

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 28/2016 ОП
Деловодни број: 31-906/7
Датум: 10.10.2016. године
Београд

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" бр. 28/2016 ОП

Поштовани,

на основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац, у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" бр. 28/2016 ОП, на следећи начин:

1. Мења се Образац 3. (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ).

Наручилац у прилогу доставља измењен Образац 3. (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ) конкурсне документације за предметну јавну набавку, који ће понуђачи достављати, попуњен, оверен и потписан, у својој понуди.

У осталом делу конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" бр. 28/2016 ОП остаје непромењена.

Ова измена је саставни део конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" бр. 28/2016 ОП.

Прилог: - Измењени Образац 3. (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ).

Председник комисије

Зоран Скорић



111

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" БРОЈ 28/2016 ОП, по партијама

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

ПАРТИЈА 1: ПУТНИЧКО КОМБИ ВОЗИЛО, 3 ком.		
КОЛИЧИНА:		
2 (ДВА) КОМАДА ТИП 1, 1 (ЈЕДАН) КОМАД ТИП 2; УКУПНО 3 (ТРИ) КОМАДА		
ТИП 1 - ПУТНИЧКО КОМБИ ВОЗИЛО СТАНДАРДНО, 2 КОМАДА		
ПРОИЗВОЂАЧ:		
	(уписати назив произвођача и тип)	
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - ТИП 1	ЗАХТЕВАНО	ПОНУЂЕНО
Врста возила	путничко комби (M1 / AF)	
Број седишта укључујући и седиште возача	9	
Погонски мотор	дизел	
Снага мотора	до 90 kW	
Мењач	мануелни	
Серво управљач	да	
Управљач са леве стране, подесив по висини	да	
Застакљена десна бочна клизна врата	да	
Застакљена задња врата са отварањем на горе или двокрилна са отварањем на страну	да	(навести тип врата)
Грејање задњег стакла	да	
Седиште за возача и клупа седиштима за 2 путника у предњем реду седишта	да	
Клупа са седиштима за 3 путника у средњем реду седишта	да	
Клупа са седиштима за 3 путника у задњем реду седишта	да	
Пртљажник позади, иза задњег реда седишта	да	
Сва седишта са наслоном за главу и сигурносним појасом	да	
Седиште за возача подесиво по висини, дубини и напред-назад	да	
Ваздушни јастук за возача и сувозача	да	
Систем против блокирања точкова приликом кочења (ABS)	да	
Унутрашњи ретровизор, спољашњи ретровизори (леви и десни)	да	
Возило мора бити фабрички испоручено као путничко, односно није дозвољена преправка из	да	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.


Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" БРОЈ 28/2016 ОП, по партијама

теретног у путничко возило		
Сва седишта морају бити фабрички уграђена од стране произвођача	да	
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ - ТИП 1	ЗАХТЕВАНО	ПОНУЂЕНО
Боја каросерије	сива металик	
Централно закључавање	да	
Електрични подизачи предњих стакала	да	
Спољашњи ретровизори са грејачем	да	
Клима уређај напред и позади	да	
Радио апарат са звучницима и антеном	да	
Патоснице (гумене) испред свих седишта	да	
По један резервни точак за свако возило (укупно 2 комада), са пнеуматиком истих димензија као пнеуматици који се користе на возилу	да	
2 додатна комплета (укупно 8 комада) зимских пнеуматика одговарајућих димензија уколико су на возилу монтирани летњи пнеуматици) односно 2 додатна комплета (укупно 8 комада) летњих пнеуматика (уколико су на возилу монтирани зимски пнеуматици)	да	
Припадајући алат за замену точкова (дизалица и кључ за точкове)	да	
Обавезна опрема за возило: - преносни апарат за гашење пожара - сигурносни троугао - опрема за пружање прве помоћи према стандарду SRPS Z.B2.001 - светлоодбојни прслук - уже или полуга за вучу возила	да	
Упутство за руковање и одржавање на српском језику	да	
Сервисна књижица на српском језику	да	
Технички преглед (за два возила) укључен у цену понуђених возила	да	
Редовни сервиси у гарантном року (за два возила) треба да буду укључени у цену понуђених возила и извршени према упутству произвођача у овлашћеном сервису	да	
Година производње	2016. или 2017.	
ТИП 2 - ПУТНИЧКО КОМБИ ВОЗИЛО СА ПОВИШЕНИМ КОМФОРОМ, 1 КОМАД		
ПРОИЗВОЂАЧ:		
	(уписати назив произвођача и тип)	
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - ТИП 2	ЗАХТЕВАНО	ПОНУЂЕНО
Врста возила	путничко комби (M1 / AF)	

21
0
24 19

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" БРОЈ 28/2016 ОП, по партијама

Дужина возила	Min. 5100 mm	
Број седишта укључујући и седиште возача	8	
Погонски мотор	дизел	
Мењач	мануелни	
Серво управљач	да	
Управљач са леве стране, подесив по висини	да	
Застакљена десна бочна клизна врата са прозором који се може отворати	да	
Застакљена лева бочна клизна врата са прозором који се може отворати	да	
Застакљена задња врата са отварањем на горе или двокрилна са отварањем на страну	да	(навести тип врата)
Грејање задњег стакла	да	
Седиште за возача и једно седиште за сувозача у предњем реду седишта	да	
Клупа са седиштима за 3 путника у средњем реду седишта	да	
Клупа са седиштима за 3 путника у задњем реду седишта	да	
Пртљажник позади, иза задњег реда седишта	да	
Сва седишта са наслоном за главу и сигурносним појасом	да	
Седиште за возача подесиво по висини, дубини и напред-назад	да	
Ваздушни јастук за возача и сувозача	да	
Систем против блокирања точкова приликом кочења (ABS)	да	
Унутрашњи ретровизор, спољашњи ретровизори (леви и десни)	да	
Возило мора бити фабрички испоручено као путничко, односно није дозвољена преправка из теретног у путничко возило	да	
Сва седишта морају бити фабрички уграђена од стране произвођача	да	
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ - ТИП 2	ЗАХТЕВАНО	ПОНУЂЕНО
Боја каросерије	сива металик	
Затамњена бочна стакла	да	
Сва седишта са наслонима за руке	да	
Централно закључавање	да	
Електрични подизачи предњих стакала	да	
Камера за вожњу уназад	да	
Спољашњи ретровизори са грејачем	да	
Клима уређај напред и позади	да	
Додатно грејање путничког простора	да	
Радио апарат са звучницима и антеном	да	



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" БРОЈ 28/2016 ОП, по партијама

1 комплет заштитних навлака (пресвлака) за сва седишта	да	
2 комплета патосница испред свих седишта и то један комплет гумених патосница и један комплет текстилних патосница (тепиха)	да	
Резервни точак са пнеуматиком истих димензија као пнеуматици који се користе на возилу	да	
1 додатни комплет (4 комада) зимских пнеуматика одговарајућих димензија (уколико су на возилу монтирани летњи пнеуматици) односно 1 додатни комплет (укупно 4 комада) летњих пнеуматика (уколико су на возилу монтирани зимски пнеуматици)	да	
Припадајући алат за замену точкова (дизалица и кључ за точкове)	да	
Обавезна опрема за возило: - преносни апарат за гашење пожара - сигурносни троугао - опрема за пружање прве помоћи према стандарду SRPS Z.B2.001 - светлоодбојни прслук - уже или полуга за вучу возила	да	
Упутство за руковање и одржавање на српском језику	да	
Сервисна књижица на српском језику	да	
Технички преглед укључен у цену понуђеног возила	да	
Редовни сервиси у гарантном року треба да буду укључени у цену понуђеног возила и извршени према упутству произвођача у овлашћеном сервису	да	
Година производње	2016. или 2017.	

НАПОМЕНА:

- понуђена возила морају бити нова и произведена 2016. или 2017. године,
- гарантни рок најмање 24 месеца,
- понуђач је дужан да, уз понуду, достави произвођачку техничку документацију (за ТИП 1 и ТИП 2) која на недвосмислен начин потврђује испуњеност свих техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа
- понуђач је дужан да попуни све карактеристике у рубрикама понуђено, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место и датум: _____

Назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" БРОЈ 28/2016 ОП, по партијама

ПАРТИЈА 2: ТЕРЕТНО ДОСТАВНО ВОЗИЛО ЗА ИСПОРУКУ ПРТЉАГА И ПАРКИРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА - FOLLOW ME, 4 ком.		
КОЛИЧИНА: 2 (ДВА) КОМАДА ТИП 1, 2 (ДВА) КОМАДА ТИП 2; УКУПНО 4 (ЧЕТИРИ) КОМАДА		
ТИП 1 - ТЕРЕТНО ДОСТАВНО ВОЗИЛО ЗА ИСПОРУКУ ПРТЉАГА, 2 КОМАДА		
ПРОИЗВОЂАЧ:		
	(уписати назив произвођача и тип)	
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - ТИП 1	ЗАХТЕВАНО	ПОНУЂЕНО
Врста возила	лако теретно доставно (N1 / BB van)	
Дужина возила	4000 - 4500 mm	
Запремина товарног простора	3,0 - 3,5 m ³	
Број седишта укључујући и седиште возача	2	
Погонски мотор	дизел	
Мењач	мануелни	
Серво управљач	да	
Управљач са леве стране, подесив по висини	да	
Десна бочна клизна врата за утовар терета	да	
Застакљена задња врата за утовар терета, двокрилна са отварањем на страну	да	
Грејање задњег стакла	да	
Брисач задњег стакла	да	
Седиште за возача и једно седиште за сувозача	да	
Седишта за возача и сувозача са наслоним за главу и сигурносним појасом	да	
Седиште за возача подесиво по висини, дубини и напред-назад, са наслоним за руку	да	
Преграда са прозором која одваја места за седење од товарног простора	да	
Ваздушни јастук за возача и сувозача	да	
Систем против блокирања точкова приликом кочења (ABS)	да	
Унутрашњи ретровизор, спољашњи ретровизори (леви и десни)	да	
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ - ТИП 1	ЗАХТЕВАНО	ПОНУЂЕНО
Боја каросерије	сива металик	
Централно закључавање	да	
Електрични подизачи предњих стакала	да	
Спољашњи ретровизори са грејачем	да	
Светла за маглу	да	
Темпомат	да	
Клима уређај мануелни	да	

28
2

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" БРОЈ 28/2016 ОП, по партијама

Радио апарат са звучницима и антеном	да	
Патоснице (гумене) испред седишта возача и сувозача	да	
ПВЦ подне облоге у товарном простору	да	
По један резервни точак за свако возило (укупно 2 комада), са пнеуматиком истих димензија као пнеуматици који се користе на возилу	да	
2 додатна комплета (укупно 8 комада) зимских пнеуматика одговарајућих димензија (уколико су на возилу монтирани летњи пнеуматици) односно 2 додатна комплета (укупно 8 комада) летњих пнеуматика (уколико су на возилу монтирани зимски пнеуматици)	да	
Припадајући алат за замену точкова (дизалица и кључ за точкове)	да	
Обавезна опрема за возило: - преносни апарат за гашење пожара - сигурносни троугао - опрема за пружање прве помоћи према стандарду SRPS Z.B2.001 - светлоодбојни прслук - уже или полуга за вучу возила	да	
Упутство за руковање и одржавање на српском језику	да	
Сервисна књижица на српском језику	да	
Технички преглед укључен у цену понуђеног возила	да	
Редовни сервиси у гарантном року (за два возила) треба да буду укључени у цену понуђених возила и извршени према упутству произвођача у овлашћеном сервису	да	
Година производње	2016. или 2017.	
ТИП 2 - ТЕРЕТНО ДОСТАВНО ВОЗИЛО ЗА ПАРКИРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА - FOLLOW ME, 2 КОМАДА		
ПРОИЗВОЂАЧ:		
	(уписати назив произвођача и тип)	
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - ТИП 2	ЗАХТЕВАНО	ПОНУЂЕНО
Врста возила	лако теретно доставно (N1 / BB van)	
Дужина возила	4000 - 4500 mm	
Запремина товарног простора	3,0 - 3,5 m ³	
Број седишта укључујући и седиште возача	2	
Погонски мотор	бензински	
Снага мотора	min 55 kW	
Радна запремина мотора	преко 1150 – до	

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" БРОЈ 28/2016 ОП, по партијама

	1600 cm ³	
Мењач	мануелни	
Серво управљач	да	
Управљач са леве стране, подесив по висини	да	
Застакљена задња врата за утовар терета, двокрилна са отварањем на страну	да	
Грејање задњег стакла	да	
Брисач задњег стакла	да	
Седиште за возача и једно седиште за сувозача	да	
Седишта за возача и сувозача са наслоном за главу и сигурносним појасом	да	
Седиште за возача подесиво по висини, дубини и напред-назад	да	
Преграда са мрежом (решетком) која одваја места за седење од товарног простора	да	
Ваздушни јастук за возача и сувозача	да	
Систем против блокирања точкова приликом кочења (ABS)	да	
Унутрашњи ретровизор, спољашњи ретровизори (леви и десни)	да	
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ - ТИП 2	ЗАХТЕВАНО	ПОНУЂЕНО
Боја каросерије	жута или црна	
Електрични подизачи предњих стакала	да	
Спољашњи ретровизори са грејачем	да	
Светла за маглу	да	
Клима уређај мануелни	да	
Радио апарат са звучницима и антеном	да	
Патоснице (гумене) испред седишта возача и сувозача	да	
<p>Специјална сигнализација са приказом инструкција за кретање ваздухоплова (<i>FOLLOW ME, SLOW DOWN, STOP</i>) и показивачима правца:</p> <ul style="list-style-type: none"> • монтажа на крову возила, на носачима од нерђајућег челика (без бушења каросерије возила) и према инструкцији Наручиоца, • LED лампа са EC сертификатом R65 E9, • минимум 2 LED круне са минимум 15 LED диода од 3 W; • Напајање 12 V, • температурни опсег рада рада дисплеја од -20 до +50 °C, • могућност програмирања до 200 порука, • минимум 10 карактера, • минимум 8 линија у поруци, • величина карактера 75 mm x 40 mm, • величина матрице 7 mm x 5 mm лед, • црвена боја диода, 	да	

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" БРОЈ 28/2016 ОП, по партијама

<ul style="list-style-type: none"> • величина дисплеја минимум 506 mm x 86 mm, • управљачка кутија инсталирана у кабини возача: <ul style="list-style-type: none"> - наменска кутија за лампу <i>follow me</i> (програмски прилагођено намени) - минимум 4 тастера са прекидачем укључено / искључено, - димензије управљачке кутије максимално 140 mm x 55 mm, • гаранција за опрему 24 месеца • приручник и произвођачка техничка документација за опрему 		
Посебна инсталација за уградњу радио станице (уградњу радио станице обезбеђује Наручилац); изведена инсталација не утиче на гаранцију за возило	да	
10 m ² самолепљиве фолије отпорне на атмосферске утицаје, фолија треба да буде црне боје (уколико је боја каросерије жута), односно жуте боје (уколико је боја каросерије црна); лепљење фолије (квадратних поља димензија 500 x 500 mm) треба да изврши Понуђач према инструкцији Наручиоца; гаранција за фолију 24 месеца	да	
По један резервни точак за свако возило (укупно 2 комада), са пнеуматиком истих димензија као пнеуматици који се користе на возилу	да	
2 додатна комплета (укупно 8 комада) зимских пнеуматика одговарајућих димензија (уколико су на возилу монтирани летњи пнеуматици) односно 2 додатна комплета (укупно 8 комада) летњих пнеуматика (уколико су на возилу монтирани зимски пнеуматици)	да	
Припадајући алат за замену точкова (дизалица и кључ за точкове)	да	
Обавезна опрема за возило: <ul style="list-style-type: none"> - преносни апарат за гашење пожара - сигурносни троугао - опрема за пружање прве помоћи према стандарду SRPS Z.B2.001 - светлоодбојни прслук - уже или полуга за вучу возила 	да	
Упутство за руковање и одржавање на српском језику	да	
Сервисна књижица на српском језику	да	
Технички преглед укључен у цену понуђеног возила	да	
Редовни сервиси у гарантном року (за два возила) треба да буду укључени у цену понуђених возила и извршени према упутству произвођача у	да	

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" БРОЈ 28/2016 ОП, по партијама

овлашћеном сервису		
Година производње	2016. или 2017.	

НАПОМЕНА:

- понуђена возила морају бити нова и произведена 2016. или 2017. године,
- гарантни рок најмање 24 месеца,
- понуђач је дужан да, уз понуду, достави произвођачку техничку документацију (за ТИП 1 и ТИП 2) која на недвосмислен начин потврђује испуњеност свих техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа
- понуђач је дужан да попуни све карактеристике у рубрикама понуђено, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место и датум: _____

Назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и
овера

AG
ZA

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" БРОЈ 28/2016 ОП, по партијама

ПАРТИЈА 3: ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО СА 4X4 ПОГОНОМ, 1 ком.		
КОЛИЧИНА: 1 (ЈЕДАН) КОМАД		
ПРОИЗВОЂАЧ:		
	(уписати назив произвођача и тип)	
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ЗАХТЕВАНО	ПОНУЂЕНО
Врста возила	теренско (M1/G, N1/G)	
Број седишта укључујући и седиште возача	5	
Број врата	5	
Погонски мотор	бензински или дизел	
Снага мотора	Min. 75 kW	
Радна запремина мотора	преко 1300 – до 2000 cm ³	
Погон на све тачке (4x4)	да	
Клиренс	Min. 180 mm	
Мењач	мануелни	
Серво управљач	да	
Управљач са леве стране, подесив по висини	да	
Сва седишта са наслоним за главу и сигурносним појасом	да	
Седиште за возача подесиво по висини, дубини и напред-назад	да	
Ваздушни јастук за возача и сувозача	да	
Систем против блокирања тачкова приликом кочења (ABS)	да	
Унутрашњи ретровизор, спољашњи ретровизори (леви и десни)	да	
Задње стакло са грејањем и брисачем	да	
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ	ЗАХТЕВАНО	ПОНУЂЕНО
Боја каросерије	бела	
Електрични подизачи предњих стакала	да	
Спољашњи ретровизори са грејачем	да	
Клима уређај мануелни	да	
1 комплет заштитних навлака (пресвлака) за сва седишта	да	
Патоснице (гумене) испред свих седишта	да	
Паралелни држачи (одвојени од каросерије возила) за попречне кровне носаче; попречне кровне носаче обезбеђује Наручилац	да	
Посебна инсталација за уградњу додатних електричних уређаја (радио станица, ротациона светла, уређај снаге 100 W за контролу хорни);	да	

Q S
Ж Q

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Путничка комби возила, теретна доставна возила, теренско возило, по партијама" БРОЈ 28/2016 ОП, по партијама

изведена инсталација не утиче на гаранцију за возило		
Резервни точак са пнеуматиком истих димензија као пнеуматици који се користе на возилу	да	
1 додатни комплет (4 комада) зимских пнеуматика одговарајућих димензија (уколико су на возилу монтирани летњи пнеуматици) односно 1 додатни комплет (укупно 4 комада) летњих пнеуматика (уколико су на возилу монтирани зимски пнеуматици)	да	
Припадајући алат за замену точкова (дизалица и кључ за точкове)	да	
Обавезна опрема за возило: - преносни апарат за гашење пожара - сигурносни троугао - опрема за пружање прве помоћи према стандарду SRPS Z.B2.001 - светлоодбојни прслук - уже или полуга за вучу возила	да	
Упутство за руковање и одржавање на српском језику	да	
Сервисна књижица на српском језику	да	
Технички преглед укључен у цену понуђеног возила	да	
Редовни сервиси у гарантном року треба да буду укључени у цену понуђеног возила и извршени према упутству произвођача у овлашћеном сервису	да	
Година производње	2016. или 2017.	

НАПОМЕНА:

- понуђено возило мора бити ново и произведено 2016. или 2017. године,
- гарантни рок најмање 24 месеца,
- понуђач је дужан да, уз понуду, достави произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност свих техничких услова из Обрасца 3 конкурсне документације, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа,
- понуђач је дужан да попуни све карактеристике у рубрикама понуђено, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место и датум: _____

Назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и
овера