

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 34/2017 ОП
Деловодни број: ДНЈН-776/2017/2
Датум: 11.07.2017. године
Београд**

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

Поштовани,

на основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац, у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП, на следећи начин:

1. Мења се Образац 3. (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ) конкурсне документације тако што се у тачки 3.5. (СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА), у табели-део **ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ**, на страни 14. конкурсне документације, мења тачка 9., тако да сада гласи:

"

9	Мрежни кабл: Минимум категорија 6A	m ¹	2000
---	---------------------------------------	----------------	------

"

2. Мења се Образац 9. (ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЋЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ) конкурсне документације тако што се у табели-део **ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ**, на страни 55. конкурсне документације, у тачки 9., у рубрици "Количина", број 200 замењује бројем 2000.

Наручилац у прилогу доставља изменjeni Образац 9. (ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЋЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ) конкурсне документације за предметну јавну набавку, који су понуђачи обавезни да, попуњен, оверен и потписан, доставе у својој понуди.

Прилог:

- Измењени Образац 9. (ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЋЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ) конкурсне документације за предметну јавну набавку, који су понуђачи обавезни да, попуњен, оверен и потписан, доставе у својој понуди.

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

У осталом делу конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП остаје непромењена.

Ова измена је саставни део конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП.

Председник комисије

Бранислав Стефановић



Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Назив Понуђача:

Адреса:

ЖИРО РАЧУН Понуђача бр.:

Телефон:

Факс:

Е-майл:

ПИБ :

НАРУЧИЛАЦ: АД Аеродром Никола Тесла
Београд

На основу понуде у јавној набавци

"Уређење канцеларијских простора " број 34/2017 ОП издајем следећи образац структуре понуђене цене:

P. бр .	ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама	J.M.	КОЛИЧ ИНА	Јединичн а цена по ставци, без ПДВ	Укупна цена по ставци без ПДВ	Јединичн а цена по ставци, са ПДВ	Укупна цена по ставци са ПДВ
A	ДЕМОНТАЖА						
	Напомена: У цену радова обрачунати одвоз шута и осталог материјала на отворену градску депонију у Винчи. Сав демонтирани материјал прво се предаје Инвеститору записнички, а потом Инвеститор даје налог за одвоз на градску депонију.						
1	Демонтажа постојећих дрвених прозора једнокрилни/двојакрилни са надсветлом због уградње нових . Обрачун по комаду демонтираног прозора са слагањем, изношењем и одвозом на отворену градску депонију. Димензије прозора са надсветлом: 145 x 197 цм	ком	62				
2	Демонтажа постојећих унутрашњих, дрвених врата са или без надсветла. . Обрачун по комаду демонтираних врата са слагањем, изношењем и одвозом на отворену градску депонију. Димензије врата: 90,110,150 x 210 цм	ком	40				

Л
СБ

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

3	Стругање боје са зидова, стубова и таванице, са чишћењем и прањем подлоге и припремом за нову обраду површина. Обрачун по м2 са радном скелом, изношењем шута и одвозом на отворену градску депонију.	m^2	150				
4	Скидање итисона и комплетне претходне подне облоге са одношењем шута на градску депонију	m^2	485				
5	Рушење обијање керамичких плочица са зидова и подова са одношењем шута на градску депонију.	m^2	90				
6	Рушење преградних зидова од опеке дебљине 12cm у мокрим чвровима са одношењем шута на градску депонију.	m^2	30				
7	Разни непредвиђени радови који се могу јавити код рушења и демонтажа у објекту (додатна рушења, непредвиђене демонтаже, демонтаже разних ентеријерских елемената, усмеривача правца кретања и сви остали радови на рушењу, демонтажама и рашишћавању простора које је потребно извести ради извођења новопројектованих радова, а нису наведени овим предмером). Обрачун паушалан, мах до 3% од вредности радова на демонтажи и рушењу.	пауш	1				
8	Грубо чишћење објекта након завршетка радова рушења и демонтажа. Обрачун по м2 нето објекта.	m^2	669				

УКУПНО ДЕМОНТАЖА:

Б	СТОЛАРИЈА						
1	Набавка материјала, израда, транспорт и уградња ПВЦ прозора са надсветлом од најмање 5 - коморних профиле, у белој боји. Прозор застакљен термоизолационим стаклом. Техничко својство стаклопакета $U_g = W/(m^2 \cdot K) \leq 1,6$, 30 дБ звучне заштите термопан стаклом 6+14+4 (Low E) mm. На сваком прозору обезбедити првокласно и дуготрајно заптивање и дихтовање по читавом обиму пакета, тако да се спречи продор влаге и стварање	Ком	54				

Л
СД
Б

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

	конденза у међупростору. Оков за отварање по хоризонталној оси (на кип). Прозор двокрилни комплет са оковом. Димензије надсветла 145 x 67 цм (фиксни део). Димензије двокрилног прозора 145 x 130 цм.					
2	Набавка материјала, израда, транспорт и уградња ПВЦ прозора од најмање 5 - коморних профила, у белој боји. Прозор застакљен термоизолационим стаклом. Техничко својство стаклопакета Уг= W/(m ² xK)≤ 1,6, 30 дБ звучне заштитетермопан стаклом 6+14+4 (Low E) мм. На сваком прозору обезбедити првокласно и дуготрајно заптивање и дихтовање по читавом обиму пакета, тако да се спречи продор влаге и стварање конденза у међупростору. Оков за отварање по хоризонталној оси (на кип). Прозор једнокрилни комплет са оковом. Димензије једнокрилног прозора :143 x 57 цм.	Ком	8			
3	Израда, транспорт и монтажа прозорских солбанка од пластифицираног алу лима у боји и тону по захтеву, ширине до 30 цм, у зависности од услова на објекту. Обрачун по м1 готовог солбанка.	м ¹	98			
4	Израда, транспорт и монтажа пуних једнокрилних / двокрилних унутрашњих алюминијумских врата. Шток је произведен од екструдираног алюминијума дебљине 20/10 мм, у завршној обради пластифициран алюминијум у боји РАЛ по избору. Врата се уградију сувом монтажом са ЕПДМ дихтовањем по обиму. Крила су од пластифицираног АЛ лима у боји РАЛ по избору , са испуном од саћастог папира. Израда у свему према шеми. Врата снабдети потребним оковом, одговарајућим шаркама, цилиндер бравом са три кључа, као и одговарајућом кваком и граничником.Извођач је дужан да достави све радионичке детаље уградње .Радити по општем опису. Обрачун по ком врата финално обрађено Зидарски отвор 90/220цм.	ком	40			

Ч
С

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

5	Набавка материјала, транспорт израда и уградња спољних АЛУ врата са аутоматом за самозатварање. Врата од профиле са термопрекидом ширине 24 мм, са довратником, пластифицирана у белој боји комплет са оковом, цилиндар бравом и кључевима. Ценом обухватити и израду прага од материјала по договору у складу са условима на објекту. Врата су двокрилна застакљена изолационим стаклом од два слоја безбојног равног стакла, унутрашње нискоемисиона, међупростор испуњен ваздухом или гасом, обезбеђено првокласни и дуготрајно заптивањем и дихтовањем по читавом обиму пакета, тако да се спречи продор влаге и стварање конденза у међупростору. Техничко својство стаклопакета Уг= W/m ² K<1.6.30Дб звучне заштите, ламинирано 6+14+4 флот (Low E) мм, 100 % застакљена врата. Димензије врата са фиксним делом: 307 x 246 цм.	КОМ	1				
6	Набавка материјала, испорука и монтажа решетки за прозор. Састоји се од металног рама од кутијастих алу профиле 3 x 3 цм. Испуна рама је жичана мрежа дебљине мин 5мм. Димензија окца мреже је 200x50мм. Потребно је израдити носаче који ће бити фиксирали на рам и фасаду. Површинска заштита врши се пластификацијом у боји по избору наручиоца. Обрачун по комаду. Димензија рама: 165 x 220 цм (спољна мера)	КОМ	54				
7	Набавка материјала, транспорт и грађевинска обрада шпалетни око отвора, по завршетку уградње браварије, врата и прозора. Шпалетне обрадити гипс картон плочама, минералном вуном или сл., са испуњивачем и мрежицом, спремно за молерске радове.	м ¹	1148				
8	Набавка материјала, транспорт израда и уградња кабина у мокрим чврзовима од компакт ламината. Цена обухвата и израду врата и комплетан оков високог квалитета.	м ²	20				

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

УКУПНО СТОЛАРИЈА:								
В	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ							
1	Набавка материјала, транспорт и грађевинска поправка постојеће подлоге подова. Поправка рупа, пукотина и мањих оштећења, израда цементне кошуљице.		M ²	200				
2	Полагање подова од итисона. Набавка, транспорт и постављање квалитетне текстилне облоге, као Таркетт Еден, Орион или одговарајуће (доказани еквивалент) у боји по избору Наручиоца, за комерцијалну употребу. Сировински састав: 100 % полиамид, подлога синтетичка, укупна дебљина око 8 мм, висина флора око 6 мм, укупна тежина најмање 2.200г/m ² , број чвррова најмање 180000/m ² . Ценом обухватити лепљење по ивицама и саставима. Обрачун по m ² завршеног пода. Сви материјали морају одговарати примени на објектима класе B1 противпожарности, што се доказује одговарајућим атестима и сертификатима овлашћених институција (Изабрани понуђач је дужан да, пре испоруке, достави Наручиоцу копију сертификата о противпожарности издатог од стране овлашћене институције).		M ²	553				
3	Набавка, транспорт и постављање прелазне подне алу лајсне за спој старог и новог пода ширине 5 цм		M ¹	55				
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:								
Г	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ							
1	Скидање претходних слојева боје са металних, стаклених, зидних и дрвених површина, механички, или специјалним растворачима.		M ²	1000				
2	Набавка материјала, транспорт и попуњавање рупа, пукотина и неравнина на зидним и плафонским површинама, одговарајућим грађевинским материјалом. Наручилац прегледа по завршетку.		M ²	150				

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

	Обрачун по м2 саниране површине зида.						
3	Припрема и поправка металних површина за фарбање, брушењем и шмирглањем подлоге. Наручилац прегледа по завршетку.	м ¹	120				
4	Набавка материјала, транспорт, и бојење унутрашњих зидних, плафонских и осталих површина полуудисперзијом (као Јупол или одговарајући), у два или више слојева, до пуне покривености, у белој боји или у тону по избору Наручиоца, са свим потребним предрадњама, глетовање по потреби. Радна висина од коте 0,00 до + 3,00 м. Ценом обухватити вредност материјала, рада, алата, прибора и употребу мердевина, потребну заштиту простора и опреме и завршно чишћење . Обрачун по м2 површине у распону наведене висине.	м ²	2000				
5	Набавка материјала, транспорт и бојење металних цеви и радијатора бојом отпорном на загревање у боји по избору Наручиоца у два или више слојева, преко претходно припремљене подлоге, високи сјај или мат. Ценом обухватити потребан материјал, рад, алат, прибор, заштиту простора. Обрачун по м2 офарбане површине.	м ²	90				
6	Набавка материјала, транспорт и фарбање браварске конструкције ограде од арматуре емајл лаком у боји по избору Наручиоца, у два или више слојева, преко припремљене подлоге премазане основном бојом, са завршним лакирањем, високи сјај или мат. Ценом обухватити потребан материјал, рад, алат, прибор, заштиту. Обрачун по м1 офарбане површине.	м ¹	120				
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:							
Д	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ						

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

1	Набавка материјала, транспорт и поправка хидроизолације санитарних чврова око продора санитарне опреме, у два слоја премазом на претходно очишћену површину.	м ²	70				
2	Набавка материјала, транспорт и облагање унутрашњих зидова и подова керамичким плочицама у грађевинском лепку, са фуговањем и поставком ПВЦ лајсни у боји плочице дим 2,7 м x 8 мм. Плочице 1. класе домаће производње, у дезену по избору наручиоца. Дебљина плочице 8 мм.	м ²	150				

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:

№	САНИТАРНА ОПРЕМА						
1	Набавка, транспорт и монтажа подне ВЦ шоље, тип као Идеал стандард или одговарајуће, комплет са свим потребним прибором за уградњу.	ком	4				
2	Набавка, транспорт и монтажа керамичког надградног умиваоника танки, бела боја димензије 750*450*180	ком	4				
3	Набавка, транспорт и постављање огледала са фазетом, д= 6мм лепљењем преко кер. плочица. Мере узети на лицу места. Обрачун по м2.	м ²	5				
4	Набавка, транспорт и постављање алу кука за качење ствари. Куке фиксирати на вратима, или зиду.	ком	4				
5	Набавка, транспорт и уградња ВЦ даске, од квалитетне тврде пластике, са свим материјалом за уградњу.	ком	4				
6	Набавка, транспорт, испорука и монтажа зидног писоара модерног дизајна, са припадајућом батеријом за ручно испирање и комплет прибором за уградњу.	ком	2				
7	Набавка, транспорт, испорука и уградња једноручне стојеће славине , са антивандал системом. Обрачун по ком.	ком	4				

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

8	Набавка, транспорт и уградња држача тоалет папира дизајн као Торк или одговарајуће, са универзалном допуном- испорука и монтажа	КОМ	4				
9	Набавка, транспорт и уградња држача течног сапуна дизајн као Торк или одговарајуће, са универзалном допуном – испорука и монтажа	КОМ	4				
10	Набавка, транспорт и уградња држача тоалетних убреса дизајн као Торк или одговарајуће, са универзалном допуном – испорука и монтажа	КОМ	2				
11	Набавка, транспорт и постављање канте за смеће дизајн као Торк или одговарајуће – испорука и монтажа	КОМ	2				
12	Набавка, транспорт и постављање канте за искоришћене убресе, дизајн као Торк или одговарајуће, - испорука и монтажа	КОМ	2				
13	Набавка, транспорт и монтажа зидне ВЦ четке.	КОМ	4				
14	Набавка, транспорт и монтажа електричног бојлера од 50л.	КОМ	1				

УКУПНО САНИТАРНА ОПРЕМА:

E	РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ						
1	Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа тракастих завеса, у боји по избору Наручиоца, комплет са алуминијумском гарнишном и припадајућим елементима. Платно полиестер 100%, ширине 127 мм, тежине 300г/м ² (Схантунг или одговарајући). Дезен по избору Наручиоца. (Изабрани понуђач је обавезан да, пре испоруке, достави Наручиоцу узорке за понуђени производ).	М ²	200				
2	Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа алуминијумских венецијанер завеса у боји по избору Наручиоца, комплет са носачима и припадајућим елементима. (Изабрани понуђач је обавезан да, пре испоруке, достави Наручиоцу узорке за понуђени производ).	М ²	15				

УКУПНО РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ:

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

Ж	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА						
1	Набавка материјала, транспорт и замена комплетних инсталација водовода у санитарним чворовима и кухињи, са свим вентилима, фитинзима и др. ситним материјалом. Након завршетка радова испрати и испитати инсталацију, и о томе сачинити записник.	пауш	1				
2	Набавка материјала, транспорт и замена комплетних инсталација канализације у санитарним чворовима и кухињи са свим фитинзима, дихтунзима и ситним материјалом. Након завршетка радова испитати инсталацију, и о томе сачинити записник.	пауш	1				
УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА							
3	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ						
1	Комплетно испитивање електричне инсталације на спрату објекта поште, предмет набавке, са довођењем у функционално и испарвно стање (треба имати у виду да је простор напуштен пре пар година и да у међувремену није коришћен, пре напуштања простора инсталација је била у функционалном стању).	пауш	1				
2	Понудом обухватити сва потребан материјал за комплетну реконструкцију женског и мушкиог тоалета, чајне кухиње, укључујући инсталационе каблове, утичнице, прекидаче, изводе за термичке потрошаче, вентилацију тоалета, светиљке, изводе за феномате, инсталацију за изједначавање потенцијала.	пауш	1				
3	Контрола исправности расклопне и заштитне електричне опреме у постојећим разводним таблама са заменом неисправне и не комплетне опреме.	пауш	1				
4	Уколико се током испитивање установи да је неки део инсталације, каблова оштећен, предвидети замену, санацију, довођење у потпуно исправно стање, безбедно за корисника.	пауш	1				

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

5	Понудом обухватити испоруку и уградњу извесног броја надградних флуо светиљки ради замене постојећих светиљки по канцеларијама које се не могу довести у потпуно исправно стање.	пауш	1			
6	Поудом предвидет испоруку и уградњу известног броја утичница уградних и надградних ради замене постојећих по канцеларијама које су поломљене или су не одговарајуће.	пауш	1			
7	Понудо предвидети испоруку и уградњу известног броја прекидача ради замене поломљених или неисправних.	пауш	1			
8	Понудом предвидети испоруку и уградњу флуо цеви (замена неисправних флуо цеви у постојећим светиљкама)	пауш	1			
9	Разни ситан потрошни и инсталациони материјал по потреби.	пауш	1			
10	По завршетку радова испитивање, мерење комплетне електричне инсталације са издавањем сертификата о исправности.	пауш	1			
11	Постављање једнополнох шема у разводним омарима.	пауш	1			

УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ

И	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ					
1	Телефонски орман: Према димензијама постојећег отвора.	ком	1			
2	Switch: CISCO, 48 port, 1Gbps sa dva 1G SFP	ком	1			
3	Switch: CISCO, 24 port, 1Gbps Power over Ethernet (PoE) sa dva 1G SFP	ком	1			
4	SFP transiver: ГЛС-LH-SMD= SFP модул или	ком	3			

25.05.2017

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

	одговарајући, 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM до 10km трансмисије на мономодном влакну						
5	Patch panel: 25port, 1U	КОМ	5				
6	RJ 45 утичице: Назидне, процена је (3 запослена по две утичице) 6 утичица по канцеларији (има 25 канцеларија) + 6 утичица у ходнику Овај број зависи од предвиђено броја људи који ће седети по канцеларском столу.	КОМ	156				
7	RJ 45 модули: Метални модули за категорију кабла који буде испоручен и за постојеће каблове.	Ком	400				
8	Каналице: Димензије каналица по потреби са поклопцем, самогасив	М ¹	100				
9	Мрежни кабл: Минимум категорија 6A	М ¹	2000				
10	ИТ радови: замена телефонског ормана у приземљу, замена телефонских реглета (демонтажа старих и монтажа нових, испитивање телефонских утичица и повезивање до телефонског ормана, извлачење нових парица од канцеларије до река по потреби, замена свих старих RJ11 утичица, испитивање 30паричног кабла од телефонског ормана до телефонског разделника на аеродрому, монтажа река, испитивање оптичке везе од места где ће бити рек (пошта) до техничке собе на аеродрому и повезивање исте уколико је у прекиду, испитивање постојећих мрежних каблова (инфраструктура), повезивање истих у рек и монтажа патцх панела за модуле и модуле у рек, монтажа модула на постојећим кабловима који су завршили на позицији река, монтажа патцх гуида у рек, извођење инсталација у ходнику за заједничке штампаче, шифри рутере и друге потребе, постављање каналица монтажа испоручених свичева у реку)	пауш	1				

Л
РБС ас

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ						
J	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ					
1	Демонтажа, чишћење, испирање и враћање на конзоле грејних тела (радијатора)	КОМ	63			
2	Демонтажа постојећих те испорука и монтажа нових радијаторских вентила, правих $\frac{1}{2}$ "	КОМ	63			
3	Демонтажа постојећих те испорука и монтажа нових радијаторских навијака, правих $\frac{1}{2}$ "	КОМ	63			
4	Чишћење и фарбање постојећих видних радијаторских веза $\frac{1}{2}$ " и цевног регистра у тоалету	М ¹	150			
5	Уградња сплит система у канцеларије	КОМ	25			

УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА (на нивоу Проекта за извођење):					
1	Израда пројекта изведеног стања у електронској и штампаној верзији на нивоу пројекта за извођење са техничким упутствима за одржавање објекта и инсталација.	КОМ	1			
УКУПНО ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА						
УКУПНО РАДОВА			Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ		

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

Укупна цена свих ставки без ПДВ:	
Укупан ПДВ:	
Укупна цена свих ставки са ПДВ:	
Увозна царина и друге дажбине (ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине):	

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

НАПОМЕНА:

- Горња табела је само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре понуђене цене. Образац структуре понуђене цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број редова табеле обрасца структуре понуђене цене у зависности од броја позиција. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре понуђене цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.

Упутство како да се попуни образац структуре понуђене цене

- Образац структуре понуђене цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рубрика "**ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама**" попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај Обрасца структуре понуђене цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре понуђене цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре понуђене цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда;

Г

Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење канцеларијских простора" БРОЈ 34/2017 ОП

- Укупна вредност понуде из Обрасца 6. мора бити идентична са укупном ценом из Обрасца 9. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.

*L
25
h*