

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 59/2016 ОП
Деловодни број: ДНЈН-91/2017/1/1
Датум: 22.03.2017
Београд

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку „СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ ПО ПАРТИЈАМА“ БРОЈ 59/2016 ОП ПО ПАРТИЈАМА“

Поштовани,

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда допуњава се конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку „СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ ПО ПАРТИЈАМА“ БРОЈ 59/2016 ОП ПО ПАРТИЈАМА“ на следећи начин:

На страни 5. од 54. конкурсне документације у оквиру Обрасца 3- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ Партија 1, у тачки 1.1. Одело заштитно – зимско (радна блуза, радне панталоне и уложак) мењају се опис и карактеристике радне блузе и раних панталона тако да сада став гласи како следи:

„Радна блуза је равног кроја дужине до струка и има крагну.

На грудном делу блузе су нашивена два коса џепа, један је троструки, покривени патнама који се на једном месту причвршћују за цеп чичак траком. Затвара се траком за коју је причвршћена чичак трака.

На доњем делу блузе налазе се нашивена два коса џепа.

Блуза се затвара металним рајсфеслушом који је покривен лајсном ширине 5 см и на чијем се горњем делу налази метални дрикер којим се лајсна причвршћује за лице јакне.

Блуза се у струку завршава лајсном која се у предњем делу јакне закопчава металним дрикером ,а на леђном делу има нашивену рефлектујућу траку.

На бочним деловима обострано постоје траке са металним дрикерима који служе за регулисање ширине блузе. Рукави су ранглани завршавају се манжетнама у виду лајсне на које је нашивена рефлектујућа трака у сивој боји. На истој лајсни налазе се по два метална дрикера која служе за регулацију ширине око рукава. Са обе бочне стране блузе, испод рукава налазе се отвори на блузи чије отварање/затварање је омогућено металним рајсфешлусом, а служе у сврху омогућавања циркулације ваздуха. Блуза је на леђима сечена од половине рукава до доње ивице/лајсне на блузи. Обе стране сечења имају по фалту.

Радне панталоне су равног кроја. У појасу панталона, бочно, убачен је ластиш за затезање око струка. Појас има четири нашивене гајке са продужецима и једну обичну на средини задњег дела.

Копчање панталона је помоћу металног рајсфершлуса са преклопом и металног дугмета у струку. На предњем делу, панталоне имају по једну фалту са обе стране.

На предњем делу панталона, испод струка, налазе се два косо углављена цепа, од којих десни има и унутрашњи мали цеп. Испод левог углављеног цепа ка бочној страни панталона, налази се нашивена кеса цеп са пантом која је причвршћена чичак траком.

У нивоу колена на предњем делу панталона, на обе ногавице је нашивен по један цеп са пантом која је причвршћена чичак траком.

Испод струка, на задњем делу панталона, са леве стране, нашивен је отворени цеп, са чије доње ивице до бочног шава панталона иде нашивена трaka за придржавање алата. Са десне стране је нашивен цеп са патном која је причвршћена чичак траком. Испод њега је нашивен двоструки цеп за алат. У висини потколенице, на обе ногавице, ушивена је рефлектујућа трaka сиве боје ширине 3цм, која задовољава стандард СРПС ЕН ИСО 20471.“

На истој страни иза речи: „материјал сертификован по стандардима“ додају се следеће речи и бројеви : „и за рефлектујућу трaku на блузи норма СРПС ЕН ИСО 20471.

На страни 6. од 54. конкурсне документације у оквиру Обрасца 3 у тачки 1.2. Одело заштитно – летње (радна блуза и радне панталоне) мењају се опис и карактеристике радне блузе и раних панталона тако да сада став гласи како следи:

„Радна блуза је равног кроја дужине до струка и има крагну.

На грудном делу блузе су нашивена два коса цепа, један је троструки, покривени патнама који се на једном месту причвршћују за цеп чичак траком. Затвара се траком за коју је причвршћена чичак трака.

На доњем делу блузе налазе се нашивена два коса цепа.

Блуза се затвара металним рајсфеслушом који је покривен лајсном ширине 5 см и на чијем се горњем делу налази метални дрикер којим се лајсна причвршћује за лице јакне.

Блуза се у струку завршава лајсном која се у предњем делу јакне закопчава металним дрикером ,а на леђном делу има нашивену рефлектујућу трaku.

На бочним деловима обострано постоје траке са металним дрикерима који служе за регулисање ширине блузе. Рукави су ранглани завршавају се манжетнама у виду лајсне на које је нашивена рефлектујућа трaka у сивој боји. На истој лајсни налазе се по два метална дрикера која служе за регулацију ширине око рукава. Са обе бочне стране блузе, испод рукава налазе се отвори на блузи чије отварање/затварање је омогућено металним рајсфешлусом, а служе у сврху омогућавања циркулације ваздуха. Блуза је на леђима сечена од половине рукава до доње ивице/лајсне на блузи. Обе стране сечења имају по фалту.

Радне панталоне су равног кроја. У појасу панталона, бочно, убачен је ластиш за затезање око струка. Појас има четири нашивене гајке са продужецима и једну обичну на средини задњег дела.

Копчање панталона је помоћу металног рајсфершлуса са преклопом и металног дугмета у струку. На предњем делу, панталоне имају по једну фалту са обе стране.

На предњем делу панталона, испод струка, налазе се два косо углављена џепа, од којих десни има и унутрашњи мали џеп. Испод левог углављеног џепа ка бочној страни панталона, налази се нашивена кеса џеп са пантом која је причвршћена чичак траком.


У нивоу колена на предњем делу панталона, на обе ногавице је нашивен по један џеп са пантом која је причвршћена чичак траком.

Испод струка, на задњем делу панталона, са леве стране, нашивен је отворени џеп, са чије доње ивице до бочног шава панталона иде нашивена трака за придржавање алата. Са десне стране је нашивен џеп са патном која је причвршћена чичак траком. Испод њега је нашивен двоструки џеп за алат. У висини потколенице, на обе ногавице, ушивена је рефлектујућа трака сиве боје ширине 3цм, која задовољава стандард СРПС ЕН ИСО 20471.“

На страни 7. од 54. иза речи: „материјал сертификован по стандардима“ додају се следеће речи и бројеви: „и за рефлектујућу траку на блузи норма СРПС ЕН ИСО 20471.

На страни 9. од 54. у опису и карактеристикама, тачка 1.5. одела гумена, брише се друга тачка/алинеја и на месту исте додаје следећа која гласи како следи: „полиестер тканина (макс.900 gr/m²), двоструко обложено“.

Наведене измене су саставни део конкурсне документације. У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.



3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПАРТИЈА 1- Заштитно радно одело (зимско, летње и Di Icing зимско одело, заштитна зимска јакна и гумена одела);

ПАРТИЈА 2- Кишни програм (кишне панталоне, кабанице, прслук високе видљивости, одело за рад са хемикалијама и гумена кеџеља);

ПАРТИЈА 3- Мајице и дуксерице;

ПАРТИЈА 4- Рукавице- разне;

ПАРТИЈА 5- Заштитне ципеле - плитке и дубоке;

ПАРТИЈА 6- Заштитна опрема (заштитни шлем, капа зимска, заштитне наочаре са прозирним стаклима, наочаре за заваривање, ушни штитник, чепићи за уши, заштитна маска за рад са пестицидима и сл.)

ПАРТИЈА 7- Носилька са додатком качења за самоспасиоца и маска са качењем на шлем.

ПАРТИЈА 1. Заштитно радно одело (зимско, летње и Di Icing зимско одело, заштитна зимска јакна и гумена одела)

1.1. Одело заштитно – зимско (радна блуза, радне панталоне и уложак)

Опис и карактеристике

Радна блуза је равног кроја дужине до струка и има крагну.

На грудном делу блузе су нашивена два коса џепа, један је троструки, покривени патнама који се на једном месту причвршћују за џеп чичак траком. Затвара се траком за коју је причвршћена чичак трака. На доњем делу блузе налазе се нашивена два коса џепа.

Блуза се затвара металним рајсфеслушом који је покривен лајсном ширине 5 см и на чијем се горњем делу налази метални дрикер којим се лајсна причвршћује за лице јакне.

Блуза се у струку завршава лајсном која се у предњем делу јакне закопчава металним дрикером, а на леђном делу има нашивену рефлектујућу траку.

На бочним деловима обострано постоје траке са металним дрикерима који служе за регулисање ширине блузе. Рукави су ранглани завршавају се манжетнама у виду лајсне на које је нашивена рефлектујућа трака у сивој боји. На истој лајсни налазе се по два метална дрикера која служе за регулацију ширине око рукава. Са обе бочне стране блузе, испод рукава налазе се отвори на блузи чије отварање/затварање је омогућено металним рајсфешлусом, а служе у сврху омогућавања циркулације ваздуха. Блуза је на леђима сечена од половине рукава до доње ивице/лајсне на блузи. Обе стране сечења имају по фалту.

Радне панталоне су равног кроја. У појасу панталона, бочно, убачен је ластиш за затезање око струка. Појас има четири нашивене гајке са продужецима и једну обичну на средини задњег дела.

Копчање панталона је помоћу металног рајсфершлуса са преклопом и металног дугмета у струку. На предњем делу, панталоне имају по једну фалту са обе стране.

На предњем делу панталона, испод струка, налазе се два косо углављена џепа, од којих десни има и унутрашњи мали џеп. Испод левог углављеног џепа ка бочној страни панталона, налази се нашивена кеса џеп са пантом која је причвршћена чичак траком.

У нивоу колена на предњем делу панталона, на обе ногавице је нашивен по један џеп са пантом која је причвршћена чичак траком.

Испод струка, на задњем делу панталона, са леве стране, нашивен је отворени џеп, са чије доње ивице до бочног шава панталона иде нашивена трака за придржавање алата. Са десне стране је нашивен џеп са патном која је причвршћена чичак траком. Испод њега је нашивен двоструки џеп за алат. У висини потколенице, на обе ногавице, ушивена је рефлектујућа трака сиве боје ширине 3цм, која задовољава стандард СРПС ЕН ИСО 20471.

Одело се израђује од материјала следећих карактеристика:

- Површинска маса: 250-270 gr/m²
- Сировински састав: 87 % памук 12% полиестер 1% антистатичка влакна.
- Густина штепа: 4/1
- Материјал сертификован по стандардима: EN ISO11611 EN ISO 11612 и EN ISO 1149 и за рефлектујућу траку на блузи норма СРПС ЕН ИСО 20471.

Прекидна сила:

- По основи: мин 1000 N
- По потци: мин 500 N

Постојаност боје:

- Прање на 60°C : 4-5

Отирање:

- суво:4-5
- мокро:3-4
- Хемијско чишћење:4-5
- Знојење:4-5
- Светлост: 4

Уложак за одело

Блуза: Улозак блузе се на блузу качи помоцу правилно распоредјених дугмица,

Панталоне: Улозак се на панталоне каци уз помоц дугмица на појасу и доњој ивици ногавица.

Улозак за одело израђује се од материјала следећих карактеристика:

- двострана степана постава 100% памук
- Површинске масе: 130-140g/m,
- пуњена кофлином тезине 100gr+- 10%, са обе стране пуњења усивена је блокада (ради спрецивања пробијања пуњења кроз поставу),

Доставити уз понуду: Сертификате и техничке листове који потврђују да је материјал од којег се израђује одело у складу са траженим техничким карактеристикама. За уложак доставити: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије. Упутство за употребу, одржавање и складиштење.

1.2. Одело заштитно – летње (радна блуза и радне панталоне)

Опис и карактеристике

Радна блуза је равног кроја дужине до струка и има крагну.

На грудном делу блузе су нашивена два коса џепа, један је троструки, покривени патнама који се на једном месту причвршћују за џеп чичак траком. Затвара се траком за коју је причвршћена чичак трака. На доњем делу блузе налазе се нашивена два коса џепа.

Блуза се затвара металним рајсфеслушом који је покривен лајсном ширине 5 см и на чијем се горњем делу налази метални дрикер којим се лајсна причвршћује за лице јакне.

Блуза се у струку завршава лајсном која се у предњем делу јакне закопчава металним дрикером ,а на леђном делу има нашивену рефлектујућу траку.

На бочним деловима обострано постоје траке са металним дрикерима који служе за регулисање ширине блузе. Рукави су ранглани завршавају се манжетнама у виду лајсне на које је нашивена рефлектујућа трака у сивој боји. На истој лајсни налазе се по два метална дрикера која служе за регулацију ширине око рукава. Са обе бочне стране блузе, испод рукава налазе се отвори на блузи чије отварање/затварање је омогућено металним рајсфешлусом, а служе у сврху омогућавања циркулације ваздуха. Блуза је на леђима сечена од половине рукава до доње ивице/лајсне на блузи. Обе стране сечења имају по фалту.

Радне панталоне су равног кроја. У појасу панталона, бочно, убачен је ластиш за затезање око струка. Појас има четири нашивене гајке са продужецима и једну обичну на средини задњег дела.

Копчање панталона је помоћу металног рајсфершлуса са преклопом и металног дугмета у струку. На предњем делу, панталоне имају по једну фалту са обе стране.

На предњем делу панталона, испод струка, налазе се два косо углављена џепа, од којих десни има и унутрашњи мали џеп. Испод левог углављеног џепа ка бочној страни панталона, налази се нашивена кеса џеп са пантом која је причвршћена чичак траком.

У нивоу колена на предњем делу панталона, на обе ногавице је нашивен по један џеп са пантом која је причвршћена чичак траком.

Испод струка, на задњем делу панталона, са леве стране, нашивен је отворени џеп, са чије доње ивице до бочног шава панталона иде нашивена трака за придржавање алата. Са десне стране је нашивен џеп са патном која је причвршћена чичак траком. Испод њега је нашивен двоструки џеп за алат. У висини потколенице, на обе ногавице, ушивена је рефлектујућа трака сиве боје ширине 3цм, која задовољава стандард СРПС ЕН ИСО 20471.

Одело се израђује од материјала следећих карактеристика:

Опис и карактеристике

- Зимска јакна треба да је вишемаменска и вишеслојна, чији слојеви чине целину тако што су повезани рајсфершлусом и дрикерима на крагни и рукавима (јакна-прслук, кабаница са капуљачом), високе видљивости са одвојивом термоизолацијском



поставом, На леђима се утискује велики амблем и назив службе, а на предњој левој страни мали амблем.

- израђена у складу са стандардом СРПС ЕН 343; СРПС ЕН ИСО 20471; СРПС ЕН 14058; СРПС ЕН ИСО 13688

Јакна – прслук

Опис и карактеристике

- Спољашност: Крагна равна, 2 скривена уметнута цепа са чичак траком у висини струка, равни рукави, платнена еластична ранфла на крајевима рукава. Одвојиви рукави рајсфершлусом. Боја флуо жуто-зелена и тегет, са рефлектујућим тракама сиве боје по стандарду ЕН 471, са равним струком и копчањем на пластични рајсфершлус. Дужина у висини струка.
- Унутрашњост: Тегет боје, прошивена постава, пуњена термослојем, са нашивеним цеповима са обе стране у висини груди.
- Материјал: 100% полиестер тканица са спољашњим слојем од 100% полиуретана; 195 гр/м²+/-3%, висока отпорност на цепање и 100% водоотпорна.

Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености са траженим стандардима, сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист произвођача, Упутство за употребу, одржавање и складиштење.

1.5. Одела гумена

Опис и карактеристике

- Водо-непропусно,
- полиестер тканица (макс.900 gr/m²), двоструко обложено,
- мора да досеже висину до испод пазуха,
- мора да има трегере заварене на оделу
- мора да има гумене чизме заварене на оделу
- мора да поседује отпорност на уља, горива и киселине
- величине: ЕУ 40 до 48
- тежина одела: Максимално 4,5 kg
- боја: сива или зелена