

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 87/2017 ОП
Деловодни број: ДНЈН-1803/2017/4
Датум: 05.01.2018. године
Београд

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку „Информатичка опрема и резервни делови“ број 87/2017 ОП

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда изменио конкурсну документацију, на начин што објављује **измењени и допуњени текст конкурсне документације**.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Марко Марковић



ПРИЛОГ: Измењен и допуњен текст конкурсне документације.



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
„ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ“**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(Пречишћен текст – Измењена конкурсна документација)**

**Врста предмета јавне набавке
ДОБРА**

**Редни број јавне набавке
87/2017 ОП**

Београд, децембар 2017. године


На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/ у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", 29/2013, 104/2013 и 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ДНЈН-1803/2017 14.12.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ДНЈН-1804/2017 од 14.12.20 припремљена је следећа конкурсна документација:

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОП ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

САГЛАСНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВ „ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ“ БРОЈ 87/2017 ОП

1. Марко Марковић, председник
2. Зоран Јеремић, члан
3. Марко Здравковић, члан, службеник за јавне набавке



ДИРЕКТОР ИТТ

Марко Марковић, дипл. менаџ.





1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:	
Назив Наручиоца:	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Адреса:	11180 БЕОГРАД 59 П.фах 7, ПАК 201970,
Седиште (град и општина):	БЕОГРАД, СУРЧИН
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности Наручиоца:	5223
Интернет адреса Наручиоца:	www.beg.aero
Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци:	в.д. генералног директора Саше Влаисављевића, дипл.инж.
Особа за контакт:	Марко Марковић
е-маил особе за контакт	javnenabavke@beg.aero
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	
Предмет јавне набавке	Информатичка опрема и резервни делови
Број јавне набавке	87/2017 ОП
Врста поступка јавне набавке	Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Спровођење поступка	Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци



2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:

Набавком је предвиђено обезбедити стандардну информатичку опрему (рачунаре, танке клијенте, латопове и осталу информатичку опрему), затим рачунарске резервне делове и опрему, потрош материјал и опрема за телефони, потрошни материјал и опрема за електроничаре, рачунаре донацију, као и централну опрему за SAP ERP.

Назив и ознака из општег речника набавке:

30230000 - Рачунарска опрема
30213200 - Таблет рачунари
30213000 - Персонални рачунари
30232100 - Штампачи и плотери
32323300 – Видео опрема

Јавна набавка је обликована по партијама и то:

Партија 1: Опрема за SAP ERP

Партија 2: Систем и опрема за складиштење података и backup за видео надзор и интеграција подстојећим системом

Партија 3: Десктоп (All in one) рачунари

Партија 4: Мобилни и таблет уређаји

Партија 5: Штампачи, фотокопир и мултифункционални уређаји

Партија 6: Аудио и видео опрема

Партија 7: Notebook рачунари

Партија 8: Резервни делови за рачунаре и електроничаре

Партија 9: Рачунари за донацију

Партија 10: UPS уређаји

Партија 11: Рачунари танки клијенти (thin client)



3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕ КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТ ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

ПАРТИЈА 1 – ОПРЕМА ЗА SAP ERP

Потребно је испоручити опрему као што је специфицирано у наставку

1. SAP HANA сервер са пратећим лиценцама са следећим минималним техничк карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Процесор	Минимум 2 комада Intel Xeon Processor E7-8880 v4 или бољи који се налази на SAP HANA хардвер сертификованој листи https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/index.html	
Меморија	Минимум 1 TB TruDDR4 Memory	
I/O адаптери	Минимум 4 комада 1Gbps Ethernet Минимум 2 комада 2x10GbE SFP+ Adapter Минимум 2 комада 16Gb FC single port HBA	
Напајање	Минимум двоструко, редундантно, Hot-swap	
Монтажа	Да, максимално 4U	
Гаранција	Минимум 3 године стандардне произвођачке гаранције on-site за рад и делове	
Лиценце за инсталацију SAP HANA сервера у виртуалном окружењу		
Лиценца	2 комада VPP L3 VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 processor 2 комада Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 year	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ SAP HANA СЕРВЕРА СА ПРАТЕЋИМ ЛИЦЕНЦАМА		

2. Storage систем са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Број контролера	Минимум 2 комада Dual-active	
Процесор	Минимум 2 комада ten-core processor	
Cache меморија	Минимум 128 GB	
I/O адаптери	Минимум 2 комада 1Gbps Ethernet Минимум 8 комада 16Gb FC	
Места за дискове	Минимум 24 комада 2,5" Минимум 12 комада 3,5"	
SSD	Минимум 13 комада SSD по минимум 1.92 TB	
HDD	Минимум 12 комада HDD по минимум 6 TB	
Функционалности	Thin provisioning Storage virtualization Хардверски убрзана компресија података у реалном времену Clustering Multiprotocol support Next-generation GUI	
SAP HANA сертификован	Понуђени storage систем се мора налазити на SAP HANA хардвер сертификованој листи https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/index.html	
Монтажа	Да, максимално 4U	
Гаранција	Минимум 3 године стандардне произвођачке гаранције on-site за рад и делове	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ STORAGE СИСТЕМА		

3. LAN Switch са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Портови	Минимум 48x SFP/SFP+ 1 GbE или 10 GbE Минимум 4x QSFP+ 40 GbE или 4x 10 GbE	
Функционалности	Layer 2 switching, Layer 3 switching, virtual local area networks (VLANs), VLAN tagging, spanning tree protocol (STP), link aggregation (trunk) groups (LAGs), virtual LAGs (vLAGs), Hot Links, Layer 2 failover, quality of service (QoS), stacking, Edge Virtual	

	Bridging (EVB), VMready, OpenFlow, IPv4/IPv6 management, IPv4/IPv6 routing, IPv4 virtual router redundancy protocol (VRRP), IPv4 policy-based routing (PBR), virtual NICs, Unified Fabric Port (UFP), Converged Enhanced Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE) transit switch operations	
Напајање	Минимум двоструко, редундантно, Hot-swap	
Монтажа	Да, максимално 1U	
Гаранција	Минимум 3 године стандардне произвођачке гаранције on-site за рад и делове	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ LAN SWITCH-a		

4. UPS и PDU са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Технологија уређаја	On-line double conversion	
Изразна снага	Минимум 8000 VA	
Номинални излазни напон	200/208/220/230/240 V AC	
Опсег улазног напона	200 - 240 V AC	
Номинални улазни напон	230 V AC	
Фреквенција улазног напона	50-60 Hz	
Аутонимија у раду	25% 1800 W 35 минута 50% 3600 W 16 минута 75% 5400 W 9 минута 100% 7200 W 5 минута	
LCD дисплеј за приказивање статуса уређаја	Да	
Мрежна картица	Да	
ЕМД сензор	Да	
PDU	Минимално 28 комада C13 прикључака	
Монтажа	Да, максимално 6U	
Гаранција	Минимум 3 године стандардне произвођачке гаранције on-site за рад и делове	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ UPS и PDU		

Захтевана подршка

Потребно је извршити следеће услуге

а) ПОСТАВКА СИСТЕМА

Поставка система испоручених добара подразумева да ИСПОРУЧИЛАЦ изврши инсталацију конфигурацију и имплементацију испоручених добара у постојећу серверску инфраструктуру НАРУЧИОЦА и пусти их у исправан рад.

1. Инсталација и конфигурисање испоручених добара

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да изврши монтажу опреме у рек ормане на локацији НАРУЧИОЦА и изврши повезивање са постојећом опремом НАРУЧИОЦА.

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да изврши основну конфигурацију испоручене опреме.

б) ТЕХНИЧКА ПОДРШКА И КОРЕКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ

Техничка подршка и одржавање се састоји из следећих услуга:

1. Техничка подршка

Техничка подршка треба да омогући НАРУЧИОЦУ да од ИСПОРУЧИОЦА добије одговоре на питања везана за оптимално функционисање и администрацију предметног система, и то корисничком порталу или електронске поште. Шифра за приступ корисничком порталу и Е-маил адресе биће одређени након потписивања уговора.

2. Корективно одржавање

Под корективним одржавањем које понуда мора да обухвати подразумева се отклањање кварова насталих код испоручених добара. ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да на основу захтева (првог позива) НАРУЧИОЦА извршава све потребне активности на отклањању кварова насталих на испорученим добрима. Отклањање кварова насталих код испоручених добара подразумева да ИСПОРУЧИЛАЦ обезбеди све потребне резервне делове и врши све потребне активности, укључујући замену неисправних делова. У цену морају бити урачунати сви трошкови везани за активности отклањања кварова, укључујући резервне делове, излазак на терен и сл.

Корективно одржавање подразумева удаљену (remote) и подршку на локацији Наручиоца (onsite) случају квара опреме.

Превентивно одржавање – најмање 2 пута годишње превентивна дијагностика стања система на локацији Наручиоца.

3. Систем инжењерска помоћ

Понуда мора да обухвати систем инжењерску помоћ која подразумева пружање консултантских услуга стручне помоћи у трајању од 1 систем-инжењер дана квартално. Ова подршка се користи за консултације и конфигурацију система која обухвата:

Стручна помоћ у примени идејних решења за различите делове система за складиштење података

Стручна помоћ у имплементацији решења за различите делове система за складиштење података

Систем инжењерске помоћи извршава се под следећим условима:

Систем инжењерска помоћ телефоном или електронским путем. Време одзива понуђача по питању систем инжењерске помоћи неће бити дуже од једног радног дана, од тренутка пријема званичног захтева. Пријем захтева је по принципу 24x7;

Систем инжењерска помоћ на локацији Наручиоца. Систем инжењерска помоћ се реализује криво присуство инжењерског тима понуђача на локацији Наручиоца. Време одзива по овој категорији неће бити дуже од 2 радна дана од тренутка пријема званичног захтева. Пријем захтева је по принципу 24x7.

4. Одржавање функционалности система

Извршава под следећим условима:

- Подршка на локацији Наручиоца у случају квара

- Удаљена подршка и подршка на локацији Наручиоца. Време одзива по овој категорији неће бити ду од 4 радна сата од тренутка пријема званичног захтева. Пријем захтева је по принципу 24x7.
- Замена неисправних делова. Трајна замена неисправног дела биће омогућена у року од 15 рад дана. Понуђач обезбеђује испоруку исправног и преузимање неисправног уређаја или дела на локац Наручиоца.

Напомена 1:

Понуђач мора доставити и техничку документацију (опис производа или datasheet) за сву понуђену опрему. Техничка документација може бити достављена на енглеском језику и мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим техничким захтевима. За ставке где је захтевано, доставити на меморандуму понуђача интернет адресу на којој се врши провера стат гаранције на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја.

Напомена 2:

Услед безбедносних потреба и круцијалне, константне и веома захтевне техничке и сервисне подрш коју Наручилац захтева, неопходно је да Понуђач поседује систем праћења захтева за сервисом техничком помоћи (тикетинг систем) и систем директне комуникације с оператером (онлине помоћ) сопственом порталу Понуђача мора поседовати следеће минималне функционалности:

- Праћење тока захтева за техничком подршком од подношења до реализације
 - Генерисање тикета различитог типа, са различитим статусима и историјатом (тикет отвор дијагностика у току, сервисер на путу, интервенција завршена, тикет затворен)
 - Могућност прегледа свих тикета Наручиоца, у реалном времену
 - Могућност прегледа отворених/затворених тикета
 - Могућност комуникације са техничарем и сервисером кроз тикетинг систем
 - Могућност отварања новог тикета преко тикетинг апликације, након приступа апликацији коришћењ додељених приступних параметара
 - Могућност праћења времена одзива/пријема емаила приликом отварања новог тикета
 - Могућност праћења времена одзива/пријема емаила приликом промене статуса тикета (ти отворен, дијагностика у току, сервисер на путу, интервенција завршена, тикет затворен)
 - Могућност обавештавања када је тикет затворен
 - Могућност генерисања извештаја свих сервисних интервенција за текући и претходни мес (извештај на емаил, XLS и HTML облик, у захтевано време)
 - Могућност онлине комуникације у реалном времену са сервисером и техничаром.
 - Максимално време одзива и за тикетинг систем и за онлине помоћ: 15 минута.
 - Максимално време за разрешење проблема: 1 сат од тренутка пријаве проблема
- Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда на одговарајући начин провер испуњеност сваког од наведених захтева.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 1

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина
1	SAP HANA сервер са пратећим лиценцама	ком	3
2	Storage систем	ком	1
3	LAN switch	ком	2
4	UPS и PDU	ком	1

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис овлашћеног
лица и овера



ПАРТИЈА 2 – СИСТЕМ И ОПРЕМА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА И ВАСКУР ЗА ВИДЕО НАДЗОР И ИНТЕГРАЦИЈА СА ПОДСТОЈЕЋИМ СИСТЕМОМ

Потребно је испоручити опрему као што је специфицирано у наставку

Tape library за смештање и backup података који мора да садржи минимум:

- Мора да има минимум 3 LTO7 tape drives са dual port 8GB FC конекцијом
- Мора да има минимум 90 лиценцираних слотова за интерно смештање LTO трака
- Мора да буде проширив до максимално 450 слотова
- Мора да има редундантна hot-swapable напајање
- Мора да буде проширив до 30 LTO tape drive-a
- Мора да има робот уређај за аутоматско премештање трака до максималног капацитета без посредника
- Мора да има софтвер за администрацију коме се приступа удаљено, преко WEB-а
- Мора подржавати LTFS
- Мора да подржава минимум 8 library партиција без додатног лицензирања
- Каблови за напајање минималне дужине 2м са конекторима C13 са једне и C14 са друге стране
- Мора да има color LCD color touch screen Front operational panel за подешавање и мониторинг
- Потребно је понудити минимум 20 LTO7 медија у пластичном паковању (jewel case), лабелиране, са вертикалном лабелом
- Потребно је понудити минимум 5 LTO cleaning медија у пластичном паковању (jewel case), лабелиране, са вертикалном лабелом
- Понуђени XCM софтвер мора да омогући смештање и дуго чување великог броја фајлова кће у зависности од броја приступа бити аутоматски, полисом предефинисаном бити постављен на одговарајуће медије који се дефинишу кроз полисе
- Мора да подржава дисковне системе и уређаје трака које се повезују на SAN инфраструктуру
- Мора да подржава аутоматску миграцију медија на којима се чувају подаци
- Мора да подржава приступ клијентима преко CIFS и NFS
- Мора да подржава LTO6, LTO7 tape драјвове
- Понуђено решење мора бити инсталирано на физичкој инфраструктури
- Физичка инфраструктура мора да омогућава ограничење броја CPU језгара потребних за лицензирање софтвера без обзира на укупан број CPU језгара/CPU подножија
- Понуђено софтверско решење за систем мора да буде високо доступно (High-Availability) тако да у случају отказа једног сервера сервис се може покренути на другом серверу аутоматски.
- Понуђени софтвер мора да се лиценцира по CPU језгру, а не по капацитету, броју tape уређаја, слотова за tape траке или броја клијената
- Потребно је понудити довољан број лиценци за 2 (два) активна CPU језгара за софтвер за архивирање у High/availability архитектури са припадајућим кластер лиценцама.
- Понуђени софтвер и кластер решење морају да подржавају Oracle Solaris 11.3 оперативни систем
- Мора да укључује могућност export-import фајлова у LTFS формату
- Мора да укључује могућност интеграције са OpenStack Swift интерфејсом који омогућује object storage функционалност.
- Мора да укључује аутоматску проверу интегритета података које складишти тако што генерише SUM за сваки фајл, у случају да SUM није адекватан мора аутоматски да фајл замени са исправном копијом, са функционалношћу превенције поновног губитка фајла
- Мора да омогућава прављење минимум четири копије фајла који складишти
- Даљинско управљање преко јединственог intuitive browser user interface (BUI) или command line interface (CLI)
- Мора да укључује могућност складиштења фајлова у WORM формату

Сервер за организовање података и инсталацију ХСМ софтвера следећих техничких карактеристика:

- Сервер мора имати минимум активних 16 CPU/core
- CPU сервера мора имати такт на минимум 4.27 GHz
- Процесор мора бити заснован на RISC технологији
- Процесор мора подржавати и имати компатибилност са System V UNIX оперативним систем
- Сервер мора да укључује UNIX оперативни систем најновије генерације
- Уколико се оперативни систем лиценцира потребно је понудити све функционалности оперативног система укључене у понуди
- Оперативни систем мора да подржава 128-битни фајл систем са „Copy-on-write“ функционалношћу, који подржава дедупликацију, компресију и енкрипцију. Мора да подржава креирање „snapshot“ и „clone“ копија фајл система
- Мора да подржава виртуализацију на нивоу сервера и да је могуће инсталирати до 128 независна система са виртуализованим физичким компонентама, са функционалностима као што је „Live Migration“ виртуалних машина
- Мора да подржава виртуализацију на нивоу оперативног система
- Уколико се виртуализација посебно лиценцира потребно је укључити лиценце за тражене виртуализационе технологије (на нивоу сервера и на нивоу оперативног система) до максималног искоришћења система, без ограничења функционалности
- Да има минимум 128 GB DDR4-2400 меморије
- Да има минимум три Low-profile PCIe Gen3 слота
- Да има минимум шеснаест интерна диска од 1.2 TB SAS
- Интерни диск контролер мора да буде 12 GB/s SAS-3 карактеристика
- Мора да има минимум 4 x 10 Gbit/s T-Base Ethernet LAN, TCP/IP мрежних адаптера
- Мора да има минимум 2x 16 Gbit/s FC порта са припадајућим SFP+ оптичким модулима кратког домета за конекцију на SAN инфраструктуру
- Сервер мора имати редундантна напајања
- Каблови за напајање: 2 x минималне дужине 2м са конекторима C13 са једне и C14 са друге стране
- Сервер мора имати најмање један 1 мрежни и 1 серијски порт за потребе удаљене администрације
- У понуду мора бити укључени софтвер за даљинско управљање, печовање и надгледање целокупним окружењем као што су: хардвер, серверске виртуалне машине, оперативни систем, виртуализација на нивоу оперативног система, као и могућност аутоматског отварања случајева ко произвођача у случају квара на хардверу или софтверу.
- Систем за удаљену администрацију мора бити укључен у понуду
- Сва понуђена опрема мора да подржава инсталацију у стандардни 19“ индустријски орман.

Напомена 1:

Понуђач мора доставити и техничку документацију (опис производа или datasheet) за сву понуђену опрему. Техничка документација може бити достављена на енглеском језику и мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим техничким захтевима. За ставке где је захтевано, доставити на меморандуму понуђача интернет адресу на којој се врши провера статистичке гаранције на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја.

Напомена 2:

Услед безбедносних потреба и круцијалне, константне и веома захтевне техничке и сервисне подршке коју Наручилац захтева, неопходно је да Понуђач поседује систем праћења захтева за сервисом техничком помоћи (тикетинг систем) и систем директне комуникације с оператером (онлине помоћ) сопственом порталу Понуђача мора поседовати следеће минималне функционалности:

- Праћење тока захтева за техничком подршком од подношења до реализације
- Генерисање тикета различитог типа, са различитим статусима и историјатом (тикет отворен, дијагностика у току, сервисер на путу, интервенција завршена, тикет затворен)

- Могућност прегледа свих тикета Наручиоца, у реалном времену
 - Могућност прегледа отворених/затворених тикета
 - Могућност комуникације са техничарем и сервисером кроз тикетинг систем
 - Могућност отварања новог тикета преко тикетинг апликације, након приступа апликацији коришћених додељених приступних параметара
 - Могућност праћења времена одзива/пријема емаила приликом отварања новог тикета
 - Могућност праћења времена одзива/пријема емаила приликом промене статуса тикета (ти отворен, дијагностика у току, сервисер на путу, интервенција завршена, тикет затворен)
 - Могућност обавештавања када је тикет затворен
 - Могућност генерисања извештаја свих сервисних интервенција за текући и претходни месец (извештај на емаил, XLS и HTML облик, у захтевано време)
 - Могућност онлине комуникације у реалном времену са сервисером и техничаром.
 - Максимално време одзива и за тикетинг систем и за онлине помоћ: 15 минута.
 - Максимално време за разрешење проблема: 1 сат од тренутка пријаве проблема
- Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда на одговарајући начин провери испуњеност сваког од наведених захтева.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 2

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина
1	Таре library за смештање и backup података	ком	1
2	Сервер за организовање података и инсталацију ХСМ софтвера	ком	2

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис овлашћеног лица и овера



ПАРТИЈА 3 – ДЕСКТОП (ALL IN ONE) РАЧУНАРИ

Потребно је испоручити опрему као што је специфицирано у наставку

1. Рачунар тип 1 са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Екран	23.8", 1920x1080 Full HD, <i>Anti Glare</i> (екран против одсјаја)	
Угао гледања	178/178 (H/V)	
Процесор	Intel Core i5-7400, основна фреквенција 3.0GHz, 4C/4T, 6MB Cache, 14nm или еквивалент	
RAM Меморија	8GB DDR4 2400 MHz, један слободан меморијски слот, прошириво до 32GB	
Графичка карта	DX 11 HD интегрисана	
Хард диск	1TB SATA, подршка за додатни хард диск	
Оптички уређај	DVD±RW	
Слотови	Читач картица (media card reader)	
Мрежни адаптер	10/100/1000 Mbps LAN	
Wireless	IEEE 802.11b (2.4GHz), или IEEE 802.11g (2.4GHz) или IEEE 802.11n (2.4GHz), или IEEE 802.11a (5GHz) или IEEE 802.11ac (5GHz) или било која комбинација или свих пет стандарда	
Bluetooth технологија	Да, верзија мин. 4.2	
Камера	2.0 MP, уграђен микрофон, <i>privacy cover</i> прекривка за стакло камере	
Прикључци	6x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1xRJ-45, audio конектор, 1x HDMI-in, 1x HDMI-out, 1x Display port-out, 2x M.2 слот	
Кућиште	Кућиште интегрисано у монитор	
Звучна картица	Интегрисана	
Звучници	Интегрисани у кућиште	
Тастатура	Жична, УСБ, истог произвођача као и рачунар	
Миш	Жични, УСБ, оптички, истог произвођача као и рачунар	
Компатибилност	Windows 7 x32 i x64, Windows 8 x32 i x64	
Уштеда електричне енергије	<i>Energy Star, EPEAT</i>	
Одлагање електронског материјала	<i>WEEE, RoHS</i>	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу уноса серијског броја уређаја	
Оперативни систем	Без оперативног система	
Гаранција	Минимум 3 године произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ РАЧУНАРА ТИП 1		

2. Рачунар тип 2 са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Екран	23.8", 1920x1080 Full HD, <i>Anti Glare</i> (екран против одсјаја)	
Угао гледања	178/178 (H/V)	
Процесор	Intel Core i5-7400, основна фреквенција 3.0GHz, 4C/4T, 6MB Cache, 14nm или еквивалент	
RAM Меморија	8GB DDR4 2400 MHz, један слободан меморијски слот, прошириво до 32GB	
Графичка карта	Неинтегрисана, 128-бит, 2GB GDDR5	
Хард диск	1TB SATA, подршка за додатни хард диск	
Оптички уређај	DVD±RW	
Слотови	Читач картица (media card reader)	
Мрежни адаптер	10/100/1000 Mbps LAN	
Wireless	IEEE 802.11b (2.4GHz), или IEEE 802.11g (2.4GHz) или IEEE 802.11n (2.4GHz), или IEEE 802.11a (5GHz) или IEEE 802.11ac (5GHz) или било која комбинација или свих пет стандарда	
Bluetooth технологија	Да, верзија мин. 4.2	
Камера	2.0 MP, уграђен микрофон, <i>privacy cover</i> прекривка за стакло камере	
Прикључци	6x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1xRJ-45, audio конектор, 1x HDMI-in, 1x HDMI-out, 1x Display port-out, 2x M.2 слот	
Кућиште	Кућиште интегрисано у монитор	
Звучна картица	Интегрисана	
Звучници	Интегрисани у кућиште	
Тастатура	Жична, УСБ, истог произвођача као и рачунар	
Миш	Жични, УСБ, оптички, истог произвођача као и рачунар	
Компатибилност	Windows 7 x32 i x64, Windows 8 x32 i x64	
Уштеда електричне енергије	<i>Energy Star, EPEAT</i>	
Одлагање електронског материјала	<i>WEEE, RoHS</i>	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу уноса серијског броја уређаја	
Оперативни систем	Без оперативног система	
Гаранција	Минимум 3 године произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ РАЧУНАРА ТИП 2		

3. Рачунар тип 3 са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Процесор	Intel Core i3-7100, основна фреквенција 3.9GHz, 2C/4T, 3MB Cache, 14nm или еквивалент	
Чипсет	B250 или еквивалент	
Меморија	мин. 4GB DDR4, 2133MHz, један слободан меморијски слот, прошириво до 32GB	
Хард диск	мин. 500GB, SATA III, 32MB Cache, 7200rpm	
Оптички уређај	DVD+-RW	
Графичка карта	Integrana	
Кућиште	Small form factor, природна оријентација хоризонтална	
Напајање	мин. 180W	
Прикључци и проширења	мин. 2 x PCIe, 1x M.2, 2 x RS-232, 1x VGA, 1 x HDMI ili DVI, 1x Display Port, 6 x USB 2.0, 4x USB 3.0, 1 x RJ-45 (1GB LAN), 1x audio	
Тастатура	Жична, УСБ, истог произвођача као и рачунар	
Миш	Жични, УСБ, оптички, истог произвођача као и рачунар	
Звучници	Уграђен интерни звучник	
Заштита	TPM 1.2 или новији	
Оперативни систем	Microsoft Windows 10 Professional	
Уштеда електричне енергије	Energy Star, EPEAT	
Одлагање електронског материјала	WEEE, RoHS	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ РАЧУНАРА ТИП 3		

4. Монитор тип 1 са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Осветљење	LED	
Тип панела	IPS	
Димензије	19", ant glare	
Резолуција	1280 x 1024	
Аспектни однос	5:4	
Нативни контраст (статички, типични)	мин. 1000:1	
Одзив (типични, нативни)	max. 8ms	
Осветљење	мин. 250cd/m2	
Углови гледања	мин. 178/178 (H/V)	
Прикључци	мин. 1x VGA, 1x HDMI ili DVI, 1x Display port, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 downstream	
Напредне функције	Тилт, Pivot, Swivel, Подесивост по висини (мин. 12cm)	

Монтирање	VESA 100 x 100	
Уштеда електричне енергије	<i>Energy Star, EPEAT</i>	
Одлагање електронског материјала	<i>WEEE, RoHS</i>	
Компатибилност	Монитор ТИП 1 мора бити произведен од стране истог произвођача као и радна станица ТИП 1	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОНИТОРА ТИП 1		

5. Рачунар тип 4 са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Процесор	Intel Core i5-7400, основна фреквенција 3.0GHz, 4C/4T, 6MB Cache, 14nm <i>или еквивалент</i>	
Чипсет	H110 <i>или еквивалент</i>	
Меморија	мин. 4GB DDR4, 2133MHz, један слободан меморијски слот, прошириво до 16GB	
Хард диск	мин. 1TB, SATA III, 32MB Cache, 7200rpm	
Оптички уређај	DVD+-RW	
Графичка карта	Integrisana	
Кућиште	<i>Midi tower</i> , природна оријентација вертикална	
Напајање	мин. 240W	
Прикључци и проширења	мин. 2 x PCIe, 1x PCI, 2 x RS-232, 1x VGA, 1 x HDMI или Display Port, 4 x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1 x RJ-45 (1GB LAN), 1x audio	
Тастатура	Жична, УСБ, истог произвођача као и рачунар	
Миш	Жични, УСБ, оптички, истог произвођача као и рачунар	
Читач картица	Да, 5-u-1 <i>media card reader</i>	
Wireless	IEEE 802.11b (2.4GHz), или IEEE 802.11g (2.4GHz) или IEEE 802.11n (2.4GHz), или IEEE 802.11a (5GHz) или IEEE 802.11ac (5GHz) или било која комбинација или свих пет стандарда	
Bluetooth технологија	Да, верзија мин. 4.0	
Заштита	TPM 1.2 или новији	
Оперативни систем	Microsoft Windows 10 Professional	
Уштеда електричне енергије	<i>Energy Star, EPEAT</i>	
Одлагање електронског материјала	<i>WEEE, RoHS</i>	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ РАЧУНАРА ТИП 4		

6. Монитор тип 2 са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Осветљење	LED	
Тип панела	IPS	
Димензије	23.8", <i>antiglare</i>	
Резолуција	1920 x 1080	
Аспектни однос	16:9	
Нативни контраст (статички, типични)	мин. 1000:1	
Одзив (типични, нативни)	max. 6ms	
Осветљење	мин. 250cd/m2	
Углови гледања	мин. 178/178 (H/V)	
Прикључци	мин. 1x VGA, 1x HDMI или Display port, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 <i>downstream</i>	
Напредне функције	Тилт, <i>Pivot, Swivel</i> , Подесивост по висини (мин. 12cm)	
Монтирање	VESA 100 x 100	
Уштеда електричне енергије	<i>Energy Star, EPEAT</i>	
Одлагање електронског материјала	<i>WEEE, RoHS</i>	
Компатибилност	Монитор ТИП 2 мора бити произведен од стране истог произвођача као и радна станица ТИП 2	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОНИТОРА ТИП 2		

7. Рачунар тип 5 са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Процесор	Intel Core i7-7700, основна фреквенција 3.6GHz, 4C/8T, 8MB Cache, 14nm <i>или еквивалент</i>	
Чипсет	B250 <i>или еквивалент</i>	
Меморија	мин. 16GB DDR4, 2400MHz, два слободна меморијска слота, прошириво до 64GB	
Хард диск 1	мин. 240GB SSD, брзина писања мин. 500 MB/s, брзина читања мин. 500MB/s	
Хард диск 2	мин. 1TB, SATA III, 32MB Cache, 7200rpm	
Оптички уређај	DVD+-RW	
Графичка карта	мин. 4GB DDR5 256bit, подршка за резолуцију 2560 x 1440, 1 x HDMI, 1x Display port, 2xDVI, <i>radni takt procesora</i> min. 1240 MHz	
Кућиште	<i>Midi tower</i> , природна оријентација вертикална	
Напајање	мин. 240W, <i>active PFC</i> , Ефикасност: ≥ 83%; напонске гране: +12V: ≥ 50A; -12V: ≥ 0.3A; +5V: ≥ 22A; +3.3V: ≥ 22A; +5Vsb:	

	≥ 2.5A; Заштита: OVP, UVP, OPP, OTP, OCP, SCP	
Прикључци и проширења	мин. 4 x PCIe, 2 x PCI, 6 x SATA III, 2x M.2, 1 x RS-232, 1 x VGA, 1xDVI, 1x HDMI или Display Port, 1x Thunderbolt, 6 x USB 2.0, 6 x USB 3.0, 1 x RJ45 (1GB LAN)	
Тастатура	Жична, УСБ, истог произвођача као и рачунар	
Миш	Жични, УСБ, оптички, истог произвођача као и рачунар	
Читач картица	Да, са предње стране кућишта, са функцијама: <i>Smart card reader</i> (читач личних карти и саобраћајних дозвола), читач картица (SD, MicroSD), читач SIM картица, <i>Integrisean Bluetooth</i>	
Додатна опрема	Носач за истовремену монтажу два монитора са функционалностима <i>tilt, swivel</i> , висинско подешавање	
Оперативни систем	Microsoft Windows 10 Professional	
Уштеда електричне енергије	<i>Energy Star</i>	
Одлагање електронског материјала	<i>WEEE, RoHS</i>	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ РАЧУНАРА ТИП 5		

8. Монитор тип 3 са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Осветљење	LED	
Димензије	27", <i>antiglare</i>	
Резолуција	2560 x 1440	
Аспектни однос	16:9	
Нативни контраст (статички, типични)	мин. 1000:1	
Одзив (типични, нативни)	max. 2ms	
Осветљење	мин. 350cd/m2	
Углови гледања	мин. 160/160 (H/V)	
Прикључци	мин. 1x VGA, 1x DVi, 2x HDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x audio-out, 1x audio-out	
Напредне функције	Тилт, <i>Pivot, Swivel</i> , Подесивост по висини (мин. 12cm)	
Монтирање	VESA 100 x 100	
Уштеда електричне енергије	<i>Energy Star</i>	
Одлагање електронског материјала	<i>WEEE, RoHS</i>	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОНИТОРА ТИП 3		

9. Термална станица са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Термални линијски штампач	
Екран	LCD дисплеј	
Резолуција штампе	мин. 203x203dpi	
Брзина штампе (ролна папира)	мин. 250 mm/s	
Брзина штампе (налепница за торбу "bag-tag")	мин. 200 mm/s	
Слова	мин. 12 x 24	
Величина карактера (ШxВ)	мин. 1.25x3.0mm	
Сет карактера	мин. AEA, 95 Alphanumeric, 37 International, 128 x 11 Graphic	
Баркод	мин. EAN 13, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128	
Дводимензионални код	мин. PDF417, QR Code, Aztec, Datamatrix	
Конектори	мин. УСБ, серијски (RS-232)	
Ширина папира (fan-fold и ролне)	мин. 54.0 ± 0.5mm, 79.5 ± 0.5mm, 82.5 ± 0.5mm	
Пречник ролне	мин. 184mm	
Намена	Намењен за штампу тагова за путничке торбе ("bag-tag") на аеродромским терминалима	
Аутоматско одсецање папира (Autocutter)	Да	
Auto Cut прекидач	Да, са детекцијом покрета и активацијом autocutter-a	
Животни век главе штампача	мин. 100km	
Средње време између два отказа (MTBF)	мин. 360.000 сати	
Спољни носач за ролне папира	Да, неопходно испоручити уз уређај	
Напомена	IATA CUSS/CUPPS компатибилан, подршка за AEA 2009 команде штампе и Microsoft Windows оперативни систем	
Уштеда електричне енергије	Energy Star	
Одлагање електронског материјала	WEEE, RoHS	
Гаранција	мин. 24 месеца произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНЕ ТЕРМАЛНЕ СТАНИЦЕ		

Напомене:

- Понуђач је дужан да у табелама упише понуђене техничке карактеристике, као и назив произвођач модел понуђеног добра. Уколико Понуђач не упише тражене податке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Понуђач мора доставити и техничку документацију (опис производа или datasheet) за сву понуђену опрему. Техничка документација може бити достављена на енглеском језику и мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим техничким захтевима. За ставке где је захтевано, доставити на меморандуму понуђача интернет адресу на којој се врши провера стат гаранције на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 3

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина
1	Рачунар тип 1	ком	52
2	Рачунар тип 2	ком	15
3	Рачунар тип 3	ком	20
4	Монитор тип 1	ком	10
5	Рачунар тип 4	ком	1
6	Монитор тип 2	ком	11
7	Рачунар тип 5	ком	1
8	Монитор тип 3	ком	2
9	Термална станица	ком	10

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис овлашћеног
лица и овера

 МХ

ПАРТИЈА 4 – МОБИЛНИ И ТАБЛЕТ УРЕЂАЈИ

1. Мобилни телефон ТИП 1 (SAMSUNG GALAXY J3 2017 или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОСНОВНО	Мреже : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2600	
	SIM картица: Nano-SIM	
	Процесор : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53	
	Чипсет: Exynos 7570 Quad	
	Графички процесор (GPU): Mali-T720 MP2	
	Врста батерије: Li-Ion	
	Капацитет батерије: 2400 mAh	
	Остало: Akcelerometar, senzor za blizinu	
ЕКРАН	Величина: 5.0 инча	
	Тип: Super AMOLED kapacitivni osetljiv na dodir	
	Број боја: 16.777.216 boja	
	Резолуција: 1280x720 пиксела	
КАМЕРА ГЛАВНА	Оријентација сочива: са задње стране	
	Број пиксела сензора: 13 MP	
	Резолуција видеа: 1080p	
	Остало: видео запис, блиц, аутофокус	
КАМЕРА ПОМОЋНА	Оријентација сочива: са предње стране	
	Број пиксела сензора: 5.0 MP	
ЗВУК	Формат мелодије: mp3, wav, aac	
	Остало : спикерфон	
МЕМОРИЈА	RAM : 2 GB	
	Интерна меморија : 16 GB	
	Подржани формати: microSD (Trans Flash)	
	Максимално подржано: 256 GB	
СОФТВЕР	Врста : Android	
	Верзија : 7.0 (Nougat)	
	Основне функције: калкулатор, календар, штоперица, аларм, конвертер	
	Напредне функције: командовање гласом, позивање гласом, снимање гласа	
КОМУНИКАЦИЈА	Каблом на: USB 2.0 порт	
	Пренос података: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE	
	Подржане технологије: SMS, EMS, MMS, WiFi, GPS, GLONASS, NFC	
Гаранција	Мин. 24 месеца произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА		

2. Мобилни телефон ТИП 2 (SAMSUNG GALAXY J5 2017 или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОСНОВНО	Мреже : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2600	
	SIM картица: Nano-SIM	
	Процесор : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53	
	Чипсет: Exynos 7870 Octa	
	Графички процесор (GPU): Mali-T830MP2	
	Врста батерије: Li-Ion	
	Капацитет батерије: 3000 mAh	
	Остало: Akcelerometar, žiroskop, senzor za blizinu, kompas, čitač otiska prsta (sa prednje strane), FM radio	
ЕКРАН	Величина: 5.2 инча	
	Тип: Super AMOLED kapacitivni osetljiv na dodir	
	Број боја: 16.777.216 боја	
	Резолуција: 1280x720 пиксела	
КАМЕРА ГЛАВНА	Оријентација сочива: са задње стране	
	Број пиксела сензора: 13 MP	
	Резолуција видеа: 1080p	
	Остало: видео запис, блиц, аутофокус	
КАМЕРА ПОМОЋНА	Оријентација сочива: са предње стране	
	Број пиксела сензора: 13 MP	
ЗВУК	Формат мелодије: mp3, wav, aac	
	Остало : спикерфон	
МЕМОРИЈА	RAM : 2 GB	
	Интерна меморија : 16 GB	
	Подржани формати: microSD (Trans Flash)	
	Максимално подржано: 256 GB	
СОФТВЕР	Врста : Android	
	Верзија : 7.1 (Nougat)	
	Основне функције: калкулатор, календар, штоперица, аларм, конвертер	
	Напредне функције: командовање гласом, позивање гласом, снимање гласа	
КОМУНИКАЦИЈА	Каблом на: USB 2.0 порт	
	Пренос података: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE	
	Подржане технологије: SMS, EMS, MMS, WiFi, GPS, GLONASS, NFC	
Гаранција	Мин. 24 месеца произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА		

MF

3. Мобилни телефон ТИП 3 (SAMSUNG GALAXY A7 2017 или одговарајући) са следећиминималним техничким карактеристикама:

ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОСНОВНО	Мреже : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2600	
	SIM картица: Nano-SIM	
	Процесор : Octa-core 1.9 GHz Cortex-A53	
	Чипсет: Exynos 7880 Octa	
	Графички процесор (GPU): Mali-T830MP3	
	Врста батерије: Li-Ion	
	Капацитет батерије: 3600 mAh	
	Остало: Akcelelerometar, žiroskop, senzor za blizinu, kompas, čitač otiska prsta (sa prednje strane), FM radio, barometar	
ЕКРАН	Величина: 5.7 инча	
	Тип: Super AMOLED kapacitivni osetljiv na dodir	
	Број боја: 16.777.216 боја	
	Резолуција: 1920x1080 пиксела	
КАМЕРА ГЛАВНА	Оријентација сочива: са задње стране	
	Број пиксела сензора: 16 MP	
	Резолуција видеа: 1080p	
	Остало: видео запис, блиц, аутофокус	
КАМЕРА ПОМОЋНА	Оријентација сочива: са предње стране	
	Број пиксела сензора: 16 MP	
ЗВУК	Формат мелодије: mp3, wav, aac	
	Остало : спикерфон	
МЕМОРИЈА	RAM : 3 GB	
	Интерна меморија : 32 GB	
	Подржани формати: microSD (Trans Flash)	
	Максимално подржано: 256 GB	
СОФТВЕР	Врста : Android	
	Верзија : 6.0.1 (Marshmallow)	
	Основне функције: калкулатор, календар, штоперица, аларм, конвертер	
	Напредне функције: командовање гласом, позивање гласом, снимање гласа	
КОМУНИКАЦИЈА	Каблом на: Type-C, 3.5' аудио	
	Пренос података: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE	
	Подржане технологије: SMS, EMS, MMS, WiFi, GPS, GLONASS, NFC	
Гаранција	Мин. 24 месеца произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА		

4. Мобилни телефон ТИП 4 (SAMSUNG GALAXY S8 или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОСНОВНО	Мреже : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2600	
	SIM картица: Nano-SIM	
	Процесор : Octa-core (Quad-core 2.3 GHz & Quad-core 1.7 GHz)	
	Чипсет: Exynos 8895 Octa	
	Графички процесор (GPU): Mali-G71 MP20	
	Врста батерије: Li-Ion	
	Капацитет батерије: 3000 mAh	
	Остало: Akcelerometar, žiroskop, senzor za blizinu, kompas, čitač otiska prsta (sa prednje strane), barometar	
ЕКРАН	Величина: 5.8 инча	
	Тип: Super AMOLED kapacitivni osetljiv na dodir	
	Број боја: 16.777.216 боја	
	Резолуција: 2960x1440 пиксела	
КАМЕРА ГЛАВНА	Оријентација сочива: са задње стране	
	Број пиксела сензора: 12 MP	
	Резолуција видеа: 2160p	
	Остало: видео запис, блиц, аутофокус	
КАМЕРА ПОМОЋНА	Оријентација сочива: са предње стране	
	Број пиксела сензора: 8 MP	
ЗВУК	Формат мелодије: mp3, wav, aac	
	Остало : спикерфон	
МЕМОРИЈА	RAM : 4 GB	
	Интерна меморија : 64 GB	
	Подржани формати: microSD (Trans Flash)	
	Максимално подржано: 256 GB	
СОФТВЕР	Врста : Android	
	Верзија : 7.0 (Nougat)	
	Основне функције: калкулатор, календар, штоперица, аларм, конвертер	
	Напредне функције: командовање гласом, позивање гласом, снимање гласа	
КОМУНИКАЦИЈА	Каблом на: Type-C, 3.5' аудио	
	Пренос података: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE	
	Подржане технологије: SMS, EMS, MMS, WiFi, GPS, GLONASS, NFC	
Гаранција	Мин. 24 месеца произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА		

5. Мобилни телефон ТИП 5 (SAMSUNG GALAXY Note 8 или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОСНОВНО	Мреже : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2600	
	SIM картица: Nano-SIM	
	Процесор : Octa-core (Quad-core 2.3 GHz & Quad-core 1.7 GHz)	
	Чипсет: Exynos 8895 Octa	
	Графички процесор (GPU): Mali-G71 MP20	
	Врста батерије: Li-Ion	
	Капацитет батерије: 3300 mAh	
	Остало: Akcelelerometar, žiroskop, senzor za blizinu, kompas, čitač otiska prsta, barometar	
ЕКРАН	Величина: 6.3 инча	
	Тип: Super AMOLED kapacitivni osetljiv na dodir	
	Број боја: 16.777.216 боја	
	Резолуција: 2960x1440 пиксела	
КАМЕРА ГЛАВНА	Оријентација сочива: dva са задње стране	
	Број пиксела сензора: 12 MP	
	Резолуција видеа: 2160p	
	Остало: видео запис, блиц, аутофокус	
КАМЕРА ПОМОЋНА	Оријентација сочива: са предње стране	
	Број пиксела сензора: 8 MP	
ЗВУК	Формат мелодије: mp3, wav, aac	
	Остало : спикерфон	
МЕМОРИЈА	RAM : 6 GB	
	Интерна меморија : 64 GB	
	Подржани формати: microSD (Trans Flash)	
	Максимално подржано: 256 GB	
СОФТВЕР	Врста : Android	
	Верзија : 7.0 (Nougat)	
	Основне функције: калкулатор, календар, штоперица, аларм, конвертер	
	Напредне функције: командовање гласом, позивање гласом, снимање гласа	
КОМУНИКАЦИЈА	Каблом на: Type-C, 3.5' аудио	
	Пренос података: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE	
	Подржане технологије: SMS, EMS, MMS, WiFi, GPS, GLONASS, NFC	
Гаранција	Мин. 24 месеца произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА		

6. Мобилни телефон ТИП 6 (APPLE iPhone 8 или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОСНОВНО	Мреже : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2600	
	SIM картица: Nano-SIM	
	Процесор : Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral)	
	Чипсет: Apple A11 Bionic	
	Графички процесор (GPU): Apple	
	Врста батерије: Li-Ion	
	Капацитет батерије: 1821 mAh	
	Остало: Akcelelerometar, žiroskop, senzor za blizinu, kompas, čitač otiska prsta, barometar	
ЕКРАН	Величина: 4.7 инча	
	Тип: IPS LCD, kapacitivni osetljiv na dodir	
	Број боја: 16.777.216 боја	
	Резолуција: 2960x1440 пиксела	
КАМЕРА ГЛАВНА	Оријентација сочива: са задње стране	
	Број пиксела сензора: 12 MP	
	Резолуција видеа: 2160p	
	Остало: видео запис, блиц, аутофокус	
КАМЕРА ПОМОЋНА	Оријентација сочива: са предње стране	
	Број пиксела сензора: 7 MP	
ЗВУК	Формат мелодије: mp3, wav, aac	
	Остало : спикерфон	
МЕМОРИЈА	RAM : 2 GB	
	Интерна меморија : 64 GB	
СОФТВЕР	Врста : iOS	
	Верзија : 11	
	Основне функције: калкулатор, календар, штоперица, аларм, конвертер	
	Напредне функције: командовање гласом, позивање гласом, снимање гласа	
	Пренос података: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE	
	Подржане технологије: SMS, EMS, MMS, WiFi, GPS, GLONASS, NFC	
Гаранција	Мин. 12 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА		

7. Мобилни телефон ТИП 7 (APPLE iPhone X или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОСНОВНО	Мреже : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2600	
	SIM картица: Nano-SIM	
	Процесор : Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral)	
	Чипсет: Apple A11 Bionic	
	Графички процесор (GPU): Apple	
	Врста батерије: Li-Ion	
	Капацитет батерије: 2716 mAh	
	Остало: Akceelerometar, žiroskop, senzor za blizinu, kompas, čitač otiska prsta, barometar	
ЕКРАН	Величина: 5.8 инча	
	Тип: IPS LCD, kapacitivni osetljiv na dodir	
	Број боја: 16.777.216 боја	
	Резолуција: 2960x1440 пиксела	
КАМЕРА ГЛАВНА	Оријентација сочива: са задње стране	
	Број пиксела сензора: 12 MP	
	Резолуција видеа: 2160p	
	Остало: видео запис, блиц, аутофокус	
КАМЕРА ПОМОЋНА	Оријентација сочива: са предње стране	
	Број пиксела сензора: 7 MP	
ЗВУК	Формат мелодије: mp3, wav, aac	
	Остало : спикерфон	
МЕМОРИЈА	RAM : 3 GB	
	Интерна меморија : 64 GB	
СОФТВЕР	Врста : iOS	
	Верзија : 11	
	Основне функције: калкулатор, календар, штоперица, аларм, конвертер	
	Напредне функције: командовање гласом, позивање гласом, снимање гласа	
	Пренос података: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE	
	Подржане технологије: SMS, EMS, MMS, WiFi, GPS, GLONASS, NFC	
Гаранција	Мин. 12 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА		

Напомена 1:

Понуђач мора доставити и техничку документацију (опис производа или datasheet) за сву понуђену опрему. Техничка документација може бити достављена на енглеском језику и мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим техничким захтевима. За ставке где је захтевано, доставити на меморандуму понуђача интернет адресу на којој се врши провера статистике гаранције на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја.

Напомена 2:

Услед безбедносних потреба и круцијалне, константне и веома захтевне техничке и сервисне подршке коју Наручилац захтева, неопходно је да Понуђач поседује систем праћења захтева за сервисом техничком помоћи (тикетинг систем) и систем директне комуникације с оператером (онлине помоћ) сопственом порталу Понуђача мора поседовати следеће минималне функционалности:

- Праћење тока захтева за техничком подршком од подношења до реализације
 - Генерисање тикета различитог типа, са различитим статусима и историјатом (тикет отворен, дијагностика у току, сервисер на путу, интервенција завршена, тикет затворен)
 - Могућност прегледа свих тикета Наручиоца, у реалном времену
 - Могућност прегледа отворених/затворених тикета
 - Могућност комуникације са техничарем и сервисером кроз тикетинг систем
 - Могућност отварања новог тикета преко тикетинг апликације, након приступа апликацији коришћењем додељених приступних параметара
 - Могућност праћења времена одзива/пријема емаила приликом отварања новог тикета
 - Могућност праћења времена одзива/пријема емаила приликом промене статуса тикета (тикет отворен, дијагностика у току, сервисер на путу, интервенција завршена, тикет затворен)
 - Могућност обавештавања када је тикет затворен
 - Могућност генерисања извештаја свих сервисних интервенција за текући и претходни месец (извештај на емаил, XLS и HTML облик, у захтевано време)
 - Могућност онлине комуникације у реалном времену са сервисером и техничаром.
 - Максимално време одзива и за тикетинг систем и за онлине помоћ: 15 минута.
 - Максимално време за разрешење проблема: 1 сат од тренутка пријаве проблема
- Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда на одговарајући начин провери испуњеност сваког од наведених захтева.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Назив	Количина
Уређај Тип 1	170
Уређај Тип 2	60
Уређај Тип 3	10
Уређај Тип 4	5
Уређај Тип 5	10
Уређај Тип 6	2
Уређај Тип 7	2

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис овлашћеног
лица и овера

ПАРТИЈА 5 – ШТАМПАЧИ, МУЛТИФУНКЦИЈСКИ УРЕЂАЈИ И ФОТОКОПИР АПАРАТИ

Потребно је испоручити опрему као што је специфицирано у наставку.

1. **Фотокопир апарат ТИП 2 – виши напредни тип** са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Мултифункционални ласерски	
Боја	Колор	
Функционалност	3 у 1: штампач, скенер, копир	
Формат	A3	
Процесор	1 GHz	
Меморија	3.5GB, 32GB SSD	
Дисплеј	LCD/LED/TFT у боји, осетљив на додир	
Повезивост	USB 2.0, USB 2.0 Host, RJ-45 (10/100/1000Mbps)	
Капацитет улазне фиоке	1.000 листова (универзалне касете), 150 листова вишенаменско лежиште (multi purpose tray)	
Подржана дебљина папира	60–220 g/m ² из фиоке за папир	
Капацитет излазне фиоке	500 листова	
Подржане технологије	Дуплекс, аутоматски	
Додаци	АДФ (50 листова)	
Остало	- Постоље са точићима (на које се поставља уређај) - USB кабл (3m)	
Штампање		
Резолуција штампе	600dpi x 600dpi	
Брзина штампе	25 страница у минути монохроматски/колор (A4), 12 страница у минути монохроматски/колор (A3)	
Копирање		
Резолуција копирања	600dpi x 600dpi	
Копирање у континуитету	1 до 999 копија	
Зум	25% - 400% у корацима од 1%	
Скенирање		
Резолуција скенирања	600dpi x 600dpi	
Функције скенирања	Са слањем на маил, на FTP, на USB, мрежни TWAIN, WSD скенирање	
Брзина скенирања	48 слика у минути монохроматски/колор (A4, 300dpi, једнострано)	
Подржани формати скенирања	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS	
Бубањ и девелопер	За штампу мин. 200.000 страна A4 (b/w и колор)	
Тонери	(Black, cyan, magenta, yellow) за штампу мин. 20.000 страна b/w и 12.000 страна колор у складу са 5% покривености A4	
Постоље	Метално постоље са простором за чување папира, резервних тонера и слично (на које се поставља уређај)	
ADF (Document Processor)	Аутоматски увлакач оригинала (50 листова)	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ ФОТОКОПИР АПАРАТА ТИП 2 – ВИШИ НАПРЕДНИ ТИП		

2. Мултифункционални уређај – стандардни тип са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Мултифункционални ласерски	
Боја	Монохроматски	
Функционалност	3 у 1: штампач, скенер, копир	
Формат	A3	
Процесор	1.2 GHz	
Меморија	1GB	
Дисплеј	LCD/LED/TFT у боји, осетљив на додир	
Повезивост	USB 2.0, USB 2.0 Host, RJ-45 (10/100/1000Mbps)	
Капацитет улазне фиоке	500 листова (универзалне касете), 100 листова вишенаменско лежиште (multi purpose tray)	
Подржана дебљина папира	60–160 g/m ² из фиоке за папир	
Капацитет излазне фиоке	250 листова	
Подржане технологије	Дуплекс, аутоматски	
Додаци	АДФ (50 листова) - аутоматски увлакач оригинала	
Остало	Метално постоље са точицима са простором за чување папира, резервних тонера и слично (на које се поставља уређај)	
	USB кабл (3m)	
Штампање		
Резолуција штампе	600dpi x 600dpi	
Брзина штампе	30 страница у минути монохроматски (A4), 15 страница у минути монохроматски (A3)	
Копирање		
Резолуција копирања	600dpi x 600dpi	
Копирање у континуитету	1 до 999 копија	
Зум	25% - 400% у корацима од 1%	
Скенирање		
Резолуција скенирања	600dpi x 600dpi	
Функције скенирања	Са слањем на маил, на FTP, на USB, мрежни TWAIN, WSD скенирање	
Брзина скенирања	50 слика у минути монохроматски/колор (A4, 300dpi, једнострано)	
Подржани формати скенирања	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS	
Бубањ и девелопер	За штампу мин. 300.000 страна A4	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МУЛТИФУНКЦИЈСКОГ УРЕЂАЈА – СТАНДАРДНИ ТИП		

3. **Фотокопир апарат ТИП 1 – напредни тип** са следећим минималним техничк
карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Мултифункционални ласерски	
Боја	Монохроматски	
Функционалност	4 у 1: штампач, скенер, копир, факс	
Формат	A4	
Процесор	800MHz	
Меморија	512MB	
Дисплеј	LCD/LED	
Повезивост	USB 2.0, USB 2.0 Host, RJ-45 (10/100/1000Mbps)	
Капацитет улазне фиоке	250 листова (универзалне касете), 100 листова вишенаменско лежиште (multi purpose tray)	
Подржана дебљина папира	60–220 g/m ² из вишенаменског лежишта за папир	
Капацитет излазне фиоке	150 листова	
Подржане технологије	Дуплекс, аутоматски	
Додаци	АДФ (50 листова)	
Остало	- USB кабл (3m)	
Штампање		
Резолуција штампе	600dpi x 600dpi	
Брзина штампе	40 страница у минути монохроматски (A4)	
Копирање		
Резолуција копирања	600dpi x 600dpi	
Копирање у континуитету	1 до 999 копија	
Зум	25% - 400% у корацима од 1%	
Скенирање		
Резолуција скенирања	600dpi x 600dpi	
Функције скенирања	са слањем на маил, на FTP, на USB, мрежни TWAIN, WSD скенирање	
Брзина скенирања	40 слика у минути монохроматски (A4, 300dpi, једнострано)	
Подржани формати скенирања	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS	
Бубањ и девелопер	За штампу мин. 80.000 страна A4	
Тонери	За штампу мин. 3.500 страна b/w у складу са ISO/IEC 19752	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ ФОТОКОПИР АПАРАТА ТИП 1 – НАПРЕДНИ ТИП		

4. Монохроматски штампач ТИП 2 – напредни тип са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Ласерски	
Боја	Монохроматски (црно-бели)	
Формат	A4	
Резолуција штампе	1200 dpi	
Брзина штампе	50 страница у минути (A4)	
Процесор	750MHz	
Меморија	256MB	
Повезивост	USB 2.0, USB 2.0 Host, RJ-45 (10/100/1000Mbps)	
Капацитет улазне фиоке	500 листова (универзална касета), 100 листова вишенаменско лежиште (multi purpose tray)	
Подржана дебљина папира	60–220 g/m2 из вишенаменског лежишта за папир	
Капацитет излазне фиоке	500 листова	
Подржане технологије	Дуплекс, аутоматски	
Проширивост	Слот за SSD диск, слот за SD/SDHC картице	
Бубањ и девелопер	За штампу мин. 300.000 страна A4	
Тонери	За штампу минимално 10.000 страна A4 у складу са ISO/IEC 19752	
Додатно	USB кабл (3m)	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОНОХРОМАТСКОГ ШТАМПАЧА ТИП 2 – НАПРЕДНИ ТИП		

5. Монохроматски штампач ТИП 1 – стандардни тип са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Ласерски	
Боја	Монохроматски (црно-бели)	
Формат	A4	
Резолуција штампе	1200dpi	
Брзина штампе A4	35 страница у минути (A4)	
Процесор	500MHz	
Меморија	256MB	
Повезивост	USB 2.0, USB 2.0 Host, RJ-45 (10/100/1000Mbps)	
Капацитет улазне фиоке	250 листова (универзална касета), 50 листова вишенаменско лежиште (multi purpose tray)	
Подржана дебљина папира	60–220 g/m2 из вишенаменског лежишта за папир	
Капацитет излазне фиоке	250 листова	
Подржане технологије	Дуплекс, аутоматски	
Сигурносна подршка	AirPrint, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL	
Проширивост	Слот за SD/SDHC картице	
Бубањ и девелопер	За штампу мин. 80.000 страна A4	
Тонери	За штампу минимално 2.000 страна A4 у складу са ISO/IEC 19752	
Додатно	USB кабл (3m)	

Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОНОХРОМАТСКОГ ШТАМПАЧА ТИП 1 – СТАНДАРДНИ ТИП		

6. Колор штампач ТИП 2 – напредни тип са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Ласерски	
Боја	У боји	
Формат	A4	
Резолуција штампе	600 dpi	
Брзина штампе у боји	21 страница у минути	
Брзина монохроматске штампе	21 страница у минути	
Процесор	800MHz	
Меморија	512MB	
Дисплеј	Монохроматски LCD	
Повезивост	USB 2.0, USB 2.0 Host, RJ-45 (10/100/1000Mbps)	
Капацитет улазне фиоке	250 листова (универзална касета), 50 листова вишенаменско лежиште (multi purpose tray)	
Подржана дебљина папира	60–220 g/m2 из вишенаменског лежишта за папир	
Капацитет излазне фиоке	150 листова	
Подржане технологије	Дуплекс	
Проширивост	Слот за SD/SDHC картице	
Бубањ и девелопер	За штампу мин. 80.000 страна A4 (b/w и колор)	
Тонери	(Black, cyan, magenta, yellow) за штампу мин. 1.000 страна A4 b/w и 1.000 страна A4 колор у складу са ISO/IEC 19798	
Додатно	USB кабл (3m)	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ КОЛОРА ШТАМПАЧА ТИП 2 – НАПРЕДНИ ТИП		

7. Матрични штампач ТИП 2 – виши напредни тип са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Матрични	
Формат	A4	
Резолуција штампе	мин. 80cpi	
Број пинова	мин. 9	
Број копија	мин. 1 оригинал + 6 копија	
Повезивост	USB, паралелни порт, RJ-45	
Меморија (buffer)	128kB	
Брзина штампе (при 10cpi)	<i>High-Speed Draft</i> : 612 карактера/секунди <i>Draft</i> : мин. 463 карактера/секунди <i>Quality</i> : мин. 115 карактера/секунди	
Документ feeder	<i>Single sheet</i> са предње и задње стране, <i>Continuous Paper</i> са предње и задње стране, <i>Paper output</i> са задње стране	
Формати папира	<i>Sheet Paper</i> (једносплојни и вишеслојни), <i>Continuous Paper</i> (једносплојни и вишеслојни), <i>Envelopes</i> , <i>Cardboard</i>	

Средње време између два отказа (MTBF)	мин. 25.000 сати	
Животни век главе штампача	мин. 400 милиона удара	
Рибон	За штампу мин. 7.000.000 карактера	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МАТРИЧНОГ ШТАМПАЧА ТИП 2 – ВИШИ НАПРЕДНИ ТИП		

8. Матрични штампач ТИП 1 – напредни тип са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Матрични	
Формат	A4	
Број пинова	24	
Меморија (buffer)	128kB	
Брзина штампе (при 10cpi)	Draft: 260 карактера/секунди LQ: 86 карактера/секунди, HighSpeed-Draft: 347 карактера/секунди	
Повезивост	USB, серијски порт, паралелни порт	
Број копија	1 оригинал + 3 копија	
Резолуција штампе	360x180 dpi	
Управљање папиром	<i>Continuous paper</i> са задње стране, <i>Paper output</i> са задње стране	
Формати папира	<i>Continuous Paper</i> (single и multi-layer), <i>Labels</i> (single и multi-layer), <i>Sheet Paper</i> (single и multi-layer), <i>Roll Paper</i> , <i>Envelopes</i>	
Компатибилност са оперативним системима	Windows 8, Windows 7, Windows XP	
Додатно	USB кабл (3m), USB 2.0 – паралелни порт (25 pin) кабл (3m)	
Гаранција	мин. 24 месеца произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МАТРИЧНОГ ШТАМПАЧА ТИП 1 – НАПРЕДНИ ТИП		

9. Колор штампач ТИП 1 – стандардни тип са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	InkJet	
Боја	У боји	
Формат	A4	
Повезивост	USB 2.0	
Резолуција штампе	5.760 x 1.440 dpi	
Брзина штампе	34 страница у минути монохроматски/колор	
Компатибилност са оперативним системима	Windows 7 x32, Windows 7 x64, Windows 8 x32, Windows 8 x64	
Додатно	USB кабл (3m), Могућност штампе на оптичким медијима (Принтабилни CD i DVD)	
Гаранција	мин. 24 месеца произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ КОЛОРО ШТАМПАЧА ТИП 1 – СТАНДАРДНИ ТИП		

10. Плотер са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	InkJet	
Дисплеј	Колор, мин. 6"	
Боја	У боји	
Формат	A0	
Повезивост	USB 2.0, RJ-45	
Резолуција штампе	2.880 x 1.440 dpi	
Број боја	мин. 5	
Подржана дебљина папира	мин. опсег од 0.08 mm - 1.5 mm	
Меморија	мин. 1GB	
Управљање папиром	<i>Auto cutter, Borderless print, Fine Art Paper Path, Roll Paper, Thick Media Support</i>	
Формати папира	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17", 24", 44"	
Додатно	USB кабл (3m)	
Гаранција	мин. 24 месеца произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ ПЛОТЕРА		

11. Термални штампач са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Термални линијски штампач	
Екран	LCD дисплеј	
Резолуција штампе	мин. 203x203dpi	
Брзина штампе (ролна папира)	мин. 250 mm/s	
Брзина штампе ("boarding pass")	мин. 200 mm/s	
Слова	мин. 12 x 24	
Величина карактера (ШxВ)	мин. 1.25x3.0mm	
Сет карактера	мин. AEA, 95 Alphanumeric, 37 International, 128 x 11 Graphic	
Баркод	мин. EAN 13, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128	
Дводимензионални код	мин. PDF417, QR Code, Aztec, Datamatrix	
Конектори	мин. УСБ, серијски (RS-232)	
Ширина папира (<i>fan-fold</i> и ролне)	мин. 54.0 ± 0.5mm, 79.5 ± 0.5mm, 82.5 ± 0.5mm	
Пречник ролне	мин. 184mm	
Намена	Намењен за штампу авионских карти ("boarding pass") на аеродромским терминалима	
Аутоматско одсецање папира (<i>Autocutter</i>)	Да	
Животни век главе штампача	мин. 100km	
Средње време између два отказа (MTBF)	мин. 360.000 сати	

Напомена	IATA CUSS/CUPPS компатибилан, подршка за AEA 2009 команде штампе и Microsoft Windows оперативни систем	
Уштеда електричне енергије	Energy Star	
Одлагање електронског материјала	WEEE, RoHS	
Гаранција	мин. 24 месеца произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ ТЕРМАЛНОГ ШТАМПАЧА		

Напомене:

- Понуђач је дужан да у табелама упише понуђене техничке карактеристике, као и назив произвођач модел понуђеног добра. Уколико Понуђач не упише тражене податке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Понуђач мора доставити и техничку документацију (опис производа или datasheet) за сву понуђену опрему. Техничка документација може бити достављена на енглеском језику и мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим техничким захтевима. За ставке где је захтевано, доставити на меморандуму понуђача интернет адресу на којој се врши провера стат гаранције на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 5

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина
1	Фотокопир апарат ТИП 2 – виши напредни тип	КОМ	2
2	Мултифункционални уређај – стандардни тип	КОМ	8
3	Фотокопир апарат ТИП 1 – напредни тип	КОМ	10
4	Монохроматски штампач ТИП 2 – напредни	КОМ	10
5	Монохроматски штампач ТИП 1 – стандардни тип	КОМ	15
6	Колор штампач ТИП 2 – напредни тип	КОМ	10
7	Матрични штампач ТИП 2 – виши напредни тип	КОМ	8
8	Матрични штампач ТИП 1 – напредни тип	КОМ	1
9	Колор штампач ТИП 1 – стандардни тип	КОМ	2
10	Плотер	КОМ	1
11	Термални штампач	КОМ	10

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис овлашћеног
лица и овера



ПАРТИЈА 6 – АУДИО И ВИДЕО ОПРЕМА

Потребно је испоручити опрему као што је специфицирано у наставку.

1. Звучник – тип 1: **Martin Wisman MONITOR 6100** или одговарајући са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Номинална импеданса	8 Ω	
Фреквентни опсег	55Hz-20KHz	
Sensitivity :	89db	
Линијски трансформатор (100 V)	4/8/16/30W	
НФ звучник	6.5"	
ВФ звучник	1"	
Конектори	2-полни терминали	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ		

2. Звучник – тип 2: **Martin Wisman MONITOR 6** или одговарајући са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Номинална импеданса	8 Ω	
Фреквентни опсег	55Hz-20KHz	
Sensitivity :	89db	
Снага:	60W	
НФ звучник	6.5"	
ВФ звучник	1"	
Конектори	2-полни терминали	

3. Пројектор – тип 1: EPSON EB-1780W ultra mobile или одговарајући са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Карактеристике:	Ultra mobile Sistem projekcije: 3LCD tehHElogija, RGB liquid crystal shutter Nativna rezolucija: 1.280 x 800 Format rezolucije: WXGA Kontrast: 10.000:1 VertikalHE osvežavanje: 100Hz - 120Hz Paleta boja: 1.07 milijardi boja Sočivo: F = 1.58 - 1.7, f = 13.52mm - 16.22mm Veličina slike: 30" - 300" Optimalna udaljeHEst: 1.35m - 1.62m, na projekcioHEj površini od 60" Zum: 1.2 : 1 manualni OdHEs stranica slike: 16:10	
Лампа:	Snaga: 206W Osvetljenje: 3.000 ANSI lumena Color Light Output: 3.000 ANSI lumena White Light Output: 3.000 ANSI lumena Radni vek (standardni režim): 4.000h Radni vek (ecoHEmic režim): 7.000h	
Повезивост:	HDMI ulaz: 1 Analogni video ulazi: VGA D-sub, Kompozitni (1x RCA) Audio ulaz: 3.5mm USB: USB 2.0 (tip A), USB 2.0 (tip B) Bežična povezivost: Wi-Fi Bežični mrežni standardi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Ostali priključci / Slotovi: Kensington security lock slot	
Остало:	Dodatne funkcije: Direct power ON, Direct power OFF Zvučnici: 1W Napomena: Kompatibilan sa dokument kamerom	
Физичке карактеристике:	Dimenzije: 292mm x 213mm x 44mm Masa: 1.8kg Nivo buke (standardni režim): 39dB Nivo buke (ecoHEmic režim): 30dB, Daljinski upravljač, VGA kabl, Naponski kabl	

4. Телевизор – тип 1: PHILIPS 65" 65PUS6262/12 Smart LED 4K Ultra HD Ambilight digital LC TV или одговарајући са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Екран:	Veličina ekrana: 65" (165cm) Rezolucija: 4K - Ultra HD (3.840 x 2.160) Tip ekrana: LCD Pozadinsko osvetljenje: LED Osvetljenje: 350cd/m² OdHEs stranica: 16:9	
Видео:	Digitalni signal: DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4, DVB-S MPEG2, DVB-T2 MPEG2, DVB-T2 MPEG4, DVB-S2 MPEG2 HD, DVB-S MPEG4, DVB-T2 HD MPEG2, DVB-T2 HD MPEG4 Video signal: NTSC, PAL, SECAM Formati: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC Tehnologije: Micro Dimming, Pixel Plus Ultra HD	
Аудио:	Antenski: 1x IEC75 (75Ω), 1x F tip HDMI ulaz: 3 Analogni video ulazi: Komponentni YPbPr (3x RCA) Audio izlaz: 3.5mm, S/PDIF optički Audio ulaz: 3.5mm USB: 2x USB 2.0 Ostali priključci / Slotovi: RJ-45 (Ethernet LAN), DVB-CI+ (Common Interface Plus)	
Прикључци/слотови:	Bežična mreža: Wi-Fi Miracast™ (kloniranje sadržaja sa pametnih uređaja), Wi-Fi Direct, Wi-Fi 11 IEEE 802.11n 2x2 integrisani Dodatne funkcije: Elektronski TV vodič, Online prodavnice video sadržaja, Reprodukovanje sadržaja sa USB memorije, Ambilight Spectra 3 (mogućest prilagođavanja osvetljenja prema boji zida), MultiRoom Client, Smart TV Titlovi: SRT, SUB, SMI, TXT, AAS Teletext: Hypertext, 1.000 strana	

	Aplikacije: Online aplikacije, Internet browser, YouTube, HbbTV	
Додатне функције:	Bežična mreža: Wi-Fi Miracast™ (kloniranje sadržaja sa pametnih uređaja), Wi-Fi Direct, Wi-Fi 11 IEEE 802.11n 2x2 integrisani Dodatne funkcije: Elektronski TV vodič, Online prodavnice video sadržaja, Reprodukovanje sadržaja sa USB memorije, Ambilight Spectra 3 (mogućest prilagođavanja osvetljenja prema boji zida), MultiRoom Client, Smart TV Titlovi: SRT, SUB, SMI, TXT, AAS Teletekst: Hypertext, 1.000 strana Aplikacije: Online aplikacije, Internet browser, YouTube, HbbTV	
Физичке карактеристике:	Montiranje na zid: VESA 400mm x 200mm Masa: 26.2kg (sa postoljem) Boja: Crna Dimenzije: 1462.3mm x 906.7mm x 271.5mm (sa postoljem) Pakovanje: Naponski kabl, Daljinski upravljač, 2xAAA baterije	

5. Телевизор – тип 2: SHARP 49" LC-49CFE6032E Smart Full HD digital LED TV или одговарајући са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Екран:	Veličina ekrana: 49" (123cm) Rezolucija: Full HD (1.920 x 1.080) Tip ekrana: LCD Tip panela: AQUOS made in Japan Pozadinsko osvetljenje: LED Dinamički kontrast: 1.000.000 : 1 Osvežavanje: 200Hz, Active Motion Osvetljenje: 300cd/m² OdHEs stranica: 16:9 Ostalo: Odziv 0.1ms	
Видео:	Digitalni signal: DVB-C MPEG4, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG4, DVB-T2 MPEG4, DVB-S MPEG4 Video signal: PAL, SECAM Formati: AVI, MKV, JPEG, BMP, PNG, M2TS, MPG,	

	VOB, MP4, RM, RMVB, ASF, WMV, M4V, FLV, SWF, TS	
Аудио:	Formati: AAC, MP3, WMA, LPCM, M4A, EAC3, AC3, OGG Zvučnici: 2x8W RMS Tehnologije: Equalizer, Dolby Digital Plus, DTS 2.0, Dolby Digital, DTS TruSurround™, Harman Kardon	
Прикључци/слотови:	Antenski: 1x IEC75 (75Ω), 1x RF tip HDMI ulaz: 3 Analogni video ulazi: SCART, Komponentni YPbPr (3x RCA), Kompozitni (1x RCA), VGA D-sub Audio izlaz: 3.5mm, S/PDIF optički Audio ulaz: 3.5mm, 2x RCA USB: 2x USB 2.0 Ostali priključci / Slotovi: RJ-45 (Ethernet LAN), DVB-CI+ (Common Interface Plus)	
Додатне функције:	Bežična mreža: Integrirani Wi-Fi, Wi-Fi Miracast™ (kloniranje sadržaja sa pametnih uređaja), DLNA, Wi-Di Dodatne funkcije: Elektronski TV vodič, Online prodavnice video sadržaja, Reprodukovanje sadržaja sa USB memorije, PVR snimanje digitalnih programa na eksternu memoriju preko USB priključka, Time shift, Smart TV Teletext: Da Aplikacije: Online aplikacije, Internet browser, YouTube, Facebook, Twitter, HbbTV, AQUOS NET+	
Физичке карактеристике:	Montiranje na zid: VESA 200mm x 200mm Masa: 11.4kg (sa postoljem) Boja: Crna Dimenzije: 1.104mm x 687.9mm x 229.2mm Pakovanje: Daljinski upravljač	

6. Фотоапарат: NIKON COOLPIX D7100 или еквивалент са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Резолуција	24.1 MP	
Тип сензора	CMOS	
Подржане картице	SD, SDHC, SDXC	

Осетљивост	ISO 100 – 6400, ISO 25600	
Резолуција слике	6000 x 4000	
Видео запис	1920 x 1080	
Интерна меморија	65 MB	
Портови	HDMI, USB 2.0, A/V излаз	
ЕКРАН		
Тип	LCD/LED/TFT	
Дијагонала	3.2"	
Резолуција	1.229.000 тачака	
ФИЗИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		
Боја	Црна	
Паковање	AC адаптер, 1x пуњива Li-јонска батерија	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ		

7. АУДИО РЕСИВЕР: Marantz SR6012 или еквивалент са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Multichannel Surround		
DTS HD Master / DTS:X	ДА / ДА	
DTS Neo:X / DTS Neural:X	НЕ / ДА	
Dolby TrueHD / Dolby Atmos	ДА / ДА	
Dolby ProLogic II / Dolby Surround	НЕ / ДА	
Auro 3D	НЕ	
Multichannel Stereo	ДА	
Max. Number of Processing (preamp) Channels	11.2	
Sound Enhancements		
Single Board Power Amplifier	НЕ	
Discrete Power Amplifier	9	
Copper Plated Chassis	НЕ	
Power Transformer	EI	
Current Feedback Topology	ДА	
Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM)	ДА	
Pure Direct	ДА	
High Grade Audio Components	ДА	
Gold Plated RCA Terminals	ДА	
Clock Jitter Reducer	ДА	
Audyssey	MultEQ XT32	
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	ДА	
Audyssey LFC	ДА	
Audyssey APP Support	ДА	
Compressed Audio Enhancer	MDAX2	

014

Network		
HEOS Multiroom & Streaming	ДА	
Lossy Formats	MP3 / WMA / AAC	
Lossless Formats	FLAC / ALAC / WAV	
Lossless Formats	FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	
DSD Audio Streaming	Up to DSD5.6	
FLAC HD 192/24	ДА	
WAV 192/24	ДА	
ALAC 192/24	ДА	
Gapless Playback	ДА (FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD)	
AirPlay Audio Streaming	ДА	
Internet Radio	TuneIn	
Spotify Connect / Tidal / Deezer / others	ДА	
Compatible with Remote APP for Smart Phones	Android / iOS	
Compatible with Remote APP for Tablets	Android / iOS/ Amazon Kindle	
Ethernet	ДА	
WiFi	ДА	
Bluetooth	ДА	
HDMI		
HDMI Inputs Back / Front	1-Jul	
HDCP2.2 Support	ДА	
HDMI outputs main / zone	1-Feb	
Video conversion Analogu u-> HDMI	ДА	
HDMI to HDMI Scaling	Up to 4K 60/50	
GUI Overlay on HDMI	ДА	
HDMI	3D / 4K / CEC / ARC	
Enhanced ARC	ДА	
Dolby Vision / HLG	ДА	
4K Signal Pass-through / Scaling / GUI Overlay	ДА	
HDMI Pass-through in Standby Mode	ДА	
Picture Adjust / HEise Reduction	ДА	
CEC	ДА	
DSD Audio Capability	ДА	
Audio Return Channel	ДА	
Auto LipSync	ДА	
Multiroom / CI		
HEOS Multiroom Integrated	ДА	
TV Sound Grouping	ДА	
Multiroom Zones	2	
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analogue	ДА (2ch) / ДА (2ch) / ДА / ДА	
Zone Audio Output: Speaker / Preout	ДА / ДА	

Zone HDMI Output from HDMI Source	ДА	
IP Control / RS232 Control / Web control / App control	ДА / ДА / НЕ / ДА	
IR Flasher In	ДА	
Marantz Remote Bus	ДА	
DC Trigger Output	1	
Others		
Auto Speaker Setup by Microphone	Audyssey MultEQ XT32	
FL Display	Port Hole	
Graphic User Interface - GUI	Advanced	
ISF Certification	ДА	
GUI Languages	9	
Setup Assistant	ДА	
Smart Select	ДА	
Firmware Update by Network / USB	ДА	
Variable Cross Over	ДА	
Optimized Bass Redirection	ДА	
Bass Sync	НЕ	
ECO Mode	ДА	
Auto Power Off	ДА	
Sleep Timer	ДА	
Inputs / Outputs		
Composite In / Out	3+1 / 1	
Component In / Out	1-Feb	
HDMI In / Out	7+1 / 2	
Multi-Room Video Out: Video / HDMI	НЕ / ДА	
Analogue In / Out	5+1 / 0	
PhoHE (MM) In	ДА	
Digital Inputs: Coaxial / Optical	2-Feb	
Multi-Room Out: Analogue / Digital	Jan-00	
Multichannel Pre Out	ДА (11.2)	
Subwoofer Out	2 (independent)	
7.1 Multichannel Input	ДА	
Speaker Terminal	Gold Plated Screw	
Number of Speaker Terminals	11	
Speaker A/B / Bi-amp Drive / Multi-Room Speaker	Assignable	
Speaker A / B	Assignable	
Bi-amp Drive	Assignable	
Multi-Room Speaker Terminal	Assignable	
Front Inputs	Audio / Composite / HDMI / USB	
USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone	ДА / AirPlay / AirPlay	
FM Tuner w/ RDS	ДА	
Specifications		

Number of Poweramps	9	
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive)	110 W	
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive)	150 W	
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch Drive)	185 W	
70% Guarantee	ДА	
General		
Available Colors	Black / Silver-Gold	
Metal Front Panel	ДА	
System Remote Control	RC035SR	
Pre-programmed / Learnable / LCD Display	HE	
Power Consumption	680W	
Power Consumption HE-Sound (ECO on / off)	60 W / 100 W	
Standby Consumption	0.2W	
CEC Standby Consumption	0.5W	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ		

8. АУДИО ПЛЕЈЕР: APART PCR 3000 RMK2 или еквивалент са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
19" (483 mm wide) rack mounting	ДА	
depth (build in)	310 mm	
power supply	230 VAC volts	
DAB Tuner / DAB +	ДА	
USB	32 GB up to 9999 songs	
supported file format	MP3, WMA	
other/digital outputs	1x optical + 1x coaxial	
RS232 control	ДА	
applicable low impedance	ДА	
height- rack units (1U=44 mm)	1 U	
depth (incl front)	320 mm	
FM tuner	ДА	
CD	ДА	
SD card	32 GB up to 9999 songs	
unbalanced outputs	2 x RCA + COMBI RCA	
IR remote included	ДА	
applicable in 100V	ДА	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ		

9. ЗВУЧНИЦИ: KEF LS50 или еквивалент са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Design	Two-way bass reflex	
Drive units	Uni-Q driver array:	
	HF: 25mm (1in.) vented	
	aluminium dome	
	LF/MF: 130mm (5.25in.)	
	magnesium/aluminium alloy	
Frequency range (-6dB)	47Hz - 45kHz	
Frequency response (±3dB)	79Hz - 28kHz	
Crossover frequency	2.2kHz	
Amplifier requirements	25 - 100 W	
Sensitivity (2.83V/1m)	85dB	
Harmonic distortion	<0.4% 175Hz-20kHz	
2nd & 3rd harmonics (90dB, 1m)		
Maximum output	106dB	
HEminal impedance	8Ω (min. 3.2Ω)	
Weight	7.2kg (15.8lbs.)	
Dimension (H x W x D)	302 x 200 x 278 mm	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ		

10. АУДИО MATRICA: APART AC12.8SET или еквивалент са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
19" (483 mm wide) rack mounting	ДА	
depth (build in)	308 mm	
power supply	115 - 23 VAC volts	
zone outputs	8 configurable	
output level unbalanced (dB)	5	
signal to HEise level SNR (dB)	>100	

crosstalk (dB)	>95	
MIC level control	ДА	
source selection per zone	ДА	
MIC inputs unbalanced	6	
Phantom power voltage	24 volts	
selectable input dynamics	ДА	
line input balanced	6 configurable	
line input SPDIF	1 stereo	
RS232 (serial communication port)	ДА	
priority input contact	HE	
chime	ДА	
priority output contact	ДА	
frequency response (in Hz)	20 - 30K	
applicable low impedance	ДА	
height- rack units (1U=44 mm)	1 U	
depth (incl front)	313 mm	
power consumption (max)	75 watts	
output level balanced (dB)	0	
SPDIF output	ДА	
total harmonic distortion TBH (%)	<0.005	
music level control	ДА	
VCA level control	ДА	
MIC inputs balanced	6	
inputs with Phantom power	6	
HEise gate on MIC	ДА	
selectable output dynamics	ДА	

line input unbalanced	6 configurable	
tone control	ДА	
wall panel controls	ДА	
maximum qty paging Mics	120	
emergency input	ДА	
priority levels	configurable	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ		

11. МИКРОФОН БЕЖИЧНИ: JEFF AUDIO WRS 1000 или еквивалент са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Frequency Range:	520-870MHz	
■ Frequency Stability:	± 0.005nn%	
■ SNR::	>110dB	
■ Systematic Distortion:	<0.5%	
■ Sensitivity:	12dBu (S/N80Db)	
■ Dynamic Range:	>100dB	
■ Band Width:	50MHz	
■ Comprehensive Response Frequency:	40Hz-18KHz	
■ Oscillating Mode:	PLL Phase Locked Frequency Synthesis	
■ Working Range:	150Meters(open area)	
■ Working Temperature:	-20°C to 50°C	
■ Power Supply:	DC 12V, 1A	
■ Sound Head:	Dynamic Type	
■ Battery:	AA x 2, 95mA (typical)	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ		


AT

12. МИКРОФОН КОНФЕРЕНЦИЈСКИ ТИП 1: APART MDS.CHAIR или еквивалент са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
microphone type	unidirectional condensor	
system interconnection	RJ45 - CAT5 cables, straight, according to EIA-568-B	
accessories supplied	manual, microphone foam cap	
frequency response	80 Hz - 16 kHz	
maximum SPL	100 dB for 1% THD	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ		

13. МИКРОФОН КОНФЕРЕНЦИЈСКИ ТИП 2: APART MDS.DEL или еквивалент са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
microphone type	unidirectional condensor	
system interconnection	RJ45 - CAT5 cables, straight, according to EIA-568-B	
frequency response	80 Hz - 16 kHz	
maximum SPL	100 dB for 1% THD	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ		

14. МИКРОФОНСКИ КОНВЕРТОР : APART MDS.INT или еквивалент са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
HEminal output level	100 mV	
THD	< 0.5%	

system signal output	unbalanced jack connector 6.3 mm	
power supply out	15 VDC/4.3A switching mode power supply	
output impedance	< 1 kohm	
signal to HEise ratio	> 60 dB	
power supply in	100 - 240 VAC/47-53Hz/1.4A max	
accessories supplied	power supply & cable, 1.5m 6.3 mm jack cable (unbalanced)	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ		

15. ДИГИТАЛНИ СНИМАЧ : TASCAM SD 20M или еквивалент са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Recording media	SD card (64MB - 2GB), SDHC card (4GB - 32GB), SDXC card (48GB - 128GB)	
Recording and playback file format		
WAV		
Sampling frequency	44.1k/48k/96k Hz	
Quantization bit rate	16/24 bit	
MP3		
Sampling frequency	44.1k/48k Hz	
Playback bit rate	64k - 320k bps	
Number of channels	4-channel (2 Stereo / 4 Monaural)	
Analog audio inputs		
BALANCED		

Connector	XLR-3-31 (1:GND, 2:HOT, 3:COLD)	
	6.3mm(1/4")TRS standard jack	
LINE IN		
Input Impedance	10k ohms	
Standard input level	+4dBu	
Minimum input level	+20dBu	
Maximum Input Level	-6dBu or more	
MIC IN		
Input Impedance	2.7k ohms	
Minimum input level	+0dBu (GAIN at "Low")	
Maximum Input Level	-67dBu or more (GAIN at "High")	
UNBALANCED		
Connector	RCA pin jacks	
Input Impedance	22k ohms	
Standard input level	-10dBV	
Minimum input level	+6dBV	
Maximum Input Level	-20dBV or more	
Analog audio output		
UNBALANCED		
Connector	RCA pin jacks	
Output impedance	200 ohms	
Standard output level	-10dBV	
REMOTE		
Connector	2.5mm TRS jack	
PHONES		
Connector	6.3mm(1/4")stereo phone jack	

Maximum output level	20mW + 20mW (32ohms load, THD+N:less than 0.1%)	
Power	Dedicated AC adapter (PS-P1220E, included),	
	4 AA batteries	
Power consumption	5W	
Accessories	AC adapter, Rack-mount screw kit, Warranty card, Instruction manual	
Audio Performance		
Frequency response	20 - 20kHz +0.5dB/-3dB (JEITA)	
THD	0.01% or less	
S/N ratio	100dB or more (JEITA)	
Dynamic range	100dB or more (JEITA)	
Interchannel crosstalk	100dB or more (JEITA)	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ		

16. ПОЈАЧАЛО 100V: APART REVAMP 4240T или еквивалент са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
dynamic output power 4 ohms	4 x 120 watts	
dynamic output power 8 ohms	4 x 60 watts	
dynamic output power bridged 8 ohms	2 x 240 watts	
output power RMS 100 volts	4 x 120 watts	
minimum impedance load per channel	4 ohms	
power consumption (max)	525 watts	

height- rack units (1U=44 mm)	2 U	
depth (incl front)	338 mm	
power supply techHElogy	switching mode power supply	
output channels	4	
line input unbalanced	4	
power amp topology	class-D	
cooling system	fan	
applicable low impedance	ДА	
RMS output power 4 ohms	4 x 120 watts	
RMS output power 8 ohms	4 x 60 watts	
output power RMS bridged 8 ohms	2 x 240 watts	
output power RMS bridged 100 volts	2 x 240 watts	
minimum impedance load bridged per channel	8 ohms	
19" (483 mm wide) rack mounting	ДА	
depth (build in)	330 mm	
power supply	115 - 230 VAC	
output voltage tappings	100 - 70 - 50 - 35 volts - 4 ohms	
line input balanced	4	
channel separation	> 68 dB @ 1 kHz	
frequency response (in Hz)	50 - 20 k	
applicable in 100V	ДА	
Net weight product (kg)	12.1	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ		

17. ПРЕДПОЈАЧАЛО: PM7400MKII или еквивалент са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Input : Line 1 :	XLR Balanced 0dB, 20 kOhm	
Input : Line 2-6 :	RCA Cinch, 500 mV, 10 kOhm	
Input : Mic 1-2 :	Front: Jack balanced -50 dB / 600 Ohm	
Input : Mic 1-2 :	Rear: Combo balanced -50 dB / 600 Ohm	
Output : Zone 1	: RCA Cinch 0dB / 100 Ohm	
Output : Zone 2 :	XLR Balanced 0 dB / 100 Ohm	
Frequency Response :	20 Hz to 25 kHz	
Tone control MIC :	3-band tone control	
Tone control Line :	3-band tone control	
Mute contact :	Via screw	
Distortion :	< 0.01%	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ		

18. BLU-RAY ПЛЕЈЕР: UD7007/N1B или еквивалент са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Video scaling	1080p	
HDMI 1.3a	ДА	
DVD-Video	ДА	
HDMI out	ДА	
SACD	ДА	

PhoHE audio out	1	
DVD-A	ДА	
MP3	ДА	
DivX	ДА	
Coaxial digital out	1	
CD	ДА	
24fps	ДА	
Blu-ray	ДА	
DTS Decoding	ДА	
DVD+R/+RW	ДА	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ		

19. КАБЛОВИ

Р.Б.	НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ПОНУЂЕН ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТ
1	QED PRO EFLEX HDMI BL 1.5M	
2	QED PRO OPTICAL 2M BULK	
3	QED PRO SUBWOOFER 3M BULK	
4	APART CMX20DT	
5	CCM 2.5 FM	
6	CFU 1.5 CC / 2xRCA-2xRCA 1.5m	
7	CCFI 1.5 PP	
8	CFU 3 FC	
9	CFU 3 MC / 2xRCA-2xXLRm 3m	
10	CFM 1.5 MV /1J6.3st-1xXLR M	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 6

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина
1	Звучник тип 1	ком	5
2	Звучник тип 2	ком	5
3	Пројектор тип 1	ком	4
4	Телевизор тип 1	ком	3
5	Телевизор тип 2	ком	7
6	Фотоапарат	ком	1
7	Аудио ресивер	ком	3
8	Аудио плејер	ком	2
9	Звучници	ком	6
10	Аудио матрица	ком	1
11	Микрофон бежични	ком	4
12	Микрофон конференцијски тип 1	ком	2
13	Микрофон конференцијски тип 2	ком	5
14	Микрофонски конвертор	ком	2
15	Дигитални снимач	ком	1
16	Појачало 100V	ком	3
17	Предпојачало	ком	1
18	Blu-ray плејер	ком	3
19	QED PRO EFLEX HDMI BL 1.5M	ком	3
20	QED PRO OPTICAL 2M BULK	ком	3
21	QED PRO SUBWOOFER 3M BULK	ком	1
22	CCM 2.5 FM	ком	4
23	CFU 1.5 CC / 2xRCA-2xRCA 1.5m	ком	10
24	CCFI 1.5 PP	ком	2
25	CFU 3 FC	ком	1
26	CFU 3 MC / 2xRCA-2xXLRm 3m	ком	1
27	CFM 1.5 MV / 1J6.3st-1xXLR M	ком	2
28	Повезивање опреме, замена звучника, извлачење нове инсталације и подешавање система	пауш	1

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис овлашћеног лица и овера



ПАРТИЈА 7 – NOTEBOOK РАЧУНАРИ

Потребно је испоручити опрему као што је специфицирано у наставку

1. Notebook рачунар тип 1 са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Екран	13-14"	
Резолуција	мин. 1920 x 1080 FHD	
Тип панела	LED, <i>antiglare</i>	
Процесор	Intel Core i5-7300U, основна фреквенција 2.6GHz, 2C/4T, 3MB Cache, 14nm или еквивалент	
Меморија	мин. 8GB DDR4, 2400MHz	
Хард диск	мин. 256GB SSD	
Оптички уређај	Без	
Графичка карта	Интегрисана	
Прикључци и проширења	мин. 1 x HDMI, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 (Type C), Слот за SIM картицу, интегрисани 1x RJ-45 (1GB LAN), 1x Thunderbolt	
Мрежа	IEEE 802.11b,g,n, Bluetooth 4.0	
Тастатура	Са осветљењем	
Звучници	Интегрисани	
Микрофон	Да	
Камера	Да, HD	
Оперативни систем	Microsoft Windows 10 Professional	
Кућиште	Алуминијумско	
Остало	<i>Smart card reader</i> , читач отиска прста	
Уштеда електричне енергије	<i>Energy Star, EPEAT</i>	
Одлагање електронског материјала	<i>WEEE, RoHS</i>	
Додатна опрема	Миш, бежични, оптички, истог произвођача као и лаптоп, одговарајућа торба истог произвођача као и лаптоп	
Батерија	мин. 4-cell	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу уноса серијског броја уређаја	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ NOTEBOOK РАЧУНАРА ТИП 1		

2. Notebook рачунар тип 2 са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Екран	мин. 15.6"	
Резолуција	мин. 1920 x 1080 FHD	
Тип панела	LED	
Процесор	Intel Core i7-7700HQ, основна фреквенција 2.8GHz, 4C/8T, 6MB Cache, 14nm или еквивалент	
Меморија	мин. 16GB DDR4, 2400MHz	

Меморијска подршка	мин. 2 x меморијски слот (од чега један мора бити слободан)	
Хард диск	мин. 512GB SSD	
Оптички уређај	Bez	
Графичка карта	Неинтегрисана, мин. 4 GB GDDR5	
Прикључци и проширења	мин. 1 x HDMI, 2 x USB 3.0	
Мрежа	IEEE 802.11b,g,n, Bluetooth 4.0	
Читач картица	Да	
Тастатура	Са осветљењем	
Звучници	Интегрисани	
Микрофон	Да	
Камера	Да, мин. 1 Мегапиксел	
Оперативни систем	Microsoft Windows 10 Professional	
Уштеда електричне енергије	<i>Energy Star</i>	
Одлагање електронског материјала	<i>WEEE, RoHS</i>	
Додатна опрема	Миш, УСБ, оптички, истог произвођача као и лаптоп, одговарајућа торба истог произвођача као и лаптоп	
Подршка	Thunderbolt 3	
Батерија	мин. 6-cell	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу уноса серијског броја уређаја	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ NOTEBOOK РАЧУНАРА ТИП 2		

3. Notebook рачунар тип 3 са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Екран	мин. 15.6"	
Резолуција	мин. 1366 x 768	
Тип панела	LED, <i>antiglare</i>	
Процесор	Intel Core i3-6006U, основна фреквенција 2.0GHz, 2C/4T, 3MB Cache, 14nm или еквивалент	
Меморија	мин. 4GB DDR4, 2400MHz	
Меморијска подршка	мин. 2 x меморијски слот (од чега један мора бити слободан)	
Хард диск	мин. 1TB, SATA III	
Оптички уређај	DVD+-RW	
Графичка карта	Интегрисана	
Прикључци и проширења	мин. 1x VGA, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0, 1x USB 3.0	
Мрежа	IEEE 802.11b,g,n, Bluetooth 4.0, интегрисани 1 x RJ-45 (1GB LAN)	
Читач картица	Да	
Тастатура	Са нумеричким делом	
Звучници	Интегрисани	
Микрофон	Да	
Камера	Да, мин. 1 Мегапиксел	
Оперативни систем	Microsoft Windows 10 Professional	

Уштеда електричне енергије	Energy Star	
Одлагање електронског материјала	WEEE, RoHS	
Додатна опрема	Миш, УСБ, оптички, истог произвођача као и лаптоп, одговарајућа торба истог произвођача као и лаптоп	
Батерија	мин. 4-cell	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ NOTEBOOK РАЧУНАРА ТИП 3		

Напомене:

- Понуђач је дужан да у табелама упише понуђене техничке карактеристике, као и назив произвођач модел понуђеног добра. Уколико Понуђач не упише тражене податке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Понуђач мора доставити и техничку документацију (опис производа или datasheet) за сву понуђену опрему. Техничка документација може бити достављена на енглеском језику и мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим техничким захтевима. За ставке где је захтевано, доставити на меморандуму понуђача интернет адресу на којој се врши провера статуса гаранције на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 7

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина
1	Notebook рачунар тип 1	ком	5
2	Notebook рачунар тип 2	ком	1
3	Notebook рачунар тип 3	ком	25

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис овлашћеног лица и овера

ПАРТИЈА 8 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРЕ И ЕЛЕКТРОНИЧАРЕ

Потребно је испоручити резервне делове као што је специфицирано у наставку

Р.бр.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРЕ И ЕЛЕКТРОНИЧАРЕ	Јед. мере	Кол
1	JBL Boombox ili odgovarajući	КОМ	1
2	JBL Extreme ili odgovarajući	КОМ	3
3	JBL Flip 4 ili odgovarajući	КОМ	10
4	JBL T450BT ili odgovarajući	КОМ	10
5	PHILIPS SRP5004/53 Univerzalni 4-in-1 daljinski upravljač ili odgovarajući	КОМ	2
6	SENCOR SMP 5000 PRO multimedia player ili odgovarajući	КОМ	4
7	PHILIPS AJ1000/12 radio sat ili odgovarajući	КОМ	4
8	PHILIPS SHE3700LB/00 plave slušalice ili odgovarajući	КОМ	10
9	PHILIPS SHE3200WT/00 bele slušalice ili odgovarajući	КОМ	10
10	ALTEC LANSING PHANTOM 2.1 zvučnici ili odgovarajući	КОМ	3
11	PHILIPS SHL3160WT/00 bele slušalice ili odgovarajući	КОМ	3
12	KINGSTON 16GB DataTraveler 100 Generation 3 USB 3.0 flash DT100G3/16GB ili odgovarajući	КОМ	30
13	APACER 8GB AH750 USB 3.1 flash srebrni ili odgovarajući	КОМ	4
14	KINGSTON 32GB DataTraveler 100 Generation 3 USB 3.0 flash DT100G3/32GB ili odgovarajući	КОМ	20
15	APACER 32GB AH159 USB 3.1 flash plavi ili odgovarajući	КОМ	5
16	KINGSTON 64GB DataTraveler 100 Generation 3 USB 3.0 flash DT100G3/64GB ili odgovarajući	КОМ	20
17	APACER 64GB AH750 USB 3.1 flash srebrni ili odgovarajući	КОМ	3
18	KINGSTON 128GB DataTraveler 100 Generation 3 USB 3.0 flash DT100G3/128GB ili odgovarajući	КОМ	10
19	APACER UHS-I U1 MicroSDHC 16GB class 10 + Adapter ili odgovarajući	КОМ	10
20	APACER UHS-I MicroSDHC 32GB class 10 + Adapter AP32GMCSH10U1-R ili odgovarajući	КОМ	20
21	APACER UHS-I U1 MicroSDXC 64GB class 10 + Adapter AP64GMCSX10U5-R ili odgovarajući	КОМ	10
22	APACER UHS-I U1 MicroSDXC 128GB class 10 + Adapter AP128GMCSX10U5-R ili odgovarajući	КОМ	5
23	FAST ASIA Strujni punjac za iPhone6/5 5V 1A + full speed data kabl beli ili odgovarajući	КОМ	15
24	BARKAN PB44.W USB prenosni punjač beli ili odgovarajući	КОМ	10
25	REMAX Auto punjac Dolfin 2x USB 2.4A beli ili odgovarajući	КОМ	5
26	PRESTIGIO GeoVision 5059 5" Navitel navigacioni uređaj ili odgovarajući	КОМ	5
27	SAMSUNG 250GB M.2 NVMe MZ-V6E250BW 960 EVO Series SSD ili odgovarajući	КОМ	5
28	SAMSUNG 250GB 2.5" SATA III MZ-75E250B 850 EVO Series SSD ili odgovarajući	КОМ	10
29	SEAGATE 3TB 2.5" SATA III 128MB 5.400rpm ST3000LM024 Barracuda ili odgovarajući	КОМ	5
30	SEAGATE 2TB 2.5" SATA III 128MB 5.400rpm ST2000LM015 Barracuda ili odgovarajući	КОМ	10
31	SEAGATE 1TB 2.5" SATA III 128MB 5.400 ST1000LM048 ili odgovarajući	КОМ	10
32	SEAGATE 1TB 3.5" SATA III 64MB 7.200 ST1000DM010 Barracuda ili odgovarajući	КОМ	5
33	SEAGATE 2TB 3.5" SATA III 64MB 7.200 ST2000DM006 Barracuda Guardian ili odgovarajući	КОМ	5

34	SEAGATE 4TB 3.5" SATA III 64MB 5.900 ST4000DM005 Barracuda Guardian ili odgovarajući	KOM	3
35	SEAGATE 8TB 3.5" SATA III 256MB ST8000VX0022 SkyHawk Surveillance HDD ili odgovarajući	KOM	3
36	MAXTOR M3 Portable 1TB 2.5" crni eksterni hard disk HX-M101TCB/GM ili odgovarajući	KOM	10
37	MAXTOR M3 Portable 2TB 2.5" crni eksterni hard disk STSHXM201TCBM ili odgovarajući	KOM	10
38	MAXTOR M3 Portable 4TB 2.5" crni eksterni hard disk HX-M401TCB/GM ili odgovarajući	KOM	5
39	CHIEFTEC CEB-2511-U3 2.5" hard disk rack ili odgovarajući	KOM	20
40	SPIRE Napajanje ATX-550W-E22 Bulk ili odgovarajući	KOM	20
41	KINGSTON SODIMM DDR4 8GB 2400MHz KVR24S17S8/8 ili odgovarajući	KOM	10
42	KINGSTON SODIMM DDR4 16GB 2400MHz KVR24S17D8/16 ili odgovarajući	KOM	5
43	D-LINK DAP-1320 Wireless N300 Range Extender ili odgovarajući	KOM	10
44	D-LINK DAP-1665 Wireless AC1200 Access Point Dual Band ili odgovarajući	KOM	5
45	D-LINK DCH-S150/E mydlink Home Wi-Fi Motion Sensor ili odgovarajući	KOM	2
46	D-LINK DES-105 5port switch ili odgovarajući	KOM	10
47	AVIDE ABLSBL12V5050-30RGB-IC65 LED traka 12V 7.2W 5m + daljinski ili odgovarajući	KOM	10
48	AVIDE ABLSBLBED-SEN-3W-S 3W 3000k LED traka sa senzorom pokreta ili odgovarajući	KOM	5
49	BENQ 21.5" GW2270HM LED monitor ili odgovarajući	KOM	10
50	E-GREEN Kabl UTP patch Cat6 1m crni ili odgovarajući	KOM	100
51	APACER Adapter Tip C - Mikro USB DA120 crni ili odgovarajući	KOM	10
52	E-GREEN Adapter USB 3.0 - Gigabit ethernet beli ili odgovarajući	KOM	10
53	APACER Kabl Lightning - USB 2.0 Tip A DC210 beli ili odgovarajući	KOM	5
54	APACER Kabl Tip C - USB 2.0 Tip A DC111 zlatni ili odgovarajući	KOM	5
55	REMAX Data kabl full speed za iPhone6/5 2m pink ili odgovarajući	KOM	2
56	FAST ASIA Kabl naponski osmica 1.5m crni ili odgovarajući	KOM	5
57	FAST ASIA Kabl audio 3.5mm - 2xRCA 1.5m crni ili odgovarajući	KOM	5
58	E-GREEN Kabl audio 3.5mm - 3.5mm M/M 1.5m crni ili odgovarajući	KOM	5
59	RGB LED traka 30 LED / LTR5050/30RGB-12EP - 50m ili odgovarajući	KOM	1
60	LED traka RGB 30 LED / LTR5050/30RGB-12 - 50m ili odgovarajući	KOM	1
61	Pojačalo za RGB LED traku 144W LTR-DIM9 ili odgovarajući	KOM	10
62	Asus XONAR U7 usb 7.1 ili odgovarajući	KOM	5
63	E-GREEN Kabl UTP patch Cat6 3m crni ili odgovarajući	KOM	100
64	E-GREEN Kabl UTP patch Cat6 2m crni ili odgovarajući	KOM	100
65	E-GREEN Kabl UTP patch Cat6 5m crni ili odgovarajući	KOM	50
66	E-GREEN Kabl UTP patch Cat6 10m crni ili odgovarajući	KOM	30
67	E-GREEN Kabl UTP patch Cat6 15m crni ili odgovarajući	KOM	10
68	E-GREEN Kabl UTP patch Cat6 0.5m crni ili odgovarajući	KOM	50
69	D-LINK DWA-171 Wireless Dual Band USB Adapter ili odgovarajući	KOM	5
70	Kabel za zvučnike 2x0,5mm2 KLS-0,50 - kotur 100m - 29 niti ili odgovarajući	KOM	1
71	Kabel za zvučnike 2x1mm2 KLS-1 - kotur 100m - 57 niti ili odgovarajući	KOM	1
72	Kabel za zvučnike 2x1mm2 KL-1 - kotur 100m - 127 niti ili odgovarajući	KOM	1
73	Kabel za zvučnike 2x0,75mm2 KL-0,75T - kotur 100m - 96 niti ili odgovarajući	KOM	1
74	Kabel za zvučnike 2x0,1mm KL-0.75T - kotur 100m - 64 niti ili odgovarajući	KOM	1
75	E-GREEN Kabl HDMI 1.4 M/M 15m crni ili odgovarajući	KOM	5

76	FAST ASIA Kabl HDMI M/M 3m crni ili odgovarajući	KOM	20
77	FAST ASIA Kabl HDMI M/M 1.5m crni ili odgovarajući	KOM	20
78	FAST ASIA Kabl HDMI M/M 20m crni ili odgovarajući	KOM	2
79	FAST ASIA Kabl USB A - USB B M/M 1.8m crni ili odgovarajući	KOM	30
80	FAST ASIA Kabl USB A - USB Micro-B M/M 0.5m flat crni ili odgovarajući	KOM	100
81	FAST ASIA Kabl USB A - USB Micro-c M/M 0.5m flat crni ili odgovarajući	KOM	50
82	FAST ASIA Kabl iphone 7 0.5m flat crni ili odgovarajući	KOM	50
83	FAST ASIA Kabl USB A - USB Micro-B M/M 1m flat crni ili odgovarajući	KOM	30
84	FAST ASIA Kabl USB A - USB Micro-c M/M 1m flat crni ili odgovarajući	KOM	30
85	SENCOR SCL 1100 Krpica za čišćenje ili odgovarajući	KOM	10
86	FIELDMANN FDM 5010 Multifunkcijski alat ili odgovarajući	KOM	20
87	GENIUS DX-110 USB Optical crni mi ili odgovarajući	KOM	100
88	GENIUS KB-110X USB YU crna tastatura ili odgovarajući	KOM	50
89	LOGITECH Z213 2.1 Multimedia zvučnici ili odgovarajući	KOM	10
90	ALTEC LANSING HELIX SND339F 2.1 zvučnici ili odgovarajući	KOM	3
91	ALTEC LANSING PHANTOM 2.1 zvučnici ili odgovarajući	KOM	1
92	GENIUS SP-920BT crni zvučnik ili odgovarajući	KOM	15
93	WACOM Grafička tabla Intuos Comic PT M crna (CTH-690CK-N) ili odgovarajući	KOM	1
94	Lampa Fenix TK15 ili odgovarajući	KOM	5
95	Lampa Fenix TK45 ili odgovarajući	KOM	2
96	Lampa Fenix E20 ili odgovarajući	KOM	10
97	FAST ASIA Kabl Schellenberg naponski produžni 5 utičnica 5m beli ili odgovarajući	KOM	30
98	NJOY PW5123 baterija za UPS 12V 5Ah (ACPW-05123PW-CB01B) ili odgovarajući	KOM	10
99	NJOY PW9123 baterija za UPS 12V 9Ah (ACPW-09123PW-CB01B) ili odgovarajući	KOM	30
100	Varta baterija CR123a lithium ili odgovarajući	KOM	30
101	Energizer baterija CR2032 BLIST1 ili odgovarajući	KOM	30
102	DURACELL baterije TURBO AAA 4KOM ili odgovarajući	KOM	300
103	DURACELL baterije TURBO AA 4 KOM ili odgovarajući	KOM	300
104	JAV-SCR05 Smart Card Reader (čitač smart kartica i ličnih dokumenata) ili odgovarajući	KOM	20

Напомена 1:

За ставку под редним бројем 104. Smart Card Reader (читач смарт картица и личних докумената) уз понуду неопходно доставити потврду произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме да је понуђена опрема компатибилна за читавање личних карата, саобраћајних дозвола и здравствених књижица у Србији.

Доказ: Потврда произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме којом се потврђује да понуђена опрема компатибилна и прилагођена за читавање личних карата, саобраћајних дозвола и здравствених књижица на територији Републике Србије и да је иста намењена српском тржишту.

Напомена 2:

Неопходно је да Понуђач располаже системом праћења рекламација (тикетинг систем), као и системом директне комуникације с оператером (онлине помоћ) на сопственом порталу са следећим функционалностима:

- Праћење тока захтева од подношења до реализације
- Генерисање тикета различитог типа, са различитим статусима и историјатом (тикет отворен, дијагностик току, резервни део поручен, резервни део замењен, поправка завршена, тикет затворен)
- Могућност прегледа свих тикета Наручиоца, у реалном времену
- Могућност прегледа отворених/затворених тикета
- Могућност комуникације са техничарем кроз тикетинг систем

- Могућност отварања новог тикета преко тикетинг апликације, након приступа апликацији коришћен додељених приступних параметара
- Могућност праћења времена одзива/пријема емаила приликом отварања новог тикета
- Могућност праћења времена одзива/пријема емаила приликом промене статуса тикета (дијагностика у т чека се резервни део, поправка завршена, тикет затворен)
- Могућност обавештавања када је тикет затворен
- Могућност генерисања извештаја свих сервисних интервенција за текући и претходни месец (извештај емаил, XLS и HTML облик, у захтевано време)
- Могућност онлине комуникације у реалном времену са сервисером. Доказ: Изјава понуђача под пун моралном, материјалном и кривичном одговорносно са наведеном интернет адресом достављеном меморандуму Понуђача на којој се недвосмислено могу видети и проверити тражени сервиси, а Наручила задржава право да у фази стручне оцене понуда на адекватан начин утврди испуњеност сваке од захтева функционалности.

Место и датум: _____

**назив Понуђача, потпис овлашћеног
лица и овера**

 мт

ПАРТИЈА 9 – РАЧУНАРИ ЗА ДОНАЦИЈУ

Потребно је испоручити опрему као што је специфицирано у наставку

1. Рачунар са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Процесор	Intel Celeron, основна фреквенција 2.4GHz, 2C/2T, 1MB Cache, 22nm или еквивалент	
Меморија	мин. 4GB DDR3, један слободан меморијски слот, прошириво до 8GB	
Хард диск	мин. 500GB, SATA III, 32MB Cache, 7200rpm	
Оптички уређај	DVD+-RW	
Графичка карта	Integrirana	
Кућиште	Midi tower, природна оријентација вертикална	
Напајање	мин. 240W	
Прикључци и проширења	мин. 2 x PCIe, 1x VGA, 1 x HDMI ili DVI, 2 x RS-232, 1x LPT, 6 x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1 x RJ-45 (1GB LAN), 1x audio, 2x SATA	
Тастатура	Жична, УСБ, истог произвођача као и рачунар	
Миш	Жични, УСБ, оптички, истог произвођача као и рачунар	
Оперативни систем	Micorsoft Windows 10	
Уштеда електричне енергије	Energy Star	
Одлагање електронског материјала	WEEE, RoHS	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ РАЧУНАРА		

2. Монитор са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Осветљење	LED	
Димензије	21.5", antiglare	
Резолуција	1920 x 1080	
Аспектни однос	16:9	
Нативни контраст (статички, типични)	мин. 3000:1	
Одзив (типични, нативни, без софтверског подешавања)	max. 5ms	
Осветљење	мин. 250cd/m2	
Углови гледања	мин. 178/178 (H/V)	
Прикључци	мин. 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI ili Display port, 1x аудио улаз, 1x аудио излаз	

Звучници	мин. 2x1W, интегрисани или као одговарајући <i>soundbar</i>	
Напредне функције	Тилт	
Монтирање	VESA 100 x 100	
Уштеда електричне енергије	<i>Energy Star</i>	
Одлагање електронског материјала	<i>WEEE, RoHS</i>	
Заштита	<i>Kesington security lock</i> слот	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОНИТОРА		

3. Штампач са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Ласерски	
Боја	Монохроматски (црно-бели)	
Формат	A4	
Резолуција штампе	мин. 600dpi	
Брзина штампе A4	мин. 20 страница у минути (A4)	
Процесор	мин. 390MHz	
Меморија	мин. 32MB	
Повезивост	USB 2.0	
Капацитет улазне фиоке	мин. 250 листова	
Подржана дебљина папира	мин. 60–220 g/m ² из касете за папир	
Капацитет излазне фиоке	мин. 150 листова A4	
Бубањ и девелопер	За штампу мин. 80.000 страна A4	
Тонери	За штампу минимално 500 страна A4 у складу са ISO/IEC 19752	
Додатно	USB кабл (3m)	
Уштеда електричне енергије	<i>Energy Star</i>	
Одлагање електронског материјала	<i>WEEE, RoHS</i>	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ ШТАМПАЧА		

Напомене:

- Понуђач је дужан да у табелама упише понуђене техничке карактеристике, као и назив произвођач модел понуђеног добра. Уколико Понуђач не упише тражене податке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Понуђач мора доставити и техничку документацију (опис производа или *datasheet*) за сву понуђену опрему. Техничка документација може бити достављена на енглеском језику и мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим техничким захтевима. За ставке где је захтевано, доставити на меморандуму понуђача интернет адресу на којој се врши провера стат гаранције на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 9

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина
1	Рачунар	ком	70
2	Монитор	ком	70
3	Штампач	ком	70

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис овлашћеног
лица и овера

Handwritten signature

ПАРТИЈА 10 – УПС УРЕЂАЈИ

УПС уређаји са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Излазна снага	700 VA / 405 W	
Излазни напон	230 V	
Излазни прикључци	4 Schuko CEE 7 (напајање са батерије) 4 Schuko CEE 7 (пренапонска заштита)	
Улазни оперативни напон	180-266 V	
Улазна фреквенција	50/60 Hz +/-3 Hz (аутоматско)	
Улазни прикључак	Schuko CEE 7/7P	
Аутономија	Оптерећење 50%: 12.6 минута (202.5 W) Оптерећење 100%: 3.7 минута (405 W)	
Комуникативност:	USB	
Гаранција	мин. 24 месеца произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ УПС УРЕЂАЈА		

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 10

Назив	Количина
1. УПС уређај	110

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис овлашћеног лица и овера

ПАРТИЈА 11 – РАЧУНАРИ ТАНКИ КЛИЈЕНТИ (THIN CLIENTS)

Потребно је испоручити опрему као што је специфицирано у наставку

1. Рачунар танки клијент са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Процесор	Intel Core i3-6100T, основна фреквенција 2.2GHz, 2C/4T, 3MB Cache, 14nm или еквивалент	
Меморија	мин. 4GB DDR4, један слободан меморијски слот, прошириво до 32GB	
Хард диск	мин. 500GB, SATA III, 32MB Cache, 7200rpm	
Оптички уређај	Без	
Графичка карта	Integrirana	
Кућиште	Ultra Small Form Factor, предвиђено за монтажу са задње стране монитора	
Напајање	мин. 65W, екстерно напајање	
Прикључци и проширења	мин. 2x Display Port или 2x HDMI (или комбинација ова два порта), 1 x RS-232, 1 x RJ-45, 1x audio, предње стране: 2 x USB 2.0, 2x USB 3.1 (од којих мин. један са функционалношћу "always on"), са задње стране: 4x USB 3.1	
Тастатура	Жична, УСБ, истог произвођача као и рачунар	
Миш	Жични, УСБ, оптички, истог произвођача као и рачунар	
Оперативни систем	Без	
Заштита	TPM 2.0 или новији, Kensington lock	
Напредне функције	Индивидуално и појединачно блокирање УСБ портова или омогућавање приступа дефинисаног кроз БИОС као и УСБ заштита у виду омогућавања по потреби приступа само за тастатуру и миш а блокирања свих спољашњих уређаја за снимање података	
Уштеда електричне енергије	Energy Star, Epeat Gold, Greenguard	
Одлагање електронског материјала	WEEE, RoHS	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ РАЧУНАРА ТАНКОГ КЛИЈЕНТА		

MA

2. Монитор са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Осветљење	LED	
Димензије	21.5", <i>antiglare</i>	
Резолуција	1920 x 1080	
Аспектни однос	16:9	
Нативни контраст (статички, типични)	мин. 3000:1	
Одзив (типични, нативни, без софтверског подешавања)	max. 5ms	
Осветљење	мин. 250cd/m2	
Углови гледања	мин. 178/178 (H/V)	
Прикључци	мин. 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI ili Display port, 1x аудио улаз, 1x аудио излаз	
Звучници	мин. 2x1W, интегрисани или као одговарајући <i>soundbar</i>	
Напредне функције	Тилт	
Монтирање	VESA 100 x 100	
Уштеда електричне енергије	<i>Energy Star</i>	
Одлагање електронског материјала	<i>WEEE, RoHS</i>	
Заштита	<i>Kesington security lock</i> слот	
Напомена	Провера статуса гаранције проверљива на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја	
Гаранција	мин. 36 месеци произвођачке гаранције	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОНИТОРА		

Напомене:

- Понуђач је дужан да у табелама упише понуђене техничке карактеристике, као и назив произвођач модел понуђеног добра. Уколико Понуђач не упише тражене податке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Понуђач мора доставити и техничку документацију (опис производа или datasheet) за сву понуђену опрему. Техничка документација може бити достављена на енглеском језику и мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим техничким захтевима. За ставке где је захтевано, доставити на меморандуму понуђача интернет адресу на којој се врши провера статуса гаранције на сајту произвођача опреме на основу серијског броја уређаја.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 11

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина
1	Рачунар	ком	16
2	Монитор	ком	16

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис овлашћеног лица и овера

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 7 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУ. ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 7 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава наведене обавезне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке

Ред. број	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
1.	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;
Доказ за физичка лица:	Физичка лица не достављају овај доказ
2.	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; доказ не сме бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
Доказ за правно лице:	Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да правно лице, односно његов законски заступник(или више њих, уколико их има) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује даправно лиценције осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ за физичко лице:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
3.	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ не сме бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
Доказ за правно лице:	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за предузетнике:	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за физичко лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
4.	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (члан 75. став 2. Закона); б) да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава Понуђача о поштовању обавеза који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава треба да се потпише од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и овери печатом.
Ред. Број	ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
5.	Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом. Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач: - поседује потврду произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је захтевани гарантни период подржан од стране произвођача опреме. Потврда се односи на сву понуђену опрему, мора бити насловљена на јавну набавку и мора се односити на територију Републике Србије. Напомена: Односи се на Партије 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 - поседује потврду произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је овлашћен за продају предметне опреме и за учествовање у предметној јавној набавци. Потврда мора бити насловљена на јавну набавку и мора се односити на територију Републике Србије. Напомена: Односи се на Партију 2 - поседује потврду овлашћеног дистрибутера опреме (за територију Р. Србије) којом се потврђује да је захтевани гарантни период подржан од стране произвођача опреме, за све ставке за које је захтевани гарантни период једнак или дужи од 24 месеца. Потврда мора бити насловљена на јавну набавку и мора се односити на територију Републике Србије. Напомена: Односи се на Партију 4

	- има имплементиран процес рада (пословања) који је усаглашен са одговарајућим стандардима и то: ISO 9001 и ISO 27001. Напомена: Односи се на Партије 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 - има важећи ниво партнерства на територији Републике Србије код произвођача добара која су предмет јавне набавке - у периоду од последњих пет година до дана отварања понуде успешно реализовао минимално један пројекат који се односи на испоруку опреме и извршење услуга инсталације SAP HANA виртуализованих система користећи методу SAP HANA Tailored Datacenter Integration (TDI) Напомена: Односи се на Партију 1 - поседује потврду произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) или овлашћеног дистрибутера (за територију републике Србије) којом се потврђује да је овлашћен за продају предметне опреме и за учествовање у предметној јавној набавци. Потврда мора бити насловљена на јавну набавку и мора се односити на територију Републике Србије. - у последње три године извршио испоруку опреме која је слична опреми из предмета јавне набавке, најмање у обиму и количини који је предвиђен предметом јавне набавке. Напомена: Односи се на Партију 6
Докази	Испуњеност услова из ове тачке понуђач доказује достављањем: - Потврде произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је захтевани гарантни период подржан од стране произвођача опреме. Потврда се односи на сву понуђену опрему и мора: а) да се односи на територију републике Србије. б) бити насловљен на Наручиоца и предметну јавну набавку. Напомена: Односи се на Партије 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 - Потврда произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је овлашћен за продају предметне опреме и за учествовање у предметној јавној набавци. Потврда мора: а) да се односи на територију републике Србије. б) бити насловљен на Наручиоца и предметну јавну набавку Напомена: Односи се на Партију 2 - Потврда овлашћеног дистрибутера опреме (за територију Р. Србије) којом се потврђује да је захтевани гарантни период подржан од стране произвођача опреме, за све ставке за које је захтевани гарантни период једнак и дужи од 24 месеца. Потврда мора: а) да се односи на територију републике Србије. б) бити насловљен на Наручиоца и предметну јавну набавку.

	Напомена: Односи се на Партију 4 - Копија важећих сертификата: а) ISO 9001 - за систем менаџмента квалитетом издат од стране овлашћеног сертификационог тела б) ISO 27001 - за систем менаџмента заштите и безбедности информација (ISMS) издат од стране овлашћеног сертификационог тела Напомена: Односи се на Партије 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 - Потврда произвођача којом се доказује да понуђач има важећи ниво партнерства на територији Републике Србије код произвођача добара која су предмет јавне набавке. Уколико је иста издата на страном језику, неопходан је превод на српски језик оверен од судског тумача. - Оверена и потписана, Референтна листа свог корисника из које се недвосмислено могу утврдити потребни подаци: испорука опреме и извршење услуга инсталације SAP HANA TDI виртуализованих система, назив крајњег корисника односно компаније, контакт особа са бројем телефона, период испоруке и имплементације. Напомена: Односи се на Партију 1 - Потврда произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) или овлашћеног дистрибутера (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је овлашћен за продају предметне опреме и за учествовање у предметној јавној набавци. Потврда мора: а) да се односи на територију републике Србије. б) бити насловљен на Наручиоца и предметну јавну набавку - Потврде купаца које на недвосмислен начин морају приказати опрему која је испоручена, као и износе и датуме испорука Напомена: Односи се на Партију 6
6.	Понуђач мора да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку. Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева да понуђач поседује: - систем за праћење сервисних интервенција и подршке (тикетинг систем) кроз који је минимално могуће генерисање тикета различитог типа, са различитим статусима и историјатом (тикет отворен, дијагностика у току, сервисер на путу, интервенција завршена, тикет затворен) и прегледа свих тикета Наручиоца, у реалном времену, као и системом директне комуникације с оператером (online помоћ) на сопственом порталу Напомена: Односи се на Партије 1, 2, 4, 8
Доказ	Изјава понуђача под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу са наведеном интернет адресом достављеном на меморандуму Понуђача на којој се недвосмислено могу видети и проверити тражени сервиси, а Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда на одговарајући начин провери испуњеност сваког од наведених захтева.

7.	Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку. Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да понуђач поседује: - најмање 2 (два) запослена или радно ангажована који са важећим сертификатом SAP HANA Certified Solution Level 1 Consultant издат од стране произвођача софтвера SAP. - најмање 2 (два) запослена или радно ангажована са важећим сертификатом Certified Technical Professional или Certified Technical Sales Professional или одговарајући издат од стране произвођача предметних сервера - најмање 2 (два) запослена или радно ангажована са важећим сертификатом VMware Certified Professional VCP 6 издат од стране произвођача софтвера VMware - најмање 2 (два) запослена или радно ангажована са важећим сертификатом Certified Technical Specialist или одговарајући издат од стране произвођача предметног storage система - најмање једно лице запослено или радно ангажовано које ће бити одговорно за контролу квалитета предмета јавне набавке Напомена: Односи се на Партију 1
Доказ	- Изјаву о кадровској опремљености за предметну јавну набавку, у којој ће бити наведено име и презиме, као и стручна спрема запосленог или радно ангажованог лица, на меморандуму понуђача, оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача. - Доставити за наведено запослено или радно ангажовано лице најмање један од предложених доказа: За запослено лице -фотокопију радне књижице или -фотокопију закљученог уговора о раду или -фотокопију М обрасца За радно ангажовано лице -фотокопију уговора о делу, о допунском раду, о привременим и повременим пословима Напомена: Прихватљив је и сваки други документ којим се недвосмислено доказује да је наведено лице радно ангажовано код Понуђача. - Копије важећих сертификата (или другог важећег документа) Напомена: Односи се на Партију 1

Напомена:

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страница надлежних органа (доказ из тачке 5. табеле 4.1.).
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Закона. У том случају понуђач је дужан да подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају зајед. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава усл



из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказе о испуњености додатних услова достави онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.

- Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити увиду неовверених копија наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача са којим закључити уговор о јавној набавци да доставе на увид оригинал или оверену копију свих и појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 1 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона сходно члану 78. Закона.
- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређеног конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет-страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уз доказе, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе.
- Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује прописани начин.

4.2. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричито наведе да је поштовао обавезе к произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животној средини, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Испуњеност наведених услова понуђач доказује изјавом следеће садржине.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да:

_____(навести назив понуђача или називе свих понуђача из групе понуђача), поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животној средини, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Отвореном поступку јавне набавке „Информатичка опрема и резервни делови“ број 87/2017 Партија _____.

Место и датум:

М.П.

Назив понуђача или овлашћеног члана групе понуђача, потпис овлашћеног лица и овера

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава морају бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.



УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуђач поднесе понуду самостално, испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у табели 4.1., понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације.

Уколико понуду поднесе група понуђача (Заједничка понуда), сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), који су описани у тачкама 1) до 3) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, што доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у тачкама 5) и 6) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, испуњавају заједно достављањем доказа наведених у табели 4.1. тачке 5) и 6).

У случају понуде са подизвођачем, Понуђач је дужан да, као саставни део понуде, поднесе изјаву да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, уз навођење детаљних уговорних обавеза које ће поверити подизвођачу. Понуђач је дужан да наведе назив подизвођача, а уколико Уговор о јавној набавци буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), који су описани у тачкама 1) до 3) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације. Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору.

Услови из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. Понуђач, односно овлашћени члан групе понуђача (у случају заједничке понуде), дужан је да, уз понуду, достави попуњену и потписану изјаву из тачке 4.2. Обрасца 4. конкурсне документације.

Начин доставе доказа прописан је чланом 79. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Уколико је понуђач правно лице, докази из табеле 4.1. тачке 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Уколико је понуђач предузетник, докази из табеле 4.1. тачке 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Уколико је понуђач физичко лице, докази из табеле 4.1. тачке 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

1. Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је Понуђач страно лице, понуда страног језика мора бити преведена на српски језик, осим техничке документације која може бити на енглеском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:

- Попуњен, оверен и потписан Образац спецификације (Образац 3.);
- Попуњена, оверена и потписана изјава о испуњености услова из члана 75. став 2. Закон јавним набавкама (Образац 4. тачка 4.2);
- Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама наведени Обрасцу 4. конкурсне документације;
- Правилно попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.);
- Попуњен, оверен и потписан Модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.);
- Попуњен, оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (Образац 8.);
- Образац структуре цене (Образац 9.);
- Банкарска гаранција за озбиљност понуде (Образац 10, Прилог 1.1);
- Попуњена, оверена и потписана изјава банке о издавању банкарске гаранције за довршење посла (Образац 10, Прилог 1.2);
- Попуњена, оверена и потписана изјава банке о издавању банкарске гаранције за отклања грешака у гарантном року (Образац 10, Прилог 1.4);
- **Споразум о заједничком наступању** – доставља се само у случају подношења заједничке понуде.

Попуњен, оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде (Образац 11.) **није** обавезан саставни део понуде.

Уколико понуда не садржи све наведене елементе, биће одбијена као неприхватљива.

ОБЛИК ПОНУДЕ

3. Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији.

Образац понуде (Образац број 6.) треба попунити, према наведеним рубрикама, тако што се приложени образац уносе елементи за оцену понуде.

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У

том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

4. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена и неприхватљива.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

5. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца (у периоду од 07³⁰ до 15³⁰ часова) и путем поште на адресу Наручиоца:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59

П.фах 7, ПАК 201970

ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA

са знаком:

"Понуда за јавну набавку

„Информатичка опрема и резервни делови“ број 87/2017 ОП

- НЕ ОТВАРАТИ -"

НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да писаним путем обавесте Наручиоца о свом долазку на Аеродром Никола Тесла Београд ради предаје понуда, односно присуствовању отварања понуда. У обавештењу је потребно навести назив понуђача и податке о лицу које ће поднети понуду, односно присуствовати отварању понуда. Податке је потребно доставити следећу e-mail адресу: javnenabavke@beg.aero

Наведене податке неопходно је доставити како би Наручилац благовремено обавестио Сектор за безбедност и безбедност зоне Аеродрома Црвена зграда Air SERBIA.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти, односно кутији у којој се понуда налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу пријема. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити нествореној понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти или кутији уз назнаку на коверти или кутији да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене или допуне понуде, на коверти или кутији обавезно навести назив понуђача, број и назив предмета јавне набавке и речи "Измена или допуна понуде - НЕ ОТВАРАТИ".

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59

П.фах 7, ПАК 201970

ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA
са назнаком:
"Измена/Допуна/Опозив/ понуде за јавну набавку
„Информатичка опрема и резервни делови“ број 87/2017 ОП
- НЕ ОТВАРАТИ –"

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче, нити да мења и допуњује се понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

6. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најма једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за две партије, изузев доказа за које је изричито у поглављу конкурсне документације "Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова наведено да се достављају посебно за сваку партију.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

7. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
- понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
- понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради потврђивања испуњености услова.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренимати послове потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоцем приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

8. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предмета јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обраде у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача и група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потпише и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправе стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

9. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs/> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.ac.rs>. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

НАЧИН ПЛАЋАЊА, МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ, РОК ИЗВРШЕЊА

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде понуди рок плаћања. Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од **15 дана**, и не дужи од **45 дана** од дана пријема исправног рачуна за квалитетно и благовремено испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена и неприхватљива.

Плаћање у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2017. годину за ове намене. Ако део обавеза доспева по овом уговору у 2018. години, Наручилац извршити плаћање изабраном понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2018. годину, у супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране Наручиоца.

9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке.

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде понуди рок испоруке. Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од тридесет (30) дана од дана писане наруџбине, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке добара која су предмет јавне набавке је Аеродром Никола Тесла Београд, у том радног времена.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде.

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И ЦЕНА

Понуђач мора да прикаже цене у динарима.

- У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без поре сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза.
- У цену морају бити урачунати трошкови реализације предмета јавне набавке по технич спецификацији наведеној у Обрасцу 3. конкурсне документације и сви остали завис трошкови неопходни за реализацију ове јавне набавке.
- Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај д одвојено исказе у динарима.
- Цена је дата без пореза на додату вредност и не може се повећавати за време трајања угово
- Уговорена цена је фиксна и не може се повећавати за време периода важења уговора.
- У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији јавне набавк
- Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу чланом 92. Закона.

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредно понуде, меродавна је јединична цена.

11. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе рок важења понуде к не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде кра Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. У случају истека рока важења пону Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења пону Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

12. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5% вредности понуде (Образац 10 – Прилог 1.1); Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити клаузулама: безусловна, неопозива, платива на први позив, а у корист Наручиоца. Банкарска гаранц се издаје се у висини од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуж од периода важења понуде. Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити уновчена уколи понуђач: измени или повуче своју понуду након отварања понуда; одбије да закључи уговор кад изабран као најповољнији понуђач, не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у р предвиђеном у конкурсној документацији и уговору, банкарску гаранцију за повраћај аванс плаћања.

Понуђач је дужан да приложи попуњену, оверену и потписану изјаву банке о издавању банкар гаранције за добро извршење посла (Образац 10. – Прилог 1, Писмо о намерама), којом се бан издавалац безусловно и неопозиво обавезује да ће понуђачу у случају да буде изабран за доде уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са условима из конкурс документације. Писмо о намерама мора бити обавезујуће за банку издаваоца, мора бити безуслов и не сме бити ничим ограничено.

Понуђач је дужан да, у року од највише 10 радних дана од дана закључења уговора, доста Наручиоцу банкарску гаранцију (Образац – 10, Прилог 2) на износ од 10%, без ПДВ, од укуп вредности Уговора као гаранцију за добро извршење посла. У случају да Понуђач има седишт страном држави, дужан је да банкарску гаранцију достави путем SWIFT поруке у року од 15 радних да од дана закључења Уговора.

Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на пр позив.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора имати важност најмање 30 дана дуже од р трајања уговора.

По окончању поступка јавне набавке Наручилац ће свим Понуђачима који не буду изабрани врати Изјаву банке о издавању гаранције за добро извршење посла.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг ко одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Попуњену, оверену и потписану изјаву банке о издавању банкарске гаранције **за отклањање грешака** у гарантном року у износу од 10% вредности понуде (Прилог 10, Писмо о намерама), којим се бан издавалац безусловно и неопозиво обавезује да ће понуђачу у случају да буде изабран за доде уговора издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у складу са условима конкурсне документације. Писмо о намерама мора бити обавезујуће за банку издаваоца, мора би безусловно и не сме бити ничим ограничено.

У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, Понуђач мора благовремене продужити важност банкарске гаранције, односно најкасније 15 дана пре истека њихове важности уколико то не учини, Наручилац има право да активира сваку банкарску гаранцију којој није продуж рок важења.

Захтев Наручиоца је да свака од банкарских гаранција важи најмање 15 дана после истека т: промењеног рока.

Предметне средства финансијског обезбеђења морају да испуњавају све услове за принудну напла сходно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о измена: допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).

Банкарску гаранцију као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у цело: услучају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, рок: квалитету.

У случају да уз понуду нису приложена наведена документа, Наручилац ће понуду одбити и неприхватљиву.

Кредитни рејтинг банака додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција к се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско те за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ЕСМА).

13. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализац јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јав набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку посту или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садр ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће, као поверљива, третирати она документа која у десном горњем углу велик словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означи подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац позвати понуђача да уклати ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће ње представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потпис: се.



Ако Понуђач, у року који одреди Наручилац, не опозове поверљивост докумената, Наручилац третира ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја примену елемента критеријума и рангирање понуда.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У случају да има нејасноћа у овом упутству, понуђач може тражити од Наручиоца, у писан облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему мо да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурс документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додат информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

путем поште на адресу: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 БЕОГРАД 59, П.фах ПАК 201970, уз напомену: Додатне информације и појашњења за јавну набавку „**Информатичка опрема и резервни делови**“ број 87/2017 ОП, за председника комисије: Марка Марковића

или

- путем е-mail-а: javnenabavke@beg.aero радним данима (понедељак-петак) у периоду 07:00-15:00 часова

Комуникација у поступку јавне набавке се врши искључиво на начин одређен чланом 20. Закон

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

- II. Наручилац, у току стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, мо да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновањ упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно њего подизвођача. Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће понуђ оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручи контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочен приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике изме јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена, а ако се понуђач не сагласи исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

У случају да, након стручне оцене понуда, постоје две или више понуда са истом најниж понуђеном ценом, Наручилац ће, као најповољнију, изабрати понуду понуђача који је понуд краћи рок испоруке добара која су предмет ове јавне набавке.

Уколико, ни након примене наведеног резервног критеријума, није могуће донети одлуку додели уговора, Наручилац ће доделити уговор Понуђачу на начин да ће уговор бити додел Понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче к су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће би обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и рок за испоруку доба Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству овлашћених представни понуђача и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и рок испоруку добара исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све папире ставити у куглице. Након тога, куглице ће ставити у провидну посуду одакле ће би

извучена само једна куглица, затим ће куглица бити отворена и биће прочитан назив понуђача са папира. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачи који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити.

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњену, потписану и оверену Изјаву из Обрасца тачка 4.2. конкурсне документације као доказ да је, при састављању своје понуде, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

- III. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

24. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом поштом са повратницом или на е-mail: javnenabavke@beg.aero

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваког радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона укажује на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана од доношења одлуке на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона.

Чланом 151. Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 830678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона у износу од:

- 1) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
- 2) **120.000 динара** ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 3) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико набавка обликована по партијама;
- 4) **0,1%** збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси на отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и да је извршења налога;* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке и поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене у тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права <http://www.kjn.gov.rs/>

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС

дужник - налогодавац Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права сврха плаћања Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поверилац - прималац Буџет Републике Србије печат и потпис налогодавца _____ место и датум пријема	шифра плаћања 253 валута РСД износ = Износ таксе рачун дужника - налогодавца Бр. рачуна налогодавца број модела _____ позив на број (задужење) _____ рачун повериоца - примаоца 840-30678845-06 број модела _____ позив на број (одобрење) Број или ознака јавне набавке датум валуте _____ ☐ укупно
---	--

Образац Ср. 3

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

уплатилац Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права сврха уплате Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке прималац Буџет Републике Србије печат и потпис уплатиоца _____ место и датум пријема	шифра плаћања 153 валута РСД износ Износ таксе рачун примаоца 840-30678845-06 модел и позив на број (одобрење) _____ Број или ознака јавне набавке датум валуте _____
---	--

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним редослед како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу "позив на број" уписује се број и ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: () | \ / „ « » * и сл.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

25. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року.
26. Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интерј страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

DM

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача за јавну набавку у отвореном поступку „Информатичка опрема и резервни дело
број 87/2017 ОП за Партију _____ (Навести број партије!)

Назив понуђача:					
Адреса понуђача:					
Седиште понуђача (град и општина):					
Матични број:		, ПИБ:			
Овлашћено лице:					
Особа за контакт:					
Веб сите:		е-маил за комуникацију:			
Број телефона:		, Телефакс:			
Број рачуна понуђача:					
Понуда се подноси: (заокружити)					
а) Самостално		b) понуда са подизвођачем		c) Заједничка понуда	
Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има):					
1. у извршењу предмета набавке подизвођач: _____					
адреса: _____		матични број: _____		PIB: _____	
особа за контакт: _____		број телефона: _____			
са _____		% учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____			
2. у извршењу предмета набавке подизвођач: _____					
адреса: _____		матични број: _____		PIB: _____	
особа за контакт: _____		број телефона: _____			
са _____		% учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____			
3. у извршењу предмета набавке подизвођач: _____					
адреса: _____		матични број: _____		PIB: _____	
особа за контакт: _____		број телефона: _____			
са _____		% учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____			
В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси као заједничка понуда):					

[Handwritten signature]

1.		адреса: _____	
матични број: _____	ПИБ: _____	број телефона: _____	
особа за контакт: _____		број рачуна: _____	
2.		адреса: _____	
матични број: _____	ПИБ: _____	број телефона: _____	
особа за контакт: _____		број рачуна: _____	
3.		адреса: _____	
матични број: _____	ПИБ: _____	број телефона: _____	
особа за контакт: _____		број рачуна: _____	
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)			

Укупна вредност понуде: _____ динара, без ПДВ.
Укупна вредност понуде: _____ динара, са ПДВ.
Рок и начин плаћања: Одложено месечно плаћање у року од _____ дана од дана пријема исправног рачуна за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)
Рок важења понуде <(најмање 90 дана): _____ дана од дана отварања понуда.
Рок за испоруку добара која су предмет јавне набавке: (не дужи од 30 дана): _____ дана од дана писаног захтева Наручиоца.
Гарантни рок за испоручена добра: _____ месеца од дана испоруке.
Место испоруке добара: Аеродром Никола Тесла Београд.
Саставни део понуде је Образац бр.9 – Образац структуре цене.
Место и датум: _____ Потпис овлашћеног лица: _____ М.П.

Напомена: Уколико понуђач доставља понуду за две или више партија, за сваку партију посебно одштампати и попунити Образац 6.

Handwritten signature

7.МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ УГОВОРА, ПОТПИШЕ И ОВЕ ПОСЛЕДЊУ СТРАНУ МОДЕЛА УГОВОРА, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА.

МОДЕЛ УГОВОРА ЈЕ ИСТИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ. ПОТРЕБНО ЈЕ КОПИРАТИ УГОВОР И ЗА СВА ПАРТИЈУ ДОСТАВИТИ ПОСЕБАН ПРИМЕРАК УГОВОРА

У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Закључен, на основу спроведеног поступка јавне набавке број 87/2017 ОП по плану набавки за 2017. год. између:

Акционарско Друштво Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, кога заступа генералног директора Саше Влаисављевић дипл. инж., ПИБ 100000539; матични број 070365 Текући рачун: 125-1721427-98 код Пираеус банке (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране и

Назив Понуђача: _____

са седиштем у _____

Називи понуђача из групе (попунити само у случају заједничке понуде)

Називи подизвођача (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

кога заступа директор _____

ПИБ _____; Матични број _____; Текући рачун _____
(у даљем тексту: ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА) с друге стране

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка добара „Информатичка опрема и резервни делови“ бр. 87/2017 ОП партија број _____ (навести бр. и назив партије), за потребе НАРУЧИОЦА, а по понуди ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА заведеној у архиви НАРУЧИОЦА под бројем _____ од _____ 2017. године.

Понуда ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА и конкурсна документација за предметну јавну набавку, су саставни делови овог Уговора.

II ЦЕНА

Члан 2.

Укупна вредност понуде за Партију _____ (навести број и назив партије): _____ динара без ПДВ-а.

Укупна вредност понуде за Партију _____ (навести број и назив партије): _____ динара са ПДВ-а.

Јединичне цене из понуде су фиксне током периода важења Уговора и не могу се повећавати.

III НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да износ из фактуре, плати ИСПОРУЧИОЦУ у року од _____ дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна, на рачун – ИСПОРУЧИОЦА бр. _____ који се води _____ банке.

Наручилац ће сва плаћања извршити у року од _____ дана од дана испостављања рачуна плаћање од стране понуђача издатог на бази Записника о извршеној испоруци лиценци, без примед потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и изабраног понуђача.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег закона о рачуноводству и Закону о ПДВ, као и других прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене и рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом, потписаном Уговору.

Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2018. годину за ове намене. Ако део обавеза доспева по овом уговору у 2019. години НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање ИСПОРУЧИОЦУ по обезбеђивању финансијских средстава у свајањем Плана пословања за 2019. годину, у супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране НАРУЧИОЦА.

IV РОК, ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Рок за испоруку добара из члана 1. овог Уговора је _____ дана од дана писане поруџбине НАРУЧИОЦА.

Под испоруком се подразумева да ИСПОРУЧИЛАЦ изврши испоруку предмета јавне набавке из члана 1. овог Уговора.

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да сваку нову верзију софтвера која буде доступна у периоду важења лиценци које су предмет јавне набавке, испоручи НАРУЧИОЦУ на начин наведен у ставу 2. овог члана.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд.

V КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 5.

Уговорне стране ће извршити квантитативни и квалитативни пријем одмах по пријему добара потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Квантитативни и квалитативни пријем ће се обавити упоређивањем података из понуђене техничке спецификације са фактуром и отпремницом на којима је наведена стварна количина испоручених добара.

Уколико се на квантитативном и квалитативном пријему установи да се количине карактеристике испоручених добара разликују од количине и карактеристика наведених у понуди, НАРУЧИЛАЦ ће о томе сачинити извештај, на основу којег је ИСПОРУЧИЛАЦ обавезан да испоручи нова добра која одговарају понуђеним количинама и карактеристикама у року од пет (5) дана сопственом трошку.

У случају да између уговорних страна не постоји сагласност о разликама, то ће се утврдити стручним проценом, о трошку ИСПОРУЧИОЦА.

VI ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА

Члан 6.

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да поступа у складу са условима гаранције који су прописани стране произвођача добара која су предмет јавне набавке.

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да испоручи добра из члана 1. овог Уговора у складу са важећим стандардима квалитета.

ИСПОРУЧИЛАЦ гарантује да предмет јавне набавке у свему одговара сврси за коју прибавља.

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да НАРУЧИОЦУ обезбеди лиценцно коришћење "Microsoft" производа, на начин и под условима дефинисаним MS Enterprise уговором потписаним са компанијом "Microsoft".

НАРУЧИЛАЦ, моментом закључења овог Уговора, стиче права лиценцног коришћења "Microsoft" производа описаних у понуди ИСПОРУЧИОЦА.

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да, за случај недостатака или сметњи у коришћењу лиценцираних "Microsoft" производа који су предмет овог Уговора, по писаној реклами НАРУЧИОЦА одмах или најкасније у року од три (3) дана по пријему писане рекламације, обавезује писаним путем произвођача компанију "Microsoft" и о томе извести НАРУЧИОЦА.

VII ГАРАНЦИЈА

Члан 7.

ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА је дужан да испоручи добра из члана 1. овог Уговора у свему по усвојеној техничкој спецификацији из обрасца 3. Конкурсне документације.

ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА је дужан да, у року од највише десет (10) радних дана од дана закључења Уговора, достави НАРУЧИОЦУ банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% укупне вредности понуде, без ПДВ. Уколико ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА има седиште у иностранству држава дужан је да банкарску гаранцију достави путем слања SWIFT поруке упућене на пословну адресу НАРУЧИОЦА у року од петнаест (15) радних дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор, наплатива на први позив, са роком важности који је најмање 30 дана дужи од гарантног рока са могућношћу продужења.

ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА је дужан да, приликом квалитетно и благовремено извршене испоруке добара која су предмет јавне набавке, достави НАРУЧИОЦУ банкарску гаранцију на износ од 10% укупне вредности Уговора, без ПДВ, **за отклањање грешака у гарантном року**. Уколико ИЗВОЂАЧ има седиште у иностранству држави, дужан је да банкарску гаранцију достави путем слања SWIFT поруке упућене на пословну адресу НАРУЧИОЦА. Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важности који је 30 дана дужи од дана истека гарантног рока, са могућношћу продужења.

У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, Понуђач мора благовремено продужити важност банкарске гаранције, односно најкасније 15 дана пре истека њихове важности уколико то не учини, Наручилац има право да активира такву банкарску гаранцију.

Предметне средства финансијског обезбеђења морају да испуњавају све услове за принудну наплату сходно важећем Закону о платном промету.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.

Банкарску гаранцију као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целост случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року квалитету.

У случају да ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла начин и у року прописаном у ставу 1. и 2. овог члана, НАРУЧИЛАЦ ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

SWIFT поруке потребно је послати према следећим инструкцијама:

56A: Intermediary bank:

Deutsche bank AG

SWIFT code: DEUTDEFF

57A: Account with institution:

Piraeus bank AD Beograd

SWIFT code: PIRBR SBG

59: Beneficiary customer:

Name: AKCIONARSKO DRUSTVO AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD

Adress: 11180 BEOGRAD 59, SURCIN, SRBIJA, SURCIN

IBAN: RS35125120000000083436

VIII УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

У случају да дође до прекорачења рока за испоруку добара за које је одговоран ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА, ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати Уговорну казну за сваки прекорачења рока у висини од 0,2 од укупне вредности (без ПДВ) која је утврђена у члану 2, става 1. овог Уговора, али не више од 10% вредности утврђене у члану 2. став 1. овог Уговора.

ИСПОРУЧИЛАЦ нема право да плати уговорну казну и одустане од Уговора

Члан 9.

У случају да ИСПОРУЧИЛАЦ не изврши своје обавезе у свему у складу са овим Уговором, НАРУЧИЛАЦ има, по свом избору, право на сразмерно умањење цене, право да активира средства финансијског обезбеђења из члана 8. овог уговора, као и право једностраног раскида Уговора без образложења и без отказног рока. НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете.

IX ПОЧЕТАК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 10.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Уговор се закључује на период до искоришћења средстава из члана 2. овог уговора или период од годину дана од дана потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна у зависности који се од ова два услова први оствари.

Х ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да за све што овим Уговором није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

НАРУЧИЛАЦ може из објективних разлога, дозволити промену битних елемената уговора због настанка непредвиђених околности које нису на страни НАРУЧИОЦА.

Члан 12.

Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог Уговора, Уговорне стране решаваће мирним путем у духу добрих пословних обичаја.

За решавање спорова који нису решени на начин из става 1. овог члана надлежан је Привредни суд Београду.

Члан 13.

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сва уговорну страну.

ИСПОРУЧИЛАЦ:

директор

НАРУЧИЛАЦ:

АД Аеродром НИКОЛА ТЕСЛА
в.д. генералног директора

Саша Влаисављевић, дипл. инж

8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр., 124/14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду отвореном поступку јавне набавке „**Информатичка опрема и резервни делови**“ број 87/2017 ОП-Партију _____ (навести број и назив партије!), поднео независно, (договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача и овера

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативан референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. Изјава се даје за сваку партију посебно.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом



9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Текући рачун Понуђача бр:

Назив Понуђача:

Адреса:

Телефон:

Факс:

Е-маил:

ПИБ :

НАРУЧИЛАЦ:

АД Аеродром Никола Тесла Београд

На основу понуде у јавној набавци „Информатичка опрема и резервни делови“ број 87/2017 ОП издајем следећи образац структуре цене.

ПАРТИЈА 1:

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина	Јединична Цена	Укупна цена
1	SAP HANA сервер са пратећим лиценцама	ком	3		
2	Storage систем	ком	1		
3	LAN switch	ком	2		
4	UPS и PDU	ком	1		
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:					
ПДВ:					
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:					

ПАРТИЈА 2:

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина	Цена	Укупна цена
1	Tape library за смештање и backup података	ком	1		
2	Сервер за организовање података и инсталацију ХСМ софтвера	ком	2		
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:					
ПДВ:					
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:					

ПАРТИЈА 3:

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина	Јединична Цена	Укупна цена
1	Рачунар тип 1	ком	52		
2	Рачунар тип 2	ком	15		
3	Рачунар тип 3	ком	20		
4	Монитор тип 1	ком	10		
5	Рачунар тип 4	ком	1		
6	Монитор тип 2	ком	11		
7	Рачунар тип 5	ком	1		
8	Монитор тип 3	ком	2		
9	Термална станица	ком	10		
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:					
ПДВ:					
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:					

ПАРТИЈА 4:

Назив	Јединица мере	Количина	Јединична Цена	Укупна цена
Тип 1	КОМ	170		
Тип 2	КОМ	60		
Тип 3	КОМ	10		
Тип 4	КОМ	5		
Тип 5	КОМ	10		
Тип 6	КОМ	2		
Тип 7	КОМ	2		
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:				
ПДВ:				
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:				



ПАРТИЈА 5:

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина	Јединична Цена	Укупна цена
1	Фотокопир апарат ТИП 2 – виши напредни тип	ком	2		
2	Мултифункционални уређај – стандардни тип	ком	8		
3	Фотокопир апарат ТИП 1 – напредни тип	ком	10		
4	Монохроматски штампач ТИП 2 – напредни	ком	10		
5	Монохроматски штампач ТИП 1 – стандардни тип	ком	15		
6	Колор штампач ТИП 2 – напредни тип	ком	10		
7	Матрични штампач ТИП 2 – виши напредни тип	ком	8		
8	Матрични штампач ТИП 1 – напредни тип	ком	1		
9	Колор штампач ТИП 1 – стандардни тип	ком	2		
10	Плотер	ком	1		
11	Термални штампач	ком	10		
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:					
ПДВ:					
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:					

ПАРТИЈА 6

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1	Звучник тип 1	ком	5		
2	Звучник тип 2	ком	5		
3	Пројектор тип 1	ком	4		
4	Телевизор тип 1	ком	3		
5	Телевизор тип 2	ком	7		
6	Фотоапарат	ком	1		
7	Аудио ресивер	ком	3		
8	Аудио плејер	ком	2		

9	Звучници	ком	6		
10	Аудио матрица	ком	1		
11	Микрофон бежични	ком	4		
12	Микрофон конференцијски тип 1	ком	2		
13	Микрофон конференцијски тип 2	ком	5		
14	Микрофонски конвертор	ком	2		
15	Дигитални снимач	ком	1		
16	Појачало 100V	ком	3		
17	Предпојачало	ком	1		
18	Blu-ray плејер	ком	3		
19	QED PRO EFLEX HDMI BL 1.5M	ком	3		
20	QED PRO OPTICAL 2M BULK	ком	3		
21	QED PRO SUBWOOFER 3M BULK	ком	1		
22	CCM 2.5 FM	ком	4		
23	CFU 1.5 CC / 2xRCA-2xRCA 1.5m	ком	10		
24	CCFI 1.5 PP	ком	2		
25	CFU 3 FC	ком	1		
26	CFU 3 MC / 2xRCA-2xXLRm 3m	ком	1		
27	CFM 1.5 MV / 1J6.3st-1xXLR M	ком	2		
28	Певезивање опреме, замена звучника, извлачење нове инсталације и подешавање система	пауш	1		
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:					
ПДВ:					
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:					

ПАРТИЈА 7:

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина	Јединична Цена	Укупна цена
1	Notebook рачунар тип 1	ком	5		
2	Notebook рачунар тип 2	ком	1		
3	Notebook рачунар тип 3	ком	25		
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:					
ПДВ:					
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:					

ПАРТИЈА 8.

Р.бр.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРЕ И ЕЛЕКТРОНИЧАРЕ	Јед. мере	Кол	Јединична цена	Укупна цен
1	JBL Boombox или одговарајући	ком	1		
2	JBL Extreme или одговарајући	ком	3		
3	JBL Flip 4 или одговарајући	ком	10		
4	JBL T450BT или одговарајући	ком	10		
5	PHILIPS SRP5004/53 Универзални 4-ин-1 даљински управљач или одговарајући	ком	2		
6	SENCOR SMP 5000 PRO multimedia player или одговарајући	ком	4		
7	PHILIPS AJ1000/12 radio sat или одговарајући	ком	4		
8	PHILIPS SHE3700LB/00 плаве слушалце или одговарајући	ком	10		
9	PHILIPS SHE3200WT/00 беље слушалце или одговарајући	ком	10		
10	ALTEC LANSING PHANTOM 2.1 звуčници или одговарајући	ком	3		
11	PHILIPS SHL3160WT/00 беље слушалце или одговарајући	ком	3		
12	KINGSTON 16GB DataTraveler 100 Generation 3 USB 3.0 flash DT100G3/16GB или одговарајући	ком	30		
13	APACER 8GB AH750 USB 3.1 flash сребрни или одговарајући	ком	4		
14	KINGSTON 32GB DataTraveler 100 Generation 3 USB 3.0 flash DT100G3/32GB или одговарајући	ком	20		
15	APACER 32GB AH159 USB 3.1 flash плави или одговарајући	ком	5		
16	KINGSTON 64GB DataTraveler 100 Generation 3 USB 3.0 flash DT100G3/64GB или одговарајући	ком	20		
17	APACER 64GB AH750 USB 3.1 flash сребрни или одговарајући	ком	3		

18	KINGSTON 128GB DataTraveler 100 Generation 3 USB 3.0 flash DT100G3/128GB ili odgovarajući	KOM	10		
19	APACER UHS-I U1 MicroSDHC 16GB class 10 + Adapter ili odgovarajući	KOM	10		
20	APACER UHS-I MicroSDHC 32GB class 10 + Adapter AP32GMCSH10U1-R ili odgovarajući	KOM	20		
21	APACER UHS-I U1 MicroSDXC 64GB class 10 + Adapter AP64GMCSX10U5-R ili odgovarajući	KOM	10		
22	APACER UHS-I U1 MicroSDXC 128GB class 10 + Adapter AP128GMCSX10U5-R ili odgovarajući	KOM	5		
23	FAST ASIA Strujni punjac za iPhone6/5 5V 1A + full speed data kabl beli ili odgovarajući	KOM	15		
24	BARKAN PB44.W USB prenosni punjač beli ili odgovarajući	KOM	10		
25	REMAX Auto punjac Dolfin 2x USB 2.4A beli ili odgovarajući	KOM	5		
26	PRESTIGIO GeoVision 5059 5" Navitel navigacioni uređaj ili odgovarajući	KOM	5		
27	SAMSUNG 250GB M.2 NVMe MZ-V6E250BW 960 EVO Series SSD ili odgovarajući	KOM	5		
28	SAMSUNG 250GB 2.5" SATA III MZ-75E250B 850 EVO Series SSD ili odgovarajući	KOM	10		
29	SEAGATE 3TB 2.5" SATA III 128MB 5.400rpm ST3000LM024 Barracuda ili odgovarajući	KOM	5		
30	SEAGATE 2TB 2.5" SATA III 128MB 5.400rpm ST2000LM015 Barracuda ili odgovarajući	KOM	10		
31	SEAGATE 1TB 2.5" SATA III 128MB 5.400 ST1000LM048 ili odgovarajući	KOM	10		
32	SEAGATE 1TB 3.5" SATA III 64MB 7.200 ST1000DM010 Barracuda ili odgovarajući	KOM	5		
33	SEAGATE 2TB 3.5" SATA III 64MB 7.200 ST2000DM006 Barracuda Guardian ili odgovarajući	KOM	5		
34	SEAGATE 4TB 3.5" SATA III 64MB 5.900 ST4000DM005 Barracuda Guardian ili odgovarajući	KOM	3		
35	SEAGATE 8TB 3.5" SATA III 256MB ST8000VX0022 SkyHawk Surveillance HDD ili odgovarajući	KOM	3		
36	MAXTOR M3 Portable 1TB 2.5" crni eksterni hard disk HX-M101TCB/GM ili odgovarajući	KOM	10		
37	MAXTOR M3 Portable 2TB 2.5" crni eksterni hard disk STSHXM201TCBM ili odgovarajući	KOM	10		
38	MAXTOR M3 Portable 4TB 2.5" crni eksterni hard disk HX-M401TCB/GM ili odgovarajući	KOM	5		
39	CHIEFTEC CEB-2511-U3 2.5" hard disk rack ili odgovarajući	KOM	20		
40	SPIRE Napajanje ATX-550W-E22 Bulk ili odgovarajući	KOM	20		

41	KINGSTON SODIMM DDR4 8GB 2400MHz KVR24S17S8/8 ili odgovarajući	KOM	10		
42	KINGSTON SODIMM DDR4 16GB 2400MHz KVR24S17D8/16 ili odgovarajući	KOM	5		
43	D-LINK DAP-1320 Wireless N300 Range Extender ili odgovarajući	KOM	10		
44	D-LINK DAP-1665 Wireless AC1200 Access Point Dual Band ili odgovarajući	KOM	5		
45	D-LINK DCH-S150/E mydlink Home Wi-Fi Motion Sensor ili odgovarajući	KOM	2		
46	D-LINK DES-105 5port switch ili odgovarajući	KOM	10		
47	AVIDE ABLSBL12V5050-30RGB-IC65 LED traka 12V 7.2W 5m + daljinski ili odgovarajući	KOM	10		
48	AVIDE ABLSBLBED-SEN-3W-S 3W 3000k LED traka sa senzorom pokreta ili odgovarajući	KOM	5		
49	BENQ 21.5" GW2270HM LED monitor ili odgovarajući	KOM	10		
50	E-GREEN Kabl UTP patch Cat6 1m crni ili odgovarajući	KOM	100		
51	APACER Adapter Tip C - Mikro USB DA120 crni ili odgovarajući	KOM	10		
52	E-GREEN Adapter USB 3.0 - Gigabit ethernet beli ili odgovarajući	KOM	10		
53	APACER Kabl Lightning - USB 2.0 Tip A DC210 beli ili odgovarajući	KOM	5		
54	APACER Kabl Tip C - USB 2.0 Tip A DC111 zlatni ili odgovarajući	KOM	5		
55	REMAX Data kabl full speed za iPhone6/5 2m pink ili odgovarajući	KOM	2		
56	FAST ASIA Kabl naponski osmica 1.5m crni ili odgovarajući	KOM	5		
57	FAST ASIA Kabl audio 3.5mm - 2xRCA 1.5m crni ili odgovarajući	KOM	5		
58	E-GREEN Kabl audio 3.5mm - 3.5mm M/M 1.5m crni ili odgovarajući	KOM	5		
59	RGB LED traka 30 LED / LTR5050/30RGB-12EP - 50m ili odgovarajući	KOM	1		
60	LED traka RGB 30 LED / LTR5050/30RGB-12 - 50m ili odgovarajući	KOM	1		
61	Pojačalo za RGB LED traku 144W LTR-DIM9 ili odgovarajući	KOM	10		
62	Asus XONAR U7 usb 7.1 ili odgovarajući	KOM	5		
63	E-GREEN Kabl UTP patch Cat6 3m crni ili odgovarajući	KOM	100		
64	E-GREEN Kabl UTP patch Cat6 2m crni ili odgovarajući	KOM	100		
65	E-GREEN Kabl UTP patch Cat6 5m crni ili odgovarajući	KOM	50		

Handwritten signature and initials

66	E-GREEN Kabl UTP patch Cat6 10m crni ili odgovarajući	KOM	30		
67	E-GREEN Kabl UTP patch Cat6 15m crni ili odgovarajući	KOM	10		
68	E-GREEN Kabl UTP patch Cat6 0.5m crni ili odgovarajući	KOM	50		
69	D-LINK DWA-171 Wireless Dual Band USB Adapter ili odgovarajući	KOM	5		
70	Kabel za zvučnike 2x0,5mm2 KLS-0,50 - kotur 100m - 29 niti ili odgovarajući	KOM	1		
71	Kabel za zvučnike 2x1m2 KLS-1 - kotur 100m - 57 niti ili odgovarajući	KOM	1		
72	Kabel za zvučnike 2x1mm2 KL-1 - kotur 100m - 127 niti ili odgovarajući	KOM	1		
73	Kabel za zvučnike 2x0,75mm2 KL-0,75T - kotur 100m - 96 niti ili odgovarajući	KOM	1		
74	Kabel za zvučnike 2x0,1mm KL-0.75T - kotur 100m - 64 niti ili odgovarajući	KOM	1		
75	E-GREEN Kabl HDMI 1.4 M/M 15m crni ili odgovarajući	KOM	5		
76	FAST ASIA Kabl HDMI M/M 3m crni ili odgovarajući	KOM	20		
77	FAST ASIA Kabl HDMI M/M 1.5m crni ili odgovarajući	KOM	20		
78	FAST ASIA Kabl HDMI M/M 20m crni ili odgovarajući	KOM	2		
79	FAST ASIA Kabl USB A - USB B M/M 1.8m crni ili odgovarajući	KOM	30		
80	FAST ASIA Kabl USB A - USB Micro-B M/M 0.5m flat crni ili odgovarajući	KOM	100		
81	FAST ASIA Kabl USB A - USB Micro-c M/M 0.5m flat crni ili odgovarajući	KOM	50		
82	FAST ASIA Kabl iphone 7 0.5m flat crni ili odgovarajući	KOM	50		
83	FAST ASIA Kabl USB A - USB Micro-B M/M 1m flat crni ili odgovarajući	KOM	30		
84	FAST ASIA Kabl USB A - USB Micro-c M/M 1m flat crni ili odgovarajući	KOM	30		
85	SENCOR SCL 1100 Krpica za čišćenje ili odgovarajući	KOM	10		
86	FIELDMANN FDM 5010 Multifunkcijski alat ili odgovarajući	KOM	20		
87	GENIUS DX-110 USB Optical crni mi ili odgovarajući	KOM	100		
88	GENIUS KB-110X USB YU crna tastatura ili odgovarajući	KOM	50		
89	LOGITECH Z213 2.1 Multimedia zvučnici ili odgovarajući	KOM	10		
90	ALTEC LANSING HELIX SND339F 2.1 zvučnici ili odgovarajući	KOM	3		
91	ALTEC LANSING PHANTOM 2.1 zvučnici ili odgovarajući	KOM	1		
92	GENIUS SP-920BT crni zvučnik ili odgovarajući	KOM	15		

93	WACOM Grafička tabla Intuos Comic PT M crna (CTH-690CK-N) ili odgovarajući	КОМ	1		
94	Lampa Fenix TK15 ili odgovarajući	КОМ	5		
95	Lampa Fenix TK45 ili odgovarajući	КОМ	2		
96	Lampa Fenix E20 ili odgovarajući	КОМ	10		
97	FAST ASIA Kabl Schellenberg naponski produžni 5 utičnica 5m beli ili odgovarajući	КОМ	30		
98	NJOY PW5123 baterija za UPS 12V 5Ah (ACPW-05123PW-CB01B) ili odgovarajući	КОМ	10		
99	NJOY PW9123 baterija za UPS 12V 9Ah (ACPW-09123PW-CB01B) ili odgovarajući	КОМ	30		
100	Varta baterija CR123a lithium ili odgovarajući	КОМ	30		
101	Energizer baterija CR2032 BLIST1 ili odgovarajući	КОМ	30		
102	DURACELL baterije TURBO AAA 4КОМ ili odgovarajući	КОМ	300		
103	DURACELL baterije TURBO AA 4 КОМ ili odgovarajući	КОМ	300		
104	JAV-SCR05 Smart Card Reader (čitač smart kartica i ličnih dokumenata) ili odgovarajući	КОМ	20		
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:					
ПДВ:					
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:					

ПАРТИЈА 9.

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1	Рачунар	КОМ	70		
2	Монитор	КОМ	70		
3	Штампач	КОМ	70		
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:					
ПДВ:					
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:					

ПАРТИЈА 10.

Назив	Јединица мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
УПС уређај	КОМ	130		
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:				

ПДВ:	
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:	

ПАРТИЈА 11.

Редни број	ОПРЕМА	Јединица мере	Количина	Јединична Цена	Укупна цена
1	Рачунар	ком	16		
2	Монитор	ком	16		
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:					
ПДВ:					
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:					

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис овлашћеног лица и овера

- **Горња табела је само модел који садржи минималне податке обрасца структуре цене. Образац структуре цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих понуђена цена састоји.**

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

- Образац структуре цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рубрика **"ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама"** попуњава се на начин да обухвати трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај обрасца структуре цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да образац структуре цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да образац структуре цене недовољно сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда.

10. ОБРАСЦИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:

ПРИЛОГ 1.1: ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ;

ПРИЛОГ 1.2: ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
(ПИСМО О НАМЕРАМА);

ПРИЛОГ 1.3: ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА;

ПРИЛОГ 1.4: ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У
ГАРАНТНОМ РОКУ (ПИСМО О НАМЕРАМА);

ПРИЛОГ 1.5: ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.

ПРИЛОГ 1.1

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Назив банке	
Место и адреса	
Корисник гаранције (Наручилац)	
Гаранција број:	Датум:

АД Аеродром Никола Тесла Београд

11180 Београд 59

Република Србија

и

Назив Понуђача

Место и адреса Понуђача

За **ЈАВНУ НАБАВКУ „Информатичка опрема и резервни делови“ број 87/2017 ОП**

Обавештени смо да је _____ (назив Понуђача) одговарајући

Ваш позив за јавну набавку у отвореном поступку:

„Информатичка опрема и резервни делови“ број 87/2017 ОП за Партију _____ (навести б и назив партије!)

Доставио понуду број: _____ од _____ (датум).

Према Вашим условима из Позива за подношење понуда и конкурсне документације за јавну набавку радова у отвореном поступку: „Информатичка опрема и резервни делови“ број 87/2017 ОП за Партију _____ (навести број и назив партије!),

Овим се ми _____ (назив Банке која издаје Гаранцију), неопозиво и безусловно обавезујемо да извршимо исплату по Вашем првом захтеву, неопозиво, безусловно, без приговора и одлагања, сваки износ од _____ динара, што чини 5 % од укупне цене у Понуди по пријему Вашег уредно потписаног захтева за исплату, и Ваше потписане изјаве, најављујући да је _____ (назив Понуђача):

1. Повукао или изменио своју понуду пре датума њеног истека без Ваше сагласности;
2. Одбио да потпише уговор сходно конкурсној документацији, када је изабран за најповољни понуђача;
3. Уколико не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла

Ова Гаранција је наплатива на први позив у целости, у складу са Вашим захтевом достављеним на у писаној форми у року важности Гаранције. Ова гаранција важи 30 дана дужи од рока важења пону Понуђача.

Без обзира да ли ће нам Гаранција бити враћена или не, после истека поменутог рока, сматрамо ослобођени сваке обавезе по њој. Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решава надлежни суд у Републици Србији.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу, остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)

Сагласан са текстом:

Потпис овлашћене особе Понуђача

**ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
(ПИСМО О НАМЕРАМА)**

ИЗЈАВА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо у року од највише 15 дана од дана закључења Уговора издати Наручиоцу АД **Аеродром Никола Тесла Београд** средство обезбеђења – **банкарску гаранцију добро извршење посла**, на износ од 10 % вредности понуде за „**Информатичка опрема и резервни делови**“ број **87/2017** ОП за Партију _____ (навести број и назив партије!), и гаранцију за добро извршење посла. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без претпоставки, наплатива на први позив и издата од стране банке прихватљиве за Наручиоца.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне обавезе могу поднети банци и то у случају раскида Уговора, некавалитетног или неблаговременог испуњења уговорне обавезе. Важност гаранције је 30 дана дужи од рока трајања уговора.

Након истека рока важности гаранције, по завршетку уговорних обавеза, за јавну набавку „**Информатичка опрема и резервни делови**“ број **87/2017** ОП за Партију _____ (навести број и назив партије!), Наручилац се обавезује да врати издато средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза са могућношћу продужења.

Датум:

Потпис и печат банке-гаранта:

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља у складу са Уговором и конкурсном документацијом.

ПРИЛОГ 1.3

ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Назив банке			
Место и адреса			
Корисник гаранције (Наручилац)			
Гаранција број:			датум:
У складу са понудом			
број:		од:	

АД Аеродром Никола Тесла Београд

11180 Београд 59

Република Србија

и

Назив Понуђача

Место и адреса Понуђача

За **ЈАВНУ НАБАВКУ „Информатичка опрема и резервни делови“ број 87/2017 ОП** за Партију _____ (навести број и назив партије!) **ЗА ПОТРЕБЕ АД**

АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

чија укупна вредност износи _____ и слови
(_____).

На захтев Понуђача: _____ Банка се овом Гаранцијом неопози безусловно и без права приговора обавезује да ће Понуђач своју Уговорену обавезу испунити уговореном обиму, роковима и квалитету. Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претход става, Банка ће неопозиво, безусловно, без права на приговор и на први писани захтев Наручиоцу без судске одлуке извршити плаћање Наручиоцу износ од _____ динара/евра, и чини 10% уговорене цене без ПДВ. Наша обавеза важи и у случају делимичног извршења уговорене обавезе. Ова Гаранција има важност 30 дана дуже од рока трајања уговора, са могућношћу продужења. После истека наведеног рока Гаранција губи важност и наше обавезе престају без обзира да ли Гаранција враћен. Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд. Свака гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)



ПРИЛОГ 1.4

ИЗЈАВА БАНКЕ О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ (ПИСМО О НАМЕРАМА)

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом квалитетно и благовремено пријема и пуштања у јавну набавку која су предмет јавне набавке издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд средство обезбеђења – банкарску гаранцију на износ од 10% вредности понуде, без ПДВ, за „**Информатичка опрема и резервни делови**“ број 87/2017 ОП за Партију _____ (навести број и назив партије!), као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив и издата од стране банке прихватљиве за Наручиоца.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издато средство обезбеђења уговорне обавезе може поднети банци и то у случају неотклањања грешака у гарантном року или закашњења са отклањањем недостатака у гарантном року.

Важност гаранције биће 30 дана дужи од трајања гарантног рока.

Након истека рока важности гаранције, по завршетку уговорних обавеза, за јавну набавку „**Информатичка опрема и резервни делови**“ број 87/2017 ОП за Партију _____ (навести број и назив партије!), Наручилац се обавезује да врати издато средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза.

Датум:

Потпис и печат банке-гаранта:

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља се у складу са Уговором о конкурсној документацији за предметну јавну набавку.

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Назив банке			
Место и адреса			
Корисник гаранције (Наручилац)			
Гаранција број:	датум:		
У складу са Уговором број:	од:		

закљученим између:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА**11180 БЕОГРАД 59****Република Србија**

и

Назив Понуђача

Место и адреса Понуђача

за

„Информатичка опрема и резервни делови“ број **87/2017 ОП** за Парт
(навести број и назив партије!) чија укупнаУговорена вредност износи _____ динара и словима
(_____)

На захтев Понуђача: _____ Банка се овом Гаранцијом неопозиво, безусловно, без права приговора обавезује да ће Понуђач своју Уговорну обавезу везану за отклањање грешака гарантном року, испунити у понуђеном гарантном року.

Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће неопозиво, безусловно, без права на приговор и на први писани захтев Наручиоца и без судске одлуке извршити плаћање Наручиоцу износ од _____ динара/евра, што чини 10% уговорене цене, без ПДВ. На обавеза важи и у случају делимичног извршења уговорених обавеза.


Ова Гаранција има важност 30 дана дуже од дана истека гарантног рока са могућношћу продужења. После истека наведеног рока Гаранција губи важност и обавезе престају без обзира да ли је Гаранција враћена.

Могуће спорове између Корисника гаранције (или Понуђача) и Банке решаваће надлежни суд. Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу, остала два примерка задржавају Понуђач (или Корисник гаранције) и Банка.

Гарант (печат и потпис)

Сагласан са текстом:

Потпис овлашћене особе Понуђача



11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/14/15 и 68/15), као и чл. 2. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку „Информатичка опрема и резервни делови“ број 87/2017 ОП за Партију (навести број и назив партије!), и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима/еврима
1		
2		
3		
4		

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Место и датум:

М.П.

Назив понуђача, потпис овлашћеног лица и овера

НАПОМЕНА:

Уколико понуђач тражи накнаду трошкова, доставити попуњен, оверен и потписан Образац у супротном овај образац се не доставља у понуди.