


Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП



## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Предмет јавне набавке  
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА  
ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**Врста предмета јавне набавке  
РАДОВИ**

**Редни број јавне набавке  
30/2017 ОП**

**Београд, новембар 2017. године**

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

На основу чл. 32, 40. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. ДЈНЈН-895/2017 од 18.07.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку у отвореном поступку бр. ДЈНЈН-896/2017 од 18.07.2017. године, припремљена је следећа

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА**  
**ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП**  
**У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**


**САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
- 7а МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
- 7б МОДЕЛ УГОВОРА
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
12. ОБРАЗАЦ НАРУЏБЕНИЦЕ
13. ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

**САГЛАСНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП**

- Јелена Пејовић, председник
- Драган Стојилковић, члан
- Милутин Марковић, члан, службеник за јавне набавке

*Милутин Марковић*  
\_\_\_\_\_  
*Јелена Пејовић*  
\_\_\_\_\_  
*Драган Стојилковић*  
\_\_\_\_\_  
Директор Технике  
\_\_\_\_\_  
Драган Димитријевић, дипл. инж.



*Сл*

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:	
Назив Наручиоца:	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Адреса:	11180 БЕОГРАД 59 П.фах 7, ПАК 201970
Седиште (град и општина):	БЕОГРАД, СУРЧИН
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности Наручиоца:	5223
Интернет адреса Наручиоца:	<a href="http://www.beg.aero">www.beg.aero</a>
Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци:	Директор Технике Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевић дипл.инж.
Особа за контакт:	Јелена Пејовић
Број телефона особе за контакт:	/
Број факса особе за контакт:	/
мејл особе за контакт	<a href="mailto:javnenabavke@beg.aero">javnenabavke@beg.aero</a>
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	
Предмет јавне набавке су радови:	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА
Број јавне набавке:	30/2017 ОП
Врста поступка јавне набавке:	Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Спровођење поступка	Поступак се спроводи ради закључења: <ul style="list-style-type: none"> <li>• оквирног споразума за партије 1 и 4, и</li> <li>• уговора о јавној набавци за партије 2 и 3.</li> </ul>
Врста оквирног споразума	Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, наручилац ће закључити оквирни споразум за партије 1 и 4 са једним понуђачем на период од једне године.

	<p>На основу оквирног споразума са једним понуђачем, Наручилац ће путем издавања наруџбенице поручивати предмет јавне набавке из Обрасца 9. конкурсне документације.</p> <p>У наруџбеници (Образац 12.) ће се прецизно дефинисати врста радова, јединица мере, количина, цена, начин и услови плаћања, гарантни рок и рок за извођење радова. При издавању наруџбенице не могу се мењати битни услови из оквирног споразума, осим количина.</p>
--	---

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Опис предмета јавне набавке:**

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА.

**Назив и ознака из општег речника набавке:**

45260000 – Радови на крову и други посебни грађевинско занатски радови.

**Описи партија:**

Јавна набавка је обликована по партијама:

Партија 1 – Кровопокривачки и хидроизолатерски радови;

Партија 2 – Грађевинско занатски радови на ТС 35/10;

Партија 3 – Грађевинско занатски радови на санацији тоалета у економском пролазу и РЦМ;

Партија 4 – Санација бетонских зидних површина и стубова.

### 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

#### ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ВИСОКОГРАДЊЕ

Грађевински радови високоградње предвиђени су у циљу текућег и инвестиционог одржавања објекта на Аеродрому Никола Тесла. Извођење радова мора бити прилагођено неометаном току саобраћаја и потребама корисника. Извођач радова је дужан да се упозна са свим неопходним подацима о објекту и постојећим путевима комуникације, локацијама депоније материјала и са свим битним елементима који имају утицаја на организацију градилишта. Обавеза Извођача радова је да пре израде и монтаже провери све мере и димензије на лицу места. Извођач радова је дужан да изради и преда Наручиоцу на сагласност Пројекат организације, технологије и динамике извођења радова по фазама (за Партију 2, а за остале Партије у случају захтева Наручиоца), узорке, атесте и техничке листове за све материјале пре почетка радова. Извођач радова мора имати сертификате издате од стране произвођача материјала о положеној обуци за уградњу материјала за раднике које ће уграђивати предметне материјале, за све материјале за које произвођач врши обуке. Сви материјали и склопови морају поседовати важеће атесте, што доказује важећим извештајима овлашћених институција на српском језику, који се достављају Наручиоцу пре уграђивања. Наручилац задржава право да затражи додатну потврду о квалитету материјала. За све завршне материјале важи правило да не смеју правити на сунцу одбљесак (сјај не више од 15%). Извођач радова је у обавези да радове изводи по фазама усаглашеним са Наручиоцем, прилагођеним неометаном одвијању процеса рада на аеродрому, укључујући у случају потребе извођење појединих врста радова ван радног времена или ноћу, што мора бити обухваћено понуђеном ценом.

Извођач је дужан да изврши санирање оштећења насталих на објекту приликом извођења радова. Све оштећене површине поправити и довести у стање пре настанка оштећења. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у потпуности према техничким прописима важећим за предметну врсту радова. Обавеза Извођача радова је да пре извођења радова изврши заштиту објекта и да након завршетка радова детаљно очисти објекат и одвезе шут на градску депонију. Извођач је дужан да изради документацију изведеног стања за изведене радове са цртежима и доказницама за изведене радове. Свака позиција пре одобрене наплате мора бити документована са фотографијама, читљивим доказницама са тачно уцртаним димензијама, тачном локацијом, временом извођења радова и одговарајућим извештајем о испитивању. Доказнице се доносе упоредо са позицијом радова која се изводи. Понуђеном ценом обухватити сав потребан материјал, транспорт, уградњу, рад, алат, опрему (укључујући покретну скелу и опрему за подизање, тамо где је потребно), возила и машине. Обавеза Извођача радова је да пре израде и монтаже провери све потребне мере и димензије на лицу места. Радови се изводе у складу са радним процесом корисника објекта према захтеву наручиоца. Извођач је у обавези да обезбеди сталну доступност и присуство на терену одговорног Извођача радова.

ПАРТИЈА 1					
КРОВОПОКРИВАЧКИ И ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
1	ГРУПА 1				
Р.Број	СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Кол.		
1А	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Демонтажа постојећег коритастог олука и израда, транспорт и монтажа новог коритастог олука од поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм Р.Ш.=1м. У цену урачунати сав материјал и подконструкцију потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	60		
2	Демонтажа постојећег уводног лима и израда, транспорт и монтажа новог уводног лима у хоризонтални олука од поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм Р.Ш.=50цм. У цену урачунати и сав материјал и	м'	61		

10/1/2017


Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

	подконструкцију потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.				
3	Демонтажа постојећих вертикалних олука и израда, транспорт и монтажа новог вертикалног олука од поцинкованог пластифицираног лима $d=0,6\text{мм}$ Р.Ш.50цм. Поједине делове олучних цеви увући један у други мин 50мм и повезати. Пластифициране обујмице са држачима поставити на размаку максимум 150 цм. Преко обујмице поставити пластифицирану украсну траку. У цену урачунати и сав материјал и подконструкцију потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на месту које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	43		
4	Демонтажа постојећих и израда, транспорт и монтажа опшива различите профилације од поцинкованог пластифицираног лима $d= 0,6\text{мм}$ Р.Ш.= 60цм. У цену урачунати и сав материјал и подконструкцију потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м'	100		
5	Демонтажа постојеће атике и израда, транспорт и монтажа нове атике од поцинкованог пластифицираног лима $d=0,6\text{мм}$ Р.Ш. = 50цм. У цену урачунати и сав материјал и подконструкцију потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	60		
<b>1Б</b>	<b>ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Чишћење подлоге (скидање старих и оштећених слојева КОНДОР и друге хидро-изолације, атмосферских и других талоба), одношење шута на депонију ван Аеродрома. Наношење слоја Битулита као припрему и лепљење КОНДОР траке В4 или одговарајуће. Преко налепљеног Кондора премазати у два унакрсна слоја СОЛАРФЛЕКС бојом или одговарајућом. Хладни премаз битулитом А нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варене битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Битуменску изолацију залепити целом површином одмах са преклопом 15 цм. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала.	м2	200		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

2	Чишћење подлоге (скидање старих и оштећених слојева КОНДОР и друге хидро-изолације, атмосферских и других талога), одношење шута на депонију ван Аеродрома. Наношење слоја полиазбитола, утискивање стаклене мрежице и премаз преко у два унакрсна слоја полуазбитола четком. Полиазбитол се наноси на подлогу која је претходно премазана битулитом на температури преко +5 степени. Преко изведене хидроизолације извести Соларфлекс премаз или одговарајући. Хидрозолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала.	м2	25		
---	--	----	----	--	--

Р.број	СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Кол.		
2	<b>ГРУПА 2</b>				
<b>2А</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Демонтажа постојећих хоризонталних олука и израда, транспорт и монтажа нових од пластифицираних поцинкованих лимова д=0,6мм Р.Ш. до 50цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање с објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	85		
2	Демонтажа постојећих вертикалних олука и набавка, транспорт и монтажа нових од пластифицираних поцинкованих лимова д=0,6мм Р.Ш. до 50цм. Поједине делове олучних цеви увући један у други мин 50мм и повезати. Пластифициране обујмице са држачима поставити на размаку максимум 150 цм. Преко обујмице поставити пластифицирану украсну траку. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	40		
3	Демонтажа постојећег самплеха (уводних лимова у х. олуке) и израда, транспорт и монтажа новог од пластифицираних поцинкованих лимова д=0,60мм Р.Ш. 41цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са олуком. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	87		
4	Монтажа снегобрана од поцинковане гронобранске траке 5х30 мм у једном реду два низа са учвршћивањем на сваки рог.	м'	85		





Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

5	Демонтажа постојеће громобранске инсталације и поновна монтажа по завршетку лимарских радова са уградњом нових елемената и позиција где за то има потребе у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, Техничким прописима о громобранима и другим важећим стандардима. Извршити проверу мерења уземљења.	м'	201		
---	--	----	-----	--	--

3	<b>ГРУПА 3</b>				
<b>Р.број</b>	<b>СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА</b>	<b>Јед. мере</b>	<b>Кол.</b>		
<b>3А</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Демонтажа постојећих хоризонталних олука и израда, транспорт и монтажа и нових од поцинкованих пластифицираних лимова д=0,6мм Р.Ш. 33цм полуокруглог пресека са уградњом нових поцинкованих пластифицираних кука 5х30мм на истом одстојању као постојеће. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	200		
2	Демонтажа постојећих вертикалних олука и израда, транспорт и монтажа нових од поцинкованих пластифицираних лимова д=0,6мм Р.Ш.33цм округлог пресека са уградњом нових поцинкованих пластифицираних шелни на одстојању као постојеће. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	71		
3	Демонтажа постојећих смплекхова (уводних лимова у хоризонталне олуке) и израда, транспорт и монтажа нових од поцинкованих пластифицираних лимова д=0,6мм Р.Ш.33цм. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала са одношењем на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	200		
4	Демонтажа постојећих ветар лајсни и монтажа нових од поцинкованих пластифицираних лимова д=0,6мм Р.Ш.40цм. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала.	м'	80		
5	Демонтажа постојећих солбанака и израда, транспорт и монтажа нових од поцинкованих пластифицираних лимова д=0,6мм Р.Ш. до 25цм. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	71		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

6	Демонтажа постојећег равног лима на делу крова и израда, транспорт и монтажа новог поцинкованог пластифицираног ребрастог ТР 40/230 лима $d=0,6\text{мм}$ . Додати помоћну конструкцију чамове штафне 5x8цм учврстити шрафовима за постојећу конструкцију ако за то има потребе и изоловати тврдо пресованом ватроотпорном каменом вуном. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м2	41		
---	---	----	----	--	--

4	<b>ГРУПА 4</b>				
<b>Р.број</b>	<b>СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА</b>	<b>Јед.мере</b>	<b>Количина</b>		
<b>4А</b>	<b>РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА</b>				
1	Демонтажа пропалих поцинкованих лимова и одвоз на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	500		
2	Демонтажа пропалих салонит табли и чамових летви 3x5 и одвоз на градску депонију ван аеродрома.	м2	500		
3	Демонтажа зиданих димњака од опеке ширине 39x39цм висине 3м, (демонтирати до плоче крова испод кровног покривача на тавану) и одвоз насталог шута на градску депонију ван аеродрома.	ком.	12		
<b>4Б</b>	<b>КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка, транспорт и уградња тврдо-пресоване ватроотпорне камене вуне на равну плочу крова $d=20\text{ цм}$ и облагање паропропусном фолијом (отпорну на температуре $-40$ до $+90$ , водонепропусност W1, натезне чврстоће (N/50) 285/200, густине 132г/м2, UV отпорности 4 месеца). У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала.	м2	500		
2	Набавка, транспорт и постављање таласастог салонита дебљине 6 мм. Табле поставити са прекопом и причврстити поцинкованим завртњевима дебљине 6 мм са подметачем и поцинкованом плочицом. У цену улази и постављање слемена и грбина. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала.	м2	500		
<b>4В</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				

*Handwritten signature or initials*

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

1	Израда, транспорт и монтажа коритастих Хоризонталних олука од алуминијумскопластифицираног лима д=0,8мм Р.Ш.100цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м'	100		
2	Демонтажа постојећих самблехова (уводних лимова у хоризонталне оуке) и израда, транспорт и монтажа нових од поцинкованих пластифицираних лимова д=0,8мм Р.Ш.50цм. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала са одношењем на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	100		
3	Израда, транспорт и монтажа вертикалних олука од алуминијумских пластифицираних лимова д=1мм Р.Ш.50цм. Нове носаче монтирати на одстојању од 120цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м'	30		
4	Израда, транспорт и монтажа Атике од алуминијумских пластифицираних лимова д=0,8мм, Р.Ш.33цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м'	100		
5	Разно опшивање алуминијумским пластифицираним лимом д=0,8мм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м2	200		
<b>5</b>	<b>ГРУПА 5</b>				
<b>Р.Број</b>	<b>СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА</b>	<b>Јед.мере</b>	<b>Количина</b>		
<b>5А</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Демонтажа постојећих лимова, израда, транспорт и монтажа нових поцинкованих пластифицираних лимова д=0,6мм различите профилације (УВАЛА, ИКСНИ, АТИКЕ, НАЗИДКА, БОЧНИХ ОПШИВА, ХОРИЗОНТАЛНИХ ОЛУКА, ВЕРТИКАЛНИХ ОЛУКА...) просечне развијене ширине 70цм. У цену урачунати сав материјал и подконструкцију потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	500		
<b>5Б</b>	<b>ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>				

14

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

1	<p>Чишћење подлоге до чврсте и здраве површине (старих и оштећених слојева КОНДОР и друге хидро-изолације, атмосферских и других талога), одношење шута на депонији ван Аеродрома. Наношење слоја Битулита као припрему и лепљење КОНДОР траке В4 или одговарајуће, Преко налепљеног Кондора премазати у два унакрсна слоја СОЛАРФЛЕКС бојом или одговарајућом. Хладни премаз битулитом А нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варене битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Битуменску изолацију залепити целом површином одмах са преклопом 15 цм. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала.</p>	м2	500		
2	<p>Чишћење подлоге до чврсте и здраве површине (старих и оштећених слојева КОНДОР и друге хидро-изолације, атмосферских и других талога) одношење шута на депонију ван Аеродрома. Наношење слоја полуазбитола, утискивање стаклене мрежице и премаз преко у два унакрсна слоја полуазбитола четком. Полуазбитол се наноси на подлогу која је претходно премазана битулитом на температури преко +5 степени. Преко изведене хидроизолације извести Соларфлекс премаз или одговарајући. Хидроизолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала.</p>	м2	500		
3	<p>Демонтажа постојеће, набавка, транспорт и постављање термоизолације на претходно припремљену подлогу, која се састоји од следећих слојева: 1. Термоизолација камена вуна мин. Густине 150 Кг/м3 за равне кровове са синтетичим мембранама, д=8 цм. Термоизолацију поставити у нагибу ради постизања потребних пројектованих падова.</p>	м2	50		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

	<p>Демонтажа постојеће, набавка, транспорт и постављање нове хидроизолације на претходно припремљену подлогу -Еластична водонепропусна ПВЦ мембрана СикаПлан 15Г дебљине 1.5мм или доказано еквивалентно. Мембрана је армирана полиестерском мрежицом, УВ отпорна, у тамној боји, слободно положена као последњи слој на крову. На крајевима ролне (2х20м) механички причвршћена фиксерима за подлогу, а преко линије фиксирања се преклапа следећа ролна мембране и заварује се на фиксирану мембрану. Карактеристике мембране: Синтетичка, кровна хидроизолациона мембране у складу са стандардом ЕН 13956, сертификована као 1213-ЦПД-4127. Реакција на ватру у складу са стандардом ЕН 13501-1. Спољашње перформансе на ватру морају бити у складу са ЕНВ 1187 и класификација у складу са ЕН 13501-5. Коефицијент паропропусности (<math>\mu</math>) 20000 по ЕН 1931. Отпорност на утицај падавина тзв. "град" мора бити по ЕН 13583. Чврстоћа при затезању - уздужно и попречно по ЕН 12311-2. Савитљивост на ниским температурама по ЕН 495-5.</p>				
	<p>Чврстоћа при кидању по ЕН 12310-2. Отпорна на удар по ЕН 12691. Хидроизолација мора бити УВ стабилна у складу са ЕН 1297.</p>				
4	<p>Заштиту хидроизолације од утицаја силе ветра, тј. количину фиксера, распоред фиксирања, правац постављања мембране и ширина мембране - извести према прорачуну Wind Load или Jet Stream, који задовољава Eurocode EN-1991-1-4 (2005), израђеним од стране испоручиоца хидроизолације, а све према улазним подацима (мах. брзина ветра, геометрија и висина објекта, динамичка сила фиксера итд.) добијеним и/или усаглашеним са наручиоцем посла. Хидроизолација се на преклопима вари врелим ваздухом. Детаље, продоре и завршавања (на атици или сл.) треба извести према препорукама и типским детаљима произвођача хидроизолације као и према детаљима типичним за овај објекат. Неопходно је извршити проверу варова на изведеној хидроизолацији у складу са препорукама произвођача. На извођењу радова кровне хидроизолације морају учествовати само обучене екипе мајстора од стране произвођача материјала.</p>	м2	50		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

5	<p>Демонтажа постојеће и набавка, транспорт и постављање нове термоизолација камена вуна мин.густине 220Кг/м3, притисне чврстоће 70кПа или веће (типа као "Rockwool" "dachrock") за равне кровове са синтетичим мембранама, д=8цм. Термоизолацију поставити у углове уз ивице холкера ради подизања хидроизалиције под углом. Камена вуна, класе горивости А1 према СРПС ЕН 13501-1:2010, топлотне проводљивости 0.04W/мк, мин притисне чврстоће при 10 % сабијања 70 кПа према СРПС ЕН 826:2010, тачкастог оптерећења већег од 1800 Н према СРПС ЕН 12430:2009, затезне чврстоће управно на раван плоће веће од 15 кПа према СРПС ЕН 1607:2010. Такође, каменом вуном додатно обрадити спојеве новог и старог дела објекта, ради постизања потребних пројектованих падова.</p>	м2	50		
6	<p>Демонтажа постојеће и набавка, транспорт и постављање нових цементних плоча, типа као "Aquaгос - Rigips", или одговарајуће. Плоче морају бити отпорне на пожар (А2-с1,д0), паропропусне, фабрички хидрофобиране, притисне чврстоће 42Н/мм2 (Brinell test). Причвршћивање извршити према упутству и захтевима произвођача кровне мембране, прилагођено фиксирању мембране. Размак између плоча приликом полагања мин. 3мм. Смакнут слог!</p>	м2	50		
	<p>Демонтажа постојеће и набавка, транспорт и постављање нове еластичне водонепропусне кровне мембране UltraPlyTPO мембрана или еквивалент, мин дебљине 1.5мм, у сивој или црној боји, положена као последњи слој на крову. Постављање и фиксирање мембране, квалтет и тип спојева, мора бити изведен у свему према прорачуну, упутству и детаљима произвођача. По примени мембрану која је целом површином залепљена за подлогу лепком ULTRAPLYTM BONDING ADHESIVE W 56-TPO-3005 или еквивалент за цементну плочу PERMABASE или еквивалент. Карактеристике мембране: Материјал за кровну хидроизолациону мембрану мора бити у складу са стандардом СРПС ЕН 13956:2011 или доказани еквивалент (флексибилне траке за кровну хидроизолацију).</p>				
7	<p>Чврстоћа при кидању по ЕН 12310-2. Отпорна на удар по ЕН 12691. Хидроизолација мора бити УВ стабилна у складу са ЕН 1297. На извођењу радова кровне хидроизолације морају учествовати само обучене екипе мајстора од стране произвођача материјала. Извођач је у обавези да достави оверену потврду од произвођача кровне мембране да су изведени радови на постављању мембране, урађени у свему по препорукама и детаљима произвођача и да задовољавају захтевани квалитет!</p>	м2	50		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

8	Демонтажа постојећих и израда, транспорт и монтажа нових вентилационих глава пречника Ø100/120мм и Ø120/150мм од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0.6мм. Део цеви главе мора да уђе у вентилациону цев мин. 50мм и да се силиконира трајно еластичним високо-ниско температурно издржљивим санитарним силиконом за спољне услове. У цену је урачуната и обрада хидроизолатерским средствима продора са израдом подметача приближно диментија 50x50 цм, и сав остали материјал који је потребан за ту врсту радова.	ком	30		
9	Израда, транспорт и монтажа кровних сливничких решеткастих капе атмосферске канализације за вертикалне цеви пречника Ø120мм-Ø150мм, од алуминијумског лима дебљине 1.5мм. Део капе решетке мора да уђе у атмосферску канализациону цев мин. 50мм. У цену је урачуната и сав остали материјал за ту врсту радова.	ком	20		
	<b>Напомена: Ценом су обухваћене све неопходне скеле и опрема потребна за рад на висини, по потреби рад ноћу, празником и прилагођен раду свих служби на аеродрому. Ценом је обухваћена и сва потребна заштита околних и приступних кровних површина ради допреме материјала и опреме и извођења радова, заштита постојеће опреме на крову и у просторијама испод зоне извођења радова.</b>				

## ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ВИСОКОГРАДЊЕ ПАРТИЈА 2

### ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ТРАФО СТАНИЦИ ТС 35/10

Извођач је у обавези да уради Елаборат уређења градилишта са мерама заштите објекта и заштите на раду и исти усагласи са надлежним службама Наручиоца. Обавеза извођача је да у складу са прописима предузме неопходне мере заштите на раду уз посебан опрез, јер се ради о објекту који је под високим напонам. Неопходно укључити коришћење прописних, атестираних дизалица и скела. Понудом поред материјала, прибора и алата, обухватити и заштиту простора, потребну скелу и мердевине, као и личну радну и заштитну опрему, а по завршетку рада, чишћење простора и објекта.

Напомена:

- Технологија извођења радова ће се дефинисати на начин да извођење ових радова поштује процедуре које важе у електроенергетским објектима Наручиоца, уз извођење манипулација опремом од стране стручних служби аеродрома у случају потребе, као и извођење радова по фазама усаглашеним са Наручиоцем.
- Сви радови треба да буду у координацији са надлежним службама Аеродрома Никола Тесла
- Ако у току радова дође до оштећења објекта или постојећих инсталација, Извођач је у обавези да сва оштећења отклони о свом трошку
- Извођач је у обавези да при извођењу радова примени све прописима предвиђене мере заштите на раду и заштите опреме у зони извођења радова.

Р.б рој	СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Колич на		
	<b>РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА</b>				
1	Транспорт, монтажа и демонтажа металне цевасте скеле за радове на висини до 10м, у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела се монтира за све радове предвиђене предмером ван објекта.	м2	750		
2	Демонтажа постојећих хоризонталних и вертикалних поцинкованих фарбаних олука, утовар и одвоз на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	100		
3	Демонтажа постојећих солбанка, утовар и одвоз на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	50		
4	Демонтажа громобранске инсталације (поцинковане траке) и њена поновна монтажа по завршетку израде фасаде у складу са свим важећим прописима и испитивањем, у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражења, Техничким прописима о громобранима и другим важећим стандардима	м'	90		
5	Демонтажа браварске столарије (прозора и врата) од челичних кутијастих профила и одвоз на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м2	200		
6	Израда заштитне платформе у виду зида од цевасте скеле, ОСБ плоча и других везних елемената које физички одвајају трафо и фасаду на којој се изводе радови. Позиција обухвата транспорт, монтажу и демонтажу цевасте скеле са ОСБ плочама или одговарајућим.	м2	100		
<b>Б</b>	<b>МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>				

12/12/17



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

1	Израда фасаде по свим важећим стандардима. Позиција обухвата: 1) дерсовање и чишћење старих fuga и уклањање оронулог малтера до дубине од 3 цм. 2) испуна тако припремљених fuga, цементним малтером уз додатак адитива за водонепропусност типа Sika 1 или одговарајући. 3) након санирања fuga врши се премазивање читаве површине зида, транспаретном хидрофобном импрегнацијом за заштиту од продора воде и атмосферских утицаја типа Sikagard 700S или одговарајући. Спојеве између стубова и испуне од фасадне цигле обезбедити од продора воде трајно-еластичним материјалом за заптивање типа Sikaflex 11FC+Sika primer 3N или одговарајући. Позицијом је обухваћено и евентуално санирање пукотина (припрема и запуњавање) материјалом типа Sikadur 31 CF Normal или одговарајући. У цену урачунати демонтаже и поновне монтаже угаоних лајсни, комплетних инсталација и свих осталих елемената који се налазе на фасади са свим помоћним и везним материјалом. Сви примењени материјали морају бити производи истих или бољих карактеристика него наведени.	м2	750		
2	Санирање постојеће сокле са спољне стране објекта, висина сокле је око 40 цм. Прво је потребно обити соклу како би се дошло до чврсте и здраве подлоге. Након тога потребно је нанети СН везу и репаратурни малтер за санацију типа Sika Mono Top 910 N+412 N или одговарајући. Сви примењени материјали морају бити производи истих или бољих карактеристика него наведени.	м2	40		
3	Набавка материјала, припремање зидова и плафона за кречење са површинском обрадом и уклањањем свих слабих делова, крпљењем рупа, санирањем пукотина, са наношењем подлоге и кречење у два слоја полудисперзивним бојама по избору наручиоца. Површине претходно глетовати у два слоја са завршним шмирглањем и финим обрадом. У цену урачунати и скелу за рад на висини преко 5м.	м2	2,500		
4	Санирање оштећених делова бетона постојећих бетонских зидова и стубова. Набавка, транспорт и наношење ситнозрног репаратурног бетона Ц25/30 и бетонирање оштећених места на армирано-бетонској конструкцији, места поправке претходно одштемовати и отпрашити. Пре бетонирања површину премазати СН везом и затим бетонирати оштећена места. Обрачун по м2 санираних бетонских површина на елементима конструкције.	м2	50		
5	Бојење малтерисаних површина фасадном акрилном бојом, фасакрил или одговарајуће у два премаза, у свему према упутству произвођача, у изабраним тоновима од стране Инвеститора. Боја мора бити отпорна на УВ зраке и атмосферске утицаје.	м2	360		
<b>В</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

1	Израда, транспорт и монтажа хоризонталних олука од поцинкованог гпластифицираног лима $d=0,6$ мм Р.Ш.80цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м'	60		
2	Израда, транспорт и монтажа вертикалних олука од поцинкованих пластифицираних лимова $d=0,6$ мм, Р.Ш.80цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м'	40		
3	Израда, транспорт и монтажа Солбанка од поцинкованих пластифицираних лимова $d=0,6$ мм, Р.Ш.до 40цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м'	50		

<b>Г БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
	Демонтажа постојеће, набавка, транспорт и монтажа нове фасадне браварије са термопрекидом од елоксираних алуминијумских профила застакљене термоизолационим стаклом 4x16x4мм са комплетним оковом. Прозоре које имају вентус отварање опремити са решеткама како би се спречио улазак птица. Прозоре са спољашње стране опшито екструдираним алуминијумским лајснама дебљине мин 1,2мм. У доњој зони дуж поља уградити окапницу. Рам и сви елементи фасадне браварије произведени су од профила екструдираног алуминијума у завршној обради пластифициран, у боји по избору Наручиоца. За све материјале важи правило да не смеју правити на сунцу одбљесак (сјај не више од 15%). Са унутрашње стране предвидети молерски обраду шпалетни и прозорске клупице са глетовањем и кречењем. Димензије: 1) Прозори 230цм x 170цм - 10 ком. 2) Прозори 190цм x 170цм - 4 ком. 3) Прозори 170цм x 140цм - 6 ком. 4) Фиксни светларник 330цм x 380цм - 2 ком. 5) Двокрилна врата са пешачким вратима у њима 220цм x 360 цм. У цену урачунати цилиндри, браве, кваке и сав потребан материјал за ову врсту радова.				
1	Алуминијумски прозори израђени од алуминијумских профила са термо прекидом минималне дебљине 24мм, уградне дубине минимум 62,5мм (типа Алумил М11000 или одговарајуће), пластифицираних у боји по избору Наручиоца. Прозори су застакљени термоизолационим стаклом типа: 4x16x4мм. Прозори су фиксни или са отварањем на кип око хоризонталне осе. Прозоре који се отварају на кип око хоризонталне осе снабдети одговарајућим првокласним механизмом "на шипку" и уградити полуку за отварање на висини од 1,5м од коте готовог пода.Ценом обухватити све потребне дихтунге.	м2	120		
2	Обрада шпалетни столарије са спољне и унутрашње стране објекта.	м'	350		

*(Handwritten signature)*

**Напомена:** Ценом су обухваћене све неопходне скеле и опрема потребна за рад на висини, по потреби рад ноћу, празником и прилагођен раду свих служби на аеродрому. Ценом је обухваћена и сва потребна заштита околних и приступних кровних површина ради допреме материјала и опреме и извођења радова, заштита постојеће опреме на крову и у просторијама испод зоне извођења радова.

19

## ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ВИСОКОГРАДЊЕ ПАРТИЈА 3

### ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ТОАЛЕТА У ЕКОНОМСКОМ ПРОЛАЗУ ТЕРМИНАЛА И АНЕКСУ РЦМ

#### 1 САНАЦИЈА ТОАЛЕТА У АНЕКСУ РЦМ

Р. број	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	Количина		
<b>1А</b>	<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>				
1	Демонтажа вц шоље са водокотлићем и свим припадајућим прибором, предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	ком.	3		
2	Демонтажа постојећег писоара комплет са припадајућим прибором	ком.	2		
3	Демонтажа хоризонталне и вертикалне водовдне и канализационе инсталације у мушком и женском тоалету	пауш.	1		
4	Демонтажа умиваоника комплет са славином и свим припадајућим прибором и предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	ком.	4		
5	Демонтажа зидног држача убруса и предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	ком.	4		
6	Демонтажа зидног држача тоалет папира.	ком.	3		
7	Демонтажа огледала и предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	ком.	4		
8	Демонтажа постојећих дрвених врата и предаја инвеститору.	ком.	7		
9	Рушење зидних керамичких плочица са малтером и одвоз шута на депонију ван аеродрома.	м2	98		
10	Рушење подних керамичких плочица са цементном кошуљицом и одвоз шута на депонију ван аеродрома.	м2	28		
11	Демонтажа постојећих канализационих сливника и водова.	ком.	4		
12	Демонтажа постојећег бојлера и предаја инвеститору.	ком.	1		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

13	Штемовање плоче дебљине до 10цм ради уградње инсталације и израде нове кошуљице.	м2	28.00		
<b>1Б</b>	<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>				
1	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви и фазонских комада од полиетилена (типа ВАРГОН или одговарајуће). Извршити монтажу развода канализације са вентилационим вертикалама са трајно водонепропусним спајањем. Цеви за зидове морају бити причвршћене обујмицама на потребном размаку према упутству произвођача и потребним бројем ревизија. Монтажу обављати са потребном скелом на висини до 4м. Извршити монтажу фекалне вертикале и хоризонтале заједно са прикључцима. Ценом обухваћен сав потребан материјал за монтажу и испитивање цеви на водонепропусност. Позицијама су предвиђена сва потребна пробијања, штемовања, продори кроз плоче/зидове, затварање, заптивање и обрада свих отвора. Ценом обухватити и прикључак нове мреже на постојећу мрежу. Обрачун по м цеви				
1.1.	Ø110	м1	20		
1.2.	Ø75	м1	20		
1.3.	Ø50	м1	5		
2	Набавка, транспорт и монтажа ПЕ подног сливника, са решетком од нерђајућег челика и затварачем задаха без воде у сифонском уметку. Посебну пажњу посветити обради површине око сливника. Испод и око сливника извести хидроизолацију и повезати је са хидроизолацијим пода. Позицијом је обухваћен сав потребан материјал за уградњу.	ком.	4		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

3	Извршити набавку и монтажу полипропиленских водоводних цеви за радни притисак од 10 бара (AQUATERM или одговарајуће) са свим одговарајућим фазонским комадима. Цеви за зидове морају бити причвршћене обујмицама на потребном размаку према упутству произвођача. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебива и малтерисања мора бити испитана на притисак, према важећим прописима. Цеви су SDR 7,4 за температуре до 60°C. Ценом обухватити и прикључивање нове мреже на постојећу мрежу. Плаћа се по м1 монтиране и испитане цеви. Позицијама су предвиђена сва потребна пробијања, штемовања, продори кроз плоче/зидове, затварање, заптивање и обрада свих отвора.				
3.1.	DN32mm(Ø25mm)	м1	4		
3.2.	DN25mm(Ø20mm)	м1	11		
3.3.	DN20mm(Ø15mm)	м1	40		
4	Извршити набавку и монтажу пропусних вентила за узидане са капом за полипропиленске цеви. На дну сваке вертикале као и на другим потребним местима уградити пропусне вентиле са испусном славином.				
	DN20mm(Ø10mm)	ком.	5		
5	Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК" вентила	ком.	6		
	Извршити набавку и монтажу термичке изолације "АРМАФЛЕХ" или одговарајуће на водоводној мрежи ван зидова				
5.1.	DN32mm(Ø25mm)	м1	4		
5.2.	DN25mm(Ø20mm)	м1	11		
5.3.	DN20mm(Ø15mm)	м1	10		
6	Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на вододрживост према датим упутствима.	м1	55		
7	Извршити испитивање монтиране канализационе мреже на вододрживост уз присуство одговорног лица Наручиоца. Затворити дрвеним чепом све отворе и деоницу која се испитује напунити водом. Оставити 24 часа.	м1	45		
8	Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водоводне мреже у објекту према важећим прописима.	м1	55		
1В	<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ И САНИТАРНА ОПРЕМА</b>				

*Р / СКА*

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

1	Набавка материјала припрема и лепљење зидних керамичких плочица I класе на лепак са фуговањем према узорку који одобрава Инвеститор. Пресоване зидне глазиране керамичке плочице димензије не мање од 25цм x 40цм са упијањем воде E>10% (група Б III) ознаке "Wall Paper WT" СРПС ЕН 14411 - прилог К "Зорка керамика" д.о.о. Шабац или одговарајуће. Боја плочица иде по избору наручиоца. У цену урачунати малтерисање, поправке и равњање зидова.	м2	98		
2	Набавка материјала припрема и лепљење подних керамичких плочица I класе на лепак са фуговањем према узорку који одобрава Инвеститор. Суво пресоване глазиране подне керамичке плочице димензије не мање од 33цм x 33цм са ниским упијањем воде Eб≤0,5% (Група БЛА) ознаке "Wall Paper FT" СРПС ЕН 14411 - прилог Г "Зорка керамика" д.о.о. Шабац или одговарајуће, минималне противклизности R10. Ценом обухватити и уградњу угаоних пластифицираних лајсни. Боја плочица иде по избору наручиоца.	м2	28		
3	Набавка превоз и монтажа wц шоље са ниским водокотлићем (тип као Кордал или одговарајући), WЦ даском од бакелита (у белој боји, универзална по облику. Шарке урађене комплетно у Inox-и што обезбеђује изузетно дуг период експлоатације без могућности појаве корозије, као и лаку монтажу на Wc шољи) и припадајућим прибором. Клозетска шоља постављена на под са независним снабдевањем водом: WЦ Шоља симплон ВЈАНКА Р20, каталошке ознаке K07-016, СРПС ЕН 27, ROVESE ROMANIA SRL - Румунија, Идеал стандард или одговарајућа. У цену урачунати сав материјал потребан за уградњу.	ком.	3		
4	Набавка превоз и монтажа умиваоника са батеријом, сифоном, свим припадајућим прибором и маском за инсталације. Зидни висећи керамички умиваоник димензија 55цм x 46,5цм "MARKET 55" SRPS EN32 "ROVESE CERESIT" - ПОЉСКА Цересит С 55, Идеал стандард или одговарајући. Једноручна, стојећа, хромирана батерија са измењивачем за топлу и хладну воду типа САРО CASA или одговарајућа. У цену урачунати сав материјал потребан за уградњу.	ком.	4		
5	Једноручна славина за чистачицу, монтирана испод умиваоника.	ком.	1		
6	Набавка и уградња држача тоалет папира дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајући, са универзалном допуном.	ком.	3		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

7	Набавка и уградња држача течног сапуна дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајући, са универзалном допуном	ком.	3		
8	Набавка и уградња Држача тоалетних убруса дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајући, са универзалном допуном	ком.	3		
9	Набавка превоз и монтажа огледала димензије 40x60цм са свим пратећим прибором и полицом.Огледало д=6мм, са обрађеним ивицама, зелепљено на зид силиконом	ком.	3		
10	Набавка и уградња Канте за тоалет кабине, мања, боја - хром, дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајуће, са универзалном допуном, испорука и монтажа	ком.	3		
11	Набавка и уградња Канте за искоришћен убрус, дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајуће, са универзалном допуном, испорука и монтажа	ком.	4		
12	Набавка и уградњаWЦ четка конзолна ПВЦ, испорука и монтажа	ком.	3		
13	Набавка и уградња кука од инокса за качење вратима	ком.	3		
14	Набавка превоз и монтажа огледала димензије 40x60цм са свим пратећим прибором и полицом.Огледало д=6мм, са обрађеним ивицама, зелепљено на зид силиконом	ком.	4		
15	Испорука и монтажа конзолног зидног писоара комплет са свом пратећом опремом и прибором за уградњу. У цену урачунат и Зидни сифон за писоар - ПВЦ, за зидне писоаре у комплету са гумама (горња/доња).	ком.	2		
16	Набавка и уградња Електричног Бојлера-БТ са инокс казаном 80л за загревање воде, ТЕРМОРАД.	ком.	1		
17	Израда цементне кошуљице	м2	30		
18	Израда СИКА, мапелестиц или одговарајуће хидроизолације са лепљењем траке у ћошковима и два премаза. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове min 20 см.	м2	35		
19	Постављање пиктограма на вратима са ознаком за тоалет	ком.	2		
1Г	<b>БРАВАРСКИ И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

1	Набавка и монтажа једнокрилних врата од елоксираног алуминијума са испуном од алу композитног панела комплет са оковом, кваком и бравом и свим потребним дихтунзима. Извршити постављање угаоних лајсни на споју зида и врата. На вратима тоаллет кабина уградити лептир браву. У цену урачунати и израду прага на улазним вратима.				
	(90x205цм)	ком.	4		
	(70x205цм)	ком.	4		
2	Набавка материјала припрема подлоге и кречење у два слоја полудисперзивним бојама по избору наручиоца укључујући све потребне предрадње и глетовање свих површина.	м2	115		
3	Обрада шпалетне око замењених врата.	м'	70		
4	Набавка материјала, транспорт и монтажа спуштених плафона од гипс картонских плоча 60x60 цм, d=12,5mm, на поцинкованој подконструкцији са потребним висилицама, алуминијумским угаоним лајснама и бандаж тракама.	м2	30		
<b>2 САНАЦИЈА МУШКОГ ТОАЛЕТА У ЕКОНОМСКОМ ПРОЛАЗУ</b>					
<b>Р.бр ој</b>	<b>ВРСТА РАДОВА</b>	<b>Јед.ме ре</b>	<b>Количина</b>		
<b>2А</b>	<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>				
1	Демонтажа wc шоље, испирачем и свим припадајућим прибором и предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	ком.	1		
2	Демонтажа постојећег писоара комплет са припадајућим прибором	ком.	2		
3	Демонтажа хоризонталне и вертикалне канализационе инсталације	пауш.			
4	Демонтажа умиваоника комплет са славином и припадајућим прибором и предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	ком.	2		
5	Демонтажа зидног држача убруса и предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	ком.	1		
6	Демонтажа огледала и предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	ком.	1		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

7	Демонтажа постојећих дрвених врата и предаја инвеститору.	ком.	1		
8	Рушење зидних керамичких плочица и одвоз шута на депонију ван аеродрома.	м2	45		
9	Рушење подних керамичких плочица са цементном кошуљицом и одвоз шута на депонију ван аеродрома.	м2	9		
<b>2Б</b>	<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>				
1	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви и фазонских комада од полиетилена (типа ВАРГОН или одговарајуће). Извршити монтажу развода канализације са вентилационим вертикалама са трајно водонепропусним спајањем. Цеви за зидове морају бити причвршћене обујмицама на потребном размаку према упутству произвођача и потребним бројем ревизија. Монтажу обављати са потребном скелом на висини до 4м. Извршити монтажу фекалне вертикале и хоризонтале заједно са прикључцима. Ценом обухваћен сав потребан материјал за монтажу и испитивање цеви на водонепропусност. Позицијама су предвиђена сва потребна пробијања, штемовања, продори кроз плоче/зидове, затварање, заптивање и обрада свих отвора. Ценом обухватити и прикључивање нове мреже на постојећу мрежу. Обрачун по м цеви				
1.1.	Ø110	м1	10		
1.2.	Ø75	м1	10		
1.3.	Ø50	м1	5		
2	Набавка, транспорт и монтажа ПЕ подног сливника, са решетком од нерђајућег челика и затварачем задаха без воде у сифонском уметку. Посебну пажњу посветити обради површине око сливника. Испод и око сливника извести хидроизолацију и повезати је са хидроизолацијом пода. Позицијом је обухваћен сав потребан материјал за уградњу.	ком.	1		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

3	Извршити набавку и монтажу полипропиленских водоводних цеви за радни притисак од 10 бара (AQUATERM или одговарајуће) са свим одговарајућим фазонским комадима. Цеви за зидове морају бити причвршћене обујмицама на потребном размаку према упутству произвођача. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебива и малтерисања мора бити испитана на притисак, према важећим прописима. Цеви су SDR 7,4 за температуре до 60°C. Ценом обухватити и прикључивање нове мреже на постојећу мрежу. Плаћа се по м1 монтиране и испитане цеви. Позицијама су предвиђена сва потребна пробијања, штемовања, продори кроз плоче/зидове, затварање, заптивање и обрада свих отвора.				
3.1.	DN32mm(Ø25mm)	м1	2		
3.2.	DN25mm(Ø20mm)	м1	11		
3.3.	DN20mm(Ø15mm)	м1	20		
4	Извршити набавку и монтажу пропусних вентила за узидане са капом за полипропиленске цеви. На дну сваке вертикале као и на другим потребним местима уградити пропусне вентиле са испусном славинам.				
	DN20mm(Ø10mm)	ком.	2		
5	Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК" вентила	ком.	5		
	Извршити набавку и монтажу термичке изолације "АРМАФЛЕХ" или одговарајуће на водоводној мрежи ван зидова				
5.1.	DN32mm(Ø25mm)	м1	2		
5.2.	DN25mm(Ø20mm)	м1	11		
5.3.	DN20mm(Ø15mm)	м1	10		
	Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на вододрживост према датим упутствима. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује извођач.	м1	33		
6	Извршити испитивање монтиране канализационе мреже на вододрживост уз присуство одговорног лица Наручиоца. Затворити дрвеним чепом све отворе и деоницу која се испитује напунити водом. Оставити 24 часа.	м1	25		
7	Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водоводне мреже у објекту према важећим прописима.	м1	33		
2В	<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ И САНИТАРНА ОПРЕМА</b>				

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

1	Набавка материјала припрема и лепљење зидних керамичких плочица I класе на лепак са фуговањем према узорку који одобрава Инвеститор. Пресоване зидне глазиране керамичке плочице димензије не мање од 25цм x 40цм са упијањем воде E>10% (група Б III) ознаке "Wall Paper WT" СРПС ЕН 14411 - прилог К "Зорка керамика" д.о.о. Шабац или одговарајуће. Боја плочица иде по избору наручиоца. У цену урачунати малтерисање, поправке и равњање зидова.	м2	45		
2	Набавка материјала припрема и лепљење подних керамичких плочица I класе на лепак са фуговањем према узорку који одобрава Инвеститор. Суво пресоване глазиране подне керамичке плочице димензије не мање од 33цм x 33цм са ниским упијањем воде Eб≤0,5% (Група БЛА) ознаке "Wall Paper FT" СРПС ЕН 14411 - прилог Г "Зорка керамика" д.о.о. Шабац или одговарајуће, минималне противклизности R10. Ценом обухватити и уградњу угаоних пластифицираних лајсни. Боја плочица иде по избору наручиоца.	м2	9		
3	Набавка превоз и монтажа wц шоље са ниским водокотлићем (тип као Кордал или одговарајући), WЦ даском од бакелита (у белој боји, универзална по облику. Шарке урађене комплетно у Inox-и што обезбеђује изузетно дуг период експлоатације без могућности појаве корозије, као и лаку монтажу на Wc шољи) и припадајућим прибором. Клозетска шоља постављена на под са независним снабдевањем водом: WЦ Шоља симплон ВЈАНКА Р20, каталошке ознаке K07-016, СРПС ЕН 27, ROVESE ROMANIA SRL - Румунија, Идеал стандард или одговарајућа. У цену урачунати сав материјал потребан за уградњу.	ком.	1		
4	Набавка превоз и монтажа умиваоника са батеријом, сифоном, свим припадајућим прибором и маском за инсталације. Зидни viseћи керамички умиваоник димензија 55цм x 46,5цм "MARKET 55" SRPS EN32 "ROVESE CERESIT" - ПОЉСКА Цересит С 55, Идеал стандард или одговарајући. Једноручнастојећа, хромирана батерија са измењивачем за топлу и хладну воду типа CAPO CASA или одговарајућа. У цену урачунати сав материјал потребан за уградњу.	ком.	1		
5	Једноручна славина за чистачицу.	ком.	1		
6	Набавка и уградња држача тоалет папира дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајући, са универзалном допуном.	ком.	1		

*Р. Г. М. М.*

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

7	Набавка и уградња држача течног сапуна дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајући, са универзалном допуном	ком.	1		
8	Држач тоалетних убруса дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајући, са универзалном допуном	ком.	1		
9	Набавка превоз и монтажа огледала димензије 40x60цм са свим пратећим прибором и полицом.Огледало д=6мм, са обрађеним ивицама, зелепљено на зид силиконом	ком.	1		
10	Канте за тоалет кабине, мања, боја - хром, дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајуће, са универзалном допуном, испорука и монтажа	ком.	2		
11	Канте за искоришћен убрус, дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајуће, са универзалном допуном, испорука и монтажа	ком.	2		
12	WЦ четка конзолна ПВЦ, испорука и монтажа	ком.	2		
13	Испорука и монтажа конзолног зидног писоара комплет са свом пратећом опремом и прибором за уградњу. У цену урачунат и Зидни сифон за писоар - ПВЦ, за зидне писоаре у комплету са гумама (горња/доња).	ком.	2		
14	Израда цементне кошуљице	м2	10		
15	Израда СИКА, мапеластич или одговарајуће хидроизолације са лепљењем траке у ћошковима и два премаза. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове min 20 см.	м2	12		
<b>2Г БРАВАРСКИ И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Набавка и монтажа једнокрилних врата од елоксираног алуминијума са испуном од алу композитног панела комплет са оковом, кваком и бравом и свим потребним дихтунзима. Извршити постављање угаоних лајсни на споју зида и врата. На вратима тоалет кабина уградити лептир браву.				
1.1.	(90x205цм)	ком.	1		
1.2.	(70x205цм)	ком.	1		
2	Набавка материјала припрема подлоге и кречење у два слоја полудисперзивним бојама по избору наручиоца.	м2	25		

## ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ВИСОКОГРАДЊЕ ПАРТИЈА 4

### САНАЦИЈА БЕТОНСКИХ ПОВРШИНА И ОБЛОГА СТУБОВА

#### А САНАЦИЈА ПУКОТИНА

Р.Бр ој	СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА	Јед.м ере	Колич на		
1	Праћење и снимање постојећих пукотина у бетонској конструкцији. Направити евиденцију са регистровањем активних и умирених пукотина. Поставити одговарајуће мерне репере на конструкцији.	-			
1а	мерне траке	ком.	20.00		
1б	лепљење гитом стаклене плочице 10цмх2цм х3мм	ком.	20.00		
2	Геодетска контролна мерења угиба и померања конструкције са уградњом репера.	ком.	20.00		
3	Санација постојећих оштећења:				
3а	Површинске прслине < 0.3мм: позиција обухвата засецање прслина тестером за бетон, ради формирања канала дуж прслине, димензија: ширина канала 15мм, дубина докле је видљива; формиран канал очистити компримованим ваздухом; тако припремљену прслину испунити специјалним епоксидним малтером за ту намеру типа Sikadur 31 CF Normal или одговарајући. Сви примењени материјали морају бити производи истих или бољих карактеристика него наведени.	м'	50.00		
3б	Санација дубинских прслина од 0.5мм до 5мм ињектирањем епоксидном смолом типа Sikadur 52 Injection или одговарајућим. Позиција обухвата претходну обраду подлоге за добро везивање (обрада механичким средствима) и отпрашивање подлоге са усисавањем, затим пре ињектирања пукотину затворити уз помоћ Sikadur 31 или одговарајућим, а затим поставити пакере и ињектирати пукотину епоксидном смолом типа Sikadur 52 Injection или одговарајућим. Сви примењени материјали морају бити производи истих или бољих карактеристика него наведени.	м'	50.00		
3в	Набавка, транспорт и наношење репаратурног малтера типа Sika Rep S или одговарајући и поправка оштећених места на армирано-бетонској конструкцији, места поправки претходно отпрашити одговарајућим машинским методама, тако да агрегат буде јасно видљив. Арматурне шипке морају да буду очишћене од рђе, остатака малтера, уља, масти и сл. Пре поправки површину премазати СН и везом АКЗ арматуре (Sika Mono Тора или одговарајући) затим бетонирати оштећена места репаратурним малтером Sika Rep S или одговарајућим. Сви примењени материјали морају бити производи	м2	200		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

	истих или бољих карактеристика него наведени. Обрачун по м2 санираних бетонских површина на елементима конструкције				
4	Санација постојећих оштећења у поду:				
4а	Санација пукотине у поду. У оси стубова извршити пресецање пукотине и направити шлиц ширине min 1цм и дубине 1 цм. Након пресецања извршити чишћење и отпрашивање подлоге са усисавањем. Бочне стране спојнице премазати прајмером Sika Primer 3N. Спојницу запунити масом на бази еластичног полиуретана типа SikaflexPro 3. Сви примењени материјали морају бити производи истих или бољих карактеристика него наведени.	м1	7		
4б	Санација дубинских прлина од 0.5мм до 5мм ињектирањем епоксидном смолом типа Sikadur 52 Injection или одговарајућим. Позиција обухвата претходну обраду подлоге за добро везивање (обрада механичким средствима) и отпрашивање подлоге са усисавањем са ињектирањем пукотина епоксидном смолом типа Sikadur 52 Injection или одговарајућом. Сви примењени материјали морају бити производи истих или бољих карактеристика него наведени.	м1	20		
4в	Позиција обухвата брушење и изравњање постојеће подне плоче ради добијања површине правилног геометријског облика, чишћење подлоге и израду слоја од репаратурног малтера дебљине 1-2 цм. Након брушења извршити чишћење и отпрашивање подлоге са усисавањем. Дебљина репаратурног малтера не сме бити мања од 5мм.	м2	10		
<b>Б</b>	<b>САНАЦИЈА СТУБОВА</b>				
Р.бр ој	<b>СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА</b>	Јед.м ере	Количи на		
	<b>ЗИДАНЕ СТОПЕ</b>				
1	Набавка материјала и поправка појединачних оштећених делова заштитних облога стопа стубова зиданих опеком 12цм у продужном малтеру око челичних стубова. Зидана облога је укупних димензија 1,20/1,20/0,6м. Појединачна оштећења су местимична, површине до 0.5 м2. Позиција обухвата: претходно уклањање свих оштећених опека са скидањем малтера и уградњу нових опека у продужном малтеру са праћењем геометрије постојећег стуба у свему према стандарду. Зидање се врши од завршног пода, асфалта до висине 60цм.	м2	60.00		
2	Малтерисање зиданих стопа продужним малтером 1:2:6 са свим потребним предрадњама на местима поправке опеком и на свим осталим уоченим оштећенима малтера. На местима оштећеног малтера извршити пажљиво чишћење и уклапање новог малтера са старим.	м2	60.00		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

3	Бојење малтерисаних површина стопа фасадном акрилном бојом, фасакрил или слично у два премаза, у свему према пројекту и упутству произвођача, у изабраним тоновима од стране Инвеститора. Површине претходно глетовати у два слоја са завршним шмирглањем и фином обрадом и уклапањем у стари део. Боја мора бити отпорна на УВ зраке, атмосферске утицаје и дејство средстава за зимско одржавање саобраћајница (путна со, уреа)	м2	150.00		
<b>ОБЛОЖЕНЕ СТОПЕ</b>					
4	Набавка и монтажа силикатних плоча типа "Промат" или доказано еквивалентно, намењеним за спољашњу употребу за облагање челичних стубова. Облагање се врши плочама д=20мм, отпорном на пожар Ф90 на одговарајућој зидној металној потконструкцији. Због специфичног положаја, потребно је оставити адекватне профиле за везу облоге са челичном конструкцијом. Код облагања, предвидети додатну потконструкцију за укрђење облоге и израду пројектоване геометрије стубова. Обрада спојева плоча, спојева са плафоном и остале спојеве бандажирати и глетовати одговарајућом ПП масом. Површине припремити за наношење боје. Обрачун се врши по м2 комплет монтиране облоге челичних стубова, у свему према техничком опису, детаљима и пројекту, упутству произвођача силикатних плоча, са потребном радном скелом и атестом. За стабилност комплетне облоге одговара извођач радова. Укупна висина облоге до 4.5м.	м2	100.00		
5	Поправка постојеће малтерисане облоге нових челичних стубова уз платформу у приземљу. Малтерисање се изводи цементним малтером преко рабиц мреже која је везана за арматуру (носећу мрежу) Q188. Арматура је везана за конструкцију нерђајућим анкерима. Рабиц мрежа се претходно прска цементним млеком, затим малтерише цементним малтером Р 1:2 справљеним са употребом сејаног шљунка Н°1, дебљине д=2цм и финално малтерише продужним малтером Р.1:2:6. У складу са геометријом челичних стубова, поставити преко челичних стубова оплатне елементе од влагоотпорног лесонита или сл. д=0.6цм, ради лакшег наношења малтера. Обрачун по м2 малтерисане површине комплет са арматурном мрежом, рабиц мрежом, оплатом и потребном радном скелом. Висина облоге преко 4.5м1	м2	100.00		



#### 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

##### 4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ

Ред. број	УСЛОВИ И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА	
1.	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;	
	Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
	Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;
	Доказ за физичка лица	Физичка лица не достављају овај доказ
2.	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; <b>доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.</b>	
	Доказ за правно лице:	Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да правно лице, односно његов законски заступник(или више њих, уколико их има) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
	Доказ за	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

	предузетнике:	полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
	Доказ за физичко лице:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
3.	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; <b>Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда</b>	
	Доказ:	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
4.	да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).	
	Доказ:	Изјава о поштовању прописа и забрани обављања делатности (ниједне делатности) – Изјава 4.2.
5.	да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку.	
	Услов:	Под довољним пословним капацитетом Наручилац подразумева: Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева да је Понуђач у претходне три године (2014, 2015 и 2016. година), извео грађевинско занатске и инсталатерске радове на инвестиционом или текућем одржавању јавних простора, у вредности од: За партију 1 - 9.500.000,00 динара; За партију 2 – 7.600.000,00 динара; За партију 3 – 2.300.000,00 динара; За партију 4 – 1.800.000,00 динара.
	Доказ:	Испуњеност услова из ове тачке понуђач доказује достављањем: Потврде референтног наручиоца (Обрасца 13. Конкурсне документације). Уз сваку Потврду приложити копију закљученог Уговора са спецификацијом радова, и копију насловне стране и стране са рекапитулацијом окончане или привремене ситуације радова.
6.	да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку.	
	Услов:	Под довољним техничким капацитетом Наручилац подразумева: а) Да Понуђач мора поседовати у својини или закупу

*(Handwritten marks)*

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

		<p>најмање једно теретно возило носивости минимум 3,5 тоне,</p> <p>b) Платформа на точковима за рад на висини до 6 метара са атестом (за партије 3 и 4),</p> <p>c) Скела за рад на висини до 10 метара са атестом (за партију 2).</p>
	Доказ:	<p>За позицију а) доставити Копија/е саобраћајне/их дозволе/а или очитане саобраћајне дозволе/а или копија уговора о лизингу или уговора о закупу за наведено возило.</p> <p>За позиције b) и c) доставити један од следећих доказа:</p> <p>1) књиговодствене картице основних средстава, или</p> <p>2) копије уговора о набавци платформе на точковима, скеле за рад на висини или</p> <p>3) копије уговора о закупу или лизингу, или</p> <p>4) копије фактура по којима је набавка платформе на точковима и скела за рад на висини, извршена или други доказ из кога се несумњиво види да понуђач има на располагању тражену машину и опрему.</p>
7.	да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку.	
	Услов:	<p>Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има у радном односу или радно ангажоване најмање:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом ИКС бр. 400 или 401 (за партију 1, 2, 3 и 4),</li> <li>- једног дипломираног инжењера грађевине са лиценцом бр. 410 или 411 (за партију 1, 2, 3 и 4),</li> <li>- 10 радника са одговарајућим квалификацијама за извођење предметних радова од којих:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- минимум 1 лице са БЗР лиценцом (за партију 1, 2, 3 и 4),</li> <li>- минимум 3 лимара (за партију 1 и 2)</li> <li>- минимум 2 хидроизолатера (за партију 1, 2 и 3)</li> <li>- минимум 2 керамичара (за партију 3),</li> <li>- минимум 2 водоинсталатера (за партију 3),</li> <li>- минимум 3 зидара (за партију 2 и 4)</li> </ul> <p>Напомена: Једно лице (запослено или ангажовано) може да испуњава услове у погледу кадровског капацитета за више партија.</p>
	Доказ:	<p>а) Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености кадровског капацитета са именима и презименима, на меморандуму Понуђача, оверену и потписану од стране овлашћеног лица.</p> <p>б) за запослена лица: копија образаца пријаве на обавезно социјално осигурање;</p> <p>в) за уговорно ангажована лица: копије уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду или другог уговора који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача.</p> <p>г) Фотокопије важеће лиценце Инжењерске Коморе Србије за дипломираног инжењера или мастера, са потврдом о важности овереном личним печатом.</p>

#### УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума да тражи од понуђача са којим ће закључити оквирни споразум да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, сходно члану 78. Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет - страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. (Образац 6)

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума и да је документује на прописани начин.

#### 4.2. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривничном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

### ИЗЈАВУ

---

---

(навести назив и седиште понуђача)

у поступку јавне набавке "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

---

Место и датум:

М.П.

---

Потпис понуђача

#### Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

## 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ЈЕЗИК

1. Понуда мора бити на српском језику.

### ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:
  - доказе о испуњености обавезних и додатних услова, наведене у делу конкурсне документације (Образац 4.1.);
  - образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац 4.2);
  - образац понуде (Образац 6.) – за сваку партију посебно;
  - модел оквирног споразума (Образац 7а) – за партије 1 и 4;
  - модел уговора (Образац 7б) – за партије 2 и 3;
  - образац изјаве о независној понуди (Образац 8);
  - образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 9.) – за сваку партију посебно;
  - образац изјаве о издавању инструмента финансијског обезбеђења (Образац 10. Прилог 1. и Прилог 3.) – за партију 2 и 3;
  - образац изјаве о издавању инструмента финансијског обезбеђења (Образац 10. Прилог 5. и Прилог 7.) – за партију 1, и 4;
  - Детаљни динамички план извођења радова – за партију 2;
  - споразум о заједничком наступању – доставља се само у случају подношења заједничке понуде.

Уколико понуда не садржи све наведене елементе, биће одбијена као неприхватљива.

### ПАРТИЈЕ

3. Предметна јавна набавка је обликована у четири (4) партије:  
Партија 1 – Кровопокривачки и хидроизолатерски радови;  
Партија 2 – Грађевинско занатски радови на ТС 35/10;  
Партија 3 – Грађевинско занатски радови на санацији тоалета у економском пролазу и РЦМ;  
Партија 4 – Санација бетонских зидних површина и стубова.

### ОБЛИК ПОНУДЕ

4. Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.  
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.  
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији.

Образац понуде (Образац број 6.) треба попунити, према наведеним рубрикама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.

*Handwritten signature/initials*

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

#### **ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА**

5. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.

#### **ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

6. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца (у периоду од 07<sup>30</sup> до 15<sup>30</sup> часова) или путем поште на адресу Наручиоца:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59**

**П.фах 7, ПАК 201970**

**ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA**

са назнаком:

**"Понуда за јавну набавку**

**"ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА  
ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП  
НАВЕСТИ БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ  
- НЕ ОТВАРАТИ –"**

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном. Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблагоприятно.

Понуђачи су у обавези да пре датума отварања понуда, који је наведен у Позиву за подношење понуда, доставе назив понуђача и податке лица која ће подносити понуде, односно присуствовати отварању истих. Податке је потребно доставити на следећу емаил адресу: [javnenaabavke@beg.aero](mailto:javnenaabavke@beg.aero)

Наведене податке неопходно је доставити како би Наручилац благовремено обавестио Security службу Air Serbia, ради уласка у безбедносно рестриктивну зону аеродрома, Црвена зграда AS.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти или кутији, уз назнаку на коверти или кутији да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене или допуне понуде, на коверти или кутији обавезно навести назив понуђача, број и назив предмета јавне набавке и речи "Измена или допуна понуде - НЕ ОТВАРАТИ".

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59**

**П.фах 7, ПАК 201970**

**ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA**

са ознаком:

**"Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за јавну набавку  
"ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА  
ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП  
НАВЕСТИ БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ  
- НЕ ОТВАРАТИ -"**

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мењанити да допуњује своју понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

#### **ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

7. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
- проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
  - понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
  - понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу, Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

#### **ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

8. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који садржи:
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
  - опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.



## ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

9. Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.aero>

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

## ВАЛУТА И ЦЕНА

10. Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупан износ понуде у динарима.
- Цене наведене у понуди су без пореза на додату вредност;
  - Цене наведене у понуди су фиксне током извршавања Уговора и не могу се повећавати.
  - У цену морају бити урачунати трошкови реализације предмета јавне набавке по техничкој спецификацији наведеној у обрасцу 3. конкурсне документације и сви остали зависни трошкови неопходни за реализацију ове јавне набавке.
  - У цену морају бити урачунати сви трошкови, који укључују најмање следеће:
    - цену набавке материјала, израде, радне снаге, геодетска мерења, сав потребан алат, опрему, машине, средства за рад, свих видова енергије и воде, унутрашњи и спољни транспорт, одговарајућу заштиту постојећих радова, инсталација и уређаја од оштећења приликом извођења радова, таксе, дажбине, ноћни рад, рад недељом и празницима, осигурање радника и радова, припремне радове, трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организацију градилишта, мере ХТЗ, режије, чување и одржавање радова, гаранције, трошкове осигурања;
    - испитивање и доказивање квалитета рада и уграђеног материјала; У цену су урачунати сви вишкови радова као и сви непредвиђени радови неопходни за завршетак предметних радова у складу са Прописима и правилима струке.
    - У цену су урачунати сви радови, материјали и опрема који су дефинисани или описани у било ком од делова техничке документације (технички опис, предмер радова), осим ако то није другачије наглашено.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

## НАЧИН ПЛАЋАЊА

11. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) понуди рок плаћања. Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање за сваку партију посебно у року који не може бити краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено изведене радове, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

Под исправно испостављеном фактуром, сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

## **РОКОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

12. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број 6.) понуди рок за извођење радова који су предмет јавне набавке.

**Партија 1 и 4:** Понуђач мора да понуди рок за извођење радова не дужи од **20 дана** од дана појединачног писаног позива, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

**Партија 2:** Понуђач мора да понуди рок за извођење радова не дужи од **90 дана** за од дана увођења у посао, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

**Партија 3:** Понуђач мора да понуди рок за извођење радова не дужи од **30 дана** за од дана увођења у посао, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

## **ГАРАНТНИ РОК**

13. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број 6.) за сваку партију посебно понуди гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал у трајању за:

**Партије 2 и 3:** минимум **5 година** од дана **примопредаје радова**, односно потписивања Записника о примопредаји радова, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

**Партије 1 и 4:** минимум **3 године** од дана **примопредаје радова**, односно потписивања Записника о примопредаји радова, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

## **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

14. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе рок важења понуде који не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

## **СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

15. Уз понуду понуђач је дужан да посебно приложи за:

**Партију 2 и 3:**

- Изјаву банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % вредности понуде (Прилог 1. из обрасца 10 – Писмо о намерама ) и
- Изјаву банке о издавању банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном периоду у износу од 10% вредности понуде (Прилог 3 из обрасца 10 – Писмо о намерама)

Понуђач је дужан да у року од најкасније **10 дана** од дана закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора имати важност 30 дана

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

дуже од дана истека рока за извршење посла. Ако се за време трајања уговора, из било којих разлога, промене рокови за извршење уговорне обавезе, Понуђач мора продужити важност банкарске гаранције за добро извршење посла у складу са инструкцијама Наручиоца. Захтев Наручиоца је да свака од банкарских гаранција важи **најмање 30 дана** после истека тако промењеног рока.

Понуђач је дужан да, у року од **10 дана од дана** прибављања потврде Наручиоца да су сви радови завршени и да су отклоњене све примедбе, преда Наручиоцу банкарску гаранцију у износу 10 % од вредности уговора за отклањање недостатака у гарантном периоду.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року се доставља Наручиоцу на један од следећих начина:

- са роком важности који је за 30 дана дужи од трајања гарантног рока или
- са краћим роком важности (најмање 1 година), уз обавезу продужавања најкасније 30 дана пре истека рока важности. Уколико Понуђач не продужи рок важности наведене банкарске гаранције у предвиђеном року, Наручилац остварује право да банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року да на протест.

У случају да се укаже потреба продужења банкарских гаранција, Понуђач мора благовремено продужити важност банкарских гаранција, односно најкасније 15 дана пре истека њихове важности, а уколико то не учини, Наручилац има право да активира сваку банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Све описане банкарске гаранције морају бити неопозиве, безусловне, без права приговора и наплативе на први позив.

Банкарску гаранцију као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да изабрани понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

Средства финансијског обезбеђења не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове и мање износе од оних које одреди Наручилац. Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

У случају да Понуђач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање IBCA рејтинг AA.

#### **Партије 1, и 4:**

- Изјаву о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 5. и Прилог 7.), у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво оригинал сопствену бланко меницу.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања Оквирног споразума, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а),

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

са роком важности 30 дана дужим од рока важења Оквирног споразума, односно испуњења уговорних обавеза.

Меницу као Гаранцију за добро извршење посла, Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

За отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања оквирног споразума, преда Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности за партије 1 и 4 - четири (4) године и пет (5) дана од дана закључења Оквирног споразума.

Меницу, као Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач неотклања грешке у гарантном року.

Предметна средства финансијског обезбеђења морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

У случају да уз понуду нису приложена наведена документа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

## **ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

16. Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће, као поверљива, третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач, у року који одреди Наручилац, не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

17. У случају да има нејасноћа у овом упутству, понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

- путем поште на адресу: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 БЕОГРАД 59 П.фах 7, ПАК 201970, уз напомену: Додатне информације и појашњења за јавну набавку **"ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП**, за председника комисије Јелена Пејовић,

или

- путем е-mail-а: [javnenabavke@beg.aero](mailto:javnenabavke@beg.aero) радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> часова)

Комуникација у поступку јавне набавке се врши искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

18. Наручилац, у току стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена, а ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

19. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

### РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

20. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. У случају истог понуђеног рока за извођење радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок за извођење радова и гарантни рок. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

## ДОДАТНИ УСЛОВИ

21. Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњену, потписану и оверену Изјаву из Обрасца 4. тачка 4.2. конкурсне документације као доказ да је, при састављању своје понуде, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

22. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом пошиљком са повратницом или на е-mail: [javnenabavke@beg.aero](mailto:javnenabavke@beg.aero) радним даном у периоду од 07<sup>30</sup> до 15<sup>30</sup> часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) није дугачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана од дана доношења одлуке на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона.

Чланом 151. Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона у износу од:

- 1) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 2) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) Закона, прихватиће се:

01/1/2017

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права <http://www.kjn.gov.rs/>

**ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС\* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

**НАЛОГ ЗА ПРЕНОС**

<small>дужник - налогодавац</small>			<small>шифра плаћања</small>	<small>валута</small>	<small>износ</small>
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права			253	РСД	= Износ таксе
<small>сврха плаћања</small>			<small>рачун дужника - налогодавца</small>		
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке			Бр. рачуна налогодавца		
<small>поверилац - прималац</small>			<small>број модела</small>	<small>позив на број (задужење)</small>	
Буџет Републике Србије					
<small>рачун повериоца - прималац</small>			<small>број модела</small>	<small>позив на број (одобрење)</small>	
Буџет Републике Србије				840-30678845-06	
<small>печат и потпис налогодавца</small>			<small>датум валуте</small>		<input type="checkbox"/> <small>хитно</small>
<small>место и датум пријема</small>			<small>Образак бр. 3</small>		

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

**НАЛОГ ЗА УПЛАТУ**

<small>уплатилац</small>			<small>шифра плаћања</small>	<small>валута</small>	<small>износ</small>
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права			153	РСД	Износ таксе
<small>сврха уплате</small>			<small>рачун прималоца</small>		
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке			840-30678845-06		
<small>прималац</small>			<small>модел и позив на број (одобрење)</small>		
Буџет Републике Србије				број или ознака јавне набавке	
<small>печат и потпис уплатиоца</small>			<small>место и датум пријема</small>		<small>датум валуте</small>

**НАПОМЕНА:** Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу "позив на број" уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « \* и сл.

### ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ У РЕСТРИКТИВНОЈ ЗОНИ

23. Изођач је дужан да за потребе извођења радова у рестриктивној зони комплекса АД Аеродром Никола Тесла Београд обезбеди, о свом трошку, дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу за све своје раднике који ће тај посао обављати као и да се стара о њиховом благовременом продужењу за време трајања оквирног споразума/уговора о јавној набавци. Дозволе издаје МУП Републике Србије, Станица граничне полиције "Београд" на Аеродрому Никола Тесла. Наручилац не сноси штету изазвану одбијањем МУП-а да одређеном раднику Извођача изда или продужи дозволу. У случају да Извођач није у могућности да добије потребне дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу на Аеродрому Никола Тесла, за своје раднике, претходно закључен оквирни споразум се раскида на штету Извођача. Наручилац ће пружити техничку подршку Извођачу приликом вађења дозвола. Дозволе нису преносиве,

*Handwritten signature/initials*



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

налазе се код овлашћеног представника Наручиоца и предају се носиоцу пре почетка извршења уговорене обавезе.

#### **ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

**24.** Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.



## 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку  
"ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ  
У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП

Назив понуђача:		
Адреса понуђача:		
Седиште понуђача (град и општина):		
Матични број:	, ПИБ:	
Овлашћено лице:		
Особа за контакт:		
Web site:	мејл за пријем документата:	
Број телефона:	Факс за пријем документата:	
Број рачуна понуђача:		
Понуда се подноси: (заокружити)		
a) самостално	b) понуда са подизвођачем	c) Заједничка понуда
<b>Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има):</b>		
1. у извршењу предмета набавке подизвођач: _____		
адреса:	матични број: _____, ПИБ: _____	
особа за контакт:	број телефона: _____	
са _____	% учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____	
2. у извршењу предмета набавке подизвођач: _____		
адреса:	матични број: _____, ПИБ: _____	
особа за контакт:	број телефона: _____	
са _____	% учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____	
3. у извршењу предмета набавке подизвођач: _____		
адреса:	матични број: _____, ПИБ: _____	
особа за контакт:	број телефона: _____	
са _____	% учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____	

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

<b>В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка понуда):</b>			
<b>1.</b>	_____	адреса:	_____
матични број:	_____	ПИБ:	_____
		број телефона:	_____
особа за контакт:	_____	број рачуна:	_____
<b>2.</b>	_____	адреса:	_____
матични број:	_____	ПИБ:	_____
		број телефона:	_____
особа за контакт:	_____	број рачуна:	_____
<b>3.</b>	_____	адреса:	_____
матични број:	_____	ПИБ:	_____
		број телефона:	_____
особа за контакт:	_____	број рачуна:	_____

<b>ПАРТИЈА 1 – КРОВОПОКРИВАЧКИ И ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)</b>	
Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.	
Начин и услови плаћања: одложено у року од (не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана) _____ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено изведене радове који су предмет јавне набавке.	
Рок за извођење радова: Рок за извођење радова (не дужи од 20 дана): _____ од дана појединачног писаног позива.	
Гарантни рок: Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал (минимум 3 година): _____ година од дана примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова.	
Место извођења радова: Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда. (најмање 90 дана)	
Саставни део понуде је Образац бр. 9 – образац структуре цене	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

*(Handwritten signature)*

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

<b>ПАРТИЈА 2 – ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ТС 35/10</b>	
<b>ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)</b>	
Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.	
Начин и услови плаћања: одложено у року од (не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана) _____ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено изведене радове који су предмет јавне набавке.	
Рок за извођење радова: Рок за извођење радова (не дужи од 90 дана): _____ дана од дана увођења у посао.	
Гарантни рок: Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал (минимум 5 година): _____ година од дана примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова.	
Место извођења радова: Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда. (најмање 90 дана)	
Саставни део понуде је Образац бр. -9. – образац структуре цене	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

<b>ПАРТИЈА 3 – ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ТОАЛЕТА У ЕКОНОМСКОМ ПРОЛАЗУ И РЦМ</b>	
<b>ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)</b>	
Укупна вредност понуде: _____	РСД, без ПДВ.
<b>Начин и услови плаћања:</b> одложено у року од (не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана) _____ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено изведене радове који су предмет јавне набавке.	
<b>Рок за извођење радова:</b> Рок за извођење радова (не дужи од 30 дана): _____ дана од дана увођења у посао.	
<b>Гарантни рок:</b> Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал (минимум 5 година): _____ година од дана примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова.	
<b>Место извођења радова:</b> Аеродром Никола Тесла Београд.	
<b>Рок важења понуде:</b> _____ дана од дана отварања понуда. (најмање 90 дана)	
Саставни део понуде је Образац бр. 9. – образац структуре цене	
Место и датум: _____	М.П. _____
Потпис овлашћеног лица: _____	

*Handwritten signature and initials*

<b>ПАРТИЈА 4 – САНАЦИЈА БЕТОНСКИХ ЗИДНИХ ПОВРШИНА И СТУБОВА</b>	
<b>ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)</b>	
Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.	
<b>Начин и услови плаћања:</b> одложено у року од (не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана) _____ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено изведене радове који су предмет јавне набавке.	
<b>Рок за извођење радова:</b> Рок за извођење радова (не дужи од 20 дана): _____ од дана појединачног писаног позива.	
<b>Гарантни рок:</b> Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал (минимум 3 година): _____ година од дана примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова.	
<b>Место извођења радова:</b> Аеродром Никола Тесла Београд.	
<b>Рок важења понуде:</b> _____ дана од дана отварања понуда. (најмање 90 дана)	
Саставни део понуде је Образац бр. 9. – образац структуре цене	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

## 7а. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

### ОКВИРНИ СПОРАЗУМ (ПАРТИЈА 1 И 4)

закључен на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 30/2017 ОП, између:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**, 11180 Београд 59,  
кога заступа Директор Технике Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д.  
генералног директора Саше Влаисављевић дипл. инж., број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године,  
ПИБ 100000539; Матични број 07036540; текући рачун: 125-1721427-98 – PIRAEUS BANKA  
AD, BEOGRAD,  
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

и

Назив Понуђача: \_\_\_\_\_  
са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_  
кога заступа директор \_\_\_\_\_  
ПИБ \_\_\_\_\_; Матични број \_\_\_\_\_;

Називи понуђача из групе, седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају заједничке понуде)

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Називи подизвођача седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ) с друге стране



## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је НАРУЧИЛАЦ у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, Партија \_\_\_\_\_ (навести број и назив партије), ради закључења оквирног споразума на период од једне године;

- да је НАРУЧИЛАЦ донео Одлуку о закључењу оквирног споразума бр. XXXXX од XX.XX 2017. године, (Попуњава Наручилац) у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између НАРУЧИОЦА и ИЗВОЂАЧА;

- да је ИЗВОЂАЧ доставио понуду бр. XXXXX од XX.XX.2017. године, (Попуњава Наручилац) која чини саставни део овог оквирног споразума,

- овај оквирни споразум не представља обавезу НАРУЧИОЦА на издавање наруџбеница;

- обавеза ИЗВОЂАЧА настаје издавањем наруџбенице на основу овог оквирног споразума;

- да при издавању наруџбенице на основу овог оквирног споразума не могу се мењати битни услови оквирног споразума, осим количина.

## ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

### Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбеница за набавку "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, Партија \_\_\_\_\_ (навести број и назив партије), између НАРУЧИОЦА и ИЗВОЂАЧА, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку 30/2017 ОП, понудом ИЗВОЂАЧА заведеној у архиви НАРУЧИОЦА под бројем XXXXX од XX.XX.2017. године. (Попуњава Наручилац), техничкој спецификацији из конкурсне документације, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама НАРУЧИОЦА.

## ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

### Члан 2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се издавање појединачних наруџбеница по потреби.

## ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

### Члан 3.

Вредност оквирног споразума износи XXXXXXXXXX динара (словима: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX и 00/100) без пореза на додату вредност (Оквирни

*Handwritten signature/initials*

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

споразума закључиће се до процењене вредности јавне набавке, која ће бити објављена на отварању понуда).

Јединичне цене су фиксне и не могу се повећавати током важења оквирног споразума.

Уговорне стране су сагласне да су количине у Обрасцу структуре цене (Образац 9 конкурсне документације) оквирне за време важења оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност оквирног споразума не може премашити.

## НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 4.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да, за квалитетно и благовремено изведене радове из члана 1. овог Оквирног споразума, износ из фактуре плати ИЗВОЂАЧУ у року од \_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре, на рачун – ИЗВОЂАЧА бр: \_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_ банке.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Оквирном споразуму.

Плаћање по овом Оквирном споразуму у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2017. годину за ове намене. За део обавеза по овом уговору који доспева у 2018. години НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање ИЗВОЂАЧУ по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2018. годину.

## РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

### Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба НАРУЧИОЦА за конкретним радовима, НАРУЧИЛАЦ ће издати наруџбеницу ИЗВОЂАЧУ, под условима из овог оквирног споразума, на електронску адресу ИЗВОЂАЧУ, да испоручи конкретна добра.

НАРУЧИЛАЦ ће у наруџбеници навести врсту радова, јединицу мере, количине, цену, начин и услови плаћања, гарантни рок и рок за извођење радова.

Рок за извођење радова из члана 1. овог оквирног споразума је \_\_\_\_\_ дана од дана издавања Наружбенице, Место извођења радова је Аеродром Никола Тесла Београд.

Динамику извођења радова из члана 1. овог Оквирног споразума утврђује НАРУЧИЛАЦ. ИЗВОЂАЧ је у обавези да приступи извођењу радова по динамици и фазама претходно усаглашеним са НАРУЧИОЦЕМ. ИЗВОЂАЧ је дужан да све фазе прилагоди условима неометаног одвијања саобраћаја на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд. Радови морају бити организовани тако да не ометају уобичајену експлоатацију и функцију паркинга и трафо станице.

## ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

### Члан 6.

*Handwritten signature or initials in the bottom right corner.*

Потписивањем овог оквирног споразума ИЗВОЂАЧ се обавезује да:

- на први позив НАРУЧИОЦА приступи извођењу радова;
- Извођач је дужан да се упозна са свим неопходним подацима о објектима и постојећим путевима комуникације, локацијама одлагања материјала и са свим битним елементима који имају утицај на организацију зоне извођења радова;
- да за потребе извршења уговорне обавезе у рестриктивној зони комплекса АД Аеродрома Никола Тесла (Airside) одмах по потписивању Оквирног споразума о свом трошку, обезбеди дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу Аеродром Никола Тесла за све своје раднике који ће тај посао обављати, као и да се стара о њиховом благовременом продужењу током периода трајања овог Оквирног споразума.
- организује место извођења радова на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, несметан саобраћај, уобичајена експлоатација и функција, заштита околине за време трајања радова;
- у току извођења радова, предузима све мере за обезбеђење сигурности објекта, лица, уређаја, инсталација на месту извођења радова;
- одмах по потпису оквирног споразума одреди одговорно лице за извођење радова (Одговорног извођача радова, који ће свакодневно бити присутан на градилишту. Одговорни извођач радова је дужан да подноси НАРУЧИОЦУ недељне извештаје о стању извођења радова и предузимању мера којима се осигурава поштовање рока за извршење радова);
- радове из члана 1. овог оквирног споразума изведе у складу са правилима струке и законским прописима;
- да радове изведе у уговореним роковима;
- да омогући НАРУЧИОЦУ стални надзор над радовима, као и над свим другим активностима у вези радова;
- поступи по примедбама НАРУЧИОЦА на изведене радове и уграђене материјале без накнаде;
- својим радовима не омета редовно одвијање авио саобраћаја;
- изради пројекат изведеног стања за изведене радове. Пројекат изведеног стања (графички и текстуални део) треба да садржи графичке и описне детаље изведених радова и ради се на ћирилици. Инвеститору се предаје 3 (три) примерака пројекта у оригиналу у штампаном облику. Електронски облик документације се доставља у облику незаштићених датотека, за текстуални део у формату .doc или .xls, за графички део у .dwg формату. Електронски облик документације обавезно садржи и pdf датотеке, које омогућавају директно штампање сваке свеске пројекта. Датотеке морају бити груписане у фасцикле које својим садржајима, називима и нумерацијом одговарају штампаној документацији. Комплетиран пројекат изведеног стања Извођач ће доставити Наручиоцу најкасније 10 дана пре истека оквирног споразума.
- Пре почетка и по завршетку сваке позиције радова достављају се цртежи детаља за изведену позицију који се на крају упакују у Пројекат изведеног стања;
- о свом трошку отклони све недостатке у току гарантног периода;
- обавезе из овог оквирног споразума изврши са пажњом доброг стручњака;
- употребљени материјал и опрема одговарају уговореном или прописаном квалитету. У супротном, ИЗВОЂАЧ је дужан да у року од осам (8) дана отклони недостатке уочене од Надзора или овлашћеног лица Наручиоца. Ако ИЗВОЂАЧ не изврши своју обавезу у датом року, НАРУЧИЛАЦ има право да на терет ИЗВОЂАЧА изврши поправке без обзира на висину цене и исту одбије по коначном обрачуну, као и да активира банкарску гаранцију за добро извршења посла.
- одмах по завршетку свих радова писаним путем обавести НАРУЧИОЦА да су радови завршени;

#### Члан 7.

ИЗВОЂАЧ је одговоран за сигурност опреме и материјала, радова, радника, саобраћаја и околине због чега је дужан предузети све потребне мере да се постигне потпуна безбедност. У супротном одговара за накнаду штете.

#### Члан 8.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на место извођења радова допреми опрему која је потребна за извођење уговорених радова у року предвиђеном у члану 5. овог оквирног споразума.

#### Члан 9.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на време обавести НАРУЧИОЦА или НАДЗОР о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење овог оквирног споразума, променама околности и слично. Обавештење из овог става ИЗВОЂАЧ мора НАРУЧИОЦУ да достави у писаном облику, у року од највише пет (5) дана од њиховог настанка.

### ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

#### Члан 10.

ИЗВОЂАЧ је дужан да о свом трошку, пре почетка извођења радова, осигура радове, запослене који их обављају, опрему и материјал од свих ризика. Ако настане било која штета трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд, а проузрокована је непажњом ИЗВОЂАЧА или непоштовањем правила прописаних у оквирном споразуму, ИЗВОЂАЧ је дужан да надокнади све настале трошкове, односно целокупну штету.

Осигурање градилишта и радова мора бити уговорено тако да НАРУЧИЛАЦ има статус осигураника. Осигурана сума за штету насталу на градилишту износи 100% уговорене вредности радова.

НАРУЧИЛАЦ и ИЗВОЂАЧ морају бити осигурани за случај настанка штете трећим лицима и постојећој имовини НАРУЧИОЦА на комплексу Аеродрома Никола Тесла у вези са извођењем радова, од почетка извођења до завршетка извођења радова. Код одговорности за случај настанка штете трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд НАРУЧИЛАЦ мора имати статус осигураника. Осигурана сума за одговорност из овог става износи 100% уговорене вредности радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да буде осигуран од одговорности за штету коју може причинити НАРУЧИОЦУ, односно трећем лицу и по основу професионалне одговорности, у складу са Законом о планирању и изградњи (члан 129а).

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

До примопредаје изведених радова ризик случајних пропуста и оштећења радова, материјала и опреме сноси ИЗВОЂАЧ.

### НАДЗОР

#### Члан 11.

НАРУЧИЛАЦ је обавезан да, пре почетка извођења радова, обавести ИЗВОЂАЧА о лицу које ће, у име и за рачун НАРУЧИОЦА, предузимати све радње у вези са извођењем радова из члана 1. овог оквирног споразума (у даљем тексту: Контролор).



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

Контролор заступа НАРУЧИОЦА и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са извођењем радова који су предмет овог оквирног споразума, а нарочито да:

- врши контролу извођења радова;
- прати одржавање уговорених рокова;
- врши контролу квалитета изведених радова;
- врши контролу коначног обрачуна и учествује у поступку примопредаје радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да НАРУЧИОЦУ омогући спровођење сталног надзора над извођењем радова, као и на свим другим активностима везаним за уговорене радове.

#### **Члан 12.**

ИЗВОЂАЧ је дужан да благовремено, писаним путем, обавештава Контролора о свим питањима битним за испуњење уговорних обавеза.

#### **Члан 13.**

ИЗВОЂАЧ је дужан да, о свом трошку, након изведених радова уклони све раднике и материјал који је остао приликом извођења радова.

#### **Члан 14.**

ИЗВОЂАЧ се обавезује да ће радовима непосредно руководити стручна особа која има одређену стручну спрему, радно искуство и одговарајућу лиценцу с обзиром на врсту радова.

Листу свих радника ИЗВОЂАЧ је дужан да достави НАРУЧИОЦУ најкасније пет (5) дана пре почетка радова, са потребном документацијом и листингом комплетне опреме.

#### **Члан 15.**

НАРУЧИЛАЦ, односно Контролор, има право да од ИЗВОЂАЧА захтева да са градилишта уклони особе које се као радници ИЗВОЂАЧА немарно односе према обавезама утврђеним овим оквирним споразумом.

### **ГАРАНЦИЈА И КВАЛИТЕТ**

#### **Члан 16.**

Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал износи \_\_\_\_\_ година, од дана примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на први позив НАРУЧИОЦА, у току трајања гарантног рока, изврши све поправке и отклони све недостатке у року не дужем од 7 дана од позива НАРУЧИОЦА. У супротном, НАРУЧИЛАЦ има право да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року из члана 16. овог оквирног споразума и отклони недостатке о трошку ИЗВОЂАЧА.

### **СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂИВАЊА**

#### **Члан 17.**

ИЗВОЂАЧ се обавезује да приликом потписивања Оквирног споразума као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

- Оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице-Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59,

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

у износу од 10% од вредности оквирног споразума (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од рока важења Оквирног споразума.

Под добрим извршењем посла НАРУЧИЛАЦ подразумева извођење радова у свему на начин и у роковима предвиђеним овим Оквирним споразумом. Меницу као гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости без трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима са свих рачуна ИЗВОЂАЧА-издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака у случају да ИЗВОЂАЧ својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

- Оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице - Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, у износу од 10% од вредности оквирног споразума без обрачунатог ПДВ, са роком важности за партије 1 и 4 - четири (4) године и пет (5) дана од дана закључења Оквирног споразума. (Попуњава Наручилац)

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Меницу као Гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости у случају да ИЗВОЂАЧ, својом кривицом, не изведе радове који су предмет јавне набавке у уговореном обиму, року и квалитету.

Меницу као Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости у случају да ИЗВОЂАЧ неотклања грешке у гарантном року.

## УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ

### Члан 18.

У случају да дође до прекорачења рока за извођење радова, ИЗВОЂАЧ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока у висини од 0,2% од укупне вредности (без ПДВ) сваке појединачне наруџбине, с тим да укупан износ уговорне казне за прекорачење рока не може прећи 10% укупне вредности из члана 3. став 1. овог оквирног споразума.

ИЗВОЂАЧ нема право да плати уговорну казну и да одустане од оквирног споразума.

### Члан 19.

У случају да ИЗВОЂАЧ не изврши своје обавезе у свему у складу са овим оквирним споразумом, НАРУЧИЛАЦ има, по свом избору, право на сразмерно умањење цене, право да активира средства финансијског обезбеђења из члана 17. овог оквирног споразума у зависности од основа, као и право једностраног раскида овог оквирног споразума без образложења и без отказног рока.

НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете.

## ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 20.

Овај оквирни споразум ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

**Члан 21.**

Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог оквирног споразума уговорне стране решаваће мирним путем у духу добрих пословних обичаја.

За решавање спорова који нису решени на начин из става 1. овог члана надлежан је Привредни суд у Београду.

**Члан 22.**

За све остало што није уређено овим оквирним споразумом примењиваће се важећи Закони и прописи Републике Србије којима су уређена питања изградње објеката и Закон о облигационим односима.

**Члан 23.**

Овај Оквирни споразум сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

**ИЗВОЂАЧ РАДОВА:**

Директор

**НАРУЧИЛАЦ:  
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА  
БЕОГРАД**

Директор технике Драган  
Димитријевић, дипл. инж.

**Напомена:**

Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел оквирног споразума и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом оквирног споразума и да прихвата да у случају да му се додели оквирни споразум, исти закључи у свему у складу са моделом оквирног споразума из предметне конкурсне документације. Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

## 76. МОДЕЛ УГОВОРА

### У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (ПАРТИЈА 2 И 3)

закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 30/2017 ОП између:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**, 11180 Београд 59,  
кога заступа Директор делатности техничког одржавања Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевић дипл. инж., број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

ПИБ 100000539; Матични број 07036540; Текући рачун: 125-1721427-98 код Рігаеус банке, (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

и

Назив Понуђача: \_\_\_\_\_  
са седиштем у \_\_\_\_\_,  
кога заступа директор \_\_\_\_\_  
ПИБ \_\_\_\_\_; Матични број \_\_\_\_\_;

Називи понуђача из групе, седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају заједничке понуде)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Називи подизвођача седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ) с друге стране

#### УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

– да је НАРУЧИЛАЦ, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке под бројем 30/2017 ОП;

– да је ИЗВОЂАЧ доставио понуду број XXXXXX од XX.XX.XXXX године која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део; (Попуњава Наручилац)



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

- да понуда ИЗВОЂАЧА у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

- да је НАРУЧИЛАЦ, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде ИЗВОЂАЧА и Одлуке о додели уговора XXXXXX од XX.XX.XXXX године, изабрао ИЗВОЂАЧА као најповољнијег понуђача за "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП,  
(Уписати број

и назив партије).

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 1.

Предмет овог Уговора су "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" (Уписати број и назив партије) на Аеродрому Никола Тесла Београд по принципу кључ у руке, за потребе НАРУЧИОЦА, а по понуди ИЗВОЂАЧА заведеној у архиви НАРУЧИОЦА под бројем XXXXXX од XX.XX.XXXX године. (Попуњава Наручилац).

Понуда ИЗВОЂАЧА и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог Уговора.

## ЦЕНА

### Члан 2.

Укупна вредност Уговора износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_ динара), без ПДВ, а по јединичним ценама датим у понуди.

Цене су фиксне током трајања овог Уговора не могу се повећавати.

## НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да, за квалитетно и благовремено извршене обавезе из овог Уговора, износ из фактуре плати ИЗВОЂАЧУ у року од \_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре, на рачун – ИЗВОЂАЧА бр: \_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_ банке.

Под исправно испостављеном фактуром, а на основу оверене окончане ситуације, сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

Плаћање по овом уговору у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2017. годину за ове намене. За део обавеза по овом уговору који доспева у 2018. години НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање ИЗВОЂАЧУ по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2018. годину, у супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

## РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

### Члан 4.

Рок за извођење радова из члана 1. овог Уговора је \_\_\_\_\_ дана од дана потписивања Записника о увођењу у посао.

Радови се изводе према динамици и у терминима одобреним од стране НАРУЧИОЦА.

Место извођења радова је Аеродром Никола Тесла Београд.

## ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

### Члан 5.

Потписивањем Уговора ИЗВОЂАЧ се обавезује да:

- На први позив НАРУЧИОЦА приступи извођењу радова;
- Пре почетка извођења радова достави на писану сагласност НАРУЧИОЦУ детаљни динамички план извођења радова по фазама и врстама радова, тако да на јасан и разумљив начин представи фазе у напредовању радова, време њиховог трајања, и специфицирано ангажовање радне снаге, као и Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду. Наведену документацију ИЗВОЂАЧ је дужан да уради у складу са организацијом саобраћаја, свих служби запослених на Аеродрому,
- Организује место извођења радова на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, несметан саобраћај и заштита околине за време трајања радова;
- У току извођења радова, предузима све мере за обезбеђење сигурности објекта, лица, уређаја, инсталација на месту извођења радова;
- Одреди одговорно лице за извођење радова (Одговорног извођача радова) које мора бити свакодневно присутно и доступно док се изводе радови;
- Радове из члана 1. овог Уговора обавља у складу са правилима струке и законским прописима, техничким нормативима, српским стандардима и техничким условима.
- Документује квалитет радова, уграђених материјала и уређаја.
- Да радове изведе у уговореним роковима;
- Достави недељни извештај о динамици радова који треба да садржи све неопходне елементе за реално сагледавање реализације посла.
- О свом трошку отклони све недостатке у току извођења радова и гарантног периода;
- Својим радовима не омета редовно одвијање авио саобраћаја;
- Након завршетка радова ИЗВОЂАЧ је дужан да достави пројекат изведеног објекта у писаној и електронској форми (4 примерка) и упутства за одржавање. Пројекат изведеног објекта (графички и текстуални део) ради се на ћирилици. Инвеститору се предаје 3 (три) примерака пројекта у оригиналу у штампаном облику. Електронски облик документације се доставља у облику незаштићених датотека, за текстуални део у формату .doc или .xls, за графички део у .dwg формату. Датотеке морају бити груписане у фасцикле које својим садржајима, називима и нумерацијом одговарају

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

штампаној документацији. Електронски облик документације обавезно садржи и pdf датотеке, које омогућавају директно штампање сваке свеске пројекта.

- Обавезе из овог Уговора изврши са пажњом доброг стручњака
- да за потребе извршења уговорне обавезе у рестриктивној зони комплекса АД Аеродрома Никола Тесла (Airside) одмах по потписивању уговора о јавној набавци о свом трошку, обезбеди дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу Аеродром Никола Тесла за све своје раднике који ће тај посао обављати, као и да се стара о њиховом благовременом продужењу током периода трајања овог уговора о јавној набавци.

#### Члан 6.

ИЗВОЂАЧ је одговоран за сигурност опреме и материјала, радова, радника, саобраћаја и околине због чега је дужан предузети све потребне мере да се постигне потпуна безбедност. У супротном одговара за накнаду штете.

#### Члан 7.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на место извођења радова допреми опрему која је потребна за извршење уговорених радова у року предвиђеном у члану 4. овог Уговора.

#### Члан 8.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на време обавести НАРУЧИОЦА или КОНТРОЛОРА о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење овог Уговора, променама околности и слично. Обавештење из овог става ИЗВОЂАЧ мора НАРУЧИОЦУ да достави у писменом облику, у року од највише пет (5) дана од њиховог настанка.

Руководилац радова ИЗВОЂАЧА дужан је да припрема потребне обрачунске нацрте који се сматрају саставним делом Грађевинске књиге. Нацрт се израђује у форми техничког цртежа који садржи све елементе извођачког пројекта. Све промене уписују се у више боја. Уз обрачунски нацрт могу бити прикључени и посебни значајни детаљи, са позивом на Грађевински дневник или Грађевинску књигу, када је, због чега и од кога рађена измена. Обрачунске нацрте потписује Одговорни извођач радова уз обавезно уписивање датума овере и доставља НАРУЧИОЦУ, одмах по изведеној позицији, ради утврђивања стварног стања на лицу места. Копије листова Грађевинске књиге и обрачунских нацрта и фотографије по свакој изведеној позицији достављају се НАРУЧИОЦУ уз привремене ситуације.

### ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

#### Члан 9.

У грађевински дневник се свакодневно уписују подаци о току и начину извођења радова, са тачним називом и описом позиције из уговорне спецификације, као и сви подаци узорака материјала за испитивање, испитивањима на градилишту, резултатима испитивања и атестирања, одступању од спецификација, временским приликама и температури, евентуалним природним догађајима и удесима, приспећу, пореклу и квалитету материјала и опреме која се испоручује на градилиште, прегледу градилишта од стране инспекцијских органа и њиховим налазима, као и другим радовима и догађајима од утицаја на сигурност и квалитет радова. Уписују се подаци о застоју и прекиду радова, изменама услова рада, броју запослених и њиховој квалификационој структури итд.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

Копија листова грађевинског дневника доставља се Наручиоцу свакодневно за претходни дан.

## **ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ МАТЕРИЈАЛА**

### **Члан 10.**

ИЗВОЂАЧ је дужан да пре допреме, односно употребе одговарајућих материјала, полупроизвода и готових производа прибави доказе о претходним испитивањима квалитета и подобности материјала, полупроизвода и готових производа, које је понудио, односно овлашћене српске институције, а ИЗВОЂАЧ их предаје овлашћеном лицу Наручиоца ради прегледа и давања одобрења.

ИЗВОЂАЧ је дужан да прибави атесте и извештаје о испитивању за све употребљене материјале и инсталацију.

ИЗВОЂАЧ не сме употребљавати материјале без одобрења овлашћеног лица Наручиоца, а у случају да их употреби сноси ризик и трошкове који могу из те основе настати.

## **ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ**

### **Члан 11.**

ИЗВОЂАЧ је одговоран за употребу материјала који не одговарају уговореном или прописаном квалитету.

ИЗВОЂАЧ је дужан да у року од осам (8) дана отклони недостатке достављене од НАРУЧИОЦА, овлашћеног лица Наручиоца.

Ако ИЗВОЂАЧ не изврши своју обавезу у датом року НАРУЧИЛАЦ, има право да на терет ИЗВОЂАЧА ангажује треће лице и изврши поправке без обзира на висину цене и исту одбије по коначном обрачуну, као и да активира гаранцију за случај неизвршења обавезе ИЗВОЂАЧА

## **УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА НАКОН ЗАВРШЕТКА РАДОВА**

### **Члан 12.**

Након завршених радова, ИЗВОЂАЧ је дужан да са градилишта повуче све своје раднике.

ИЗВОЂАЧ је дужан да са градилишта уклони сав неупотребљени материјал, отпадни материјал и све преостале предмете, уреди и очисти околину, о свом трошку.

## **ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА**

### **Члан 13.**

ИЗВОЂАЧ радова одмах по завршетку свих радова писаним путем обавештава НАРУЧИОЦА да су радови завршени.

Комисију за примопредају радова сачињавају представници НАРУЧИОЦА, ИЗВОЂАЧА и овлашћеног лица НАРУЧИОЦА.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

Комисију за примопредају и коначан обрачун објекта сачињавају представници НАРУЧИОЦА, ИЗВОЂАЧА и овлашћеног лица Наручиоца. Комисија сачињава коначан обрачун и записник о примопредаји објекта.

Објекат се сматра спремним за примопредају:

- 1) ако су извршени сви радови предвиђени техничком документацијом, прописима и Уговором;
- 2) ако су обезбеђени докази о квалитету извршених радова, односно о квалитету уграђеног материјала и друге дозволе и сагласности прописане законом;
- 3) ако је припремљена градилишна документација;
- 4) ако су уклоњен остатак материјала и шута;
- 5) ако је предат Пројекат изведеног објекта.

ИЗВОЂАЧ сачињава окончану ситуацију и коначни обрачун коју након овере од стране овлашћеног лица Наручиоца потписује НАРУЧИЛАЦ.

## ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

### Члан 14.

ИЗВОЂАЧ ће предати НАРУЧИОЦУ полису осигурања најкасније у року од седам (7) дана од дана закључења овог Уговора.

У случају да ИЗВОЂАЧ не достави полису осигурања на начин и у року прописаном у претходном ставу, НАРУЧИЛАЦ ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

ИЗВОЂАЧ је дужан да о свом трошку, пре почетка извођења радова, осигура радове, запослене који их обављају, опрему и материјал од свих ризика. Ако настане било која штета трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома Никола Тесла, а проузрокована је непажњом ИЗВОЂАЧА или непоштовањем правила прописаних у уговору, ИЗВОЂАЧ је дужан да надокнади све настале трошкове односно целокупну штету. ИЗВОЂАЧ је дужан да у случају истека рока важења полисе осигурања, достави НАРУЧИОЦУ нову полису осигурања.

Осигурање градилишта и радова мора бити уговорено тако да НАРУЧИЛАЦ има статус осигураника. Осигурана сума за штету насталу на градилишту износи 100% уговорене вредности радова.

НАРУЧИЛАЦ и ИЗВОЂАЧ морају бити осигурани за случај настанка штете трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома Никола Тесла у вези са извођењем радова од почетка извођења до завршетка извођења радова. Код одговорности за случај настанка штете трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома Никола Тесла НАРУЧИЛАЦ мора имати статус осигураника. Осигурана сума за одговорност из овог става износи 100% уговорене вредности радова.

До примопредаје изведених радова ризик случајних пропуста и оштећења радова, материјала и опреме сноси ИЗВОЂАЧ.

## НАДЗОР

### Члан 15.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

НАРУЧИЛАЦ је обавезан да пре почетка извођења радова обавести ИЗВОЂАЧА о лицу које ће, у име и за рачун НАРУЧИОЦА, предузимати све радње у вези са извршењем обавезе из члана 1. овог Уговора (Контролор).

Контролор заступа НАРУЧИОЦА и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са извршењем радова који су предмет овог Уговора, а нарочито да:

- Врши контролу извршења радова;
- Прати одржавање уговорених рокова;
- Врши контролу квалитета изведених радова;
- Врши контролу трошења средстава по намени, динамици и висини;
- Оверава привремене ситуације;
- Врши контролу коначног обрачуна и учествује у поступку примопредаје радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да НАРУЧИОЦУ омогући спровођење сталног надзора над извођењем радова, као и на свим другим активностима везаним за уговорене радове.

#### **Члан 16.**

ИЗВОЂАЧ је дужан да благовремено, писаним путем, обавештава Наручиоца о свим питањима битним за испуњење уговорних обавеза.

#### **Члан 17.**

ИЗВОЂАЧ је дужан да, о свом трошку, након изведених радова уклони све раднике и материјал који је остао приликом извођења радова.

#### **Члан 18.**

ИЗВОЂАЧ се обавезује да ће радовима непосредно руководити стручна особа која има одређену стручну спрему и радно искуство и одговарајућу лиценцу с обзиром на врсту радова.

Листу свих радника ИЗВОЂАЧ је дужан да достави НАРУЧИОЦУ најкасније пет (5) дана пре почетка радова, са потребном документацијом и листингом комплетне опреме.

#### **Члан 19.**

НАРУЧИЛАЦ има право да од ИЗВОЂАЧА захтева да са градилишта уклони особе које се као радници ИЗВОЂАЧА немарно односе према обавезама утврђених овим Уговором.

### **ГАРАНЦИЈА**

#### **Члан 20.**

ИЗВОЂАЧ је дужан да изведе радове из члана 1. овог Уговора у складу са важећим стандардима квалитета, уз давање гаранције на изведене радове у трајању од \_\_\_\_\_ месеца од дана пријема радова.

### **СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

#### **Члан 21.**

ИЗВОЂАЧ је дужан да, у року десет (10) дана од дана закључења овог Уговора достави НАРУЧИОЦУ гаранцију банке на 10% од укупне вредности овог Уговора, као

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

гаранцију за добро извршење посла, са роком важења 30 дана дужим од дана истека рока за извршење посла.

Гаранција из става 1. овог члана биће враћена ИЗВОЂАЧУ у року од 15 дана од дана прибављања ПОТВРДЕ вршиоца стручног надзора и НАРУЧИОЦА да су радови завршени и да су отклоњене све примедбе на квалитет изведених радова, и након што ИЗВОЂАЧ преда НАРУЧИОЦУ банкарску гаранцију у висини 10% уговорене вредности за отклањање недостатака у гарантном року. Ако се за време трајања уговора, из било којих разлога, промене рокови за извршење уговорне обавезе, ИЗВОЂАЧ мора продужити важност банкарске гаранције добро извршење посла у складу са инструкцијама Наручиоца. Захтев Наручиоца је да свака од банкарских гаранција важи најмање 30 дана после истека тако промењеног рока.

Банкарску гаранцију као Гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости у случају да ИЗВОЂАЧ, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

ИЗВОЂАЧ је дужан да у року од десет (10) дана од дана од дана прибављања ПОТВРДЕ вршиоца стручног надзора и НАРУЧИОЦА да су радови завршени и да су отклоњене све примедбе на квалитет изведених радова достави НАРУЧИОЦУ банкарску гаранцију у висини 10% уговорене вредности, за отклањање недостатака у гарантном периоду, и са роком важности 30 дана дуже од истека гарантног рока, а НАРУЧИЛАЦ ће вратити ИЗВОЂАЧУ гаранцију за добро извршење посла под условом да ова обезбеђења нису активирани у складу са овим Уговором.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року се доставља Наручиоцу на један од следећих начина:

- са роком важности који је за 30 дана дужи од трајања гарантног рока или
- са крајим роком важности (најмање 1 година), уз обавезу продужавања најкасније 30 дана пре истека рока важности. Уколико ИЗВОЂАЧ не продужи рок важења наведене банкарске гаранције у предвиђеном року, Наручилац остварује право да банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року да на протест.

#### Члан 22.

Уколико НАРУЧИЛАЦ, за време трајања гарантног рока, установи недостатке у квалитету изведених радова из члана 1. овог Уговора, који нису могли бити примећени при пријему радова, дужан је да о томе одмах обавести ИЗВОЂАЧА писаним путем. ИЗВОЂАЧ је дужан да, у року од седам (7) дана од дана обавештења, отклони све недостатке, о свом трошку.

### УГОВОРНА КАЗНА

#### Члан 23.

У случају да дође до прекорачења рока из члана 4. овог Уговора, ИЗВОЂАЧ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока, у висини од 0,2% од месечне фактуре за извршену услугу (без ПДВ). Максимална вредност уговорне казне износи 10% вредности утврђене у члану 2. овог Уговора.

Наручилац ће у наведеном случају испоставити фактуру или књижно задужење у висини обрачунате накнаде штете. До плаћања по испостављеној фактури или књижном задужењу наручилац задржава право да одложи плаћање доспелог дуга пружаоца услуге.

#### Члан 24.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

У случају да ИЗВОЂАЧ не изврши своје обавезе у свему у складу са овим Уговором, НАРУЧИЛАЦ има, по свом избору, право на сразмерно умањење цене, право да наплати банкарску гаранцију из члана 21. овог уговора, као и право једностраног раскида Уговора без образложења и без отказног рока. НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете.

## **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 25.**

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Уговор се закључује на период до искоришћења средстава из члана 2. овог Уговора или на период од годину дана, у зависности од тога који ће услов први наступити.

### **Члан 26.**

Уговорне стране су сагласне да, за све што овим Уговором није предвиђено, важе одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

### **Члан 27.**

Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог уговора уговорне стране решаваће мирним путем у духу добрих пословних обичаја.

За решавање спорова који нису решени на начин из става 1. овог члана надлежан је Привредни суд у Београду.

### **Члан 28.**

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

**ИЗВОЂАЧ:**

**НАРУЧИЛАЦ:**  
АД Аеродром Никола Тесла  
Београд

\_\_\_\_\_  
Директор

\_\_\_\_\_  
Драган Димитријевић, дипл. инж.  
Директор делатности техничког  
одржавања

① / 124



## 8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

### ИЗЈАВА

---

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр., 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у отвореном поступку јавне набавке **"ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

---

Место и датум:

М.П.

---

Потпис понуђача и овера

#### Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## 9 . ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Назив Понуђача:
Адреса:
Текући рачун понуђача:
Телефон:
Факс:
Мејл:
ПИБ:

### НАРУЧИЛАЦ: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

На основу понуде у јавној набавци "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, Партија 1 – Кровопокривачки и хидроизолатерски радови, издајем следећи образац

Р.Број	СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Коли чина	Јед. цена без ПДВ	Јед. Цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	ПАРТИЈА 1						
	КРОВОПОКРИВАЧКИ И ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ						
	ГРУПА 1						
1А	ЛИМАРСКИ РАДОВИ Демонтажа постојећег коритастог олука и израда, транспорт и монтажа новог коритастог олука од поцинкованог пластифицираног лима Д=0,6мм Р.Ш.=1м. У цену урачунати сав материјал и подконструкцију потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	60				

*Handwritten signature and date: 1. Dec 17*

2	Демонтажа постојећег уводног лима и израда, транспорт и монтажа новог уводног лима у хоризонтални олук од поцинкованог пластифицираног лима $d=0,6\text{мм}$ Р.Ш.=50цм. У цену урачунати и сав материјал и подконструкцију потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	61				
3	Демонтажа постојећих вертикалних олука и израда, транспорт и монтажа новог вертикалног олука од поцинкованог пластифицираног лима $d=0,6\text{мм}$ Р.Ш.50цм. Поједине делове олучних цеви увући један у други мин 50мм и повезати. Пластифициране обујмице са држачима поставити на размаку максимум 150 цм. Преко обујмице поставити пластифицирану украсну траку. У цену урачунати и сав материјал и подконструкцију потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на месту које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	43				
4	Демонтажа постојећих и израда, транспорт и монтажа општива различите профилације од поцинкованог пластифицираног лима $d= 0,6\text{мм}$ Р.Ш.= 60цм. У цену урачунати и сав материјал и подконструкцију потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м'	100				
5	Демонтажа постојеће атике и израда, транспорт и монтажа нове атике од поцинкованог пластифицираног лима $d=0,6\text{мм}$ Р.Ш. = 50цм. У цену урачунати и сав материјал и подконструкцију потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	60				
УКУПНО 1А:							

1Б	ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ						
----	-------------------------	--	--	--	--	--	--

1	<p>Чишћење подлоге (скидање старих и оштећених слојева КОНДОР и друге хидро-изолације, атмосферских и других талога), одношење шуга на депонији ван Аеродрома. Наношење слоја Битулита као припрему и лепљење КОНДОР траке В4 или одговарајуће, Преко налепљеног Кондора премазати у два унакрсна слоја СОЛАРФЛЕКС бојом или одговарајућом. Хладни премаз битулитом А нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варене битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Битуменску изолацију залепити целом површином одмах са преклопом 15 цм. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала.</p>	м2	200								
2	<p>Чишћење подлоге (скидање старих и оштећених слојева КОНДОР и друге хидро-изолације, атмосферских и других талога), одношење шуга на депонију ван Аеродрома. Наношење слоја полуазбитола, утискивање стаклене мрежице и премаз преко у два унакрсна слоја полуазбитола четком. Полуазбитол се наноси на подлогу која је претходно премазана битулитом на температури преко +5 степени. Преко изведене хидроизолације извести Соларфлекс премаз или одговарајући. Хидроизолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала.</p>	м2	25								
	<b>УКУПНО 1Б</b>										
	<b>ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>										
1А	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>										
1Б	<b>ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>										
	<b>УКУПНО 1</b>										
2	<b>ГРУПА 2</b>										
Р.Број	<b>СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА</b>	Јед. мере	Коли чина	Јед. цена без ПДВ	Јед. Цена са ПДВ	Јед. Цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ			
2А	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>										

1	Демонтажа постојећих хоризонталних олука и израда, транспорт и монтажа нових од пластифицираних поцинкованих лимова $d=0,6\text{mm}$ Р.Ш. до 50цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање с објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	85					
2	Демонтажа постојећих вертикалних олука и набавка, транспорт и монтажа нових од пластифицираних поцинкованих лимова $d=0,6\text{mm}$ Р.Ш. до 50цм. Поједине делове олучних цеви увући један у други мин 50мм и повезати. Пластифициране објумице са држачима поставити на размаку максимум 150 цм. Преко објумице поставити пластифицирану украсну траку. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	40					
3	Демонтажа постојећег самплеха (уводних лимова у х. Олуке) и израда, транспорт и монтажа новог од пластифицираних поцинкованих лимова $d=0,60\text{mm}$ Р.Ш. 41цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са олуком. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	87					
4	Монтажа снегобрана од поцинковане гронобранске траке $5 \times 30$ мм у једном реду два низа са учвршћивањем на сваки пог.	м'	85					
5	Демонтажа постојеће гронобранске инсталације и поновна монтажа по завршетку лимарских радова са уградњом нових елемената и позиција где за то има потребе у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског прахњења, Техничким прописима о гронобранима и другим важећим стандардима. Извршити проверу мерења уземљења.	м'	201					
<b>УКУПНО 2А:</b>								
<b>ГРУПА 3</b>								

Р.Број	СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Коли чина	Јед. цена без ПДВ	Јед. Цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
3А	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>						
1	Демонтажа постојећих хоризонталних олука и израда, транспорт и монтажа и нових од поцинкованих пластифицираних лимова д=0,6мм Р.Ш. 33цм полуокруглог пресека са уградњом нових поцинкованих пластифицираних кука 5х30мм на истом одстојању као постојеће. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	200				
2	Демонтажа постојећих вертикалних олука и израда, транспорт и монтажа нових од поцинкованих пластифицираних лимова д=0,6мм Р.Ш.33цм округлог пресека са уградњом нових поцинкованих пластифицираних шелни на одстојању као постојеће. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	71				
3	Демонтажа постојећих самплова (уводних лимова у хоризонталне олуке) и израда, транспорт и монтажа нових од поцинкованих пластифицираних лимова д=0,6мм Р.Ш.33цм. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала са одношењем на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	200				
4	Демонтажа постојећих ветар лајсни и монтажа нових од поцинкованих пластифицираних лимова д=0,6мм Р.Ш.40цм. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала.	м'	80				

20/10/2017

5	Демонтажа постојећих солбанака и израда, транспорт и монтажа нових од поцинкованих пластифицираних лимова $d=0,6\text{mm}$ Р.Ш. до 25цм. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	71						
6	Демонтажа постојећег равног лим на делу крова и израда, транспорт и монтажа новог поцинкованог пластифицираног ребрастог ТР 40/230 лим $d=0,6\text{mm}$ . Додати помоћну конструкцију чамове штафне $5\text{x}8\text{cm}$ учврстити шрафовима за постојећу конструкцију ако за то има потребе и изоловати тврдо пресованом ватроотпорном каменом вуном. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м2	41						
	<b>УКУПНО ЗА:</b>								
	<b>ФАЗА 4</b>								
<b>Р.Број</b>	<b>СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА</b>	<b>Јед. мере</b>	<b>Коли чина</b>	<b>Јед. цена без ПДВ</b>	<b>Јед. Цена са ПДВ</b>	<b>Укупна цена без ПДВ</b>	<b>Укупна цена са ПДВ</b>		
<b>4А</b>	<b>РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА</b>								
1	Демонтажа пропалих поцинкованих лимова и одвоз на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	500						
2	Демонтажа пропалих салонит табли и чамових летви $3\text{x}5$ и одвоз на градску депонију ван аеродрома.	м2	500						
3	Демонтажа зиданих димњака од опеке ширине $39\text{x}39\text{cm}$ висине $3\text{m}$ , (демонтирати до плоче крова испод кровног покривача на тавану) и одвоз насталог шута на градску депонију ван аеродрома.	ком.	12						
	<b>УКУПНО 4А</b>								
<b>4Б</b>	<b>КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>								

1	Набавка, транспорт и уградња тврдо-пресоване ватроотпорне камене вуне на равну плочу крова $d=20$ цм и облагање паропропусном фолијом (отпорну на температуре $-40$ до $+90$ , водонепропусност W1, натезне чврстоће (N/50) 285/200, густине 132г/м <sup>2</sup> , UV отпорности 4 месеца). У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала.	м <sup>2</sup>	500				
4	Набавка, транспорт и постављање таласастог салонита дебљине 6 мм. Табле поставити са прекопом и причврстити поцинкованим завртњевима дебљине 6 мм са подметачем и поцинкованом плочицом. У цену улази и постављање слемена и грбина. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала.	м <sup>2</sup>	500				
<b>4В</b>	<b>УКУПНО 4Б</b> <b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>						
1	Израда, транспорт и монтажа коритастих Хоризонталних олука од алуминијумскогпластифицираног лима $d=0,8$ мм Р.Ш.100цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м'	100				
2	Демонтажа постојећих самблехова (уводних лимова у хоризонталне оуке) и израда, транспорт и монтажа нових од поцинкованих пластифицираних лимова $d=0,8$ мм Р.Ш.50цм. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала са одношењем на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	100				
3	Израда, транспорт и монтажа вертикалних олука од алуминијумских пластифицираних лимова $d=1$ мм Р.Ш.50цм. Нове носаче монтирати на одстојању од 120цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м'	30				



4	Израда, транспорт и монтажа Атике од алуминијумских пластифицираних лимова $d=0,8\text{mm}$ , Р.Ш.33цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м'	100						
5	Разно опшивање алуминијумским пластифицираним лимом $d=0,8\text{mm}$ . У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м2	200						
	<b>УКУПНО 4В</b>								
	<b>ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>								
4А	<b>РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА</b>								
4Б	<b>КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>								
4В	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>								
	<b>УКУПНО 4: А+Б+В</b>								
5	<b>ГРУПА 5</b>								
Р.Број	<b>СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА</b>	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ	Јед. Цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ		
5А	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b> Демонтажа постојећих лимова, израда, транспорт и монтажа нових поцинкованих пластифицираних лимова $d=0,6\text{mm}$ различите профилације (УВАЛА, ИКСНИ, АТИКЕ, НАЗИДКА, БОЧНИХ ОПШИВА, ХОРИЗОНТАЛНИХ ОЛУКА, ВЕРТИКАЛНИХ ОЛУКА...) просечне развијене ширине 70цм. У цену урачунати сав материјал и подконструкцију потребан за спајање лимова и повезивање са објектом. Демонтирани материјал одвести на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	500						
1	<b>УКУПНО 5А:</b>								

5Б	<p><b>ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b></p> <p>Чишћење подлоге до чврсте и здраве површине (старих и оштећених слојева КОНДОР и друге хидро-изолације, атмосферских и других талога), одношење шута на депонији ван Аеродрома. Наношење слоја Битулита као припрему и лепљење КОНДОР траке В4 или одговарајуће, Преко напеленог Кондора премазати у два унакрсна слоја СОПАРФЛЕКС бојом или одговарајућом. Хладни премаз битулитом А нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Битуменску изолацију залепити целом површином одмах са преклопом 15 цм. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала.</p>	м2	500				
1							
2	<p>Чишћење подлоге до чврсте и здраве површине (старих и оштећених слојева КОНДОР и друге хидро-изолације, атмосферских и других талога) одношење шута на депонију ван Аеродрома. Наношење слоја полуазбитола, утискивање стаклене мрежице и премаз преко у два унакрсна слоја полуазбитола четком. Полуазбитол се наноси на подлогу која је претходно премазана битулитом на температури преко +5 степени. Преко изведене хидроизолације извести Соларфлекс премаз или одговарајући. Хидроизолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. У позицију су урачунати набавка, транспорт и уградња комплетног материјала.</p>	м2	500				
3	<p>Демонтажа постојеће, набавка, транспорт и постављање термоизолације на претходно припремљену подлогу, која се састоји од следећих слојева: 1. Термоизолација камена вуна мин. Густине 150 Кг/м3 за равне кровове са синтетичим мембранама, д=8 цм. Термоизолацију поставити у нагибу ради постизања потребних пројектованих падова.</p> <p>Демонтажа постојеће, набавка, транспорт и постављање нове хидроизолације на претходно припремљену подлогу -</p>	м2	50				

10.1.1

	<p>Еластична водонепропусна ПВЦ мембрана СикаПлан 15Г дебљине 1.5мм или доказао еквивалентно. Мембрана је армирана полиестерском мрежицом, УВ отпорна, у тамној боји, слободно положена као последњи слој на крову. На крајевима ролне (2x20м) механички причвршћена фиксерима за подлогу, а преко линије фиксирања се преклапа следећа ролна мембране и заварује се на фиксирану мембрану. Карактеристике мембране: Синтетичка, кровна хидроизолациона мембрана у складу са стандардом ЕН 13956, сертификована као 1213-ЦПД-4127. Реакција на ватру у складу са стандардом ЕН 13501-1. Спољашње пероформансе на ватру морају бити у складу са ЕНВ 1187 и класификација у складу са ЕН 13501-5. Коefицијент паропропусности ( <math>\mu</math> ) 20000 по ЕН 1931. Отпорност на утицај падавина тзв. "град" мора бити по ЕН 13583. Чврстоћа при затезању - уздужно и попречно по ЕН 12311-2. Савитљивост на ниским температурама по ЕН 495-5.</p>						
4	<p>Чврстоћа при кидању по ЕН 12310-2. Отпорна на удар по ЕН 12691. Хидроизолација мора бити УВ стабилна у складу са ЕН 1297.</p>						
	<p>Заштиту хидроизолације од утицаја силе ветра, тј. количину фиксера, распоред фиксирања, правац постављања мембране и ширина мембране - извести према прорачуну Wind Load или Jet Stream, који задовољава Eurocode EN-1991-1-4 (2005), израђеним од стране испоручиоца хидроизолације, а све према улазним подацима (мах. брзина ветра, геометрија и висина објекта, динамичка сила фиксера итд.) добијеним и/или усаглашеним са наручиоцем посла.</p> <p>Хидроизолација се на преклопима вари врелим ваздухом. Детаље, продоре и завршавања (на атици или сл.) треба извести према препорукама и типским детаљима произвођача хидроизолације као и према детаљима типичним за овај објекат. Неопходно је извршити проверу варова на изведеној хидроизолацији у складу са препорукама произвођача.</p> <p>На извођењу радова кровне хидроизолације морају учествовати само обучене екипе мајстора од стране произвођача материјала.</p>	m2	50				

2/1/2017

	<p>Демонтажа постојеће и набавка, транспорт и постављање нове термоизолација камена вуна мин.густине 220Кг/м3, притисне чврстоће 70кПа или веће (типа као "Rockwool" "dachgock") за равне кровове са синтетичким мембранама, д=8цм. Термоизолацију поставити у углуве уз ивице холкера ради подизања хидроизолације под углом. Камена вуна, класе горивости А1 према СРПС ЕН 13501-1:2010, топлотне проводљивости 0.04W/мк, мин притисне чврстоће при 10 % сабијања 70 кПа према СРПС ЕН 826:2010, тачкастог оптерећења већег од 1800 Н према СРПС ЕН 12430:2009, затезне чврстоће управно на раван плоче веће од 15 кПа према СРПС ЕН 1607:2010. Такође, каменом вуном додатно обрадити слојеве новог и старог дела објекта, ради постизања потребних пројектованих падова.</p>	м2	50				
5							
6	<p>Демонтажа постојеће и набавка, транспорт и постављање нових цементних плоча, типа као "Aquagoc - Rigips", или доказано еквивалентно. Плоче морају бити отпорне на пожар (А2-с1,Д0), паропропусне, фабрички хидрофобизирани, притисне чврстоће 42Н/мм2 (Virgin test). Причвршћивање извршити према упутству и захтевима произвођача кровне мембране, прилагођено фиксирању мембране. Размак између плоча приликом полагања мин. 3мм. Смакнут слој!</p>	м2	50				
	<p>Демонтажа постојеће и набавка, транспорт и постављање нове еластичне водонепропусне кровне мембране UltraPluTRO мембрана или еквивалент, мин дебљине 1.5мм, у сивој или црној боји, положена као последњи слој на крову. Постављање и фиксирање мембране, квалтет и тип слојева, мора бити изведен у свему према прорачуну, упутству и детаљима произвођача. По применити мембрану која је целом површином залепљена за подлогу лепком ULTRAPLYTM BONDING ADHESIVE W 56-TPO-3005 или еквивалент за цементну плочу PERMABASE или еквивалент. Карактеристике мембране: Материјал за кровну хидроизолациону мембрану мора бити у складу са стандардом СРПС ЕН 13956:2011 или доказани еквивалент (флексибилне траке за кровну хидроизолацију).</p>						

*Handwritten signature/initials*

7	Чврстоћа при кидању по ЕН 12310-2. Отпорна на удар по ЕН 12691. Хидроизолација мора бити УВ стабилна у складу са ЕН 1297. На извођењу радова кровне хидроизолације морају учествовати само обучене екипе мајстора од стране произвођача материјала. Извођач је у обавези да достави оверену потврду од произвођача кровне мембране да су изведени радови на постављању мембране, урађени у свему по препорукама и детаљима произвођача и да задовољавају захтевани квалитет!	м2	50					
8	Демонтажа постојећих и израда, транспорт и монтажа нових вентилационих глава пречника Ø100/120мм и Ø120/150мм од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0.6мм. Део цеви главе мора да уђе у вентилациону цев мин. 50мм и да се силиконира трајно еластичним високо-ниско температурно издржљивим санитарним силиконом за спољне услове. У цену је урачуната и обрада хидроизолатерским средствима продора са израдом подметача приближно диментија 50x50 цм, и сав остали материјал који је потребан за ту врсту радова.	ком	30					
9	Израда, транспорт и монтажа кровних сливничких решеткастих капе атмосферске канализације за вертикалне цеви пречника Ø120мм-Ø150мм, од алуминијумског лима дебљине 1.5мм. Део капе решетке мора да уђе у атмосферску канализациону цев мин. 50мм. У цену је урачуната и сав остали материјал за ту врсту радова.	ком	20					
	<b>УКУПНО 5Б:</b>							
	<b>ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>							
5А	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>							
5Б	<b>ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>							
	<b>УКУПНО 5:А+Б</b>							
	<b>УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>							
1	<b>ГРУПА 1</b>							

14

2	ГРУПА 2								
3	ГРУПА 3								
4	ГРУПА 4								
5	ГРУПА 5								
	СВЕУКУПНО 1-5								
	Напомена: Ценом су обухваћене све неопходне скеле и опрема потребна за рад на висини, по потреби рад ноћу, празником и прилагођен раду свих служби на аеродрому.								

Укупна цена без ПДВ-а:	
Укупан ПДВ:	
Укупна цена са ПДВ-ом:	

Место и датум: \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_ Потпис понуђача и овера

**НАПОМЕНА:**

- Горња табела је само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре цене. Образац структуре цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број редова табеле обрасца структуре цене у зависности од броја позиција. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.

**Упутство како да се попуни образац структуре цене**

- Образац структуре цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рублика **"ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама"** попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно попуњену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај Обрасца структуре цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

- Уколико понуђач нема потреба да своју понуду разлаже на све елементе од којих се понуђена цена састоји, довољно је да у обрасцу структуре цене упише само укупну вредност понуде, на начин дефинисан самим обрасцом.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда



Назив Понуђача:
Адреса:
Текући рачун понуђача:
Телефон:
Факс:
Мејл:
ПИБ:

**НАРУЧИЛАЦ:**  
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

На основу понуде у јавној набавци "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, Партија 2 – Грађевинско занатски радови на ТС 35/10, издајем следећи образац

Р.Број	СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА	Јед. мере	Коли чина	Јед. цена без ПДВ	Јед. Цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	Транспорт, монтажа и демонтажа металне цевасте скеле за радове на висини до 10м, у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела се монтира за све радове предвиђене предмером ван објекта.	м <sup>2</sup>	750				
2	Демонтажа постојећих хоризонталних и вертикалних поцинкованих фарбаних олука, утовар и одвоз на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	100				
3	Демонтажа постојећих Солбанка, утовар и одвоз на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	м'	50				
4	Демонтажа громобранске инсталације (поцинковане траке) и њена поновна монтажа по завршетку израде фасаде у складу са свим важећим прописима и испитивањем, у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, Техничким прописима о громобранима и другим важећим стандардима	м'	90				



5	Демонтажа браварске столарије (прозора и врата) од челичних кутијастих профила и одвоз на место које одреди Наручилац у кругу аеродрома.	m2	200				
6	Израда заштитне платформе у виду зида од цевасте скеле, ОСБ плоча и других везних елемената које физички одвајају трафо и фасаду на којој се изводе радови. Позиција обухвата транспорт, монтажу и демонтажу цевасте скеле са ОСБ плочама или одговарајућим.	m2	100				
	<b>УКУПНО А:</b>						
<b>Б</b>	<b>МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>						
1	Израда фасаде по свим важећим стандардима. Позиција обухвата: 1) дерсовање и чишћење старих fuga и уклањање оронулог малтера до дубине од 3 цм. 2) испуна тако припремљених fuga, цементним малтером уз додатак адитива за водонепропусност типа Sika 1 или одговарајући. 3) након санирања fuga врши се премазивање читаве површине зида, транспаретном хидрофобном импрегнацијом за заштиту од продора воде и атмосферских утицаја типа Sikagard 700S или одговарајући. Спојеве између стубова и ислуне од фасадне цигле обезбедити од продора воде трајно-еластичним материјалом за заптивање типа Sikaflex 11FC+Sika primer 3N или одговарајући. Позицијом је обухваћено и евентуално санирање пукотина (припрема и запуњавање) материјалом типа Sikadur 31 CF Nogmat или одговарајући. У цену урачунати демонтаже и поновне монтаже угаоних лајсни, комплетних инсталација и свих осталих елемената који се налазе на фасади са свим помоћним и везним материјалом. Сви примењени материјали морају бити производи истих или бољих карактеристика него наведени.	m2	750				
2	Санирање постојеће сокле са спољне стране објекта, висина сокле је око 40 цм. Прво је потребно обити соклу како би се дошло до чврсте и здраве подлоге. Након тога потребно је нанети СН везу и репаратурни малтер за санацију типа Sika Mono Top 910 N+412 N или одговарајући. Сви примењени материјали морају бити производи истих или бољих карактеристика него наведени.	m2	40				

Р  
Т  
З

3	Набавка материјала, припремање зидова и плафона за кречење са површинском обрадом и уклањањем свих слабих делова, крпљењем рупа, санирањем пукотина, са наношењем подлоге и кречење у два слоја полудисперзивним бојама по избору наручиоца. Површине претходно глетовати у два слоја са завршним шмирглањем и фином обрадом. У цену урачунати и скелу за рад на висини преко 5м.	м2	2,500				
4	Санирање оштећених делова бетона постојећих бетонских зидова и стубова. Набавка, транспорт и наношење ситнозрног репаратурног бетона Ц25/30 и бетонирање оштећених места на армирано-бетонској конструкцији, места поправке претходно одштемовати и отпратишити. Пре бетонирања површину премазати СН везом и затим бетонирати оштећена места. Обрачун по м2 санираних бетонских површина на елементима конструкције.	м2	50				
5	Бојење малтерисаних површина фасадном акрилном бојом, фасакрил или слично у два премаза, у свему према упутству произвођача, у изабраним тоновима од стране Инвеститора. Боја мора бити отпорна на УВ зраке и атмосферске утицаје.	м2	360				
	<b>УКУПНО:</b>						
<b>В</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>						
1	Израда, транспорт и монтажа хоризонталних олука од поцинкованог гпластифицираног лима д=0,6 мм Р.Ш.80цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м'	60				
2	Израда, транспорт и монтажа вертикалних олука од поцинкованих пластифицираних лимова д=0,6мм, Р.Ш.80цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м'	40				
3	Израда, транспорт и монтажа Солбанка од поцинкованих пластифицираних лимова д=0,6мм, Р.Ш.до 40цм. У цену урачунати и сав материјал потребан за спајање лимова и повезивање са објектом.	м'	50				
	<b>УКУПНО 1В:</b>						

*(Handwritten signature)*

Г	БРАВАРСКИ РАДОВИ									
1	<p>Демонтажа постојеће, набавка, транспорт и монтажа нове фасадне браварије са термопрекидом од елоксираних алуминијумских профила застакљене термоизолационим стаклом 4x16x4мм са комплетним оковом. Прозоре које имају вентус отварање опремити са решеткама како би се спречио улазак птица. Прозоре са спољашње стране општити екструдираним алуминијумским лајснама дебљине мин 1,2мм. У доњој зони дуж поља уградити окапницу. Рам и сви елементи фасадне браварије произведени су од профила екструдираног алуминијума у завршној обради пластифициран, у боји по избору Наручиоца. За све материјале важи правило да не смеју правити на сунцу одбљесак (сјај не више од 15%). Са унутрашње стране предвидети молерски обраду шпалетни и прозорске клупице са глетовањем и кречењем. Димензије: 1) Прозори 230цм x 170цм - 10 ком. 2) Прозори 190цм x 170цм - 4 ком. 3) Прозори 170цм x 140цм - 6 ком. 4) Фиксни светларник 330цм x 380цм - 2 ком. 5) Двокрилна врата са пешачким вратима у њима 220цм x 360 цм. У цену урачунати цилиндри, браве, кваке и сав потребан материјал за ову врсту радова.</p>									
2	<p>Алуминијумски прозори израђени од алуминијумских профила са термо прекидом минималне дебљине 24мм, уградне дубине минимум 62,5мм (типа Алумил М11000 или одговарајуће), пластифицираних у боји по избору Наручиоца. Прозори су застакљени термоизолационим стаклом типа: 4x16x4мм. Прозори су фиксни или са отварањем на кип око хоризонталне осе. Прозоре који се отварају на кип око хоризонталне осе снабдети одговарајућим првокласним механизмом "на шипку" и уградити полугу за отварање на висини од 1,5м од коте готовог пода.Ценом обухватити све потребне дихтунге.</p>							120	m2	
	Обрада шпалетни столарије са спољне и унутрашње стране објекта.							350	m'	
	<b>УКУПНО 1Г:</b>									

*(Handwritten marks)*

	<b>Напомена: Ценом су обухваћене све неопходне скеле и опрема потребна за рад на висини, по потреби рад ноћу, празником и прилагођен раду свих служби на аеродрому.</b>								
	<b>ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>								
<b>A</b>	<b>РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА</b>								
<b>B</b>	<b>МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>								
<b>B</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>								
<b>Г</b>	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>								
	<b>УКУПНО A+B+B+Г</b>								

Укупна цена без ПДВ-а:	
Укупан ПДВ:	
Укупна цена са ПДВ-ом:	

\_\_\_\_\_ Место и датум: \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_ Потпис понуђача и овера

**НАПОМЕНА:**

- Горња табела је само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре цене. Образац структуре цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број редова табеле обрасца структуре цене у зависности од броја позиција. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.

**Упутство како да се попуни образац структуре цене**

- Образац структуре цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рублика **"ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама"** попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно попуњену цену, а које је могуће одвојено приказати.

10-10-17

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

- Минимални садржај Обрасца структуре цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Уколико понуђач нема потреба да своју понуду разлаже на све елементе од којих се понуђена цена састоји, довољно је да у обрасцу структуре цене упише само укупну вредност понуде, на начин дефинисан самим обрасцом.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда

②  
Г/к

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

Назив Понуђача:
Адреса:
Текући рачун понуђача:
Телефон:
Факс:
Мејл:
ПИБ:

**НАРУЧИЛАЦ:**  
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

На основу понуде у јавној набавци "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, Партија 3 – Грађевинско занатски радови на санацији тоалета у економском пролазу и РЦМ, издајем следећи образац

**ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ВИСОКОГРАДЊЕ**  
**ПАРТИЈА 3**  
**ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ТОАЛЕТА У ЕКОНОМСКОМ**  
**ПРОЛАЗУ ТЕРМИНАЛА И АНЕКСУ РЦМ**

**1 САНАЦИЈА ТОАЛЕТА У АНЕКСУ РЦМ**

Р.Бр ој	СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Коли чина	Јед. цена без ПДВ	Јед. Цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
<b>1А</b>	<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>						
1	Демонтажа вц шоље са водокотлићем и свим припадајућим прибором, предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	ком.	3				
2	Демонтажа постојећег писара комплет са припадајућим прибором	ком.	2				
3	Демонтажа хоризонталне и вертикалне водоводне и канализационе инсталације у мушком и женском тоалету	пауш.	1				

4	Демонтажа умиваоника комплет са славином и свим припадајућим прибором и предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	КОМ.	4			
5	Демонтажа зидног држача убруса и предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	КОМ.	4			
6	Демонтажа зидног држача тоалет папира.	КОМ.	3			
7	Демонтажа огледала и предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	КОМ.	4			
8	Демонтажа постојећих дрвених врата и предаја инвеститору.	КОМ.	7			
9	Рушење зидних керамичких плочица са малтером и одвоз шута на депонију ван аеродрома.	М2	98			
10	Рушење подних керамичких плочица са цементном кошуљицом и одвоз шута на депонију ван аеродрома.	М2	28			
11	Демонтажа постојећих канализационих сливника и водова.	КОМ.	4			
12	Демонтажа постојећег бојлера и предаја инвеститору.	КОМ.	1			
13	Штемовање плоче дебљине до 10цм ради уградње инсталације и израде нове кошуљице.	М2	28.00			
	<b>УКУПНО 1А</b>					
<b>1Б</b>	<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>					
1	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви и фазонских комада од полиетилена (типа ВАРГОН или одговарајуће). Извршити монтажу развода канализације са вентилационим вертикалама са трајно водонепропусним спајањем. Цеви за зидове морају бити причвршћене обујмицама на потребном размаку према упутству произвођача и потребним бројем ревизија. Монтажу обављати са потребном скелом на висини до 4м. Извршити монтажу фекалне вертикале и хоризонтале заједно са прикључцима. Ценом обухваћен сав потребан материјал за монтажу и испитивање цеви на водонепропусност. Позицијама су предвиђена сва потребна пробијања, штемовања, продори кроз плоче/зидове, затварање, заптивање и обрада свих отвора. Ценом обухватити и прикључак нове мреже на постојећу мрежу. Обрачун по м цеви					
1.1.	Ø110	М1	20			
1.2.	Ø75	М1	20			
1.3.	Ø50	М1	5			

Р  
Р  
З

2	Набавка, транспорт и монтажа ПЕ подног сливника, са решетком од нерђајућег челика и затварачем задаха без воде у сифонском уметку. Посебну пажњу посветити обради површине око сливника. Испод и око сливника извести хидроизолацију и повезати је са хидроизолацијом пода. Позицијом је обухваћен сав потребан материјал за уградњу.	ком.	4			
3	Извршити набавку и монтажу полипропиленских водоводних цеви за радни притисак од 10 бара (AQUATERM или одговарајуће) са свим одговарајућим фазонским комадима. Цеви за зидове морају бити причвршћене обујмицама на потребном размаку према улутству произвођача. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебива и малтерисања мора бити испитана на притисак, према важећим прописима. Цеви су SDR 7,4 за температуре до 60°C. Ценом обухватити и прикључивање нове мреже на постојећу мрежу. Плаћа се по м1 монтиране и испитане цеви. Позицијама су предвиђена сва потребна пробијања, штемовања, продори кроз плоче/зидове, затварање, заптивање и обрада свих отвора.	М1	4			
3.1.	DN32mm(Ø25mm)	М1	11			
3.2.	DN25mm(Ø20mm)	М1	40			
3.3.	DN20mm(Ø15mm)					
4	Извршити набавку и монтажу пропусних вентила за узидане са капом за полипропиленске цеви. На дну сваке вертикале као и на другим потребним местима уградити пропусне вентиле са испусном славином.	ком.	5			
5	Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК" вентила	ком.	6			
5.1.	Извршити набавку и монтажу термичке изолације "АРМАФЛЕХ" или одговарајуће на водоводној мрежи ван зидова	М1	4			
5.2.	DN32mm(Ø25mm)	М1	11			
5.3.	DN25mm(Ø20mm)	М1	10			
6	Извршити испитивање монтиране водовodne мреже на вододрживост према датим улутствима.	М1	55			



7	Извршити испитивање монтиране канализационе мреже на вододрживост уз присуство одговорног лица Наручиоца. Затворити дрвеним чепом све отворе и деоницу која се испитује напунити водом. Оставити 24 часа.	M1	45				
8	Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водоводне мреже у објекту према важећим прописима.	M1	55				
<b>УКУПНО 1Б</b>							
<b>1B</b>	<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ И САНИТАРНА ОПРЕМА</b>						
1	Набавка материјала припрема и лепљење зидних керамичких плочица I класе на лепак са фуговањем према узорку који одобрава Инвеститор. Пресоване зидне глазиране керамичке плочице димензије не мање од 25цм x 40цм са улијањем воде E>10% (група B III) ознаке "Wall Paper WT" СРПС ЕН 14411 - прилог К "Зорка керамика" д.о.о. Шабац или одговарајуће. Боја плочица иде по избору наручиоца. У цену урачунати малтерисање, поправке и равњање зидова.	M2	98				
2	Набавка материјала припрема и лепљење подних керамичких плочица I класе на лепак са фуговањем према узорку који одобрава Инвеститор. Суво пресоване глазиране подне керамичке плочице димензије не мање од 33цм x 33цм са ниским улијањем воде E≤0,5% (Група БЛА) ознаке "Wall Paper FT" СРПС ЕН 14411 - прилог Г "Зорка керамика" д.о.о. Шабац или одговарајуће, минималне противклизности R10. Ценом обухватити и уградњу угаоних пластифицираних лајсни. Боја плочица иде по избору наручиоца.	M2	28				
3	Набавка превоз и монтажа wc шоље са ниским водокотлићем (тип као Кордал или одговарајући), WC даском од бакелита (у белој боји, универзална по облику. Шарке урађене комплетно у Inox-и што обезбеђује изузетно дуг период експлоатације без могућности појаве корозије, као и лаку монтажу на Wc шољи) и припадајућим прибором. Клозетска шоља постављена на под са независним снабдевањем водом: WC Шоља симплон BJANKA P20, каталошке ознаке K07-016, СРПС ЕН 27, ROVESE ROMANIA SRL - Румунија, Идеал стандард или одговарајућа. У цену урачунати сав материјал потребан за уградњу.	КОМ.	3				

4	Набавка превоз и монтажа умиваоника са батеријом, сифоном, свим припадајућим прибором и маском за инсталације. Зидни висећи керамички умиваоник димензија 55цм x 46,5цм "MARKET 55" SRPS EN32 "ROVESE CERESIT" - ПОЉСКА Цересит С 55. Идеал стандард или одговарајући. Једноручна, стојећа, хромирана батерија са измењивачем за топлу и хладну воду типа SAPO CASA или одговарајућа. У цену урачунати сав материјал потребан за уградњу.	КОМ.	4					
5	Једноручна славина за чистачицу, монтирана испод умиваоника.	КОМ.	1					
6	Набавка и уградња држача тоалет папира дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајући, са универзалном допуном.	КОМ.	3					
7	Набавка и уградња држача течног сапуна дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајући, са универзалном допуном	КОМ.	3					
8	Набавка и уградња тоалетних убруса дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајући, са универзалном допуном	КОМ.	3					
9	Набавка превоз и монтажа огледала димензије 40x60цм са свим пратећим прибором и полицом. Огледало д=6мм, са обрађеним ивицама, зелепљено на зид силиконом	КОМ.	3					
10	Набавка и уградња Канте за тоалет кабине, мања, боја - хром, дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајуће, са универзалном допуном, испорука и монтажа	КОМ.	3					
11	Набавка и уградња Канте за искоришћен убрус, дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајуће, са универзалном допуном, испорука и монтажа	КОМ.	4					
12	Набавка и уградња WЦ четка конзолна ПВЦ, испорука и монтажа	КОМ.	3					
13	Набавка и уградња кука од инокса за качење вратима	КОМ.	3					
14	Набавка превоз и монтажа огледала димензије 40x60цм са свим пратећим прибором и полицом. Огледало д=6мм, са обрађеним ивицама, зелепљено на зид силиконом	КОМ.	4					

15	Испорука и монтажа конзолног зидног писоара комплет са свом пратећом опремом и прибором за уградњу. У цену урачунат и Зидни сифон за писоар - ПВЦ, за зидне писоаре у комплету са гумама (горња/доња).	КОМ.	2				
16	Набавка и уградња Електричног Бојлера- БТ са инокс казаном 80л за загревање воде, ТЕРМОРАД.	КОМ.	1				
17	Израда цементне кошуљице	М2	30				
18	Израда СИКА, мапеластич или одговарајуће хидроизолације са лепљењем траке у ћошковима и два премаза. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове min 20 см.	М2	35				
19	Постављање пиктограма на вратима са ознаком за тоалет	КОМ.	2				
<b>УКУПНО 1В</b>							
<b>1Г</b>	<b>БРАВАРСКИ И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>						
1	Набавка и монтажа једнокрилних врата од елоксираних алуминијума са испуном од алу композитног панела комплет са оковом, кваком и бравом и свим потребним дихтунзима. Извршити постављање угаоних лајсни на споју зида и врата. На вратима тоалет кабина уградити лептир браву. У цену урачунати и израду прага на улазним вратима.	КОМ.	4				
	(90x205цм)	КОМ.	4				
	(70x205цм)	КОМ.	4				
2	Набавка материјала припрема подлоге и кречење у два слоја полудисперзивним бојама по избору наручиоца укључујући све потребне предрадне и глетовање свих површина.	М2	115				
3	Обрада шпалетне око замењених врата.	М'	70				
4	Набавка материјала, транспорт и монтажа спуштених плафона од гипс картонских плоча 60x60 цм, d=12,5mm, на поцинкованој подконструкцији са потребним висилицама, алуминијумским угаоним лајснама и бандаж тракама.	М2	30				
<b>УКУПНО 1Г</b>							
<b>ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: А+Б+В+Г</b>							
<b>1А</b>	<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>						
<b>1Б</b>	<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>						

10  
10

1В	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ И САНИТАРНА ОПРЕМА												
1Г	БРАВАРСКИ И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ												
	УКУПНО 1:А+Б+В+Г												
2	САНАЦИЈА МУШКОГ ТОАЛЕТА У ЕКОНОМСКОМ ПРОЛАЗУ												
Р.Бр ој	СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Коли чина	Јед. цена без ПДВ	Јед. Цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ						
2А	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ												
1	Демонтажа вч шоље, испирачем и свим припадајућим прибором и предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	ком.	1										
2	Демонтажа постојећег писоара комплет са припадајућим прибором	ком.	2										
3	Демонтажа хоризонталне и вертикалне канализационе инсталације	пауш.											
4	Демонтажа умиваоника комплет са славином и припадајућим прибором и предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	ком.	2										
5	Демонтажа зидног држача убруса и предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	ком.	1										
6	Демонтажа огледала и предаја инвеститору или одношење на депонију ван аеродрома.	ком.	1										
7	Демонтажа постојећих дрвених врата и предаја инвеститору.	ком.	1										
8	Рушење зидних керамичких плочица и одвоз шута на депонију ван аеродрома.	м2	45										
9	Рушење подних керамичких плочица са цементном кошуљицом и одвоз шута на депонију ван аеродрома.	м2	9										
	УКУПНО 2А												
2Б	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА												

2  
1/2/2

1	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви и фазонских комада од полиетилена (типа ВАРГОН или одговарајуће). Извршити монтажу развода канализације са вентилационим вертикалама са трајно водонепропусним спајањем. Цеви за зидове морају бити причвршћене обујмицама на потребном размаку према упутству произвођача и потребним бројем ревизија. Монтажу обављати са потребном скелом на висини до 4м. Извршити монтажу фекалне вертикале и хоризонтале заједно са прикључцима. Ценом обухваћен сав потребан материјал за монтажу и испитивање цеви на водонепропусност. Позицијама су предвиђена сва потребна пробијања, штемовања, продори кроз плоче/зидове, затварање, заптивање и обрада свих отвора. Ценом обухватити и прикључивање нове мреже на постојећу мрежу. Обрачун по м цеви								
1.1.	Ø110	М1	10						
1.2.	Ø75	М1	10						
1.3.	Ø50	М1	5						
2	Набавка, транспорт и монтажа ПЕ подног сливника, са решетком од нерђајућег челика и затварачем задаха без воде у сифонском уметку. Посебну пажњу посветити обради површине око сливника. Испод и око сливника извести хидроизолацију и повезати је са хидроизолацијом пода. Позицијом је обухваћен сав потребан материјал за уградњу.								
3	Извршити набавку и монтажу полипропиленских водоводних цеви за радни притисак од 10 бара (AQUATERM или одговарајуће) са свим одговарајућим фазонским комадима. Цеви за зидове морају бити причвршћене обујмицама на потребном размаку према упутству произвођача. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебива и малтерисања мора бити испитана на притисак, према важећим прописима. Цеви су SDR 7,4 за температуре до 60°C. Ценом обухватити и прикључивање нове мреже на постојећу мрежу. Плаћа се по м1 монтиране и испитане цеви. Позицијама су предвиђена сва потребна пробијања, штемовања, продори кроз плоче/зидове, затварање, заптивање и обрада свих отвора.	КОМ.	1						
3.1.	DN32mm(Ø25mm)	М1	2						
3.2.	DN25mm(Ø20mm)	М1	11						
3.3.	DN20mm(Ø15mm)	М1	20						

100

4	Извршити набавку и монтажу пропусних вентила за узидане са капом за полипропиленске цеви. На дну сваке вертикале као и на другим потребним местима уградити пропусне вентиле са испусном славином.								
	DN20mm(Ø10mm)	КОМ.	2						
5	Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК" вентила	КОМ.	5						
	Извршити набавку и монтажу термичке изолације "АРМАФЛЕХ" или одговарајуће на водоводној мрежи ван зидова								
5.1.	DN32mm(Ø25mm)	М1	2						
5.2.	DN25mm(Ø20mm)	М1	11						
5.3.	DN20mm(Ø15mm)	М1	10						
	Извршити испитивање монтиране водовodne мреже на вододрживост према датим упутствима. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује извођач.	М1	33						
6	Извршити испитивање монтиране канализационе мреже на вододрживост уз присуство одговорног лица Наручиоца. Затворити дрвеним чепом све отворе и деоницу која се испитује напунити водом. Оставити 24 часа.	М1	25						
7	Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водовodne мреже у објекту према важећим прописима.	М1	33						
	<b>УКУПНО 25</b>								
<b>2В</b>	<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ И САНИТАРНА ОПРЕМА</b>								
1	Набавка материјала припрема и лепљење зидних керамичких плочица I класе на лепак са фуговањем према узорку који одобрава Инвеститор. Пресоване зидне глазиране керамичке плочице димензије не мање од 25цм x 40цм са улијањем воде Е>10% (група Б III) ознаке "Wall Paper WT" СРПС ЕН 14411 - прилог К "Зорка керамика" д.о.о. Шабач или одговарајуће. Боја плочица иде по избору наручиоца. У цену урачунати малтерисање, поправке и равњање зидова.	М2	45						

1/1/1

2	Набавка материјала припрема и лепљење подних керамичких плочица I класе на лепак са фуговањем према узорку који обрађива Инвеститор. Суво пресоване глазиране подне керамичке плочице димензије не мање од 33цм x 33цм са ниским упијањем воде Еб≤0,5% (Група БЛА) ознаке "Wall Paper FT" СРПС ЕН 14411 - прилог Г "Зорка керамика" Д.о.о. Шабац или одговарајуће, минималне противклизности R10. Ценом обухватити и уградњу угаоних пластифицираних лајсни. Боја плочица иде по избору наручиоца.	м2	9				
3	Набавка превоз и монтажа wц шоље са ниским водокотлићем (тип као Кордал или одговарајући), wц даском од бакелита (у белој боји, универзална по облику. Шарке урађене комплетно у Inox-и што обезбеђује изузетно дуг период експлоатације без могућности појаве корозије, као и лаку монтажу на Wc шољи) и припадајућим прибором. Клозетска шоља постављена на под са независним снабдевањем водом: WЦ Шоља симплон ВЈАНКА Р20, каталожне ознаке K07-016, СРПС ЕН 27, ROVESE ROMANIA SRL - Румунија, Идеал стандард или одговарајућа. У цену урачунати сав материјал потребан за уградњу.	КОМ.	1				
4	Набавка превоз и монтажа умиваоника са батеријом, сифоном, свим припадајућим прибором и маском за инсталације. Зидни висећи керамички умиваоник димензија 55цм x 46,5цм "MARKET 55" SRPS EN32 "ROVESE CERESIT" - ПОЉСКА Цересит С 55. Идеал стандард или одговарајући. Једноручнастојећа, хромирана батерија са измењивачем за топлу и хладну воду типа САРО САСА или одговарајућа. У цену урачунати сав материјал потребан за уградњу.	КОМ.	1				
5	Једноручна славина за чистачицу.	КОМ.	1				
6	Набавка и уградња држача тоалет папира дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајући, са универзалном допунуом.	КОМ.	1				
7	Набавка и уградња држача течнок сапуна дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајући, са универзалном допунуом	КОМ.	1				
8	Држач тоалетних убруса дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајући, са универзалном допунуом	КОМ.	1				
9	Набавка превоз и монтажа огледала димензије 40x60цм са свим пратећим прибором и полицом. Огледало д=6мм, са обрађеним ивицама, зелелпљено на зид силиконом	КОМ.	1				

10	Канте за тоалет кабине, мања, боја - хром, дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајуће, са универзалном допунуном, испорука и монтажа	КОМ.	2				
11	Канте за искоришћен убрус, дизајн као Union clean (тврда пластика) или одговарајуће, са универзалном допунуном, испорука и монтажа	КОМ.	2				
12	WЦ четка конзолна ПВЦ, испорука и монтажа	КОМ.	2				
13	Испорука и монтажа конзолног зидног писоара комплет са свом пратећом опремом и прибором за уградњу. У цену урачунат и Зидни сифон за писоар - ПВЦ, за зидне писоаре у комплету са гумама (горња/доња).	КОМ.	2				
14	Израда цементне кошуљице	М2	10				
15	Израда СИКА, мапелестиц или одговарајуће хидроизолације са лепљењем траке у ћошковима и два премаза. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове min 20 см.	М2	12				
<b>УКУПНО 2В</b>							
2Г	<b>БРАВАРСКИ И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>						
1	Набавка и монтажа једнокрилних врата од елоксираног алуминијума са испуном од алу композитног панела комплет са оковом, кваком и бравом и свим потребним дихтунзима. Извршити постављање угаоних лајсни на споју зида и врата. На вратима тоалет кабина уградити лептир браву.						
1.1.	(90x205цм)	КОМ.	1				
1.2.	(70x205цм)	КОМ.	1				
2	Набавка материјала припрема подлоге и кречење у два слоја полудисперзивним бојама по избору наручиоца.	М2	25				
<b>2Г</b>							



	<b>ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: А+Б+В+Г</b>							
2А	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ							
2Б	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА							
2В	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ И САНИТАРНА ОПРЕМА							
2Г	БРАВАРСКИ И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ							
	<b>УКУПНО 2:А+Б+В+Г</b>							
	<b>ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 1-2</b>							
1	САНАЦИЈА ТОАЛЕТА У АНЕКСУ РЦМ							
2	САНАЦИЈА МУШКОГ ТОАЛЕТА У ЕКОНОМСКОМ ПРОЛАЗУ							
	<b>СВЕ УКУПНО:</b>							

Укупна цена без ПДВ-а:	
Укупан ПДВ:	
Укупна цена са ПДВ-ом:	

Место и датум: \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_ Потпис понуђача и овера \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:**

- Горња табела је само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре цене. Образац структуре цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број редова табеле обрасца структуре цене у зависности од броја позиција. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.

Упутство како да се попуни образац структуре цене

- Образац структуре цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;

2  
142

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

- Рубрика **"ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама"** попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај Обрасца структуре цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Уколико понуђач нема потреба да своју понуду разлиже на све елементе од којих се понуђена цена састоји, довољно је да у обрасцу структуре цене упише само укупну вредност понуде, на начин дефинисан самим образцом.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

Назив Понуђача:
Адреса:
Текући рачун понуђача:
Телефон:
Факс:
Мејл:
ПИБ:

**НАРУЧИЛАЦ:**  
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

На основу понуде у јавној набавци "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, Партија 4 – Санација бетонских зидних површина и стубова, издајем следећи образац

Р.Бр ој	СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ	Јед. Цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	Праћење и снимање постојећих пукотина у бетонској конструкцији. Направити евиденцију са регистровањем активних и умирених пукотина. Поставити одговарајуће мерне репере на конструкцији.						
1а	мерне траке	ком.	10.00				
1б	лепљење гитом стаклене плочице 10цмx2цм x3мм	ком.	10.00				
2	Геодетска контролна мерења угиба и померања конструкције са уградњом репера.	ком.	20.00				
3	Санација постојећих оштећења:						
3а	Површинске прслине < 0.3мм: позиција обухвата засецање прслина тестером за бетон, ради формирања канала дуж прслине, димензија: ширина канала 15мм, дубина докле је видљива; формиран канал очистити компримованим ваздухом; тако припремљену прслину испунити специјалним епоксидним малтером за ту намеру типа Sikadur 31 CF Normal или одговарајући. Сви примењени материјали морају бити производи истих или бољих карактеристика него наведени.	м'	50.00				

3b	<p>Санација дубинских прслина од 0.5мм до 5мм ињектирањем епоксидном смолом типа Sikadur 52 Injection или одговарајућим. Позиција обухвата претходну обраду подлоге за добро везивање (обрада механичким средствима) и отпрашивање подлоге са усисавањем, затим пре ињектирања пукотину затворити уз помоћ Sikadur 31 или одговарајућим, а затим поставити пакере и ињектирати пукотину епоксидном смолом типа Sikadur 52 Injection или одговарајућим. Сви примењени материјали морају бити производи истих или бољих карактеристика него наведени.</p> <p>Набавка, транспорт и ношење репаратурног малтера типа Sika Rep S или одговарајући и поправка оштећених места на армирано-бетонској конструкцији, места поправки претходно отпрашити одговарајућим машинским методама, тако да агрегат буде јасно видљив. Арматурне шипке морају да буду очишћене од рђе, остатака малтера, уља, масти и сл. Пре поправки површину премазати СН и везом АК3 арматуре (Sika Mono Torо или одговарајући) затим бетонирати оштећена места репаратурним малтером Sika Rep S или одговарајућим. Сви примењени материјали морају бити производи истих или бољих карактеристика него наведени.</p> <p>Обрачун по м2 санираних бетонских површина на елементима конструкције</p>	м <sup>2</sup>	200				
3в	Санација постојећих оштећења у поду.						
4	Санација пукотине у поду. У оси стубова извршити пресецање пукотине и направити шлиц ширине 1цм и дубине 1 цм. Након пресецања извршити чишћење и отпрашивање подлоге са усисавањем. Бочне стране спојнице премазати прајмером Sika Primer 3N. Спојницу запунити масом на бази еластичног полиуретана типа SikaflexPro 3. Сви примењени материјали морају бити производи истих или бољих карактеристика него наведени.	м1	7				
4а	Санација дубинских прслина од 0.5мм до 5мм ињектирањем епоксидном смолом типа Sikadur 52 Injection или одговарајућим. Позиција обухвата претходну обраду подлоге за добро везивање (обрада механичким средствима) и отпрашивање подлоге са усисавањем са ињектирањем пукотина епоксидном смолом типа Sikadur 52 Injection или одговарајућом. Сви примењени материјали морају бити производи истих или бољих карактеристика него наведени.	м1	20				
4б	Позиција обухвата брушење и изравњање постојеће подне плоче ради добијања површине правилног геометријског облика, чишћење подлоге и израду слоја од репаратурног малтера дебљине 1-2 цм.	м2	10				

*Handwritten signature/initials*

Р.Б рој	СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Коли чина	Јед. цена без ПДВ	Јед. Цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
	Након брушења извршити чишћење и отпрашивање подлоге са усавањем. Дебљина репаратурног малтера не сме бити мања од 5мм.						
	<b>УКУПНО А:</b>						
<b>Б</b>	<b>САНАЦИЈА СТУБОВА</b>						
	<b>СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА</b>						
	<b>ЗИДАНЕ СТОПЕ</b>						
1	Набавка материјала и поправка појединачних оштећених делова заштитних облога стопа стубова зиданих опеком 12цм у продужном малтеру око челичних стубова. Зидана облога је укупних димензија 1,20/1,20/0,6м. Појединачна оштећења су местимична, површине до 0.5 м2. Позиција обухвата: претходно уклањање свих оштећених опека са скидањем малтера и уградњу нових опека у продужном малтеру са праћењем геометрије постојећег стуба у свему према стандарду. Зидање се врши од завршног пода, асфалта до висине 60цм	м2	60.00				
2	Малтерисање зиданих стопа продужним малтером 1:2:6 са свим потребним преградњама на местима поправке опеком и на свим осталим ученим оштећенима малтера. На местима оштећеног малтера извршити пажљиво чишћење и уклапање новог малтера са старим.	м2	60.00				
3	Бојење малтерисаних површина стопа фасадном акрилном бојом, фасакрил или слично у два премаза, у свему према пројекту и упутству произвођача, у изабраним тоновима од стране Инвеститора. Површине претходно глетовати у два слоја са завршним шмирглањем и фином обрадом и уклапањем у стари део. Боја мора бити отпорна на УВ зраке, атмосферске утицаје и дејство средстава за зимско одржавање саобраћајница (пугна со, уреа)	м2	150.00				
	<b>ОБЛОЖЕНЕ СТОПЕ</b>						

②  
14 7

4	<p>Набавка и монтажа силикатних плоча типа "Промат" или доказано еквивалентно, намењених за спољашњу употребу за облагање челичних стубова. Облагање се врши плочама <math>d=20\text{mm}</math>, отпорном на пожар <math>\text{Ф90}</math> на одговарајућој зидној металној потконструкцији. Због специфичног положаја, потребно је оставити адекватне профиле за везу облоге са челичном конструкцијом. Код облагања, предвидети додатну потконструкцију за укрупљење облоге и израду пројектоване геометрије стубова.</p> <p>Обрада спојева плоча, спојева са плафоном и остале спојеве бандажирати и глетовати одговарајућом ГП масом. Површине припремити за наношење боје.</p> <p>Обрачун се врши по <math>\text{m}^2</math> комплет монтиране облоге челичних стубова, у свему према техничком опису, детаљима и пројекту, упутству произвођача силикатних плоча, са потребном радном скелом и атестом. За стабилност комплетне облоге одговара извођач радова. Укупна висина облоге до <math>4.5\text{m}</math>.</p>	<p><math>\text{m}^2</math></p>	<p>100.0 0</p>				
5	<p>Поправка постојеће малтерисане облоге нових челичних стубова уз платформу у приземљу. Малтерисање се изводи цементним малтером преко рабиц мреже која је везана за арматуру (носећу мрежу) Q188. Арматура је везана за конструкцију нерђајућим анкерима. Рабиц мрежа се претходно прска цементним млеком, затим малтерише цементним малтером <math>\text{P } 1:2</math> справљеним са употребом сејаног шљунка <math>\text{H}^\circ 1</math>, дебљине <math>d=2\text{cm}</math> и финално малтерише продужним малтером <math>\text{P } 1:2:6</math>. У складу са геометријом челичних стубова, поставити преко челичних стубова оплатне елементе од влаготпорног лесонита или сл. <math>d=0.6\text{cm}</math>, ради лакшег наношења малтера. Обрачун по <math>\text{m}^2</math> малтерисане површине комплет са арматурном мрежом, рабиц мрежом, оплатом и потребном радном скелом. Висина облоге преко <math>4.5\text{m}</math></p>	<p><math>\text{m}^2</math></p>	<p>100.0 0</p>				
УКУПНО Б:							
А САНАЦИЈА ЗИДОВА							
Б САНАЦИЈА СТУБОВА							
УКУПНО :А+Б							

Укупна цена без ПДВ-а:	
Укупан ПДВ:	
Укупна цена са ПДВ-ом:	

Место и датум: \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_ Потпис понуђача и овера \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:**

- Горња табела је само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре цене. Образац структуре цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број редова табеле обрасца структуре цене у зависности од броја позиција. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.

**Упутство како да се попуни образац структуре цене**

- Образац структуре цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рублика **"ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама"** попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно попуњену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај Обрасца структуре цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Уколико понуђач нема потреба да своју понуду разлиже на све елементе од којих се попуњена цена састоји, довољно је да у обрасцу структуре цене упише само укупну вредност понуде, на начин дефинисан самим обрасцом.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда

## 10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

### ПРИЛОГ 1

#### ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА (ПИСМО О НАМЕРАМА)

#### ИЗЈАВА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо у року од најкасније 10 дана од дана закључења Уговора издати Наручиоцу **АД Аеродром Никола Тесла Београд** инструмент обезбеђења – банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10 % вредности понуде за извођење радова **"ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА"** БРОЈ **30/2017** ОП, Партија \_\_\_\_\_ (навести број и назив партије), као гаранцију испуњења уговорне обавезе. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права приговора, наплатива на први позив и издата од стране банке прихватљиве за Наручиоца.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне обавезе може поднети банци и то у случају раскида Уговора, некавалитетног или неблаговременог испуњења уговорне обавезе. Важност гаранције је 15 дана дуже од дана потписивања Записника о примопредаји.

Након истека рока важности гаранције, по завршетку уговорних обавеза, за јавну **"ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА"** БРОЈ **30/2017** ОП, Партија \_\_\_\_\_ (навести број и назив партије) на Аеродрому Никола Тесла Београд, Наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења испуњења уговорне обавезе са могућношћу продужења. У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Датум:

Потпис и печат банке-гаранта:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља у складу са Уговором.



**ПРИЛОГ 2**

**ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

Назив банке			
Место и адреса			
Корисник гаранције (Наручилац)			
Гаранција број:	датум:		
У складу са Уговором број:			од:

закљученим између:

**АД Аеродром Никола Тесла Београд**  
**11180 Београд 59**  
**Република Србија**

и  
Назив Понуђача  
Место и адреса Понуђача  
за

**УСТУПАЊЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

**ЗА ИЗВОЂЕЊЕ "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА  
ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП,  
Партија \_\_\_\_\_ (навести број и назив  
партије).**

чија укупна Уговорена вредност износи \_\_\_\_\_ динара и словима  
( \_\_\_\_\_ ) у року од \_\_\_\_\_ и у обиму и  
квалитету дефинисаним горе наведеним Уговором.

На захтев Понуђача: \_\_\_\_\_ се овом Гаранцијом неопозиво и безусловно  
обавезујемо да ће Понуђач своју Уговорену обавезу испунити у уговореном обиму, роковима  
и квалитету.

Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће, неопозиво, без  
права приговора и на први писани захтев Наручиоца и без судске одлуке извршити плаћање  
Наручиоцу износ од \_\_\_\_\_ динара, што чини 10 % Уговорене цене. Наша обавеза  
важи и у случају делимичног извршења уговорених обавеза.

Ова Гаранција важи најкасније до \_\_\_\_\_ године, односно 15 дана дуже од дана  
потписивања Записника о примопредаји. После истека наведеног рока Гаранција губи  
важност и наше обавезе престају без обзира да ли је Гаранција враћена. У случају да се  
укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити  
благовремено продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико  
се то не учини, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен  
рок важења.

Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд у Републици  
Србији.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада  
Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)

Сагласан са текстом:

Потпис овлашћене особе Понуђача

**ПРИЛОГ 3**

**ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ (ПИСМО О НАМЕРАМА)**

**ИЗЈАВА**

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо у року од 10 дана од дана прибављања потврде Наручиоца да су сви радови завршени и да су отклоњене све примедбе издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд инструмент обезбеђења – банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду, на износ од 10 % вредности понуде за извођење радова на **"ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, Партија \_\_\_\_\_ (навести број и назив партије)**, као гаранцију испуњења уговорне обавезе. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права приговора, наплатива на први позив, и издата од стране банке прихватљиве за Наручиоца.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне обавезе може поднети банци и то у случају раскида Уговора, неквалитетног или неблаговременог испуњења уговорне обавезе. Гаранција важи за све време трајања гарантног периода, а имаће важност 30 дана дужи од трајања гарантног рока, рачунато од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

Након истека рока важности гаранције, по завршетку уговорних обавеза, за јавну набавку радова **"ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, Партија \_\_\_\_\_ (навести број и назив партије)**. Наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења испуњења уговорне обавезе. У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Датум:

Потпис и печат банке-гаранта:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља се у складу са уговором.

**ПРИЛОГ 4**

**ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ**

Назив банке	
Место и адреса	
Корисник гаранције (Наручилац)	
Гаранција број:	датум:
У складу са Уговором број:	од:

закљученим између:

**АД Аеродром Никола Тесла Београд  
11180 Београд 59  
Република Србија**

и  
Назив Понуђача  
Место и адреса Понуђача

за

**УСТУПАЊЕ РАДОВА  
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ  
ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ  
30/2017 ОП, Партија \_\_\_\_\_ (навести  
број и назив партије).**

чија укупна Уговорена вредност износи \_\_\_\_\_ динара и словима  
( \_\_\_\_\_ ) у року од \_\_\_\_\_ и у обиму и  
квалитету дефинисаним горе наведеним Уговором.

На захтев Понуђача: \_\_\_\_\_ се овом Гаранцијом неопозиво и безусловно обавезујемо да ће Понуђач своју Уговорену обавезу испунити у понуђеном гарантном року. Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће, неопозиво, без права приговора и на први писмени захтев Наручиоца и без судске одлуке извршити плаћање Наручиоцу износ од \_\_\_\_\_ динара, што чини 10 % Уговорене цене. Наша обавеза важи и у случају делимичног извршења уговорених обавеза.

Ова Гаранција важи најкасније до \_\_\_\_\_ године, односно 10 дана дуже од истека гарантног рока, рачунато од дана потписивања Записника о примопредаји радова. После истека наведеног рока Гаранција губи важност и наше обавезе престају без обзира да ли је Гаранција враћена. У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд у Републици Србији.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)

Сагласан са текстом:

Потпис овлашћене особе Понуђача

**ПРИЛОГ 5**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА  
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

Пословно име понуђача: \_\_\_\_\_

Број и датум понуде: \_\_\_\_\_

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке **"ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП,- Партија** \_\_\_\_\_ (навести број и назив партије), приликом потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важности 30 дана дужи од рока важења Оквирног споразума, односно испуњења уговорних обавеза.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

У \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_

М.П.

назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

**НАПОМЕНА:**

- Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања Уговора.
- Уколико понуђач нуди више од једне партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану Изјаву понуђача о издавању инструмента обезбеђења испуњења уговорне обавезе

**ПРИЛОГ 6**

**ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА**

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

**ДУЖНИК:** \_\_\_\_\_

(назив и адреса)

МБР \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА: \_\_\_\_\_

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: \_\_\_\_\_

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)

**ИЗДАЈЕ:**

**ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО**  
- за корисника бланко сопствене менице-

**КОРИСНИК:** АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, ул. текући рачун: 125-1721427-98 код Piraeus bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број \_\_\_\_\_ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења по основу неиспуњења обавеза по Уговору о јавној набавци "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, - Партија \_\_\_\_\_ (навести број и назив партије).

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне вредности Уговора, без ПДВ, тј. на износ од \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од рока важења Оквирног споразума.

Меницу за добро извршење посла наручилац ће наплатити уколико Понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са Уговором.

У \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_

---

Овлашћено лице Понуђача

М.П.

**Напомена:**

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

**ПРИЛОГ 7**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ**

Пословно име понуђача: \_\_\_\_\_

Број и датум понуде: \_\_\_\_\_

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, – Партија \_\_\_\_\_ (уписати број и назив партије), приликом потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац .
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важности за партију 3 - шест (6) година и пет (5) дана, за партије 1 и 4 - четири (4) године и пет (5) дана од дана закључења Оквирног споразума.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

У \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

**НАПОМЕНА:**

- Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања Уговора.
- Уколико Понуђач нуди више од једне партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву

*Handwritten signature*

**ПРИЛОГ 8**

**ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА**

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

**ДУЖНИК:** \_\_\_\_\_  
(назив и адреса)

МБР \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА

: \_\_\_\_\_

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

**ИЗДАЈЕ:**

**ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО**  
- за корисника бланко сопствене менице-

**КОРИСНИК:** АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, текући рачун: 125-1721427-98 код Piraeus bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број \_\_\_\_\_ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року поднете у поступку јавне набавке "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, – Партија \_\_\_\_\_ (уписати број и назив партије).

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне вредности уговора, без ПДВ, тј. на износ од \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је за партију 3 - шест (6) година и пет (5) дана, за партије 1 и 4 - четири (4) године и пет (5) дана од дана закључења Оквирног споразума.



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката високоградње у комплексу Аеродрома Никола Тесла" број 30/2017 ОП

Меницу за **отклањање грешака у гарантном року** наручилац ће наплатити уколико понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са Уговором.

У \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_

Одговорно лице понуђача

---

М.П.

**Напомена:**

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

14  
14

## 11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15), као и чл. 2. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима
1		
2		
3		
4		

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Место и датум:

М.П.

Назив понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

### Напомена:

Уколико понуђач тражи накнаду трошкова, доставити попуњен, оверен и потписан Образац 11., у супротном овај образац се не доставља у понуди.

*(Handwritten signature)*

## 12. ОБРАЗАЦ НАРУЏБЕНИЦЕ



НАРУЧИЛАЦ: АД Аеродром Никола  
Тесла Београд, 11180 Београд 59

ПИБ: 100000539

Матични број: 07036540

Број рачуна: 125-1721427-98 -  
PIRAEUS BANK, AD, BEOGRAD

Контакт: мејл@наручиоца

Лого извођача (уколико га добављач  
поседује)

ИЗВОЂАЧ: Назив извођача и  
седиштеXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ПИБ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Матични број: XXXXXXXXXXXXXXX

Број рачуна и назив банке:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Контакт: мејл@добављача

На основу закљученог оквирног споразума број XXXXXXXX од XX.XX.2017. године, за јавну набавку "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, Партија XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, [функција, име и презиме представника наручиоца], издаје

### НАРУЏБЕНИЦУ НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БРОЈ XXXXX ОД XX.XX.XXXX. године

Р.бр.	Предмет радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ	Укупно без без ПДВ
1.					
2.					
Укупно РСД					

Рок важења оквирног споразума: XX.XX.2018. године.

Рок и начин плаћања: у складу са условима из оквирног споразумома.

Рок за извошење радова: у складу са условима из оквирног споразумома.

Гарантни рок: у складу са условима из оквирног споразумома.

Место испоруке: Аеродром Никола Тесла Београд.

Саставио:

Одобрио:

Контролисао:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

#### Напомена:

Образац наруџбенице представља модел који ће Наручилац издавати Извођачу приликом реализације оквирног споразума.

Образац наруџбенице може се изменити приликом реализације оквирног споразума, уз сагласност Наручиоца и Извођача.

**ПОТПИСОМ ОБРАСЦА, ПОНУЂАЧ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ КОЈА ЋЕ МУ БИТИ ИЗДАТА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача

### 13. ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Референтни НАРУЧИЛАЦ предметних радова:

\_\_\_\_\_ (назив и адреса)

Лице за контакт:

\_\_\_\_\_ (име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је:

\_\_\_\_\_ (навести назив понуђача – учесник у поступку јавне набавке)

наступио (заокружити):

- а) самостално
- б) учесник заједничке понуде;
- в) подизвођач

и за наше потребе извео радове у уговореном року, обиму и квалитету.

Датум закључења уговора	Вредност уговора у динарима без ПДВ-а	Вредност изведених радова у динарима без ПДВ-а

Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке "ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА" БРОЈ 30/2017 ОП, наручиоца АД Аеродром Никола Тесла Београд и у друге сврхе не може се користити.

\_\_\_\_\_ Датум:

\_\_\_\_\_ М.П.

\_\_\_\_\_ Потпис и овера

#### Напомена:

- Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди основ је за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ негативне референце.
- Образац потврде умножити и доставити за сваког референтног Наручиоца посебно.