

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**Предмет јавне набавке
"УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ"**

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

**Врста предмета јавне набавке
УСЛУГЕ**

**Редни број јавне набавке
39/16 ЈНМВ**

Београд, септембар 2016. године

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

На основу чл. 61. и 124а Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015) и на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 31-1037/1 од 26.07.2016. и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности број 31-1087 од 26.07.2016, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ"
БРОЈ 39/16 ЈНМВ**

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДЕ
9. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

САГЛАСНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ" БРОЈ 39/16 ЈНМВ.

- Наташа Самарџић, председник
- Бранко Бараћ, члан
- Милутин Марковић, члан, службеник за јавне набавке

Samarđić' Nataša

Branco Barać

Milutin Marković



ДИРЕКТОР ТЕХНИКЕ

Dragan Dimitrijević
Драган Димитријевић, дипл.инж.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

| ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: | |
|--|--|
| Назив наручиоца: | Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд |
| Адреса: | 11180 Београд 59 |
| Седиште (град и општина): | Београд, Сурчин |
| Матични број: | 07036540 |
| ПИБ број: | 100000539 |
| Шифра делатности наручиоца | 5223 |
| Интернет адреса наручиоца | www.beg.aero |
| Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци: | Директор Технике Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевића дипл.инж. |
| Особа за контакт: | Наташа Самарџић |
| Број телефона особе за контакт: | 011-209-7426 |
| Број факса особе за контакт: | / |
| е-маил особе за контакт | javnenabavke@beg.aero |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | |
| Предмет јавне набавке услуга | УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ |
| Број јавне набавке | 39/16 ЈНМВ |
| Врста поступка јавне набавке | Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са члана 124а. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. |
| Спровођење поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:

Адаптација подразумева демонтажу постојећих расветних стубова са светиљкама и пратећом инсталацијом, монтажу нових расветних стубова са ЛЕД изворима светлости, укључујући све потребне грађевинске и електромонтажне радове.

Назив и ознака из општег речника набавке:

50232100 - Услуга одржавања уличне расвете

Партије:

Јавна набавка није обликована по партијама

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИС И ЗАХТЕВАНИ КВАЛИТЕТ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.1 – Прва деоница

Саобраћајница која повезује коловозне траке испред терминала 2 са паркингом, односно улазом на паркинг за полицију, Rent a car агенције и паралелна саобраћајница између два моста у сутерену, паркинг за такси возила, (види Прилог 1 – Ситуација прва деоница), на аеродрому Никола Тесла Београд, тренутно су осветљене са 11 светиљки типа Z-2 постављених на 6 расветних стубова висине 8 m. Расветни стубови су постављени дуж тротоара (растојање од првог до шестог стуба износи 77,5 m), на просечном међусобном растојању од 15,5 m. Висинска разлика између улазне саобраћајнице на паркинг и саобраћајнице у сутерену је 5 m. Напајање је доведено каблом 4x25 mm² у стуб десно од мостића, који води ка везном делу терминала 1 и 2 (Прилог 1 – Ситуација прва деоница).

Задатак понуђача је да:

1. Понуди демонтажу постојећих расветних стубова са светиљкама и пратећом инсталацијом, комплет са предајом инвеститору и одвожењем материјала на депонију.
2. Уради светлотехнички прорачун за нове светиљке са LED изворима светлости. Број и висину расветних стубова, као и број светиљки одређује понуђач на основу светлотехничког прорачуна којим доказује испуњеност следећих захтева,
 - a. Средња осветљеност, на саобраћајници која повезује коловозне траке испред терминала 2 са паркингом, односно улазом на паркинг за полицију, Rent a car агенције (шрафирано поље 1 (Прилог 1 – Ситуација прва деоница) за прорачун је димензија 80 m (по оси постојећих стубова) са 7 m (ка паркингу)) не мања од 50 lx, са уједначеношћу од 50 % (однос минималне према средњој вредности осветљености).
 - b. Средња осветљеност, на паралелној саобраћајници између два моста у сутерену, паркинг за такси возила (шрафирано поље 2 (Прилог 1 – Ситуација прва деоница) за прорачун је димензија 70 m (по оси постојећих стубова) са 6 m (ка терминалу 2) не мања од 30 lx, са уједначеношћу од 30 % (однос минималне према средњој вредности осветљености).
 - c. Обавеза понуђача је да изглед понуђеног расветног стуба усагласи са изгледом расветних стубова који су 2012 године монтиран испред Терминала 1 (види Прилог 5 спецификације).
3. Понуди испоруку комплетног, новог, неуграђиваног материјала (расветни стубови са свим потребним носачима, светиљке са LED изворима светлости, напојни кабл од ТС ТЕРМИНАЛ 2 (од ТС ТЕРМИНАЛ 2 до прве светиљке је приближно 60 m) до краја низа нових стубова, прикључне плоче са осигурчима (једна светиљка један осигурач), уземљивач и други неопходан материјал) на основу светлотехничког прорачуна из тачке 2, са уградњом, укључујући све потребне грађевинске радове са потребним материјалом, да се коловозни застор доведе у првобитно функционално стање након полагања каблова израде темеља и монтаже расветних стубова, са пуштањем расвете у рад, сва неопходна мерења са издавањем сертификата, израдом пројекта изведеног објекта (4 штампане копије и једна у електронском облику) и предајом свих сертификата за уграђену опрему и изведених радова, све након мерења којим се доказује испуњеност услова из тачке 2.а и 2б, а пре испостављања фактуре.
4. У оквиру спецификације понуде за прву деоницу Понуђач је дужан да понуди један комплетан резервни расветни стуб са LED светиљкама, односно понудиће један стуб

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

са светуљкама више у односу на прорачун. Монтажу резервног стуба, без израде темеља, Понуђач ће извршити у договору са Наручиоцем.

5. Уз понуду приложити предмер и предрачун, који мора да обухвати све што је неопходно за реализацију адаптације осветљења прве деонице, урађен на основу светлотехничког прорачуна из тачке 2. Укупна понуђена цена, због евентуалних непредвиђених активности, не може се повећавати након уговарања.
6. Понуђач је обавезан да приложи уз понуду податке са техничким карактеристикама понуђених светиљки, расветних стубова, прикључне плоче, напојног кабла. Из приложене документације уз понуду мора на недвосмислен начин да се идентификује произвођач, земља порекла и тип опреме, односно материјала, обухваћених понудом.

Након пуштања у рад испоручених и монтираних LED светиљки извршиће се о трошку Понуђача, мерење осветљаја од стране овлашћеног предузећа или институције са територије Републике Србије уз обавезно присуство стручњака Наручиоца и тек уколико резултати мерења задовоље тражени осветљај из овог техничког описа – спецификације, Наручилац ће извршити плаћање обавеза уговорених на основу ове јавне набавке.

3.2 – Друга деоница

Долазна саобраћајница из града од скретања ка гаражи до подзида који раздваја силазну саобраћајницу ка сутерену (види Прилог 2 – Ситуација друга деоница), на аеродрому Никола Тесла Београд, тренутно је осветљена са 6 светиљки типа Z-2 постављених на 6 расветних стубова висине 8 m. Расветни стубови су постављени дуж тротоара (растојање од првог до шетог стуба износи 70 m), на просечном међусобном растојању од 14 m. Напајање је доведено каблом 4x25 mm² у други стуб десно од мостића, који води ка везном делу терминала 1 и 2.

Задатак понуђача је да:

1. Понуди демонтажу постојећих расветних стубова са светиљкама и пратећом инсталацијом, комплет са предајом инвеститору и одвожењем материјала на депонију.
2. Уради светлотехнички прорачун за нове светиљке са LED изворима светлости. Број и висину расветних стубова, као и број светиљки одређује понуђач на основу светлотехничког прорачуна којим доказује испуњеност следећих захтева,
 - a. Средња осветљеност, на саобраћајници из града од скретања ка гаражи до подзида који раздваја силазну саобраћајницу ка сутерену (шрафирано поље 1 (Прилог 2 – Ситуација друга деоница) за прорачун је димензија 80 m (по оси постојећих стубова) са 15 m (ка торњу)) не мања од 50 lx, са уједначеношћу од 50 % (однос минималне према средњој вредности осветљености).
 - b. Обавеза понуђача је да изглед понуђеног расветног стуба усагласи са изгледом расветних стубова који су 2012 године монтиран испред Терминала 1 (види Прилог 5 спецификације).
3. Понуди испоруку комплетног, новог, неуграђиваног материјала (расветни стубови са свим потребним носачима, светиљке са LED изворима светлости, напојни кабл од ТС ТЕРМИНАЛ 2 (од ТС ТЕРМИНАЛ 2 до прве светиљке која се демантира је приближно 190 m) до краја низа нових стубова, прикључне плоче са осигурчима (једна светиљка један осигурач), уземљивач и други неопходан материјал) на основу светлотехничког прорачуна из тачке 2, са уградњом, укључујући све потребне грађевинске радове са потребним материјалом, да се коловозни застор доведе у првобитно функционално стање након полагања каблова израде темеља и монтаже расветних стубова, са пуштањем расвете у рад, сва неопходна мерења са издавањем сертификата, израдом пројекта изведеног објекта (4 штампане копије и једна у електронском облику) и предајом свих сертификата за уграђену опрему и изведених радова, све

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

након мерења којим се доказује испуњност услова из тачке 2.а и 2б, а пре испостављања фактуре.

4. Уз понуду приложити предмер и предрачун, који мора да обухвати све што је неопходно за реализацију адаптације осветљења друге деонице, урађен на основу светлотехничког прорачуна из тачке 2. Укупна понуђена цена, због евентуалних непредвиђених активности, не може се повећавати након уговарања.
5. Понуђач је обавезан да приложи уз понуду податке са техничким карактеристикама понуђених светилки, расветних стубова, прикључне плоче, напојног кабла. Из приложене документације уз понуду мора на недвосмислен начин да се идентификује произвођач, земља порекла и тип опреме, односно материјала, обухваћених понудом.

Након пуштања у рад испоручених и монтираних LED светилки извршиће се о трошку Понуђача, мерење осветљаја од стране овлашћеног предузећа или институције са територије Републике Србије уз обавезно присуство стручњака Наручиоца и тек уколико резултати мерења задовоље тражени осветљај из овог техничког описа – спецификације, Наручилац ће извршити плаћање обавеза уговорених на основу ове јавне набавке.

3.3 – Трећа деоница

Саобраћајница која се користи за паркирање возила Rent a car агенција преко пута терминала 1 и везног дела, (види Прилог 3 – Ситуација трећа деоница), на аеродрому Никола Тесла Београд, тренутно је осветљена са 8 светилки типа Z-2 постављених на 8 расветних стубова висине 8 m. Расветни стубови су постављени дуж тротоара (растојање од првог до шетог стуба износи 105 m), на просечном међусобном растојању од 15 m. Напајање је доведено каблом 4x25 mm² у други стуб десно од мостића, који води ка везном делу терминала 1 и 2 (Прилог 3 – Ситуација трећа деоница).

Задатак понуђача је да:

1. Понуди демонтажу постојећих расветних стубова са светилкама и пратећом инсталацијом, комплет са предајом инвеститору и одвожењем материјала на депонију.
2. Уради светлотехнички прорачун за нове светилке са LED изворима светлости. Број и висину расветних стубова, као и број светилки одређује понуђач на основу светлотехничког прорачуна којим доказује испуњеност следећих захтева,
 - a. Средња осветљеност, на саобраћајници за паркирање Renta car возила преко пута терминала 2 и везног дела (шрафирано поље 1 (Прилог 3 – Ситуација трећа деоница) за прорачун је димензија 130 m (по оси између саобраћајница за паркирање) са 10 m) не мања од 50 lx, са уједначеношћу од 50 % (однос минималне према средњој вредности осветљености).
 - b. Средња осветљеност, на саобраћајници за паркирање Rent a car возила преко пута терминала 2 и везног дела (шрафирано поље 2 (Прилог 3 – Ситуација трећа деоница) за прорачун је димензија 130 m (по оси између саобраћајница за паркирање) са 10 m) не мања од 50 lx, са уједначеношћу од 50 % (однос минималне према средњој вредности осветљености).
 - c. Обавеза понуђача је да изглед понуђеног расветног стуба усагласи са изгледом расветних стубова који су 2012 године монтиран испред Терминала 1 (види Прилог 5 спецификације).
3. Понуди испоруку комплетног, новог, неуграђиваног материјала (расветни стубови са свим потребним носачима, светилке са LED изворима светлости, напојни кабл од ТС ТЕРМИНАЛ 2 (од ТС ТЕРМИНАЛ 2 до прве постојеће светилке је приближно 70 m) до краја низа нових стубова, прикључне плоче са осигурчима (једна светилка један осигурач), уземљивач и други неопходан материјал) на основу светлотехничког прорачуна из тачке 2, са уградњом, укључујући све потребне грађевинске радове са потребним материјалом, да се коловозни застор доведе у првобитно функционално

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

стање након полагања каблова израде темеља и монтаже расветних стубова, са пуштањем расвете у рад, сва неопходна мерења са издавањем сертификата, израдом пројекта изведеног објекта (4 штампане копије и једна у електронском облику) и предајом свих сертификата за уграђену опрему и изведних радова, све након мерења којим се доказује испуњност услова из тачке 2.а и 2б, а пре испостављања фактуре.

4. Уз понуду приложити предмер и предрачун, који мора да обухвати све што је неопходно за реализацију адаптације осветљења треће деонице, урађен на основу светлотехничког прорачуна из тачке 2. Укупна понуђена цена, због евентуалних непредвиђених активности, не може се повећавати након уговарања.
5. Понуђач је обавезан да приложи уз понуду податке са техничким карактеристикама понуђених светиљки, расветних стубова, прикључне плоче, напојног кабла. Из приложене документације уз понуду мора на недвосмислен начин да се идентификује произвођач, земља порекла и тип опреме, односно материјала, обухваћених понудом.

Након пуштања у рад испоручених и монтираних LED светиљки извршиће се о трошку Понуђача, мерење осветљаја од стране овлашћеног предузећа или институције са територије Републике Србије уз обавезно присуство стручњака Наручиоца и тек уколико резултати мерења задовоље тражени осветљај из овог техничког описа – спецификације, Наручилац ће извршити плаћање обавеза уговорених на основу ове јавне набавке.

3.4 – Четврта деоница

Саобраћајница на траси од ауто пута ка терминалу 1 и 2, од уласка на отворени паркинг до скретања за гаражу је једносмерна са три коловозне траке ширине по 3,5 m, није осветљена и потешно ју је осветлити. Напајање јавне расвете на овом потезу извршити са 0,4 kV развода ТС КЕТЕРИНГ преко парапетног ормана у зеленом појасу код скретања за гаражу.

Задатак понуђача је да:

1. Уради светлотехнички прорачун за нове светиљке са LED изворима светлости. Број и висину расветних стубова, као и број светиљки одређује понуђач на основу светлотехничког прорачуна којим доказује испуњеност следећих захтева,
 - a. Средња осветљеност, на саобраћајници од уласка на отворени паркинг до скретања за гаражу (поље за прорачун (шрафирана површина означена бројем 1 на ситуацији Прилог 4 – четврта деоница) је димензија 100 m (по оси саобраћајнице) са 10 m (три саобраћајне траке по 3,5 m)) не мања од 50 lx, са уједначеношћу од 50 % (однос минималне према средњој вредности осветљености).
 - b. Обавеза је понуђача да изглед понуђеног расветног стуба усагласи са изгледом расветних стубова који су 2012 године монтиран испред Терминала 1 (види Прилог 3 спецификације)
2. Понуди испоруку комплетног, новог, неуграђиваног материјала (расветни стубови са свим потребним носачима, светиљке са LED изворима светлости, напојни кабл од парапетног развода до оба краја низа нових стубова, прикључне плоче са осигурчима (једна светиљка један осигурач), уземљивач и други неопходан материјал) на основу светлотехничког прорачуна из тачке 1, са уградњом, укључујући све потребне грађевинске радове са потребним материјалом, да се коловозни застор доведе у првобитно функционално стање након полагања каблова израде темеља и монтаже расветних стубова, са пуштањем расвете у рад, сва неопходна мерења са издавањем сертификата, израдом пројекта изведеног објекта (4 штампане копије и једна у електронском облику) и предајом свих сертификата за уграђену опрему и изведних радова, све након мерења којим се доказује испуњност услова из тачке 1.а и 1б, а пре испостављања фактуре.

Ed
1 on NS

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

3. У оквиру спецификације понуде за четврту деоницу Понуђач је дужан да понуди један комплетан резервни расветни стуб са LED светиљком, односно понудиће један стуб са светиљком више у односу на прорачун. Монтажу резервног стуба, без израде темеља, Понуђач ће извршити у договору са Наручиоцем.
4. Уз понуду приложити предмер и предрачун, који мора да обухвати све што је неопходно за реализацију адаптације осветљења четврте деонице, урађен на основу светлотехничког прорачуна из тачке 1. Укупна понуђена цена, због евентуалних непредвиђених активности, не може се повећавати након уговарања.
5. Понуђач је обавезан да приложи уз понуду податке са техничким карактеристикама понуђених светиљки, расветних стубова, прикључне плоче, напојног кабла. Из приложене документације уз понуду мора на недвосмислен начин да се идентификује произвођач, земља порекла и тип опреме, односно материјала, обухваћених понудом.

Након пуштања у рад испоручених и монтираних LED светиљки извршиће се о трошку Понуђача, мерење осветљаја од стране овлашћеног предузећа или институције са територије Републике Србије уз обавезно присуство стручњака Наручиоца и тек уколико резултати мерења задовоље тражени осветљај из овог техничког описа – спецификације, Наручилац ће извршити плаћање обавеза уговорених на основу ове јавне набавке.

3.5 – ПРВА ДЕОНИЦА – Спецификација

3.5.1- LED СВЕТИЉКА

| ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ | Јединица мере | Захтевана вредност | Понуђена вредност (Попуњава понуђач) |
|--|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| Услуга испоруке и уградње LED светиљке са свим потребним прибором. Понуђене карактеристике LED светиљке не смеју бити лошије од захтеваних, ни по једној карактеристици. | | | |
| Средња осветљеност, на саобраћајници која повезује коловозне траке испред терминала 2 са паркингом, односно улазом на паркинг за полицију, Rent a car агенције (шрафирано поље 1 (Прилог 1 – Ситуација прва деоница) за прорачун је димензија 80 m (по оси постојећих стубова) са 7 m (ка паркингу)) не мања од 50 lx, са уједначеношћу од 50 % (однос минималне према средњој вредности осветљености) | | да | |
| Средња осветљеност, на паралелној саобраћајници између два моста у сутерену, паркинг за такси возила (шрафирано поље 2 (Прилог 1 – Ситуација прва деоница) за прорачун је димензија 70 m (по оси постојећих стубова) са 6 m (ка терминалу 2) не мања од 30 lx, са уједначеношћу од 30 % (однос минималне према средњој вредности осветљености) | | да | |
| Минималан степен заштите светиљке, према стандарду EN 60598 | IP | 66 | |
| Радни опсег - доња гранична температура не виша од | °C | -30 | |
| Радни опсег - горња гранична температура не нижа од | °C | +45 | |
| Отпорност на удар IK09 (стакло), према стандарду EN 62262 | | да | |
| Номинални напон | V | 230 | |
| Номинална фреквенција | Hz | 50 | |
| Максимална снага једне светиљке не већа од | W | 250 | |
| Боја (температура) светлости не мања од | °K | 4200 | |
| Гарантовани број сати рада LED извора светлости не мањи од | h | 60.000 | |
| Након 50.000 сати рада LED извора светлости, понуђач гарантује да светлосни флуks у односу на почетну вредност неће бити мањи од | % | 80 | |
| Произвођач LED светиљке и земља порекла | | | |
| Ознака типа LED светиљке: | | | |
| Количина (ком): | | | |

ML
1.11.15

Конкурсна документација за јавну набавку
 "Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

3.5.2 - РАСВЕТНИ СТУБ

| | | | |
|---|-----|----------|--|
| Услуга испоруке и уградње насадног једноцевастог, конусног, топло поцинкованог стуба израђеног у складу са важећим стандардима; димензионисан за очекивану брзину ветра, са ревизионим отвором и одговарајућим поклопцем који се затвара антивандал завртњем, завршно обрађен бојом, са анкер плочом, са носачем за прикључну плочу и прикључном плочом, вијком за уземљење стуба. Комплет са припадајућим анкер вијцима, наврткама, подлошкама и прибором за нивелисање стуба, у облику оребреног гуменог тепиха. Стуб ожичити од прикључне плоче до места прикључења светилке одговарајућим трожилним каблом. Стуб мора да буде атестиран. Уз стуб се испоручују одговарајући атести. | | | |
| Висина расветног стуба (одређује понуђач на основу урађеног прорачуна у прилогу понуде) | m | - | |
| Расветни стуб је димензионисан за брзину ветра не мању од | m/s | 34 | |
| Заштита расветног стуба потапањем у каду са растопљеним цинком | | да | |
| Финално фарбање стуба бојом по захтеву Инвеститора, постојаном, отпорном на временске утицаје, хабање, која се нељупа и не бледи временом | | да | |
| Гаранција на антикорозиону заштиту и финално фарбање стуба не краћа од | год | 5 | |
| Ревизиони отвор на расветном стубу димензија не мањих од | mm | 450 x 75 | |
| Доња ивица ревизионог отвора на висини, од коте терена, не нижој од | mm | 500 | |
| Доња ивица ревизионог отвора на висини, од коте терена, не вишој од | mm | 900 | |
| Поклопац ревизионог отвора се затвара са само једним антивандал завртњем | | да | |
| У ревизионом отвору прикључна плоча за прикључење подземног напојног кабла (4x25 mm ²) по систему улаз излаз | | да | |
| Број осигурача на прикључној плочи треба да је за један већи од броја светилки на том стубу (за рекламни пано) | | да | |
| Расветни стуб мора имати прикључно место за повезивање расветног стуба на систем за уземљење аеродромског комплекса | | да | |
| Прикључак за напајање реклама (декоративне расвете) постављен 1 m испод врха стуба у виду конектора (женског) у IP 66 са металном заштитном капом (када се не користи) комплет са конектором (мушким) који је монтиран на флексибилни кабл 3x1,5 mm ² дужине 3 m за прикључење | | да | |
| Обележавање стубова расвете одмах изнад поклопца са уочљивом неупадљивом бојом, ознаком по захтеву Инвеститора | | да | |
| Понуђени стуб изгледом је у сагласности са расветним стубом уграђеним испред Терминала 1 2012 године (види Прилог 3 спецификације) | | да | |
| Расветни стуб задовољава европски стандард пасивне безбедност стуба – EN 12767 и задовољава класификацију 100,HE,3 или одговарајуће | | да | |
| Произвођач расветног стуба и земља порекла | | | |

feld
1 m NS-

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

| | |
|------------------------------|--|
| Ознака типа расветног стуба: | |
| Количина (ком): | |

3.5.3 – РАДОВИ, СПОЈНИ И ВЕЗНИ МАТЕРИЈАЛ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сви неопходни грађевински и електромонтажни радови са урачунатим свим потребним материјалом (шљунак, песак, ПВЦ цеви, бетон, асфалт, каблови енергетски, трака за уземљење и сав потребан помоћни и ситан материјал) све у складу са важећим прописима и техничким описом. Укључена и сва потребна испитивања са издавањем атеста, предходни светлотехнички прорачун, пројекат изведеног објекта (4 штампане копије и у електронском облику), пуштање у рад и примопредаја изведених радова | - | - | - |
| Комплет: | | | 1 |

3.6 – ДРУГА ДЕОНИЦА – Спецификација

3.6.1- LED СВЕТИЉКА

| ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ | Јединица мере | Захтевана вредност | Понуђена вредност (Попуњава понуђач) |
|---|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| Услуга испоруке и уградње LED светилке са свим потребним прибором. Понуђене карактеристике LED светилке не смеју бити лошије од захтеваних, ни по једној карактеристици. | | | |
| Средња осветљеност, на саобраћајници из града од скретања ка гаражи до подзида који раздваја силазну саобраћајницу ка сутерену (шрафирано поље 1 (Прилог 2 – Ситуација друга деоница) за прорачун је димензија 80 m (по оси постојећих стубова) са 15 m (ка торњу)) не мања од 50 lx, са уједначеношћу од 50 % (однос минималне према средњој вредности осветљености) | | да | |
| Минималан степен заштите светилке, према стандарду EN 60598 | IP | 66 | |
| Радни опсег - доња гранична температура не виша од | °C | -30 | |
| Радни опсег - горња гранична температура не нижа од | °C | +45 | |
| Отпорност на удар IK09 (стакло), према стандарду EN 62262 | | да | |
| Номинални напон | V | 230 | |
| Номинална фреквенција | Hz | 50 | |
| Максимална снага једне светилке не већа од | W | 280 | |
| Боја (температура) светлости не мања од | °K | 4200 | |
| Гарантовани број сати рада LED извора светлости не мањи од | h | 60.000 | |
| Након 50.000 сати рада LED извора светлости, понуђач гарантује да светлосни флуks у односу на почетну вредност неће бити мањи од | % | 80 | |

Handwritten signature and initials

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

| | |
|--|--|
| Произвођач LED светиљке и земља порекла | |
| Ознака типа LED светиљке: | |
| Количина (ком): | |

3.6.2 - РАСВЕТНИ СТУБ

| | | | |
|---|-----|----------|--|
| Услуга испоруке и уградње насадног једноцевастог, конусног, топло поцинкованог стуба израђеног у складу са важећим стандардима; димензионисан за очекивану брзину ветра, са ревизионим отвором и одговарајућим поклопцем који се затвара антивандал завртњем, завршно обрађен бојом, са анкер плочом, са носачем за прикључну плочу и прикључном плочом, вијком за уземљење стуба. Комплет са припадајућим анкер вијцима, наврткама, подлошкама и прибором за нивелисање стуба, у облику оребреног гуменог тепиха. Стуб ожичити од прикључне плоче до места прикључења светиљке одговарајућим трожилним каблом. Стуб мора да буде атестиран. Уз стуб се испоручују одговарајући атести. | | | |
| Висина расветног стуба (одређује понуђач на основу урађеног прорачуна у прилогу понуде) | m | - | |
| Расветни стуб је димензионисан за брзину ветра не мању од | m/s | 34 | |
| Заштита расветног стуба потапањем у каду са растопљеним цинком | | да | |
| Финално фарбање стуба бојом по захтеву Инвеститора, постојаном, отпорном на временске утицаје, хабање, која се нељупа и не бледи временом | | да | |
| Гаранција на антикорозиону заштиту и финално фарбање стуба не краћа од | god | 5 | |
| Ревизиони отвор на расветном стубу димензија не мањих од | mm | 450 x 75 | |
| Доња ивица ревизионог отвора на висини, од коте терена, не нижој од | mm | 500 | |
| Доња ивица ревизионог отвора на висини, од коте терена, не вишој од | mm | 900 | |
| Поклопац ревизионог отвора се затвара са само једним антивандал завртњем | | да | |
| У ревизионом отвору прикључна плоча за прикључење подземног напојног кабла (4x25 mm ²) по систему улаз излаз | | да | |
| Број осигурача на прикључној плочи треба да је за један већи од броја светиљки на том стубу (за рекламни пано) | | да | |
| Расветни стуб мора имати прикључно место за повезивање расветног стуба на систем за уземљење аеродромског комплекса | | да | |
| Прикључак за напајање реклама (декоративне расвете) постављен 1 m испод врха стуба у виду конектора (женског) у IP 66 са металном заштитном капом (када се не користи) комплет са конектором (мушким) који је монтиран на флексибилни кабл 3x1,5 mm ² дужине 3 m за прикључење | | да | |
| Обележавање стубова расвете одмах изнад поклопца са уочљивом неупадљивом бојом, ознаком по захтеву Инвеститора | | да | |
| Понуђени стуб изгледом је у сагласности са расветним стубом уграђеним испред Терминала 1 2012 године (види Прилог 3 спецификације) | | да | |

D. J.
1. 11. 2014

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

| | | | |
|---|--|----|--|
| Расветни стуб задовољава европски стандард пасивне безбедност стуба – EN 12767 и задовољава класификацију 100,HE,3 или одговарајуће | | да | |
| Произвођач расветног стуба и земља порекла | | | |
| Ознака типа расветног стуба: | | | |
| Количина (ком): | | | |

3.6.3 – РАДОВИ, СПОЈНИ И ВЕЗНИ МАТЕРИЈАЛ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сви неопходни грађевински и електромонтажни радови са урачунатим свим потребним материјалом (шљунак, песак, ПВЦ цеви, бетон, асфалт, каблови енергетски, трака за уземљење и сав потребан помоћни и ситан материјал) све у складу са важећим прописима и техничким описом. Укључена и сва потребна испитивања са издавањем атеста, предходни светлотехнички прорачун, пројекат изведеног објекта (4 штампане копије и у електронском облику), пуштање у рад и примопредаја изведених радова | - | - | - |
| Комплет: | | | 1 |

3.7 – ТРЕЋА ДЕОНИЦА – Спецификација

3.7.1- LED СВЕТИЉКА

| ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ | Јединица мере | Захтевана вредност | Понуђена вредност (Попуњава понуђач) |
|--|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| Услуга испоруке и уградње LED светилке са свим потребним прибором. Понуђене карактеристике LED светилке не смеју бити лошије од захтеваних, ни по једној карактеристици. | | | |
| Средња осветљеност, на саобраћајници за паркирање Renta car возила преко пута терминала 2 и везног дела (шрафирано поље 1 (Прилог 3 – Ситуација трећа деоница) за прорачун је димензија 130 m (по оси између саобраћајница за паркирање) са 10 m) не мања од 50 lx, са уједначеношћу од 50 % (однос минималне према средњој вредности осветљености). | | да | |
| Средња осветљеност, на саобраћајници за паркирање Renta car возила преко пута терминала 2 и везног дела (шрафирано поље 2 (Прилог 3 – Ситуација трећа деоница) за прорачун је димензија 130 m (по оси између саобраћајница за паркирање) са 10 m) не мања од 50 lx, са уједначеношћу од 50 % (однос минималне према средњој вредности осветљености) | | да | |
| Минималан степен заштите светилке, према стандарду EN 60598 | IP | 66 | |

MS
1 по 15

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

| | | | |
|--|----|--------|--|
| Радни опсег - доња гранична температура не виша од | °C | -30 | |
| Радни опсег - горња гранична температура не нижа од | °C | +45 | |
| Отпорност на удар IK09 (стакло), према стандарду EN 62262 | | да | |
| Номинални напон | V | 230 | |
| Номинална фреквенција | Hz | 50 | |
| Максимална снага једне светилке не већа од | W | 280 | |
| Боја (температура) светлости не мања од | °K | 4200 | |
| Гарантовани број сати рада LED извора светлости не мањи од | h | 60.000 | |
| Након 50.000 сати рада LED извора светлости, понуђач гарантује да светлосни флуks у односу на почетну вредност неће бити мањи од | % | 80 | |
| Произвођач LED светилке и земља порекла | | | |
| Ознака типа LED светилке: | | | |
| Количина (ком): | | | |

3.7.2 - РАСВЕТНИ СТУБ

Услуга испоруке и уградње насадног једноцевастог, конусног, топло поцинкованог стуба израђеног у складу са важећим стандардима; димензионисан за очекивану брзину ветра, са ревизионим отвором и одговарајућим поклопцем који се затвара антивандал завртњем, завршно обрађен бојом, са анкер плочом, са носачем за прикључну плочу и прикључном плочом, вијком за уземљење стуба. Комплет са припадајућим анкер вијцима, наврткама, подлошкама и прибором за нивелисање стуба, у облику оребреног гуменог тепиха. Стуб ожичити од прикључне плоче до места прикључења светилке одговарајућим трожилним каблом. Стуб мора да буде атестиран. Уз стуб се испоручују одговарајући атести.

| | | | |
|--|-----|----------|--|
| Висина расветног стуба (одређује понуђач на основу урађеног прорачуна у прилогу понуде) | m | - | |
| Расветни стуб је димензионисан за брзину ветра не мању од | m/s | 34 | |
| Заштита расветног стуба потапањем у каду са растопљеним цинком | | да | |
| Финално фарбање стуба бојом по захтеву Инвеститора, постојаном, отпорном на временске утицаје, хабање, која се нељуспа и не бледи временом | | да | |
| Гаранција на антикорозиону заштиту и финално фарбање стуба не краћа од | год | 5 | |
| Ревизиони отвор на расветном стубу димензија не мањих од | mm | 450 x 75 | |
| Доња ивица ревизионог отвора на висини, од коте терена, не нижој од | mm | 500 | |
| Доња ивица ревизионог отвора на висини, од коте терена, не вишој од | mm | 900 | |
| Поклопац ревизионог отвора се затвара са само једним антивандал завртњем | | да | |
| У ревизионом отвору прикључна плоча за прикључење подземног напојног кабла (4x25 mm ²) по систему улаз излаз | | да | |
| Број осигурача на прикључној плочи треба да је за један већи од броја светилки на том стубу (за рекламни пано) | | да | |

**Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ**

| | | | |
|---|--|----|---|
| Расветни стуб мора имати прикључно место за повезивање расветног стуба на систем за уземљење аеродромског комплекса | | да | |
| Прикључак за напајање реклама (декоративне расвете) постављен 1 m испод врха стуба у виду конектора (женског) у IP 66 са металном заштитном капом (када се не користи) комплет са конектором (мушким) који је монтиран на флексибилни кабл 3x1,5 mm ² дужине 3 m за прикључење | | да | |
| Обележавање стубова расвете одмах изнад поклопца са уочљивом неупадљивом бојом, ознаком по захтеву Инвеститора | | да | |
| Понуђени стуб изгледом је у сагласности са расветним стубом уграђеним испред Терминала 1 2012 године (види Прилог 3 спецификације) | | да | |
| Расветни стуб задовољава европски стандард пасивне безбедност стуба – EN 12767 и задовољава класификацију 100,HE,3 или одговарајуће | | да | |
| Произвођач расветног стуба и земља порекла | | | / |
| Ознака типа расветног стуба: | | | |
| Количина (ком): | | | |

3.7.3 – РАДОВИ, СПОЈНИ И ВЕЗНИ МАТЕРИЈАЛ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сви неопходни грађевински и електромонтажни радови са урачунатим свим потребним материјалом (шљунак, песак, ПВЦ цеви, бетон, асфалт, каблови енергетски, трака за уземљење и сав потребан помоћни и ситан материјал) све у складу са важећим прописима и техничким описом. Укључена и сва потребна испитивања са издавањем атеста, предходни светлотехнички прорачун, пројекат изведеног објекта (4 штампане копије и у електронском облику), пуштање у рад и примопредаја изведених радова | - | - | - |
| Комплет: | | | 1 |

Handwritten signature and initials

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

3.8 – ЧЕТВРТА ДЕОНИЦА – Спецификација

3.8.1- LED СВЕТИЉКА

| ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ | Јединица мере | Захтевана вредност | Понуђена вредност (Попуњава понуђач) |
|--|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| Услуга испоруке и уградње LED светилке са свим потребним прибором. Понуђене карактеристике LED светилке не смеју бити лошије од захтеваних, ни по једној карактеристици. | | | |
| Средња осветљеност, на саобраћајници од уласка на отворени паркинг до скретања за гаражу (поље за прорачун (шрафирана површина означена бројем 1 на ситуацији Прилог 4 – четврта деоница) је димензија 100 m (по оси саобраћајнице) са 10 m (три саобраћајне траке по 3,5 m)) не мања од 50 lx, са уједначеношћу од 50 % (однос минималне према средњој вредности осветљености) | | да | |
| Минималан степен заштите светилке, према стандарду EN 60598 | IP | 66 | |
| Радни опсег - доња гранична температура не виша од | °C | -30 | |
| Радни опсег - горња гранична температура не нижа од | °C | +45 | |
| Отпорност на удар IK09 (стакло), према стандарду EN 62262 | | да | |
| Номинални напон | V | 230 | |
| Номинална фреквенција | Hz | 50 | |
| Максимална снага једне светилке не виша од | W | 280 | |
| Боја (температура) светлости не мања од | °K | 4200 | |
| Гарантовани број сати рада LED извора светлости не мањи од | h | 60.000 | |
| Након 50.000 сати рада LED извора светлости, понуђач гарантује да светлосни флуks у односу на почетну вредност неће бити мањи од | % | 80 | |
| Произвођач LED светилке и земља порекла | | | |
| Ознака типа LED светилке: | | | |
| Количина (ком): | | | |

3.8.2 - РАСВЕТНИ СТУБ

| | | | |
|---|---|---|--|
| Услуга испоруке и уградње насадног једноцевастог, конусног, топло поцинкованог стуба израђеног у складу са важећим стандардима; димензионисан за очекивану брзину ветра, са ревизионим отвором и одговарајућим поклопцем који се затвара антивандал завртњем, завршно обрађен бојом, са анкер плочом, са носачем за прикључну плочу и прикључном плочом, вијком за уземљење стуба. Комплет са припадајућим анкер вијцима, наврткама, подлошкама и прибором за нивелисање стуба, у облику оребреног гуменог тепиха. Стуб ожичити од прикључне плоче до места прикључења светилке одговарајућим трожилним каблом. Стуб мора да буде атестиран. Уз стуб се испоручују одговарајући атести. | | | |
| Висина расветног стуба (одређује понуђач на основу урађеног прорачуна у прилогу понуде) | m | - | |

EIC
1. 11. 15

Конкурсна документација за јавну набавку
 "Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

| | | | |
|---|-----|----------|--|
| Расветни стуб је димензионисан за брзину ветра не мању од | m/s | 34 | |
| Заштита расветног стуба потапањем у каду са растопљеним цинком | | да | |
| Финално фарбање стуба бојом по захтеву Инвеститора, постојаном, отпорном на временске утицаје, хабање, која се нељупка и не бледи временом | | да | |
| Гаранција на антикорозиону заштиту и финално фарбање стуба не краћа од | год | 5 | |
| Ревизиони отвор на расветном стубу димензија не мањих од | mm | 450 x 75 | |
| Доња ивица ревизионог отвора на висини, од коте терена, не нижој од | mm | 500 | |
| Доња ивица ревизионог отвора на висини, од коте терена, не вишој од | mm | 900 | |
| Поклопац ревизионог отвора се затвара са само једним антивандал завртњем | | да | |
| У ревизионом отвору прикључна плоча за прикључење подземног напојног кабла (4x25 mm ²) по систему улаз излаз | | да | |
| Број осигурача на прикључној плочи треба да је за један већи од броја светилки на том стубу (за рекламни пано) | | да | |
| Расветни стуб мора имати прикључно место за повезивање расветног стуба на систем за уземљење аеродромског комплекса | | да | |
| Прикључак за напајање реклама (декоративне расвете) постављен 1 m испод врха стуба у виду конектора (женског) у IP 66 са металном заштитном капом (када се не користи) комплет са конектором (мушким) који је монтиран на флексибилни кабл 3x1,5 mm ² дужине 3 m за прикључење | | да | |
| Обележавање стубова расвете одмах изнад поклопца са уочљивом неупадљивом бојом, ознаком по захтеву Инвеститора | | да | |
| Понуђени стуб изгледом је у сагласности са расветним стубом уграђеним испред Терминала 1 2012 године (види Прилог 3 спецификације) | | да | |
| Расветни стуб задовољава европски стандард пасивне безбедност стуба – EN 12767 и задовољава класификацију 100,HE,3 или одговарајуће | | да | |
| Произвођач расветног стуба и земља порекла | | | |
| Ознака типа расветног стуба: | | | |
| Количина (ком): | | | |

Edi.
1. 11. 2016.

Конкурсна документација за јавну набавку
 "Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

3.8.3 – УРЕЂАЈ ЗА УШТЕДУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

| | | | |
|---|--------|-----|---|
| Услуга испоруке и уградње разводног ормана, у кругу аеродромског комплекса, са уграђеним уређајем за уштеду електричне енергије на бази континуалне регулације светлости, комплетно припремљен за монтажу и повезивање, не сме бити лошији од захтева ни по једној карактеристици. Разводни орман мора садржати уређаје, компатибилан са постојећим системом DECODE за радио пренос налога за ресет нивоа расвете, од диспечерског центра у торњу до рефлекторског стуба S-6. | | | |
| Разводни орман за смештај опреме израђен од полиестера, самогасивог материјала (према IEC 60695-2-1), отпорности на удар минимално IK10 | | да | |
| Минималан степен заштите разводног ормана, према стандарду EN 60598 | IP | 65 | |
| За снагу потрошача не мању од | kVA | 20 | |
| Номинални трофазни напон | V | 380 | |
| Номинална фреквенција | Hz | 50 | |
| Опсег регулације напона не мањи од | V | 60 | |
| Континуална регулација светлосног флукса променом излазног напона у корацима не већим од | V | 1 | |
| Број програма за регулацију напона не мањи од | | 4 | |
| Брзина стабилизације напона мања од | ms / V | 4 | |
| Уштеда електричне енергије уз стандардну редукацију нивоа осветљаја не мања од | % | 25 | |
| Могућност регулације напона и за сијалице типа, натријум високог притиска, метал халогене, живине | | да | |
| Могућност ручне промене излазног напона | | да | |
| Опрема, компатибилна са постојећом опремом DECODE за даљински бежични ресет светлосног флукса рефлекторског стуба S-5 | | да | |
| Могућност ручног by-pass за потребе одржавања и подешавања | | да | |
| Аутоматско активирање by-pass у случају реаговања неке од заштита | | да | |
| Уређај поседује извештај од референтне установе о техничкој усаглашености и функционлности у складу са захтевом | | да | |
| Произвођач уређаја и земља порекла | | | |
| Ознака типа уређаја: | | | |
| Количина (ком): | | | 1 |

MF
1.11.15 NS

3.8.4 – РАДОВИ, СПОЈНИ И ВЕЗНИ МАТЕРИЈАЛ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сви неопходни грађевински и електромонтажни радови са урачунатим свим потребним материјалом (шљунак, песак, ПВЦ цеви, бетон, асфалт, каблови енергетски, трака за уземљење и сав потребан помоћни и ситан материјал) све у складу са важећим прописима и техничким описом. Укључена и сва потребна испитивања са издавањем атеста, предходни светлотехнички прорачун, пројекат изведеног објекта (4 штампане копије и у електронском облику), пуштање у рад и примопредаја изведених радова | - | - | - |
| Комплет: | | | 1 |

ПОНУЂАЧ ЈЕ ПОТПУНОСТИ РАЗУМЕО И ПРИХВАТА ЗАХТЕВЕ ИНВЕСТИТОРА.

Место и датум:

М.П.


Потпис понуђача и овера

НАПОМЕНА:

- понуђач је дужан да попуни све карактеристике/количине у рубрикама "Понуђена вредност", у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације.
- Изабрани понуђач је дужан да због потребе пружања услуга у рестриктивној зони комплекса АД Аеродром Никола Тесла Београд обезбеди, о свом трошку, дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу за све своје раднике који ће тај посао обављати. Дозволе издаје МУП Републике Србије, Станица граничне полиције "Београд" на Аеродрому Никола Тесла Београд. Наручилац не сноси штету изазвану одбијањем МУП-а да одређеном раднику изабраног понуђача изда или продужи дозволу. У случају да изабрани понуђач није у могућности да добије потребне дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу на Аеродрому Никола Тесла Београд, за своје раднике, претходно закључен уговор се раскида на штету изабраног понуђача.
- Дозволе нису преносиве, налазе се код овлашћених лица Делатности техничког одржавања, предају се носиоцу пре почетка радова. Обавеза носиоца дозволе је да дозволу врати после завршеног посла.
- Радници су обавезни да део услуге који се извршава на лицу места обављају у уредој радној одећи (комбинезони или евентуално радна одела са читљивим именом фирме).


MF
NS

Прилог 1 – прва деоница




Handwritten signature and initials

Прилог 2 – друга деоница




NS

Прилог 3 – трећа деоница




Handwritten signature and initials

Прилог 4 – четврта деоница



Handwritten signature and initials, possibly 'NS'.

Прилог 5



Изглед расветног стуба са две лире постављене на различитим висинама од коловоза.

Handwritten signature and initials

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ

| ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА | |
|---|---|
| Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава наведене обавезне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке | Докази о испуњености услова. |
| 1. Понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Испуњеност услова из тачака 1. до 3. понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, чија је садржина дата у тачкама 4.2, 4.3 и 4.4 овог обрасца, у зависности од тога да ли се понуда подноси самостално, као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем. |
| 2. Понуђач и његов законски заступник не сме бити осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, не сме бити осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | |
| 3. Понуђач мора да испуни услов да је измирио порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | |
| 4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. | |
| | Испуњеност услова из тачке 4. понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, чија је садржина дата у тачки 4.5. овог обрасца. |

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

| ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА | |
|---|---|
| Понуђач у поступку јавне набавке мора испунити наведене додатне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке | Докази о испуњености услова |
| <p>5. Понуђач мора да располаже неопходним финансијским капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним финансијским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач нема остварен губитак у пословању (нето губитак) у предходна три обрачунска периода (2013., 2014. и 2015. година) односно, ако је понуђач регистрован касније, за период регистрације.</p> | <p>Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН), регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, са сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне три године (2013, 2014 и 2015) или Биланс стања и Биланс успеха за претходне три године (2013, 2014 и 2015).</p> |
| <p>6. Понуђач мора да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач мора поседовати, у својини или закупу, минимум једно теретно возило носивости до 3t, као и један инструмент за мерење осветљаја са важећим сертификатом.</p> | <p>Копија саобраћајне дозволе и копија очитане саобраћајне дозволе; или у случају да возило није у власништву понуђача, за свако возило доставити копију Уговора о лизингу или копија Уговора о закупу.</p> |
| <p>7. Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има запослене или ангажоване:</p> <ul style="list-style-type: none">- минимум 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом инжењерске коморе 350 – одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона;- минимум 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом инжењерске коморе 450 – одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона;- минимум 3 (три) електричара. <p>Напомена: уколико исто лице поседује тражене лиценце 350 и 450, Наручилац ће сматрати да је понуђач тражени услов испуњен.</p> | <p>а) Изјава о кључном техничком особљу са именима и презименима запослених или радно ангажованих лица;</p> <p>б) за запослена лица: копија образаца пријаве на обавезно социјално осигурање;</p> <p>в) за уговорно ангажована лица: копије уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду или другог уговора који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача;</p> <p>г) копија личне лиценце Инжењерске коморе Србије.</p> |

Напомена:

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама (прецизно навести адресу интернет странице) надлежних органа, потребно је само да наведе линк на сајту, на коме се могу проверити подаци.

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. У том случају понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву да се налази у регистру понуђача уз навођење интернет странице на којој су тражени подаци јавно доступни.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.

**4.2 САДРЖИНА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЧАЈУ САМОСТАЛНОГ НАСТУПА
ПОНУЂАЧА И НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да

(навести назив понуђача)

испуњавам услове за учешће у поступку јавне набавке **"УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ" БРОЈ 39/16 ЈНМВ**, и то обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама и Обрасца 4. тачке 1) до 3) конкурсне документације.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача и овера

NSC

**4.3 САДРЖИНА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОНУЂАЧЕ ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА:**

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сваки од понуђача из групе понуђача:

(навести назив свих чланова из групе понуђача)

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама и Обрасца 4. тачке 1) до 3) конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке "УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ" БРОЈ 39/16 ЈНМВ.

Место и датум:

М.П.

Назив овлашћеног члана
понуђача, потпис и овера

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Handwritten signature and initials

**4.4. САДРЖИНА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА**

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да

(навести назив подизвођача)

испуњавам услове за учешће у поступку јавне набавке **"УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ" БРОЈ 39/16 ЈНМВ** и то обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама и Обрасца 4. тачке 1) до 3) конкурсне документације.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача и овера

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког подизвођача посебно.

4.6. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуђач поднесе понуду самостално, испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације, понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Садржина изјаве за понуђаче дата је у тачки 4.2. Обрасца 4. конкурсне документације, а додатни услов наведен у табели 4.1. тачка 5), 6) и 7) Обрасца 4. конкурсне документације, понуђач доказује достављањем тражених доказа.

Уколико понуду поднесе група понуђача (Заједничка понуда), сваки Понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације. Испуњеност обавезних услова за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације, Понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Садржина изјаве за понуђаче дата је у тачки 4.3. Обрасца 4. конкурсне документације. Потписник изјаве из тачке 4.3. Обрасца 4. конкурсне документације је овлашћени члан понуђача из групе понуђача.

Додатни услов из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), који је наведен у табели 4.1. тачка 5), 6) и 7) Обрасца 4. конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно, достављањем тражених доказа.

У случају понуде са подизвођачем, сваки од подизвођача мора да испуњава обавезне услове за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације. Подизвођач доказује испуњеност обавезних услова достављањем изјаве из тачке 4.4. Обрасца 4. конкурсне документације, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

За Услове из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, Понуђач, односно овлашћени члан групе понуђача (у случају заједничке понуде) дужан је да, уз понуду, достави попуњену, оверену и потписану изјаву из тачке 4.5. Обрасца 4. конкурсне документације.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

- 5.1. Понуда мора бити на српском језику, осим техничке документације која може бити и на енглеском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

- 5.2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:

- Правилно попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.);
- Правилно попуњен, оверен и потписан, Образац врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке (Образац 3.)
- Попуњену, оверену и потписану Изјаву/е о испуњености услова из чл. 75. став 1. Закона о јавним набавкама и то:
 - I. У случају самосталног наступа: Изјава из тачке 4.2. Обрасца 4.;
 - II. У случају заједничке понуде: Изјава из тачке 4.3. Обрасца 4.;
 - III. У случају понуде са подизвођачем: Изјава из тачке 4.2. и Изјава из тачке 4.4. Обрасца 4.
- Доказе о испуњености услова из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама;
- Попуњену, оверену и потписану Изјаву из тачке 4.5. Обрасца 4. о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама;
- Попуњен, оверен и потписан модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.);
- Попуњену, оверену и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 8.);
- Попуњену, оверену и потписану Изјаву о издавању средства обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 1. и Прилог 3.).
- Произвођачка техничка документација која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације.

ОБЛИК ПОНУДЕ

- 5.3. Понуда се доставља у писаној форми.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Образац понуде (Образац број 6.) треба попунити, према наведеним рубрикама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ
ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

- 5.4. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- 5.5. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца (у периоду од 07:30 до 15:30 часова) или путем поште на адресу Наручиоца.

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59
П.фах 7, ПАК 201970,
ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA
са знаком:
"Понуда за јавну набавку
"УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ" БРОЈ 39/16 ЈНМВ
- НЕ ОТВАРАТИ –"

Понуђачи су у обавези да најкасније један дан пре датума отварања понуда, који је наведен у Позиву за подношење понуда, доставе назив понуђача и податке лица која ће подносити понуде, односно присуствовати отварању истих. Податке је потребно доставити на следећу емаил адресу: javnenabavke@beq.aero. Наведене податке неопходно је доставити како би Наручилац благовремено обавестио службу обезбеђења Air Serbia, ради уласка у безбедносно рестриктивну зону аеродрома, Црвена зграда Air Serbia.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- 5.6. Наручилац задржава право да, пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs/> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beq.aero>.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде, о чему ће бити обавештени сви понуђачи.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

- 5.7. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ
пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.
Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
11180 БЕОГРАД 59

П.фах 7, ПАК 201970,
ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA

са назнаком:

"Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за јавну набавку
"УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ" БРОЈ 39/16 ЈНМВ
- НЕ ОТВАРАТИ - "

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења нити да допуњује своју понуду.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

5.8. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
- Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
- Наручилац може, на захтев подизвођача, и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

5.9. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем (овлашћени члан);
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;

Handwritten signature and initials

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког понуђача из групе понуђача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- 5.10.** Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) понуди рок плаћања. Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од **15 дана**, и не дужи **45 дана** од дана добијања потврде, од овлашћеног предузећа или институције са територије Републике Србије, да резултати мерења задовољавају тражени осветљај (који је дефинисан у техничком опису – спецификацији ове конкурсне документације) и давања писане гаранције, не краће од 5 година, за век трајања ЛЕД извора светлости и гаранције да осветљај након 50.000 сати рада неће пасти испод 80% почетне вредности и пријема исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено извршену услугу која је предмет јавне набавке, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и ревизији и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

Плаћање у 2016. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2016. годину за ове намене. Ако део обавеза доспевају по овом уговору у 2017. години, НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање ПРУЖАОЦУ УСЛУГЕ по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2017. годину или Одлуком о привременом финансирању, у супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране НАРУЧИОЦА.

Понуђач је обавезан да понуди све позиције из предмера о датом редоследу, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

- 5.11.** Понуда мора имати важност **најмање 90 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ

- 5.12.** Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно искаже рок извршења услуге. Понуђач је дужан да понуди рок извршења услуге који не може бити дужи од **60 дана** од дана потписивања Записника о почетку пружања услуге, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.

ЦЕНА

- 5.13.** Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупан износ понуде у динарима.
- Цене наведене у понуди су без пореза на додату вредност;
 - Цене наведене у понуди су фиксне током извршавања Уговора и не могу се повећавати.

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији јавне набавке.

ГАРАНТНИ РОК

- 5.14. Понуђач мора понудити гарантни рок за извршене услуге који не може бити краћи од **24 месеца** од дана примопредаје (у месецима), у супротном понуда ће се одбити као неприхватљива.

Понуђач мора понудити гарантни рок за ЛЕД изворе светлости и ЛЕД светилке који не може бити краћи од **60 месеци** од дана примопредаје (у месецима), у супротном понуда ће се одбити као неприхватљива.

Понуђач је дужан да, као место пружања услуге, обавезно наведе АД Аеродром Никола Тесла Београд, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- 5.1. Уз понуду, Понуђач је дужан да приложи попуњене, оверене и потписане изјаве о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 1. и Прилог 3.), у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац као средство финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво **оригинал сопствену бланко меницу**.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани Понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, достави Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку добара која су предмет јавне набавке.

За отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач је дужан да, приликом примопредаје предмета јавне набавке, преда Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу**, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице – Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока за извршене услуге.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Менице као гаранцију за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- 5.15. Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач, у року који одреди Наручилац, не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати такву понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за упоређивање и рангирање понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕНА

- 5.16. У случају да има нејасноћа у овом упутству, понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

- Путем поште на адресу: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, уз напомену: "Додатне информације и појашњења за јавну набавку "УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ" БРОЈ 39/16 ЈНМВ, за председника комисије Наташу Самарџић.

или

- Путем е-маил-а: javnenaabavke@beg.aero радним данима (понедељак – петак), у периоду од 07³⁰ до 15³⁰ часова.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

- 5.17. Наручилац, за време стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- 5.18. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

NS
111

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

- 5.19. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти исти рок за извршење услуге и гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

- 5.20. Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери изјаву из тачке 4.5. Обрасца 4. конкурсне документације као доказ да је, при састављању своје понуде, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
- 5.21. Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине сноси Понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

- 5.22. Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом пошљицом са повратницом или на имејл: javnenabavke@beg.aero радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 07³⁰ до 15³⁰ часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) није дугачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Чланом 151. ЗЈН прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. ЗЈН у износу од **60.000** динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

* Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

| НАЛОГ ЗА ПРЕНОС | | | |
|--|---------------|-------------------------------|---------------|
| дужник - налогодавац | шифра плаћања | валута | износ |
| Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права | 253 | РСД | = Износ таксе |
| сврха плаћања | број модела | рачун дужника - налогодавца | |
| Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке | | Бр. рачуна налогодавца | |
| поверилац - примаоца | број модела | лозив на број (задуужење) | |
| Буџет Републике Србије | | 840-30678845-06 | |
| печат и потпис налогодавца | број модела | рачун повериоца - примаоца | |
| | | 840-30678845-06 | |
| | | лозив на број (одобрење) | |
| | | Број или ознака јавне набавке | |
| место и датум пријема | датум валуте | узно | |
| место: Београд, Краљице Милице, бр. 10 | Србија, бр. 3 | | |

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

| НАЛОГ ЗА УПЛАТУ | | | |
|--|----------------------------------|--------------|-------------|
| уплатилац | шифра плаћања | валута | износ |
| Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права | 153 | РСД | Износ таксе |
| сврха уплате | рачун примаоца | | |
| Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке | 840-30678845-06 | | |
| примаоца | модел и позив на број (одобрење) | | |
| Буџет Републике Србије | Број или ознака јавне набавке | | |
| печат и потпис уплатиоца | место и датум пријема | датум валуте | |

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: () | \ / „ « * и сл.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- 5.23. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року. Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.
- 5.24. **ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ У РЕСТРИКТИВНОЈ ЗОНИ АЕРОДРОМ**

Изабрани понуђач је дужан да због потребе пружања услуга у рестриктивној зони комплекса АД Аеродром Никола Тесла Београд обезбеди, о свом трошку, дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу за све своје раднике који ће тај посао обављати. Дозволе издаје МУП Републике Србије, Станица граничне полиције "Београд" на Аеродрому Никола Тесла Београд. Наручилац не сноси штету изазвану одбијањем МУП-а да одређеном раднику изабраног

Handwritten signature and initials

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ
понуђача изда или продужи дозволу. У случају да изабрани понуђач није у
могућности да добије потребне дозволе за кретање и задржавање на граничном
прелазу на Аеродрому Никола Тесла Београд, за своје раднике, претходно
закључен уговор се раскида на штету изабраног понуђача.

5.25. КОМУНИКАЦИЈА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

Наручилац ће пријем писмена послате путем електронске поште на е-маил
адресу: javnenabavke@beq.aero вршити сваким радним даном (понедељак-петак)
у периоду од 07³⁰ до 15³⁰ часова.

*Jul
1. 11. 2016*

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

| | | | |
|--|--------------------|----------------------|--|
| В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка понуда): | | | |
| 1. | адреса: _____ | | |
| матични број: _____ | ПИБ: _____ | број телефона: _____ | |
| особа за контакт: _____ | број рачуна: _____ | | |
| 2. | адреса: _____ | | |
| матични број: _____ | ПИБ: _____ | број телефона: _____ | |
| особа за контакт: _____ | број рачуна: _____ | | |
| 3. | адреса: _____ | | |
| матични број: _____ | ПИБ: _____ | број телефона: _____ | |
| особа за контакт: _____ | број рачуна: _____ | | |

Handwritten signature and initials
NSu

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

| ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) | | | | | | |
|--|-----------|----------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| Предмет услуге | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Укупно са ПДВ |
| 3.5 – ПРВА ДЕОНИЦА | | | | | | |
| 3.5.1 LED светиљка | Ком | | | | | |
| 3.5.2 Расветни стуб | Ком | | | | | |
| 3.5.3 Радови, спојни и везни материјал | Комплет | 1 | | | | |
| 3.6 – ДРУГА ДЕОНИЦА | | | | | | |
| 3.6.1 LED светиљка | Ком | | | | | |
| 3.6.2 Расветни стуб | Ком | | | | | |
| 3.6.3 Радови, спојни и везни материјал | Комплет | 1 | | | | |
| 3.7 – ТРЕЋА ДЕОНИЦА | | | | | | |
| 3.7.1 LED светиљка | Ком | | | | | |
| 3.7.2 Расветни стуб | Ком | | | | | |
| 3.7.3 Радови, спојни и везни материјал | Комплет | 1 | | | | |
| 3.8 – ЧЕТВРТА ДЕОНИЦА | | | | | | |
| 3.8.1 LED светиљка | Ком | | | | | |
| 3.8.2 Расветни стуб | Ком | | | | | |
| 3.8.3 Уређај за уштеду електричне енергије | Ком | 1 | | | | |
| 3.8.4 Радови, спојни и везни материјал | Комплет | 1 | | | | |
| УКУПНО РСД: | | | | | | |
| Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ. | | | | | | |
| Укупна вредност понуде: _____ РСД, са ПДВ. | | | | | | |
| Место пружања услуге је _____ (АД Аеродром Никола Тесла Београд). | | | | | | |
| Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15, а највише 45 дана) _____ дана од дана добијања потврде, од овлашћеног предузећа или институције са територије Републике Србије, да резултати мерења задовољавају тражени осветљај (који је дефинисан у техничком опису – спецификацији ове конкурсне документације) и давања писане гаранције, не краће од 5 година, за век трајања ЛЕД извора светлости и гаранције да осветљај након 50.000 сати рада неће пасти испод 80% почетне вредности и пријема исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено извршену услугу која је предмет јавне набавке | | | | | | |

1
11
NS
218

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

| |
|--|
| Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимум 90 дана). |
| Рок за извршење услуге је _____ дана (максимум 60 дана) од дана потписивања Записника о почетку пружања услуге. |
| Гарантни рок за извршене услуге је: _____ месеци (минимум 24 месеца) од дана примопредаје |
| Гарантни рок за ЛЕД изворе светлости и ЛЕД светиљке је: _____ месеци (минимум 60 месеци) од дана примопредаје |
| Саставни део понуде је Образац бр. 3 –спецификације. |
| <p style="text-align: center;">Место и датум: _____</p> <p style="text-align: center;">Потпис овлашћеног лица: _____</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> |

Напомена:

Понуђене цене морају у потпуности да задовоље постављене техничке захтеве и тражени квалитет дефинисан у Обрасцу 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.

Понуђач је дужан да у празним пољима у колони "количина" упише податке на основу захтева из Обрасца 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.

Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

1
11
NS
B.V.

7. МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА:

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ УГОВОРА, ПОТПИШЕ И ОВЕРИ ПОСЛЕДЊУ СТРАНУ МОДЕЛА УГОВОРА, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА.

У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке број 39/16 ЈНМВ, по плану набавки за 2016. годину, између:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59,
кога заступа Директор технике Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевић дипл. инж., број _____ од _____,
ПИБ 100000539; Матични број 07036540; Текући рачун: 125-1721427-98 код Ригаеус банке (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)

и

Назив Понуђача:

са седиштем у _____, ул. _____
кога заступа директор _____
ПИБ: _____; Матични број: _____; Текући рачун: _____

Називи понуђача из групе, седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају заједничке понуде)

1. _____

2. _____

Називи подизвођача седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

1. _____

2. _____

(у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ) с друге стране

У В О Д Н Е Н А П О М Е Н Е

Уговорне стране сагласно констатују:

– да је НАРУЧИЛАЦ, на основу члана 124а. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности под бројем 39/16 ЈНМВ;

Конкурсна документација за јавну набавку

"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

- да је ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ доставио понуду број XXXXXXXX од XX.XX.2016. године која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део; (Попуњава Наручилац)

- да понуда ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

- да је НАРУЧИЛАЦ, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ и Одлуке о додели уговора број XXXXXXXX од XX.XX.2016. године, изабрао ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ као најповољнијег понуђача за извршење услуге "УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ". (Попуњава Наручилац)

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је "УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ", за потребе НАРУЧИОЦА, а по понуди ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ заведеној у архиви НАРУЧИОЦА под бројем XXXXXXXX од XX.XX.2016. године. (Попуњава Наручилац)

Понуда ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог Уговора.

II ЦЕНА

Члан 2.

Укупна вредност уговора износи _____ динара (словима: _____ динара) без ПДВ.

Укупна вредност уговора износи _____ динара (словима: _____ динара) са ПДВ.

Цене наведене у понуди су фиксне током извршавања Уговора и не могу се повећавати.

III НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ ће, за квалитетно и благовремено извршене услуге из члана 1. овог Уговора, плаћање извршити одложено у року од _____ дана, од дана добијања потврде, од овлашћеног предузећа или институције са територије Републике Србије, да резултати мерења задовољавају тражени осветљај (који је дефинисан у техничком опису – спецификацији ове конкурсне документације) и давања писане гаранције, не краће од 5 година, за век трајања ЛЕД извора светлости и гаранције да осветљај након 50.000 сати рада неће пасти испод 80% почетне вредности и пријема исправно испостављене фактуре, на рачун – ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ бр: _____ који се води код _____ банке.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ, као и других прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

Handwritten signature and initials

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

Плаћање по овом уговору у 2016. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2016. годину за ове намене. Ако део обавеза доспевају по овом уговору у 2017. години, НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање ПРУЖАОЦУ УСЛУГЕ по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2017. годину или Одлуком о привременом финансирању, у супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране НАРУЧИОЦА.

IV РОКОВИ

Члан 4.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће услугу изврши у року од _____ дана од дана потписивања Записника о почетку пружања услуге.

Члан 5.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да услугу из члана 1. овог Уговора изврши по деоницама.

Динамику извршења услуге по деоницама утврђује НАРУЧИЛАЦ, о чему ће благовремено обавестити ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ писаним путем.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да омогући неометано одвијање саобраћаја на деоници пута на којој се извршава услуга.

V КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈА

Члан 6.

НАРУЧИЛАЦ је обавезан да, пре почетка пружања услуга из члана 1. овог Уговора, обавести ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ о лицу које ће контролисати обим и квалитет пружених услуга (у даљем тексту: КОНТРОЛОП).

КОНТРОЛОП заступа НАРУЧИОЦА и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са пружањем услуга из члана 1. овог Уговора, а нарочито да:

- прати одржавање уговорених рокова;
- врши контролу квалитета пружених услуга;
- контролише обрачун услуга.

Члан 7.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да омогући вршење контроле и рад КОНТРОЛОРА.

Члан 8.

Гарантни рок за извршене услуге износи _____ месеца од дана примопредаје.

Гарантни рок за уграђене ЛЕД изворе светлости и ЛЕД светилке износи _____ месеци од дана примопредаје.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, у наведеном гарантном року, отклони све кварове и изврши замену неисправних компоненти у складу са документацијом произвођача.

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

Гарантним роком није обухваћено отклањање кварова изазваних нестручним руковањем или услед земљотреса, пожара и других природних непогода.

Члан 9.

Уколико НАРУЧИЛАЦ након извршене услуге установи недостатке у квалитету и квантитету извршених услуга из члана 1. овог Уговора, дужан је да о томе обавести ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ писменим путем. ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да у року од 7 (седам) дана отклони све недостатке, о свом трошку.

VI СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да, приликом закључења Уговора, достави НАРУЧИОЦУ бланко сопствену меницу, регистровану у јединственом регистру меница код Народне банке Србије, на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ, као гаранцију за добро извршење посла, менично овлашћење, картон депонованих потписа и ОП образац.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за извршење услуга која су предмет јавне набавке.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да приликом примопредаје предмета набавке из члана 1. овог Уговора као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице - Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока за извршене услуге.

Уколико ИСПОРУЧИЛАЦ не достави оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року на начин и у року предвиђеним овим уговором, НАРУЧИЛАЦ има право да наплати меницу за добро извршење посла и право да раскине уговор.

Предметна меница мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Предметна меница мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Меницу као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

Handwritten signature and initials
1. 08. NS

VII ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Члан 11.

Све уговорене услуге ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА изводи сопственим средствима, стручно и квалитетно.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће обезбедити неопходан материјал (сировине, делове или склопове) за пружање уговорених услуга, те да одговара за правилан избор и набавку истог.

Члан 12.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ је одговоран за сигурност опреме и материјала, радова, радника, саобраћаја и околине због чега је дужан предузети све потребне мере да се постигне потпуна безбедност. У супротном одговара за накнаду штете.

VIII УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 13.

У случају да дође до прекорачења рока за извршење услуга из члана 1. овог Уговора, ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока, у висини од 0,2% од укупне вредности (без ПДВ), која је утврђена у члану 2. овог Уговора, али не више од 10% вредности уговора.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ нема право да плати уговорну казну и да одустане од Уговора.

Члан 14.

У случају да ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ не изврши своје обавезе у свему складу са овим Уговором, НАРУЧИЛАЦ има, по свом избору, право на сразмерно умањење цене, право једностраног раскида овог Уговора без образложења и без отказног рока, као и право да наплати меницу из члана 10. овог Уговора. НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете коју му учини ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ.

IX ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 15.

Уговор се закључује на период до искоришћења средстава из члана 2. овог Уговора или на период од годину дана, у зависности од тога који ће услов први наступити.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да, за све што овим Уговором није предвиђено, важе одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

Члан 18.

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да буде надлежан Привредни Суд у Београду.

Члан 19.

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

директор

НАРУЧИЛАЦ:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА
БЕОГРАД**

Директор Технике
Драган Димитријевић, дипл. инж.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду, у поступку јавне набавке **"УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ" БРОЈ 39/16 ЈНМВ**, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача и овера

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПРИЛОГ 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Пословно име понуђача: _____

Број и датум понуде: _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке **"УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ" БРОЈ 39/16 ЈНМВ**, приликом потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за извршење услуге које је предмет јавне набавке, односно испуњења уговорних обавеза.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

_____ Место и датум:

_____ М.П.

_____ Назив понуђача,
потпис овлашћеног лица
понуђача

НАПОМЕНА:

- Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања Уговора.
- Уколико Понуђач нуди више од једне партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњен, оверен и потписан Образац 10. Прилог 1


1. 11. 15.

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Законa о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _____
(назив и адреса)

МБР _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА
: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, ул. текући рачун : 125-1721427-98 код Рiraeus bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _____ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла поднете у поступку јавне набавке "УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ" БРОЈ 39/16 ЈНМВ приликом потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне цене добра, без ПДВ, дате у понуди бр. _____ од _____ 2016.године, тј. _____ на _____ износ од _____ (словима: _____ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _____ године.

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ
Меницу за **добро извршење посла** наручилац ће наплатити уколико понуђач не
изврши своје обавезе у свему у складу са Уговором.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

ПРИЛОГ 3

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ**

Пословно име понуђача: _____

Број и датум понуде: _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке **"УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ" БРОЈ 39/16 ЈНМВ**, приликом примопредаје предмета јавне набавке, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу за **отклањање грешака у гарантном року**, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац .
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока за добра која су предмет јавне набавке.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

Место и датум:

М.П.

**Назив понуђача,
потпис овлашћеног лица
понуђача**

НАПОМЕНА:

- **Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом примопредаје предмета јавне набавке**

ПРИЛОГ 4

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _____
(назив и адреса)

МБР _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА
: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, ул. текући рачун : 125-1721427-98 код Piraeus bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _____ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року поднете у поступку јавне набавке "УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ" БРОЈ 39/16 ЈНМВ.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне цене добра, без ПДВ, дате у понуди бр. _____ од _____, 2016.године, тј. на износ од _____ (словима: _____ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

811
114 NS

Конкурсна документација за јавну набавку
"Услуга адаптације јавне расвете", број 39/16 ЈНМВ

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _____ године.

Меницу за за отклањање грешака у гарантном року наручилац ће наплатити уколико понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са Уговором.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.


1 м NS

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12 и 14/15), као и чл. 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр.29/13) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку **"УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ" БРОЈ 39/16 ЈНМВ**, и то:

| Р.бр. | Врста трошкова | Износ у динарима/еврима |
|-------|----------------|-------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача и овера