



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Врста предмета јавне набавке
РАДОВИ

Редни број јавне набавке
47/2017 ОП

Београд, јануар 2018. године

На основу члана 32. И 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке 47/2017 ОП бр. ДНЈН-1127/2017 од 29.08.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку у отвореном поступку број ДНЈН-1128/2017 од 29.08.2017. године, припремљена је следећа и Решења о измени решења образовању Комисије број ДНЈН-59/2018 од 24.01.2018. године




**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ
ПРОЛАЗА“
БРОЈ 47/2017 ОП
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
10. ОБРАСЦИ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

**САГЛАСНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА “ БРОЈ 47/2017
ОП**


1. Милица Судар, дипл.инж., председник
2. Хранислав Мишић, дипл.инж., члан
3. Јелена Јанковић, службеник за јавне набавке



ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ

Ана Калуђеровић, дипл. инж.



4. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:	
Назив Наручиоца:	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Адреса:	11180 БЕОГРАД 59
Седиште (град и општина):	БЕОГРАД, СУРЧИН
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности Наручиоца:	5223
Интернет адреса Наручиоца:	www.beg.aero
Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци:	Раша Ристивојевић, извршни директор, по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевић дипл. инж.
Особа за контакт:	Милица Судар
е-маил особе за контакт	javnenabavke@beg.aero
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	
Предмет јавне набавке су радови:	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА
Број јавне набавке:	47/2017 ОП
Врста поступка јавне набавке:	Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Спровођење поступка	Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА

Назив и ознака из општег речника набавке:

45000000- Грађевински радови,



3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

У оквиру ЈН „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“ број 47/2017 ОП предвиђени су следећи радови:

А) НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА КЛИЗНИХ ВРАТА СА СИСТЕМОМ КОНТРОЛЕ ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА НА ПАСОШКИМ ПРОЛАЗИМА НА ОДЛАСЦИМА У ТЕРМИНАЛУ 1 И 2

Б) ИЗМЕШТАЊЕ АУТОМАТСКОГ ЧИТАЧА ПУТНЕ ИСПРАВЕ УЛАЗНОГ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА НА НОВУ ПОЗИЦИЈУ

А) НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА КЛИЗНИХ ВРАТА СА СИСТЕМОМ КОНТРОЛЕ ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА

На граничном прелазу одлазећих путника у Терминалу 2 и Терминалу 1 организовано је укупно 14 пасошких пунктова са вратима која се отварају на потез и стално стоје у отвореном положају. Приступи овим пасошким контролама су директно из хола Терминала 2 и спрата анекса Терминала 1, након проласка КД контроле. Пасошке кабине су од алуминијума, са прозорима на све четири стране.

Потребно је извршити замену 14 постојећих врата на потез, клизним вратима са испуном од једносмерног ламинираног стакла. Контрола отварања врата је путем сензора или опционо на тастер под контролом полицијског службеника, што службеник бира самостално у зависности од оптерећења граничног прелазу у датом тренутку.

Након завршене пасошке контроле, службеник притиска тастер и отвара врата која се након проласка путника затварају. У случају повећаног обима путника омогућити преношење информације о отварању и затварању врата и путем сензора.

Потребно је предвидети и блокаду свих врата централизовано из прве кабине у случају нежељених ситуација.

Новоформирана врата је потребно секундарном подконструкцијом ослонити на постојећу алуминијумску конструкцију.

Врата израђивати као једнокрилна у раму од елоксираног алуминијума са испуном од сигурносног ламинираног стакла 4.1.4. Димензија светлог отвора не мање од 90/210см. Тачне мере узети на лицу места. Погон, брава, батерија, процесор и остале механичке и електричне компоненте је потребно да буду интегрисане у кућиште. Кућиште монтирати изнад отвора и причврстити за постојећу алуминијумску кућицу.

Уколико решење подразумева постављање вођице и у поду, потребно је да вођица не отежава пролаз путника и да има толеранцију у односу на постојећи под мање од 1мм.

Завршна обрада свих алуминијумских површина елоксажа у РАЛ 9006.

Стакла на клизним панелима опремити налепницама са натписом: забрањен пролаз.

На постојеће кућице пасошке контроле поставити налепнице са натписом: забарањен улаз.

Садржај и дизајн натписа ће одабрати наручилац у складу са најбољом праксом.

Приликом постављања нових клизних панела са подконструкцијом у Терминалу 2, потребно је преместити постојећи ПП хидрант који се налази уз пасошку кабину број 3. Померање извршити тако да се ПП хидрант помери ка продавници Дуфри довољно да би се омогућило неометано клизање нових клизних врата.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

За контролу отварања и затварања нових врата потребно је предвидети, набавити, инсталирати и повезати неопходне инсталације слабе струје:

- Каблирање
- Набавка и инсталација хидрауличног затварача за врата кабине
- Израда инсталација управљачке јединице
- Набавка, израда и инсталација аутоматских клизних врата
- Набавка, испорука и монтажа светлосног обавештења о раду пасошке кућице са неопходним инсталацијама.

Погон, брава, батерија, процесор и остале механичке и електричне компоненте интегрисати у кућиште.

Електро компоненте:

Контролна јединица, погоднска јединица, светлосна баријера, самопунива батерија, електромеханичка брава, припрема инсталације за повезивање са контролним системима аеродрома.

Напајање 230V

Сертификат тестираног рада на 1.000.000 циклуса.

Изјава произвођача да су врата у складу са:

2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, EN 13849-1, EN ISO 12100, EN 16005, EN 60335 – 1, EN 60335 – 2 – 103, ISO 14025, EN 61000 – 6 – 3, EN 61000 – 3 – 2, EN 61000 – 3 – 3, EN 55022, EN 60950 – 1, EN 61000 – 6 – 2, ASR 1.7, DIN 18650 – 1,2, EN 15804

Предвидети израду, инсталацију и повезивање управљачке јединице која се састоји од заштитне кутије и електронских компоненти.

Инсталација: у кабини

Обезбеђује рад аутоматских врата:

-управљање радом врата врши полицијски службеник

Отварање врата: Врата су затворена и закључана, радар није у функцији. Притиском на тастер радник МУП-а активира радар, путник својим кретањем побуђује радар који даје сигнал за откључавање и отварање врата.

- Interlocking функција између аутоматских врата и врата кабине: аутоматска врата се не могу отворити ако нису затворена врата кабине.

Затварање врата: Осим помоћу сензорске баријере врата се могу приоритетно затварати:

-из кабине, притиском на тастер затварање врата припадајућег пролаза

-из прве кабине, могућност затварања свих врата

Ограничење статичких и динамичких сила сигурносним софтвером.

Потребно је набавити, испоручити и монтирати светлосна обавештења са неопходним инсталацијама, о раду пасошке кућице.

На сваки пасошки пролаз се поставља обавештење које ће информисати путнике о томе која кабина и врата су у функцији. Функционисање овог система контролише и активира запослени у МУП гранична полиција.

Потребно је предвидети, набавити, инсталирати и пустити у рад ова обавештења. Пре набавке потребно је обезбедити сагласност Инвеститора на понуђен систем.

Извођач је дужан да Инвеститору достави план извођења радова на сагласност.

Извођење планираних радова не сме да утиче на рад граничног прелаза у смислу да потпуно онемогући његово функционисање. Након добијања сагласности Инвеститора и свих укључених страна (МУП гранична полиција и Директорат цивилног ваздухопловства) на план извођења радова, Извођач може приступити извођењу радова.


*Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“*

Након извршених радова потребно је извршити тестирање уграђених система. Тестирање система се може вршити само у време које ће бити договорено са Инвеститором.

На сва техничка, естетска и функционална решења извођач мора добити сагласност Инвеститора пре извођења радова.




Слика 1 – Постојеће стање пасошке контроле одлазећих путника на спрату Терминала 2



Handwritten signature or initials.

Слика 2 – Новопроектовано стање пасошке контроле одлазећих путника на спрату Терминала 2



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ЗА НАБАВКУ, ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ КЛИЗНИХ ВРАТА СА СИСТЕМОМ КОНТРОЛЕ ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. Мере	Количина
	Сви радови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, са стручном радном снагом, прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуноу, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа.		
	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА		
	Напомена: у цену радова обрачунати одвоз шута и осталог материјала на отворену градску депонију, претпостављено до 50 км. Сав демонтирани материјал се предаје Инвеститору, а потом Инвеститор даје налог за одвожење на депонију.		
1.1	Демонтажа постојећих унутрашњих застакљених врата. Врата су од алуминијумског профила.		
	Обрачун по комаду демонтираних врата са слагањем и изношењем.	ком	14.00
1.2	Демонтажа ПП хидранта заједно са постојећом облогом од алукобонда и подконструкцијом.		
	Обрачун по комаду демонтираног хидранта	ком	1.00
1.3	Демонтажа постојећег хоризонталног и вертикалног развода хидрантске цеви у дужини од приближно 2м. Обрачун паушално	пауш	
1.4	Демонтажа постојеће подне керамике на месту где је потребно померити хидрант. Обрачун по м2	м2	26.00
1.5	Пробијање међусpratне конструкције за померање хидрантске вертикале. Пробијање извести пажљиво. У цену улази помоћна скела, сечење арматуре и сл. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по комаду отвора	ком	1.00
1.6	Разна штемовања, бушења, убушивања и др. Шут сакупити и одвести на градску депонију. Обрачун по метру дужном	м	20
1.7	Разна крпљења и поправке, после извршеног рушења и демонтажа. Обрачун паушално, са потребним материјалом	пауш	
1.8	Грубо чишћење објекта након завршетка радова рушења и демонтажа. Обрачун по м2 нето	м2	153.00
1.9	Демонтажа постојећег спуштеног растер плафона, плоче 60х60цм, (типа "Армстронг") са подконструкцијом. У цену улази демонтирање плоча, подконструкције, разних везних и опшивних, ентеријерских и функционалних елемената, комплет са слагањем и изношењем материјала из објекта и одвозом на отворену градску депонију удаљености до 50км, као и радна скела. Обрачун по м2 комплет демонтираног плафона са радном скелом.	м2	125.00

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина
2.1	Набавка материјала, транспорт и израда новог слоја цементне кошуљице дебљине до 5цм, са адитивима за брзо везивање са претходном припремом површине у зони демонтираног хидранта. Горњу површину фино нивелисати и пердашити до потребног степена равности за израду завршног пода. Стварну дебљину дефинисати на лицу места на основу извршених неопходних мерења. Подлога за гранитну керамику. Обрачун по м2 .	м2	1.00
2.2	Набавка материјала, транспорт и израда новог самонивелирајућег слоја дебљине до 1цм (колика је и дебљина пода од гранитне керамике) у зони демонтираног ПП хидранта. Цементну кошуљицу равнати масом за изравнање (типа олма или одговарајуће). Комплетну подлогу фино очистити, премазати одговарајућим прајмером (еколошки дисперзивни премаз). Након сушења равнајуће масе изводи се фино брушење, чишћење и усисавање комплетне подлоге. Обрачун по м2 .	м2	1.00

20
47

БРАВАРСКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина
	<p>НАПОМЕНА : Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача система и према извођачким детаљима које мора израдити извођач, а одобрити надзорни орган и Инвеститор.</p> <p>Радити у свему по пројекту и упуству произвођача.</p> <p>Обрачун са свим потребним елементима за уградњу.</p> <p>Све мере узети на лицу места !</p>		
3.1	<p>Набавка, транспорт и монтажа застакљених преграда у раму од елоксираних АЛ профила, застакљених трослојним стаклом. Ламинирано стакло (Ламистал) је састављено од три или више плоча флоат (или другог) стакла заједно залепљених фолијом. Ово се стакло приликом пуцања не распада у мале комадиће, већ остаје залепљено за фолију и због тога се користи као сигурносно стакло. Стакло укупне дебљине д=9-12мм.</p> <p>Преграде су са клизним једнокрилним вратима. Клизна врата на алуминијској водилици и са алуминијским носачима.</p> <p>Водилица је изведена из вучених алуминијских профила. Део водилице који је предвиђен за причвршћење на постојећу алуминијумску конструкцију је скривен украсном маском. Изнад њих се налази ПВЦ уметак који уједно служи и као водилица за бешумно клизање точкића.</p> <p>Димензије светлог отвора врата 90/220цм. Погон, брава, батерија, процесор и остале електричне и механичке компоненте су интегрисане у кућиште водилице.</p> <p>Електро компоненте:</p> <p>Контролна јединица, погонска јединица, светлосна баријера, самопунива батерија, електромеханичка брава, припрема инсталације за повезивање са контролним системима аеродрома.</p> <p>Напајање 230V</p> <p>Сертификат тестираног рада на 1.000.000 циклуса.</p> <p>Изјава произвођача да су врата у складу са:</p> <p>2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, EN 13849-1, EN ISO 12100, EN 16005, EN 60335 – 1, EN 60335 - 2 -103, ISO 14025, EN 61000 - 6 – 3, EN 61000 - 3 – 2, EN 61000 - 3 – 3, EN 55022, EN 60950 – 1, EN 61000 - 6 – 2, ASR 1.7, DIN 18650 – 1,2, EN 15804</p>		
	Обрачун по комаду уграђених врата	КОМ	14.00

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
 „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина
	<p>спуштени плафони Напомена: Приликом монтаже монолитних и растер плафона ОБАВЕЗНО у равни плафона поставити дилатационе спојнице на 15м1 по упутству и усвојеном решењу произвођача плафона, као и на местима где је дилатирана конструкција. (укалкулисати у цену) За стабилност плафона одговара извођач ! У цену укалкулисати радну скелу, челичну подконструкцију, додатна ојачања за отворе; ојачања за слободан крај плафона АЛ лајснама; ојачања за ношење разних плафонских елемената типа светилки, пројекционог платна и осталих сличних елемената; израду ревизионих (стандардних и противпожарних) плафонских отвора са прекривним затварачким системом, елоксирано, с уграђеном облогом од Диамант плоче; просецања за отворе инсталација, осветљења, ентеријерских плафонских процепа и сл као и бандажирање и глетовање спојева и др. што се неће посебно плаћати. Све мере извођач узима на лицу места пре почетка извођења радова.</p>		
4.1	<p>Набавка, транспорт и монтажа саџастиг спуштеног плафона типа AMF метал М 100, систем С, или одговарајуће, од металних решеткастих плоча у белој боји, величине окца 100x100мм, ширина саџа 15мм, висина саџа 40мм. Димензије плоча 600x600мм се постављају у видљиву белу потконструкцију ширине 15 мм. У јединичну цену је укључен равни ивични угаони профили 19x24мм (0,6 м²/м2) за ослањање ивичних плоча. Користити причврсне вијке одобрене од стране надзорног органа за постојећи тип таванице. Уградња у свему према упутству произвођача. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције пп облоге заједно са подконструкцијом и радном скелом.</p>		
1/	на висилицама	м2	125.00
4.2	<p>Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа облоге ПП хидранта од алуминијумских композитних панела у РАЛ-у 9006. Дебљина панела д=4мм састављеног од два алуминијска специјално легирана лима д=0,5мм и ПВЦ испуне од 3мм. Радити на подконструкцији. Понуђач је дужан да достави карактеристичне детаље конструкције коју предлаже. Радити у свему упуству произвођача. У цену урачунати подконструкцију и све потребне елементе. Обрачун по м2 .</p>		
		м2	5.00
4.3	<p>Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа облоге венца изнад пасошких пролаза од алуминијумских композитних панела. Дебљина панела д=4мм састављеног од два алуминијска специјално легирана лима д=0,5мм и ПВЦ испуне од 3мм. РАЛ 9006 Радити на алуминијумској подконструкцији. Понуђач је дужан да достави карактеристичне детаље конструкције коју предлаже. Радити у свему по пројекту и упуству произвођача. У цену урачунати подконструкцију и све потребне елементе. Напомена: Подконструкција облоге се качи на челичну конструкцију која је обрачуната уз предмер пројекта конструкције. У цену урачунати потребну радну скелу. Обрачун по м2 комплет изведене позиције са подконструкцијом.</p>		
		м2	48.00
4.4	<p>Набавка, монтажа преградног зида од тврдих гипс картонских плоча 1,25цм са једне стране. Преградни зид: једноструке гипс плоче + метална конструкција од челичних поцинкованих CW и UW профила 0,6мм, д=5цм. Обрада спојева плоча бандажирањем и глетовањем одговарајућом масом за испуну спојева. За сигурност и стабилност зида одговара извођач радова. Спољни углови се штите АЛ угаоном заштитном шином или Алукс траком. У цену укалкулисати уградњу профила за везу са носећим елементима. Како се радови изводе фазно зид служи као преградни зид који ограђује градилиште. Обрачун по м2 финално монтираног зида</p>		
		м2	283.00

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина
5.1	<p>Набавка материјала, транспорт и облагање дела пода неглазираном гранитном керамиком $d=10\text{мм}$, противклизности P10 (а+Б) (према стандарсу ДИН 51130 (Дин 51097)), абсорпција воде $E<0.1\%$ (према стандарду ИСО 10545-3), отпорност на притисак $>1700\text{Н}$ (према стандарду ИСО 10545-6), мразоотпорна (према стандарду ИСО 10545-12), киселоотпорна УА, УЛА, УХА (према стандарду 10545-13), типа као произвођача <i>Floorgres</i> колекција <i>Cerdisa</i>, серија <i>Chalet</i>, или одговарајуће, димензије $20*80\text{цм}$.</p> <p>Керамику полагати у лепку одговарајућем за ову врсту радова. Минимална фуга 2мм.</p> <p>У оквиру позиције урачунати израду дилатационих фуга трајно еластичном силиконском испуном у боји према одабиру инвеститора. Диспозиција фуга треба да дели не веће површине од цца 15м^2.</p> <p>Обрачун по м^2 са фуговањем и дилатационом фугом</p>	м^2	31.00

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина
6.1	Набавка материјала и бојење зидова. Бојити декоративном дисперзивном, водонепропусном глатком бојом типа као "латекс" или одговарајуће. Боја мора бити еколошка за бојење врло оптерећених површина и отпорна на брисање и да задовољи висок естетски изглед. Пре бојења, површину припремити за бојење. У цену укалкулисати припрему за бојење и бојење са употребом потребне скеле.		
	Обрачун по м2 укупно обрађене површине, са предрадњама у складу са захтевима произвођача боје.	м2	283.00

РАЗНИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина
7.1	Набавка и постављање једносмерно провидних силвер фолија на стакла кућица за пасошку контролу са стране према Дуфри продавници као заштите од погледа са стране продавнице.		
	Обрачун по м2 финално постављене фолије	м2	29.00
7.2	Набавка и постављање самолепљивих ознака (пиктограма) на новопостављена стаклена врата са стране рестриктивне зоне са натписом: ЗАБРАЊЕН ПРОЛАЗ.		
	Обрачун по комаду финално постављене налепнице	ком	28.00
7.3	Набавка и постављање самолепљивих ознака (пиктограма) на улазна врата пасошких кабина са стране рестриктивне зоне са натписом: ЗАБРАЊЕН УЛАЗ.		
	Обрачун по комаду финално постављене налепнице	ком	9.00
7.4	Набавка материјала израда и монтажа облоге парапета кућица за пасошку контролу од композитног метеријала израђеног од алуминиј хидроксида 75% и полимерног везива на бази акрила 25% типа као "kerrock", „corian“, „wilsonart“, „formica“ или еквивалентно, дебљине од 6мм, за унутрашњу употребу каширану за подлогу од медијапана мин. Дебљине 15 мм. Облога се поставља са спољне стране пасошке кућице. Завршна обрада у имитацији светлог камена (типа као „kerrok M1060“ или слично), према избору инвеститора.		
	Обрачун по м2	м2	31.00
7.5	Набавка материјала израда и монтажа радне плоче пулта на кућицама за пасошку контролу од композитног метеријала израђеног од алуминиј хидроксида 75% и полимерног везива на бази акрила 25% типа као "kerrock", „corian“, „wilsonart“, „formica“ или еквивалентно, дебљине од 6мм, за унутрашњу употребу каширану за подлогу од медијапана мин. Дебљине 15 мм. Плоча је димензије 30*110цм. Завршна обрада у имитацији светлог камена (типа као „kerrok M1060“ или слично), према избору инвеститора.		
	Обрачун по комаду радне плоче	ком	14.00
7.6	Набавка материјала израда и монтажа доњег пулта за одлагање ствари на кућицама за пасошку контролу од композитног метеријала израђеног од алуминиј хидроксида 75% и полимерног везива на бази акрила 25% типа као "kerrock", „corian“, „wilsonart“, „formica“ или еквивалентно, дебљине од 6мм, за унутрашњу употребу каширану за подлогу од медијапана мин. Дебљине 15 мм. Пулт за одлагање ствари везати за маску са челичном подконструкцијом. Плоча је димензије 15*80цм. Завршна обрада у имитацији светлог камена (типа као „kerrok M1060“ или слично), према избору инвеститора.		
	Обрачун по комаду са укљученом подконструкцијом:	ком	14.00
7.7	Набавка и монтажа лајсни-сокли по ободу просторија и око стубова. од брушеног алуминијума, х=10цм, све у складу са постојећим.		
	Обрачун по м1.	м	36.00
7.8	Набавка и постављање стоних лампи са ЛЕД светиљкама у пасошке кабине. Одабир по избору инвеститора типа Phillips DYNA – 67413/99/16, или одговарајуће. Напон 230V, тип сијаличног грла -интегрисан ЛЕД, Снага сијалице 3W, тип сијалице ЛЕД, подесива глава лампе, прекидач на светиљци.		
	Обрачун по комаду стоне лампе са припадајућом светиљком.	ком	14

ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина
1.1	Набавка и монтажа челично поцинкованих хидрантских цеви Ø50 у дужини од мин 20м. Обрачун паушално	пауш	
1.2	Хидрауличко испитивање притиска на хидранту у трајању од 24 часа од стране овлашћене организације. Радни притисак мора задовољити прописе за ову намену (притисак 2,5 бара). О резултатима испитивања направити записник. Записник о испитивању доставити инвеститору. Обрачун по комаду	ком	1.00
1.3	Набавка, транспорт и монтажа зидног пожарног хидранта Ø50 са пропусним косим вентилом, спојком за цево, ватрогасно цево дужине 15 м. Опрема је смештена у метални прохромски ормарић са ознаком "Н". Након монтаже овлашћено предузеће треба да обележи хидранте редним бројевима и изврши мерење притиска на хидрантима. Записник о испитивању доставити инвеститору на даљу употребу. Обрачун по комаду.	ком	1.00

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
 „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина
1.1	<p>КАБЛИРАЊЕ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ</p> <p>Полагање:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напојних каблова до погонске јединице - каблова слабе струје између управљачке јединице и периферних елемената. Набавка и инсталација хидрауличног затварача за врата кабине <p>Конструкција: Клизни канал Г-Н</p> <p>Сила затварања ЕН 3</p> <p>Макс. Тежина крила 80кг</p> <p>Макс ширина крила: 1100мм</p> <p>Инсталација: Хидраулични затварач за врата кабине, са унутрашње стране.</p> <p>Обрачун по комаду врата на кабинни</p>	КОМ	14.00
1.2	<p>Израда, инсталација И ПОВЕЗИВАЊЕ управљачке јединице</p> <p>Састоји се од заштитне кутије и електронских компоненти.</p> <p>Инсталација: у кабинни</p> <p>Обезбеђује рад аутоматских врата:</p> <ul style="list-style-type: none"> -управљање радом врата врши полицијски службеник <p>Отварање врата:</p> <p>Врата су затворена и закључана, радар није у функцији. Притиском на тастер радник МУП-а активира радар, путник својим кретањем побуђује радар који даје сигнал за откључавање и отварање врата.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Interlocking</i> функција између аутоматских врата и врата кабине: аутоматска врата се не могу отворити ако нису затворена врата кабине. <p>Затварање врата :</p> <p>Осим помоћу светлосне баријере врата се могу приоритетно затварати:</p> <ul style="list-style-type: none"> -из кабине, притиском на тастер затварање врата припадајућег пролаза -из прве кабине, могућност затварања свих врата <p>Ограничење статичких и динамичких сила сигурносним софтвером.</p> <p>Обрачун по комаду</p>	КОМ	14.00
1.3	<p>Набавка, испорука и монтажа светлосног обавештења са неопходним инсталацијама, о раду пасошке кућице.</p> <p>На сваки пасошки пролаз се поставља обавештење које ће информисати путнике о томе која кабина и врата су у функцији. Функционисање овог система контролише и активира запослени у МУП гранична полиција</p> <p>Обрачун по комаду</p>	КОМ	14.00

КОНСТРУКЦИЈА

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина
	<p>Општински опис Челична конструкторија се изводи у целости према достављеној документацији која садржи прорачун и детаље, а преко за то специјализоване радне организације и стручном радном снагом као и по одредбама важећих прописа датих у општим и посебним условима за извођење челичарских радова.</p> <p>Услови за извођење челичних конструкторија су:</p> <p>Материјал</p> <p>Челичне конструкторије се изводе од материјала прописаних у Документацији за извођење, њиховим цртежима. Било каква измена материјала не долази у обзир без сагласности пројектанта и Инвеститора. Сав материјал за израду челичне конструкторије мора имати одговарајући атест са подацима по стандарду.</p> <p>Радионичка израда и монтажа</p> <p>Израда челичне конструкторије може се поверити само квалификованом извођачу ових врста радова и доказима о подобности. Извођач је дужан да се пре почетка извођења радова детаљно упозна са техничком документацијом и да обавести Инвеститора о евентуално уоченим недостацима у документацији.</p> <p>Извођач је дужан да све радове изведе према документацији, уз свакодневну контролу надзорног органа и за евентуално одступање извођач мора имати писмену сагласност Инвеститора.</p> <p>Пре радионичке израде Извођач је обавезан да узме све мере постојећег објекта, пошто је предметна конструкторија реконструкторија и доградња постојећег објекта.</p> <p>За радионичку израду и монтажу челичне конструкторије извођач је дужан да изради план израде и монтаже и достави на сагласност Инвеститору. Свако одступање у редоследу израде и монтаже је недозвољено.</p> <p>Конструкторија мора бити стабилна током монтаже и извођач је дужан да спроводи сталну контролу у свим фазама израде и монтаже, а надзорном органу обезбеди потребне услове и прибор за рад.</p> <p>Отпремање конструкторије из радионице на градилиште може се извршити пошто се изврши потребна контрола органа извођача и надзорног органа, констатује евентуална измена, обезбеди потребни атести материјала, атести заваривача, записници о кројењу и копије монтажних дневника. Ради успостављања везе између прибављеног материјала и атеста материјал набављен код произвођача челика мора бити обележен бојом или имати утиснут број шарже и број позиције према наруџби, јер се не сме уградити ни један материјал без одговарајућег атеста.</p> <p>Сва евиденција о материјалу од набавке до уградње мора се уредно водити и прилаже се као документ при испоруци конструкторије. Све позиције и наставке произвођач мора да обележи крупним ознакама ради правилне монтаже и да прописно испоручи сав спојни материјал.</p> <ul style="list-style-type: none">- Монтажу челичних конструкторија може да врши само специјализована радна организација која има стручно особље и одговарајућу опрему.- Произвођач челичне конструкторије остаје у обавези да о свом трошку отклони све уочене грешке и недостатке у најкраћем року. <p>Заштита од корозије</p> <p>Врши се радионички и на градилишту. АК заштита је на бази алкидних или епоксидних премаза у укупној дебљини од 160µм-180µм односно за дати тип система АК заштите на бази премаза, мора да задовољи степен агресивности средине ЦЗ-средњи век трајања по СРПС исо 12994. Челичне конструкторије које припадају зонама које морају да имају одговарајућу противпожарну заштиту, штитити у складу са техничком регулативом противпожарним премазима. АКЗ подразумева набавку материјала, припрему површине за наношење прајмера или основног слоја пескарењем или сачмарењем, наношење основних и завршних слојева, поправку премаза након оштећења приликом транспорта и монтаже за случај АК заштите на бази премаза.</p> <p>Сви примењени материјали морају да одговарају одредбама важећих стандарда.</p> <p>Јединичном ценом обухватити сав потребан рад и материјал, антикорозивну и заштиту и бојење, примену ХТЗ мера.</p>		
1.1	<p>НОВА ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА</p> <p>Набавка и чишћење материјала, израда челичне конструкторије према цртежима радионичке документације, пробна монтажа, транспорт, монтажа, антикорозиона заштита, а све према условима и правилницима за производњу, монтажу, антикорозиону заштиту и транспорт челичне конструкторије. Челична</p>		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

конструкција је од ХОП, ваљаних профила и лимова (за чворне лимове)
квалитета С235 ЈРГ2.

АК заштита ради се са два основна и два покривна премаза на бази алкида или
епокси премаза, укупне дебљине 160микрона (Ц3-средњи век трајања по СРПС
исо 12994) после темељног чишћења основног материјала и пескарења.

Обрачун је дат по килограму израђене, антикорозионо заштићене,
траспороване и монтиране конструкције са пробном монтажом.

Браварска подконструкција изнад нових клизних врата као подконструкција за
ношење врата.

Обрачун по кг са урачунатим анкерима

кг

680.00

ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА

НАПАЈАЊЕ, ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ

Испорука материјала и израда инсталације општег осветљења. Инсталација се изводи каблом N2XH-J 3x1,5 мм². Укључење осветљења је помоћу прекидача постављених локално у просторији и даљински преко БМС. Каблови се полажу по перфорираним носачима каблова, у плафону, у парапетном каналу, у зиду и плафону испод малтера у «halogen free» ребрастим цевима, као и на «halogen free» одстојним обујмицама по зиду или конструкцији. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом у «halogen free» изведби (обујмице, ребрасте пластичне цеви, разводне кутије, уводнице...).

Обрачун по м1

м 507.00

НАПАЈАЊЕ, ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ

СВЕТИЉКЕ

Овај део предмера и предрачуна обухвата: испоруку, монтажу и повезивање доле описаних светиљки укључујући:

- испоруку и постављање прибора за вешање светиљке о таваницу или конструкцију, као и причвршћивање светиљке за таваницу или зид
- комплетирање светиљке са чишћењем дифузора
- испитивање и стављање под напон
- замену свих ЛЕД извора који не буду исправни у тренутку техничког пријема инсталације
- израда отвора за монтажу светиљки у спуштен плафон
- испоруку и монтажу, на месту означеном на цртежима на плафон или зид светиљке комплет са прибором за монтажу, грлом, предспојним справама, извором светла одговарајуће снаге и свим осталим потребним помоћним материјалом за причвршћење светиљки. Плаћа се испоручено и припремљено за исправан рад.

Предвиђени су следећи типови светиљки:

- Е.1** Испорука, монтажу и повезивање уградне светиљке кружне форме, слично типу Doga DLE 14W или одговарајући, IP20, комплет са електронским трансформатором ЛЕД извором светла од 28W, 4000K, 1100Lm. Прстен светиљке је беле ситноструктурне боје. (тип С3).

Обрачун по комаду светиљке

ком 28

Б) ИЗМЕСТАЊЕ АУТОМАТСКОГ ЧИТАЧА ПУТНЕ ИСПРАВЕ УЛАЗНОГ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА НА НОВУ ПОЗИЦИЈУ


На улазном граничном прелазу у Терминалу 2, организовано је 10 канала пасошке контроле које опслужују запослени у граничној полицији и један аутоматски читач путне исправе. Постојећи аутоматски читач путне исправе је позициониран између две пасошке кабине и таква његова позиција блокира два канала које би требало да опслужују запослени у граничној полицији, те је у функцији у максималном искоришћењу 9 пасошких пролаза, укључујући и пролаз кроз аутоматски читач. Ова позиција аутоматског читача путне исправе смањује капацитет пропусне моћи пасошке контроле у међународним доласцима.

Из ових разлога предвиђено је измештање аутоматског читача на нову позицију, испред пасошког пункта број 10, на довољној удаљености, како ова позиција не би угрожавала ни један пролаз који контролишу запослени у МУП гранична полиција. Након интервенције ће у функцији у максималном искоришћењу бити 11 пасошких пролаза. Између аутоматског читача путне исправе и пункта број 10 предвиђа се постављање алуминијумске преграде са испуном од стакла и клизним вратима како путници који пролазе кроз ова два пункта истовремено не би долазили у додир.

Приликом позиционирања аутоматског читача путне исправе на нову позицију потребно је извршити окретање смера отварања врата која воде у претпростор техничке просторије.

Уз измештање аутоматског читача путне исправе на нову позицију потребно је извршити и измештање и повезивање неопходних инсталација које служе за његово напајање како би на новој позицији био у нормалној функцији.

ПАСОШКА КОНТРОЛА НА ДОЛАСЦИМА - Измештање аутоматског читача путне исправе
 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ




- ЛЕГЕНДА**
- ▶ Путници у доласку
 - ▶ Трансфер путници у доласку
 - ▶ Путници који немају исправне путне исправе
 - Службене просторије МУП-а
 - Службене просторије ОЈ Обезбеђивања
 - Службене просторије Министарства здравља
 - Санитарна инспекција-пулт
 - Граница између контролисане и обезбеђивано-рестриktivне зоне
 - Аутоматски читач путне исправе
 - 1 Нето површина за чекање у реду 310 m²



АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА			
Објекат	ТЕРМИНАЛ 2		
Цртеж	ПАСОШКА КОНТРОЛА НА ДОЛАСЦИМА - постојеће стање		
Датум	02.2017	Размера	Нивоца Теслај (инвестиција и радни)

ПАСОШКА КОНТРОЛА НА ДОЛАСЦИМА - Измештање аутоматског читача путне исправе
 Варијанта 3



- ЛЕГЕНДА**
- ▶ Путници у доласку
 - ▶ Трансфер путници у доласку
 - ▶ Путници који немају исправне путне исправе
 - Службене просторије МУП-а
 - Службене просторије ОЈ Обезбеђивања
 - Службене просторије Министарства здравља
 - Санитарна инспекција-пулт
 - Граница између контролисане и обезбеђивано-рестриktivне зоне
 - Аутоматски читач путне исправе
 - 1 Нето површина за чекање у реду 310 m²

Процена инвестиције – 5000 EUR
 Израда алуминијумске преграде са електричним вратима, демонтажа и уградња нових врата са финалном обрадом зида.
 У цену неће укључено измештање аутоматског читача путне исправе и набавка стопера



АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА			
Објекат	ТЕРМИНАЛ 2		
Цртеж	ПАСОШКА КОНТРОЛА НА ДОЛАСЦИМА - инвестиционе решења за уградњу аутоматских читача путне исправе 3		
Датум	03.2017	Размера	Нивоца Теслај (инвестиција и радни)

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА НА ИЗМЕШТАЊУ АУТОМАТСКОГ ЧИТАЧА ПУТНЕ ИСПРАВЕ НА НОВУ ПОЗИЦИЈУ

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина
	Сви радови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, са стручном радном снагом, прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа.		
	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА		
	Напомена: у цену радова обрачунати одвоз шута и осталог материјала на отворену градску депонију, претпостављено до 50 км. Сав демонтрани материјал се предаје Инвеститору а потом Инвеститор даје налог за одвожење на депонију.		
1.1	Демонтажа постојећих унутрашњих дрвених врата са слагањем, изношењем и одвозом на отворену градску депонију. Одговарајућа врата у договору са Инвеститором прегледати и уколико могу да се користе поново уградити. Уколико нису за употребу транспортовати их на одредиште које одреди инвеститор удаљености до 50км. Обрачун по комаду демонтраних врата са слагањем и изношењем.	ком	1.00

БРАВАРСКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина
	НАПОМЕНА : Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача система и према извођачким детаљима које мора израдити извођач, а одобрити надзорни орган и Инвеститор. Радити у свему по пројекту и упуству произвођача. Обрачун са свим потребним елементима за уградњу. Све мере узети на лицу места !		
2.1	Набавка, транспорт и монтажа застакљене преграде са клизним вратима на потез у раму од елоксираног алуминијума са застакљеним ламинираним стаклом 4.1.4. Обрачун по м2 преграде	м2	12.00

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина
	Уградња свих елемената мора бити у складу са препорукама, типским детаљима произвођача које мора извести извођач радова а одобрити надзорни орган и инвеститор. Радити у свему према пројекту и упутству произвођача. Обрачун са свим потребним елементима. Све мере узети на лицу места !		
3.1	Израда, транспорт и монтажа пуних двокрилних врата, дуплошперованих (медијан обострано), на подконструкцији од јаворовог, чамовог масива са испуном од ламелних дашчица. Све се боји полиуретанским бојама са претходним припремним радњама. Боја и текстура по избору Инвеститора. Шток врата од екструдираниг алуминијума дебљине 20/10мм у завршној обради натур алуминијум. Шарке су израђене од електролитичког алуминијума са тефлонским самоподма-зујућим лежиштима, са лаким хоризонта-лним и вертикалним подешавањем. По целом обиму налегања крила на шток, уградити квалитетни гумени дихтунг. Квака, облик и дизајн типа као "ФИН"-производње ОЛИВАРИ, брава са механизмом за забрављивање без кључа са унутрашње стране и индикатором забрављивања са спољне стране. Врата снабдети шаркама са системом за самозатварање. Димензије врата: 160/220цм или као постојећа Обрачун по комаду финално обрађених врата са зидарском обрадом шпалетни	КОМ	1.00

РАЗНИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина
4.1	Демонтажа, постављање на нову позицију и повезивање и инсталација аутоматског читача путне исправе. Нова позиција је удаљена око 3м од постојеће. Постављање нових комуникационих и напојних каблова за повезивање прикључних интерфејса аутоматског читача путне исправе на централни комуникациони систем. Обрачун паушално	пауш	
4.2	Набавка и постављање налепница на новопостављена стаклена врата пасошких кућица са натписом: ЗАБРАЊЕН УЛАЗ. Обрачун по комаду налепнице	ком	12.00

Напомена:

- Наручилац радова је дужан да изврши координацију радова са Извршиоцем радова, с тим да се има у виду да се радови већим делом изводе у обезбеђивано рестриктивној зони Аеродрома.
- Понуђач је дужан да наведе лица која ће управљати радним машинама. У случају ванредних околности, накнадне измене су дозвољене, с тим да се на време обавести Наручилац радова, и ради добијања дозвола за кретање и задржавање у Обезбеђивано рестриктивној зони Аеродрома Никола Тесла Београд.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава наведене обавезне и додатне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке:

Ред. број	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	
1.	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;	
	Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
	Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;
	Доказ за физичка лица	Физичка лица не достављају овај доказ
2.	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.	
	Доказ за правно лице:	Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да правно лице, односно његов законски заступник(или више њих, уколико их има) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

		Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
	Доказ за предузетнике:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
	Доказ за физичко лице:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
3.	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда	
	Доказ за правно лице:	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
	Доказ за предузетнике:	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
	Доказ за физичко лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
4.	да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.	
	Доказ за правно лице:	У поступку предметне набавке дозвола надлежног органа за обављање делатности није предвиђена посебним прописом
	Доказ за предузетнике:	У поступку предметне набавке дозвола надлежног органа за обављање делатности није предвиђена посебним прописом
5.	да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.	
	Доказ за правно лице:	Испуњеност услова из тачке 5. понуђач доказује достављањем Изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, чија је садржина дата у тачки 4.2. овог обрасца.
	Доказ за предузетнике:	
	Доказ за физичко лице:	
Ред. број	ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	
6.	Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за предметну јавну набавку.	

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
 „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

	<p>Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева да је Понуђач, у последњих 5 (пет) година, пре објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку, изводио радове (исте или сличне радовима из спецификације набавке) на 3 пословна објекта или објекта јавне намене, од којих најмање једном објекту у вредности 11.500.000,00 динара.</p>
Доказ:	<p>Испуњеност услова који се тиче неопходног пословног капацитета понуђач доказује достављањем Потврде референтног наручиоца.</p>
7.	<p>Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом за предметну јавну набавку.</p> <p>Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има, запослена или радно ангажована најмање 4 лица која ће бити одговорна за извршење уговора с тим да ова лица морају имати:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом ИКС бр. 450 - најмање једно лице • 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом ИКС бр. 453 - најмање једно лице • 1 (један) дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом ИКС бр. 400 или 401 најмање једно лице • 1 (један) дипломирани грађевински инжењер са лиценцом ИКС бр. 410 – најмање једно лице • 1 (једно) лице са Уверењем о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова у области безбедности и здравља на раду
Доказ:	<p>Испуњеност услова који се тиче неопходног кадровског капацитета Понуђач доказује достављањем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изјаве о кадровском капацитету за предметну јавну набавку, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на меморандуму Понуђача, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Понуђача, у којој ће бити наведена имена и презимена, као и стручна спрема запослених или радно ангажованих лица. • Фотокопија важећих лиценци Инжењерске Коморе Србије за захтеване дипломиране инжењере. • Фотокопије лиценце за обављање послова у области безбедности и здравља на раду за наведено лице. • Поред наведеног, за наведена запослена или радно ангажована лица доставити најмање један од предложених доказа: <p><u>За запослена лица</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -фотокопије закључених уговора о раду или -фотокопије М образаца <p><u>За радно ангажована лица</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -фотокопије уговора о делу, о допунском раду, о привременим и повременим пословима <p><u>Напомена:</u> Прихватљив је и сваки други документ којим се недвосмислено доказује да је одређено лице радно ангажовано код Понуђача.</p>

Напомена:

-Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

*Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“*

-Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из тачке 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

-Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача на основу чл. 78 ЗЈН-а нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 3), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре.

-Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења Одлуке о додели уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

4.2. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Испуњеност наведених услова понуђач доказује изјавом следеће садржине.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач

(навести назив понуђача или називе свих понуђача из групе понуђача), приликом састављања понуде за учешће у отвореном поступку јавне набавке „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“ БРОЈ 47/2017 ОП поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум: _____

назив Понуђача или овлашћеног
члана групе понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуђач поднесе понуду самостално, испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у табели 4.1., понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације.

Уколико понуду поднесе група понуђача (Заједничка понуда), сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије број 124/12, 14/15 и 68/15), који су описани у тачкама 1) до 3) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, што доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у тачкама 5) до 8) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, испуњавају заједно достављањем доказа наведених у табели 4.1. тачке 5) до 8).

У случају понуде са подизвођачем, Понуђач је дужан да, као саставни део понуде, поднесе изјаву да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, уз навођење дела уговорних обавеза које ће поверити подизвођачу. Понуђач је дужан да наведе назив подизвођача, а уколико Уговор о јавној набавци буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), који су описани у тачкама 1) до 3) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, који је описан у тачки 5. табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору.

Услови из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњену, оверену и потписану изјаву из тачке 4.2. Обрасца 4. конкурсне документације. Уколико понуду подноси Група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из Групе понуђача и оверена печатом.

Начин доставе доказа прописан је чланом 79. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије број 124/12, 14/15 и 68/15).

Уколико је понуђач правно лице, докази из табеле 4.1. тачке 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Уколико је понуђач предузетник, докази из табеле 4.1. тачке 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Уколико је понуђач физичко лице, докази из табеле 4.1. тачке 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

1. Понуда мора бити састављена на српском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:

- Правилно попуњен (све рубрике), оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.)
- Попуњену, оверену и потписану изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 4. тачка 4.2.);
- Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама наведених у Обрасцу 4.-табела 4.1. конкурсне документације;
- Попуњен, оверен и потписан модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.);
- Попуњену, оверену и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 8.);
- Попуњен, оверен и потписан Образац структуре понуђене цене (Образац 9.);
- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5 % од понуђене цене (Образац 10. Прилог 1)
- Попуњену, оверену и потписану изјаву банке о издавању гаранције за добро извршење посла (Образац 10. – Прилог 2) на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ;
- Попуњену, оверену и потписану изјаву банке о издавању гаранције за отклањање грешака у гарантном року (Образац 10. – Прилог 4) на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ;
- Попуњену, оверену и потписану обавезујућу изјаву банке о издавању банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса (Обрасца 10- Прилог 6)
- Потврде референтног наручиоца
- Попуњену, оверену и потписану изјаву Понуђача да је упознат са посебним околностима при којима се изводе радови (Образац 11.);
- Попуњену, оверену и потписану изјаву Понуђача о усклађености изведених радова са прописима (Образац 12.).
- Трошкови припреме понуде (Образац 13.).
- Споразум о заједничком наступању (само у случају подношења заједничке понуде).

Уколико понуда не садржи све наведене елементе, биће одбијена као неприхватљива.

ОБЛИК ПОНУДЕ

3. Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији.

Образац понуде (Образац број 6.) треба попуњити, према наведеним рубрикама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

4. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

5. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца (у периоду од 07,00 до 15,00 часова) или путем поште на адресу Наручиоца - АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11271 Сурчин. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да писаним путем обавесте Наручиоца о свом доласку на Аеродром Никола Тесла Београд ради предаје понуда, односно присуствовању отварању понуда. У обавештењу је потребно навести назив понуђача и податке о лицу које ће поднети понуду, односно присуствовати отварању понуда. Податке је потребно доставити на следећу e-mail адресу: javnenabavke@beg.aero

Наведене податке неопходно је доставити како би Наручилац благовремено обавестио Security службу Air SERBIA, ради уласка у безбедносно рестриктивну зону Аеродрома, Црвена зграда Air SERBIA.

6. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
7. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти или кутији, уз назнаку на коверти или кутији да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене или допуне понуде, на коверти или кутији обавезно навести назив понуђача, број и назив предмета јавне набавке и речи „Измена или допуна понуде - НЕ ОТВАРАТИ“.
8. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

9. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
 - проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
 - понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
 - понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу, Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“
одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

10. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који садржи:
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
 - опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

11. Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs/> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.aero>.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

12. Наручилац ће, за квалитетно и благовремено изведене радове које су предмет јавне набавке, плаћање извршити на следећи начин:
Аванс 20% од уговорене цене у року не дужем од 7 (седам) дана од дана достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и овере авансне ситуације од стране Наручиоца
70% од цене изведених радова по испостављеним привременим ситуацијама, у року од 7 (седам) дана од дана овере сваке привремене ситуације од стране Наручиоца;
остатак од 10% од цене изведених радова ће се исплатити у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Записника о примопредаји радова.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) понуди рок плаћања. Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана од дана исправно испостављене фактуре/ситуације за квалитетно и благовремено извршене обавезе, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Изабрани понуђач ће испостављати фактуре/ситуације тек након у потпуности завршене одговарајуће фазе у погледу које треба та накнада да се исплати, а плаћање се врши када Наручилац одобри достављену фактуру/ситуацију у писаној форми.

Под исправно испостављеном фактуром/ситуацијом сматра се фактура/ситуација која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ, као и других прописа који уређују предметну област.

Фактуре/ситуације које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе, неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

РОКОВИ

13. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број 6.) наведе рок за извођење радова, и то **не дужи од 60 дана** од дана увођења у посао за извођење радова.

Даном увођења у посао за извођење радова сматра се дан када Наручилац достави Извођачу писано обавештење да је уведен у посао за извођење радова.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је у обавези да приступи извођењу радова по динамици и фазама претходно усаглашеним са Наручиоцем. Понуђач је дужан да све фазе прилагоди условима неометаног двијања саобраћаја на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд.

ГАРАНТНИ РОК

14. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број 6.) понуди гарантни рок за изведене радове, уграђене материјале и опрему **од најмање 3 (три) године** од дана примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова. Уколико Понуђач понуди краћи гарантни рок од **3 (три) године**, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива

ВАЛУТА И ЦЕНА

15. Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупну вредност понуде у динарима, без и са ПДВ.

- Јединичне цене су фиксне и не могу се повећавати за време периода важења уговора.
- У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији јавне набавке.
- У цену морају бити урачунати сви трошкови, који укључују најмање следеће:
 - набавке материјала, цену извођења радова, радне снаге, геодетска мерења, сав потребан алат, опрему, машине, средства за рад, свих видова енергије и воде, унутрашњи и спољни транспорт, одговарајућу заштиту постојећих радова, инсталација и уређаја од оштећења приликом извођења радова, таксе, дажбине, ноћни рад, рад недељом и празницима, осигурање радника и радова, припремне радове, трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организацију градилишта, мере ХТЗ, режије, чување и одржавање радова, гаранције, трошкове осигурања;
 - израда Елабората о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду, на који се мора прибавити сагласност овлашћене службе Аеродрома;
 - испитивање и доказивање квалитета радова и уграђеног материјала;
- Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности понуде, меродавна је јединична цена.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

16. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе рок важења понуде који не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:

17. Подаци где се могу благовремено добити исправни подаци о:
- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, Србија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Подсредством државног органа Пореске управе, могу се

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореском обавезама, које администрирају ови органи.

- Заштити животне средине – Назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије), адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса: www.merz.gov.rs адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а, Београд, Србија, интернет адреса Агенције за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs
- Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

- 18. Уз понуду, Понуђач је дужан да приложи Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5% од вредности понуде (Образац 10. Прилог 1), у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза, а које је понуђач обавезан да достави уз понуду, прихвата искључиво:

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5% од вредности понуде (Образац 10, Прилог 1). Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, платива на први позив. Банкарска гаранција се издаје се у висини од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који не може бити краћи од рока важења понуде. Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити уновчена уколико понуђач: измени или повуче своју понуду након отварања понуда; одбије да закључи уговор кад је изабран као најповољнији понуђач, не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у року предвиђеном у конкурсној документацији и уговору, банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања или не достави полисе осигурања предвиђене уговором.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, достави Наручиоцу СЛЕДЕЋЕ:

Гаранција за повраћај аванса

Извођач радова је дужан да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу траженог аванса са ПДВ, односно у износу од 20% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора имати важност најмање 15 дана дужу од дана правдања целокупног аванса.

До достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања Уговор се закључује под одложним условом.

Гаранцију за добро извршење посла

ИЗВОЂАЧ је дужан да, у року од највише 15 (петнаест) дана од дана закључења Уговора, достави НАРУЧИОЦУ банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ., као гаранцију за добро извршење посла, са роком важења 30 дана дужим од дана потписивања Записника о примопредаји радова, са могућношћу продужења.

До достављања банкарске гаранције овај Уговор се закључује под одложним условом.

Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.

У случају да ИЗВОЂАЧ не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла на начин и у року прописаном како је горе наведено, НАРУЧИЛАЦ ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

Гаранција ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА биће враћена ИЗВОЂАЧУ у року од 7 дана од дана потписивања Записника о примопредаји радова и након што ИЗВОЂАЧ преда НАРУЧИОЦУ банкарску гаранцију у висини 10% уговорене вредности за отклањање грешака у гарантном року. Ако се за време трајања уговора, из било којих разлога, промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач мора продужити важност банкарске гаранције добро извршење посла у складу са инструкцијама Наручиоца, односно банкарска гаранција мора да важи најмање 30 дана после истека тако промењеног рока.

Банкарску гаранцију као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да ИЗВОЂАЧ својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

Гаранција за отклањање грешака у гарантном периоду

ИЗВОЂАЧ је дужан да у року од највише 10 дана од дана од дана потписивања Записника о примопредаји радова, достави НАРУЧИОЦУ банкарску гаранцију на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ, за отклањање грешака у гарантном року, и са роком важности 30 дана дуже од истека гарантног рока, са могућношћу продужења, а НАРУЧИЛАЦ ће вратити ИЗВОЂАЧУ гаранцију за добро извршење посла под условом да ова обезбеђења нису активирани у складу са овим Уговором.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се доставља Наручиоцу на један од следећих начина:

- са роком важности који је за 30 дана дужи од трајања гарантног рока, рачунато од дана прибављања потписивања Записника о примопредаји радова, или
- са краћим роком важности од трајања гарантног рока (најмање 1 година), уз обавезу продужавања најкасније 30 дана пре истека рока важности, у току трајања гарантног рока.

Уколико Понуђач не продужи рок важења наведене банкарске гаранције у предвиђеном року, Наручилац остварује право да банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року да на протест.

Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.

У случају да се укаже потреба продужења банкарских гаранција, ИЗВОЂАЧ мора благовремено продужити важност банкарских гаранција, односно најкасније 15 дана пре истека њихове важности, а уколико то не учини, Наручилац има право да активира сваку банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Предметна средства финансијског обезбеђења морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

19. Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописани или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

Наручилац ће, као поверљива, третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако Понуђач, у року који одреди Наручилац, не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

20. У случају да има нејасноћа у овом упутству, понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

- путем поште на адресу: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11271 Сурчин, уз напомену: Додатне информације и појашњења за јавну набавку **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА БРОЈ 47/2017 ОП**, за председника комисије Милица Судар дипл. инж. арх.
- путем е-mail-а: javnenabavke@beg.aero. (радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07:30-15:30 часова).

Комуникација у поступку јавне набавке се врши искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

21. Наручилац, у току стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена, а ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

22. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

23. У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће, као најповољнију, изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. Уколико, ни након примене наведеног резервног критеријума, није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће доделити уговор понуђачу на начин да ће уговор бити додељен понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и рок за извођење радова. Извлачење путем жреба

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

Наручилац ће извршити јавно, у присуству овлашћених представника понуђача и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и рок за извођење радова исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у куглице. Наког тога, куглице ће ставити у провидну посуду одакле ће бити извучена само једна куглица, затим ће куглица бити отворена и биће прочитан назив понуђача са папира. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник са извлачења путем жреба.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

24. Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњену, потписану и оверену Изјаву из Обрасца 4. тачка 4.2. конкурсне документације као доказ да је, при састављању своје понуде, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
25. Понуђач је дужан да при потписивању Уговора достави и потписан и оверен Споразум о безбедности и здрављу на раду са Наручиоцем.
26. Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

27. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом пошљићком са повратницом или на е-mail: javnenabavke@beg.aero

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није дугачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана од дана доношења одлуке на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона.

Чланом 151. Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона у износу од:

- 1) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

3) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права <http://www.kjn.gov.rs/>

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА”

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС			
Дужник - налогодавац	шифра плаћања	валута	износ
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	253	РСД	= Износ таксе
сврха плаћања	број модела	рачун дужника - налогодавца	
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке		Бр. рачуна налогодавца	
поверилац - прималац	број модела	назив на број (задуужење)	
Буџет Републике Србије			
печат и потпис налогодавца	број модела	рачун повериоца - приварца	
		840-30678845-06	
место и датум пријема	број модела	назив на број (одобрење)	
		Број или ознака јавне набавке	
			<input type="checkbox"/> кално

Образец бр. 3

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	153	РСД	Износ таксе
сврха уплате	рачун прималца		
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке	840-30678845-06		
прималац	модел и позив на број (одобрење)		
Буџет Републике Србије	Број или ознака јавне набавке		
печат и потпис уплатиоца	место и датум пријема	датум валуте	

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу "позив на број" уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: () | \ / „ « * и сл.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року.
- Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ У РЕСТРИКТИВНОЈ ЗОНИ АЕРОДРОМА

- Изабрани Понуђач је дужан да за потребе извођења радова у рестриктивној зони комплекса АД Аеродром Никола Тесла Београд обезбеди, о свом трошку, дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу за све своје раднике који ће тај посао обављати. Дозволе издаје МУП Републике Србије, Станица граничне полиције "Београд" на Аеродрому Никола Тесла. Наручилац не сноси штету изазвану одбијањем МУП-а да одређеном раднику Извођача изда или продужи дозволу. У случају да Извођач није у могућности да добије потребне дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу на Аеродрому Никола Тесла, за своје раднике, претходно закључен уговор се раскида на штету Понуђача. Наручилац ће пружити техничку подршку Извођачу приликом вађења дозвола.

Handwritten signature

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси као заједничка понуда):

1. _____ адреса: _____
матични број: _____, ПИБ: _____, број телефона: _____
особа за контакт: _____, број рачуна: _____

2. _____ адреса: _____
матични број: _____, ПИБ: _____, број телефона: _____
особа за контакт: _____, број рачуна: _____

**ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ
(ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)**

Укупна вредност понуде: _____ динара, без ПДВ.

Начин и услови плаћања:

Аванс 20% од уговорене цене у року не дужем од 7 (седам) дана од дана достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и овере авансне ситуације од стране Наручиоца
70% од цене изведених радова по испостављеним привременим ситуацијама, у року од 7 (седам) дана од дана овере сваке привремене ситуације од стране Наручиоца;
остатак од 10% од цене изведених радова ће се исплатити у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

Рок за извођење радова (максимум 60 дана): _____ дана од дана увођења у посао.

Рок важења понуде (минимум 90 дана): _____ дана од дана отварања понуде.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

7. МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА:

- ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ УГОВОРА, ПОТПИШЕ И ОВЕРИ ПОСЛЕДЊУ СТРАНУ МОДЕЛА УГОВОРА, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА.

У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Закључен између:

1. **АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**, 11180 Београд 59, кога заступа Извршни директор Раша Ристивојевић дипл. ек., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевић дипл. инж., бројПИБ 100000539; Матични број 07036540; Текући рачун: 125-1721427-98 код Пираеус банке (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране

и
2. Назив Понуђача: _____
са седиштем у _____
ПИБ _____; Матични број _____; Текући рачун _____

Називи понуђача из групе (попунити само у случају заједничке понуде)

Називи подизвођача (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

кога заступа директор _____ (у даљем тексту: Извођач радова).

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке радова под бројем 47/2017 ОП;
- да је Извођач радова дана _____ године доставио понуду број _____ од _____ која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;
- да понуда Извођача радова у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора број 5435 од 15.07.2015. године, изабрао понуђача као најповољнијег за Извођење радова на унапређењу обезбеђивања пасошких пролаза.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог Уговора јавна набавка извођење радова на унапређењу обезбеђивања пасошких пролаза, наведених у спецификацији Наручиоца и понуди Извођача радова са ценом која је саставни део његове понуде.

Наручилац поверава, а Извођач радова прихвата извођење радова на унапређењу обезбеђивања пасошких пролаза, ближе описаних у спецификацији Наручиоца и понуди Извођача радова са ценом која је саставни део његове понуде.

Ови радови морају бити изведени у свему према техничкој документацији, понуди Извођача радова и Одлуци о додели уговора којом је усвојена предметна понуда, важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова а у складу са усвојеном понудом Извођача радова бр. _____ од _____ године.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

Извођач радова је обавезан да радове из овог члана изведе својом радном снагом, грађевинским материјалом, елементима за уграђивање и грађевинском механизацијом, у року и за уговорену цену, у свему према правилима струке, а у складу са важећим техничким прописима и стандардима за ту врсту радова.

Понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог Уговора.

ЦЕНЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорена цена радова из члана 2. Овог Уговора износи _____ динара без ПДВ-а (словима: _____), а _____ динара са ПДВ-ом (словима: _____), и утврђена је на основу понуде - Извођача радова бр. _____ од _____ године.

Јединичне цене су фиксне за време трајања Уговора и не могу се повећавати.

Наручилац се обавезује да ће Извођачу радова на рачун број _____ који се води код _____ банке платити уговорену цену и то на следећи начин:

Аванс 20% од уговорене цене, што износи _____ динара без ПДВ-а (словима: _____), у року не дужем од 7 (седам) дана од дана достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и овере авансне ситуације од стране Наручиоца;

70% од цене изведених радова по испостављеним привременим ситуацијама, што износи _____ динара без ПДВ-а (словима: _____), у року од 7 (седам) од дана овере сваке привремене ситуације од стране Наручиоца;

остатак од 10% од цене изведених радова по потписивању Записника о примопредаји радова, што износи _____ динара без ПДВ-а (словима: _____), а _____ динара са ПДВ-ом (словима: _____), који ће се исплатити у року од 7 (седам) од дана потписивања Записника о примопредаји радова;

Привремена ситуација коју ће Извођач радова издавати Наручиоцу нарочито ће садржати следеће ставке: (1) опис радова изведених у конкретној етапи и вредност изведених радова за коју Извођач радова сматра да му припада накнада; (2) сва одузимања која су могла доспети за плаћање према овом Уговору; (3) одузимања износа оверених у свим претходним привременим ситуацијама.

Уз сваку привремену ситуацију Извођач радова је дужан да приложи следећу пратећу документацију:

- 1) фотокопије обрачунских листова грађевинске књиге за све обрачунате позиције.
- 2) нацрте за сваки обрачунски лист грађевинске књиге. Нацрт се доставља у форми техничког цртежа овереног од стране одговорног извођача радова.

Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих позитивних одредаба Закона о рачуноводству и ревизији ("Сл. гласник РС" бр. 62/2013), Закона о планирању и изградњи као и других прописа који уређују ову област.

Ситуације које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа, неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом Уговору.

Члан 4.

Јединичне цене из понуде Извођача радова бр. _____ од _____ године су фиксне и не могу се мењати и утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, механизације и других елемената градње који су важили на тржишту у моменту давања понуде.

*Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“*

Конечна вредност уговорених радова утврдиће се према стварно изведеним и овереним радовима, а према јединичним ценама из понуде чије ће количине бити утврђене у Грађевинској књизи и не могу прећи уговорену вредност радова за овај Уговор.

Члан 5.

Наручилац може да оспори износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине извршених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте извршених радова и слично.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да обавести Извођача радова у року од 5 (пет) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

Члан 6.

У цену из члана 3. овог Уговора урачуната је цена радова, материјала, радне снаге, потребне механизације, средстава за рад, свих видова енергије и воде, цена опреме, унутрашњи и спољни транспорт, таксе, дажбине, ноћни рад, рад недељом и празницима, осигурање радника и радова, припремни радови, градилишне ограде, скеле, мобилизације и демобилизације градилишта, организација градилишта, мере ХТЗ, режије, чување и одржавање радова, завршно чишћење комплетног простора након завршетка свих радова, гаранције и издавање банкарских гаранција, трошкови осигурања, израда Пројекта изведеног објекта усклађеног са Законом о планирању и изградњи, израда пројекта организације, динамике и технологије извођења радова, израда Елабората о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду, испитивања и доказивања квалитета и сви други издаци Извођача за потпуно довршење уговорених радова према условима техничких и других прописа и других докумената који су саставни део овог уговора. У цену није урачунат порез на додату вредност.

Члан 7.

Наручилац се обавезује да ће извршити оверу испостављене ситуације у року од 7 (седам) дана од дана испостављања ситуације и достављања остале пратеће уговором дефинисане документације од стране Извођача радова.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 8.

Извођач радова је дужан да радове изврши у року од 60 дана од дана увођења у посао.

Наручилац ће Извођача радова увести у посао најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора.

Извођач је дужан достави писано обавештење Наручиоцу да су радови завршени. Наручилац ће, након квалитативног и квантитативног прегледа изведених радова, а у року од 3 радна дана од пријема обавештења, потврдити или оспорити наведени датум завршетка радова.

Извођач радова је у обавези да прибави и достави Наручиоцу сву документацију неопходну за примопредају изведених радова, у року од пет дана од дана достављања обавештења Наручиоцу да су радови завршени.

Извођач радова је дужан да подноси Наручиоцу недељне извештаје о стању извођења радова и предузимање мера којима се осигурава усвојена динамика извођења радова.

Члан 9.

Уколико Наручилац утврди да је дошло до кашњења у извођењу радова у односу на динамички план који је Извођач радова доставио Наручиоцу у складу са овим Уговором, укључујући и кашњење у изради Пројекта изведеног објекта, Извођач радова је дужан да на захтев Наручиоца или овлашћеног лица Наручиоца, о свом трошку кашњење у динамици извршења надокнади повећањем броја

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“
непосредних извршиоца на градилишту, уз претходну корекцију пројекта организације и динамике
извођења радова који мора бити усаглашен са организацијом рада оператера Аеродрома.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 10.

Извођач радова је дужан да о свом трошку, пре почетка извођења радова, осигура радове, запослене који их обављају, опрему и материјал од свих ризика. Ако настане било која штета трећим лицима или на комплексу Аеродрома Никола Тесла, а проузрокована је непажњом Извођача радова или непоштовањем правила прописаних у уговорној документацији, Извођач радова је дужан да надокнади све настале трошкове, односно целокупну штету.

Осигурање градилишта и радова мора бити уговорено тако да Наручилац има статус осигураника. Осигурана сума за штету насталу на градилишту износи 100 % уговорене вредности радова.

Наручилац и Извођач радова морају бити осигурани за случај настанка штете трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома Никола Тесла у вези са извођењем радова од почетка извођења до завршетка извођења Радова. Код одговорности за случај настанка штете трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома Никола Тесла, Наручилац мора имати статус коосигураника. Осигурана сума за одговорност из овог става износи 100 % уговорене вредности Радова.

До примопредаје изведених радова ризик случајних пропуста и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач радова.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове, материјале и опрему из члана 2. овог Уговора износи 3 (три) године и почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник Републике Србије“, број 93/2011), другачије одређено.

Извођач радова је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Кориснику све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на изведеним радовима који су настали због тога што се Најповољнији понуђач - Извођач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова.

Извођач радова је дужан да отклони недостатке у року од највише седам (7) дана од дана упућивања рекламације од стране Наручиоца, односно у року од највише седам (7) дана по добијању дозвола од МУП РС за кретање и задржавање на граничном прелазу. Захтев за исходовање дозвола од МУП РС Извођач је дужан да упуту у року од 3 дана од дана пријема рекламације. У супротном, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за период одговорности за недостатке у гарантном року и ангажује о трошку Извођача треће лице да изврши поправке.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 12.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном квалитету.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поново изведе радове о свом трошку у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажују другог Извођача радова искључиво на трошак Извођача радова по овом уговору.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

Гаранција за повраћај аванса

Извођач радова је дужан да у року од највише 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу траженог аванса са ПДВ-ом, односно у износу од 20% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплата на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора имати важност најмање 15 дана дужу од дана правдања целокупног аванса.

До достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања Уговор се закључује по одложним условом.

Гаранција из става 1. овог члана биће враћена ИЗВОЂАЧУ у року од 7 дана од исплате окончане ситуације, којом је оправдан целокупан износ примљеног аванса.

Гаранцију за добро извршење посла

Извођач радова је дужан да, у року од најкасније 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплата на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора имати важност 15 дана дужу од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

Банкарска гаранција за добро извршење посла биће враћена Извођачу радова у року од 15 дана након потписивања Записника о примопредаји радова и након што Извођач радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију у висини 10% уговорене вредности за отклањање недостатака у гарантном периоду.

Банкарску гаранцију као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да ИЗВОЂАЧ својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

Гаранција за отклањање грешака у гарантном периоду

Извођач радова је дужан да, у року од 10 (десет) дана од дана потписивања Записника о примопредаји радова, достави Наручиоцу банкарску гаранцију, у висини 10% уговорене вредности, без ПДВ, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. Рок важности банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року је за 30 дана дужи од истека гарантног рока (рачунато од дана потписивања Записника о примопредаји радова).

Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплата на први позив.

Предметна средства финансијског обезбеђења морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Члан 14.

Уговорне стране дужне су да за време испуњења својих обавеза поступају с пажњом која се захтева у пословима ове врсте, а у извршењу обавеза из своје професионалне делатности дужни су поступати с повећаном пажњом, према правилима струке (пажња доброг стручњака).

Уговорне стране дужне су да своје обавезе испуњавају квалитетно, благовремено и у утврђеним роковима.

Извођач радова је дужан да на време обавести Наручиоца о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење овог Уговора, променама, непредвиђеним околностима и слично. Обавештење из овог става Извођач радова мора Наручиоцу да достави, без одлагања, у писаном облику, као и да исто буде унето у Грађевински дневник.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 15.

ТАЧКА 1 - ПРЕГЛЕД ГРАДИЛИШТА

Извођач радова је пре давања понуде обишао локацију за извођење радова на Аеродрому Никола Тесла и упознао се са постојећим стањем и свим другим неопходним подацима, које је, уколико није добио од Наручиоца, а сматра их неопходним, дужан да сам прибави, да је упознат са локацијама депоније материјала, да се упознао са постојећим путевима, осталим саобраћајницама и објектима, да се упознао са свим битним елементима који имају утицај на организацију градилишта, да је испитао и проверио постојеће изворе за снабдевање материјалом и енергијом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова, да је у свему проучио документацију за извођење радова, да је дошао до свих потребних података који утичу на извођење радова и да је на основу тога, поднео своју понуду. Уколико Извођач радова пропусти да утврди све податке који утичу на извођење радова, то га неће ослободити било које одговорности и ризика за извођење радова.

Извођач радова је дужан да, о сопственом трошку, организује чуварску службу на градилишту и предузме друге одговарајуће мере осигурања (расвета градилишта и ограђивање).

ТАЧКА 2 - ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ДИНАМИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ЕЛАБОРАТ О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА

Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова изради и преда Наручиоцу Пројекат организације, динамике и технологије извођења радова, усаглашен са радом оператера аеродрома и Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду. У случају примедби на достављени Пројекат и Елаборат, Извођач је дужан да исте отклони у року не дужем од 3 дана и о свом трошку. Извођач радова је у обавези да радове изводи по фазама и прилагоди их условима неометаног одвијања саобраћаја на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд.

ТАЧКА 3 - ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

Извођач радова је дужан да у цртеже који су му достављени уноси стање изведених радова. Извођач радова је у обавези да изради Пројекат изведеног објекта и да га преда Наручиоцу у шест (6) примерака у штампаном облику, као и у електронском облику (.doc, xls и .dwg формат). По завршетку извођења радова, односно по престанку уговора из било ког разлога, Извођач радова је дужан да комплетирани пројекте изведеног објекта преда Наручиоцу приликом завршетка радова или престанку важења уговора према одлуци Наручиоца.

Обавеза Извођача радова из тачке 3 -Пројекат изведеног објекта укључена је у укупну вредност Уговора.

Руководилац радова Извођача радова дужан је да ради потребне обрачунске нацрте који се сматрају саставним делом Грађевинске књиге. Нацрт се израђује у форми техничког цртежа. Све промене уписују се у више боја. Уз обрачунски нацрт могу бити прикључени и посебни значајни детаљи, са позивом на Грађевински дневник или Грађевинску књигу, када је, због чега и од кога рађена измена. Обрачунске нацрте потписује Одговорни извођач радова уз обавезно уписивање датума овере. Копије листова Грађевинске књиге и обрачунских нацрта, достављају се Наручиоцу уз привремене ситуације.

ТАЧКА 5 - ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

У грађевински дневник се свакодневно уписују подаци о току и начину извођења радова, са тачним називом и описом позиције из уговорне спецификације, као и сви подаци узорака материјала за испитивање, испитивањима на градилишту, резултатима испитивања и атестирања, одступању од спецификација, временским приликама и температури, евентуалним природним догађајима и удесима, приспећу, пореклу и квалитету материјала и опреме која се испоручује на градилиште, прегледу градилишта од стране инспекцијских органа и њиховим налазима, као и другим радовима и догађајима од утицаја на сигурност и квалитет радова. Уписују се подаци о застоју и прекиду радова, изменама услова рада, броју запослених и њиховој квалификационој структури, механизацији на градилишту, итд.

Копија листова грађевинског дневника доставља се Наручиоцу свакодневно за претходни дан.

ТАЧКА 6 - ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ГРАДИЛИШТУ

Извођач радова се обавезује да ће стално на градилишту имати:

- Документацију из које се може утврдити да ли се радови изводе према постојећим прописима, техничким нормативима и српским стандардима (атесте материјала, опреме и уређаја, резултате испитивања и друго);
- Решење о упису у регистар предузећа;
- Решење о одређивању Одговорног извођача радова Шеме градилишта, објекта и опреме;
- Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду;
- Пројекат организације, динамике и технологије извођења радова;
- Грађевински дневник;
- Грађевинску књигу;
- Инспекцијске књиге;
- Доказ о радном односу запослених радника (решења, радне књижице,...);
- Опрему и средства хигијенско-техничких мера заштите на раду;
- Другу документацију коју захтевају важећи прописи, Уговор или технички услови за извршење радова.

ТАЧКА 7 - ОПШТА ОДГОВОРНОСТ ИЗВОЂАЧА

Извођач радова ће у складу с одредбама Уговора изводити Радове и за ту сврху обезбедити потребну радну снагу, механизацију и материјале. Извођач радова је дужан да обезбеди и осигура градилиште и радове у складу са овим Уговором, као и да обезбеди, одржава и спроводи мере безбедности и здравља на раду у складу са законом.

ОДГОВОРНОСТ ЗА СИГУРНОСТ

Извођач радова је одговоран за сигурност објекта и радова, опреме и материјала, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине, те ће у том смислу, предузети све потребне мере да се постигне сигурност као и за евентуалне штете нанете трећим лицима и имовини које настану у вези са извођењем радова.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади сваку штету и ометање у/на објекту Аеродрома Никола Тесла коју је проузроковао својим несмотреним или нестручним радом, поступком или недовољним мерама приликом извођења Радова.

Извођач радова је дужан да се дневно стара о чистоћи на градилишту, тако што ће организовати одлагање приспелог материјала и опреме на складиште предвиђено Пројектом организације, динамике и технологије извођења радова.

ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА

Извођач радова је дужан да на градилиште допреми квалитетну механизацију и опрему која је потребна за благовремено извршење уговорених радова.

ПРАВО НАРУЧИОЦА ДА ОДСТРАНИ РАДНИКЕ

Наручилац, односно овлашћено лице Наручиоца, има право да Извођачу радова наложи да са градилишта уклони раднике Извођача радова који се немарно односе према обавезама из Уговора или се непрописно понашању.

РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Извођач радова се обавезује да ће радовима непосредно руководити стручна особа (Руководилац радова), која има одговарајућу стручну спрему, радно искуство с обзиром на врсту радова и одговарајућу лиценцу. Извођач радова је дужан да два дана по закључењу Уговора достави Наручиоцу писаним путем име одговорног Руководиоца радова. Ако за време извођења радова дође до промене Руководиоца радова, Извођач радова је дужан да о томе одмах обавести Наручиоца.

ТАЧКА 8 - ДУЖНОСТИ ИЗВОЂАЧА

Извођач радова је дужан да:

- пре почетка извођења радова достави на писану сагласност Наручиоцу пројекат технологије и организације извођења радова, Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду и динамички план извођења радова и другу документацију у вези безбедности и здравља на раду по нормативима Наручиоца. Наведену документацију Извођач радова је дужан да уради у складу са организацијом саобраћаја, свих служби запослених на Аеродрому, захтевима Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и Сектора управљања људским ресурсима на Аеродрому Никола Тесла Београд;
- пре почетка извођења радова прибави; о свом трошку и на сопствену одговорност, од МУП РС дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу за све раднике, возила, машине, опрему, средства и алате које ће користити на пословима који су предмет овог Уговора;
- радове изводи на начин одређен Уговором, прописима и правилима струке, техничким нормативима, српским и светским стандардима и техничким условима;
- добро проучи услове рада, опише по свакој позицији;
- уграђује материјал, префабрикате, уређаје и техничку опрему, који одговарају српским и/или светским стандардима и другим техничким прописима, у свему по усвојеној понуди;
- документује квалитет радова, материјала и уређаја и квалитет целокупног објекта, односно радове обрађеним резултатима испитивања или исправама издатим у складу са законом или прописима о техничким нормативима и српским стандардима или испитивањима предвиђеним уговором;

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

- да омогући Наручиоцу стални надзор над радовима, као и над свим другим активностима у вези радова;
- свакога петка на сагласност достави Наручиоцу Програм радова за следећу седмицу са дефинисаним активностима и локацијама на којима ће се радови изводити;
- сваког петка достави недељни извештај о динамици радова који треба да садржи све неопходне елементе за реално сагледавање реализације посла, а нарочито паралелни приказ планираног програма и реализоване динамике извођења радова по позицијама на дан припреме извештаја;
- сваког петка достави недељни извештај о изведеним количинама по позицијама из уговора;
- поступи по примедбама Наручиоца и овлашћеног лица Наручиоца на изведене радове и уграђене материјале без накнаде;
- се обавезује да без писане сагласности Наручиоца неће током рада обављати или чинити доступним трећим лицима документацију или податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима;
- о свом трошку отклони све недостатке у току гарантног периода;
- достави банкарске гаранције у складу са овим Уговором и обезбеди полисе осигурања;
- изврши остале обавезе предвиђене овим Уговором.
- Обавезе из овог Уговора изврши са пажњом доброг стручњака.

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

ТАЧКА 9 - УСЛОВИ КВАЛИТЕТА

Квалитет употребљеног материјала, полупроизвода и готових производа и квалитет изведених радова мора одговарати условима по важећим техничким прописима, стандардима, условима из техничке документације и условима из Уговора.

Извођач радова је дужан да пре почетка уградње утврди да ли материјал који уграђује одговара стандардима и другим техничким прописима и да ли има одговарајући атест.

ТАЧКА 10 - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

- (1) Контрола квалитета и управљање квалитетом спроводи се теренским и лабораторијским испитивањем материјала, полупроизвода и готових производа, као и испитивањем изведених радова "in situ" о чему Извођач радова обавештава овлашћено лице Наручиоца.
- (2) Извођач је дужан да радове изводи по редоследу који је дефинисан динамичким планом којим се осигурава квалитетно извођење и да о извођењу појединих фаза на време обавештава овлашћено лице Наручиоца ради утврђивања квалитета.

ТАЧКА 11 - ПРЕТХОДНА И ТЕКУЋА ИСПИТИВАЊА

- (1) У току извођења радова Извођач радова је дужан да о свом трошку обави сва потребна претходна испитивања и текућа испитивања квалитета изведених радова и уграђеног материјала по врсти, обиму и времену како је то предвиђено у техничким спецификацијама.
- (2) Резултате испитивања Извођач радова је дужан доставити овлашћеном лицу Наручиоца и Наручиоцу.

НЕКВАЛИТЕТНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

- (1) Уколико резултати контролних испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтеваним условима, Извођач радова је дужан да по налогу овлашћеног лица Наручиоца некавалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.
- (2) Извођач радова је дужан да о свом трошку поступи по налогу овлашћеног лица Наручиоца

- (3) Пропусти овлашћеног лица Наручиоца у вршењу дужности не ослобађају одговорности Извођача радова због употребе некавалитетних материјала и некавалитетно изведених радова.

ТАЧКА 12 - ТРОШКОВИ ИСПИТИВАЊА

Трошкове претходних и текућих испитивања грађевинског материјала, полупроизвода и готових производа сноси Извођач радова.

ТАЧКА 13 - ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ МАТЕРИЈАЛА

- (1) Извођач радова је дужан да пре допреме, односно употребе одговарајућих материјала, полупроизвода и готових производа прибави доказе о претходним испитивањима квалитета и подобности материјала, полупроизвода и готових производа, које је понудио, односно овлашћене српске институције, а Извођач радова их предаје овлашћеном лицу Наручиоца ради прегледа и давања одобрења.
- (2) Извођач радова је дужан да прибави атест за све употребљене материјале.

Извођач радова не сме употребљавати материјале без одобрења овлашћеног лица Наручиоца, а у случају да их употреби сноси ризик и трошкове који могу из те основе настати. Наручилац ће доставити Извођачу радова одобрење за употребу материјала у року од три дана од дана достављања комплетног захтева Извођача радова за употребу материјала (уз захтев морају бити приложени атести, извештаји о испитивању, извештаји о доказу квалитета, сертификати и остала документација према потреби).

ТАЧКА 14 - ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ

Извођач радова је одговоран за употребу материјала и опреме који не одговарају уговореном или прописаном квалитету.

Извођач радова је дужан да у року од седам (7) дана да отклони недостатке по примедбама достављеним од Наручиоца и овлашћеног лица Наручиоца који ће се саставити приликом примопредаје радова. Ако Извођач радова не изврши своју обавезу у датом року Наручилац, има право да на терет Извођача радова ангажује треће лице и изврши поправке без обзира на висину цене и исту одбије по коначном обрачуну, као и да активира банкарску гаранцију за случај неизвршења обавезе Извођача радова.

ТАЧКА 15- ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Вишкови радова представљају количину изведених радова које прелазе количине предвиђене овим уговором.

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на количине предвиђене овим уговором.

Вишкови радова се могу јавити само у изузетним случајевима и то када Извођач радова и овлашћено лице Наручиоца непосредним увидом у стање на објекту заједнички констатују да за истим постоји потреба и то искључиво услед недостатака (непрецизност) на страни неког од елемената техничке документације.

Извођач радова је дужан да вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама. Обрачун вишкова радова извршиће се у окончаној ситуацији по редоследу извођења радова, односно по датумима овере грађевинске књиге од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Укупна вредност уговорених радова утврђена у члану 3. овог Уговора не може се повећавати по основу изведених вишкова радова.

ТАЧКА 16 - УГОВОРНА КАЗНА И РАСКИД УГОВОРА

Ако Извођач радова из разлога за које је сам одговоран, не изведе радове у предвиђеном року, дужан је да на име пенала за закашњење радова плати Наручиоцу износ од 0,2 % за сваки дан закашњења, а не више од 10% од укупне уговорене цене. Уколико уговорна казна пређе износ од 10% од укупне уговорене цене, Уговор се сматра раскинутим.

Уговорну казну из претходног става Извођач радова ће платити по извршеном коначном обрачуну.

Извођач радова нема право да плати уговорну казну и да одустане од Уговора.

Наручилац има право да у случају:

- некавалитетно и неблаговремено изведених Радова од стране Извођача радова;
- неиспуњења свих уговорних обавеза Извођача радова
- коришћења некавалитетних материјала од стране Извођача радова
- уградње некавалитетне опреме од стране Извођача радова
- неизвршавања уговорне обавезе, односно непоступања по примедбама овлашћеног лица Наручиоца и НАРУЧИОЦА од стране Извођача радова и неотклањања свих уочених недостатка у остављеном року од стране Извођача радова по свом избору, на сразмерно умањење цене, право да једнострано раскине Уговор и право да извођење радова додели другом извођачу о трошку Извођача радова, као и право да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. Наручилац у сваком случају има право на накнаду штете.

ТАЧКА 17 - НАКНАДА ШТЕТЕ

Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету у случају неиспуњења Уговора.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади сваку штету насталу услед неиспуњења квалитативних услова везаних за изведене радове из члана 1. овог Уговора.

Ако настане било каква штета на комплексу Аеродрома Никола Тесла, а проузрокована је непажњом Извођача радова или непоштовањем правила прописаних у уговорној документацији, Извођач радова је дужан да надокнади све настале трошкове и целокупну штету.

ТАЧКА 18 - УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА НАКОН ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Након завршених радова, Извођач радова је дужан да са градилишта повуче све своје раднике, а привремене објекте изграђене у оквиру припремних радова дужан је уклонити одмах по престанку њиховог коришћења, о свом трошку. Исто тако, Извођач радова је дужан да са градилишта уклони сав неупотребљени материјал, отпадни материјал, механизацију и све преостале предмете, уреди и очисти околину, о свом трошку.

ТАЧКА 19 - ОДРЖАВАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ

По завршетку извођења радова, Извођач радова ће предати План одржавања објекта за гарантни рок и План одржавања објекта у постгарантном року, посебно за инсталације, посебно за објекат, а посебно за опрему. Извођач радова ће Решењима одредити лица задужена за отклањање примедби у гарантном року.

Извођач радова је дужан да преда сву документацију која је неопходна за одржавање објекта и сваког од уграђених система, инсталација и опреме. Документација за одржавање треба да садржи:

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

- начин текућег и инвестиционог одржавања у пројектованом веку;
- опис и шему уређаја, инсталација и опреме;
- списак уграђене опреме са атестима;
- упутство за руковање и одржавање у гарантном року и ван гарантног рока;
- гарантни лист;
- препорука произвођача о редовном сервисирању опреме;
- назив и адресу овлашћеног сервисера;
- списак резервних делова;

Сва предата документација мора бити оригинална, потписана и печатирана од стране произвођача или испоручиоца опреме.

ТАЧКА 20 - ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Извођач радова одмах по завршетку свих радова писаним путем обавештава Наручиоца да су радови завршени. Уколико су радови завршени у уговореном року и у уговореном квалитету, Наручилац ће доставити Извођачу радова сагласност да су радови завршени, у року од три радна дана од дана пријема писаног обавештења Извођача радова. Сагласност Наручиоца односи се искључиво на рок завршетка радова. Примопредаја радова обавиће се након достављања комплетиране документације за примопредају од стране Извођача радова, у свему у складу са овим уговором.

Комисију за примопредају и коначан обрачун радова сачињавају представници Наручиоца и Извођача радова. Комисија сачињава коначан обрачун и записник о примопредаји радова.

Објекат се сматра спремним за примопредају:

- 1) ако су извршени сви радови предвиђени техничком документацијом, прописима и Уговором;
- 2) ако је Пројекат изведеног објекта потписан од стране Извођача радова и овлашћеног лица Наручиоца и предат Наручиоцу;
- 3) ако су обезбеђени докази о квалитету извршених радова, односно о квалитету уграђеног материјала и опреме и друге дозволе и сагласности прописане законом;
- 4) ако је припремљена градилишна документација;
- 5) ако су уклоњени привремени објекти и уређаји;
- 6) ако су извршена сва функционална испитивања;
- 7) ако је извршена обука корисника;
- 8) ако је предат План одржавања.

Извођач радова сачињава окончану ситуацију и коначни обрачун коју потписује и оверава Наручилац.

ТАЧКА 21 - ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈЕ

О примопредаји радова се саставља Записник који ће садржати констатацију да су радови изведени и да су оверени од стране овлашћеног лица Наручиоца, као и констатацију о предатој техничкој документацији (укључујући извештаје о техничким испитивањима), као и План одржавања из тачке 19. Записник може да садржи и друге релевантне елементе везане за примопредају.

ТАЧКА 22 - КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Коначан обрачун обавља се на основу стварно изведених радова. Коначни обрачун садржи нарочито:

- Вредност изведених радова према уговореним ценама;
- Износ исплаћен по основу ситуација;
- Коначан износ који Извођач радова треба да прими или врати према неспорном делу обрачуна;
- Рок завршетка радова;

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

- Укупну цену изведених радова која не може бити већа од уговорене цене;
- Податке о другим чињеницама везаних за реализацију Уговора.

ТАЧКА 23 - ТРОШКОВИ ПРИМОПРЕДАЈЕ

Свака уговорна страна сноси трошкове свог учествовања у поступку примопредаје.

ОПШТИ УСЛОВИ

Члан 16.

Уколико Наручилац, за време трајања гарантног рока, буде имао примедбе на квалитет уграђеног материјала и опреме или на квалитет изведених радова, Извођач радова је дужан да о свом трошку све недостатке отклони у свему у складу са Прилогом 3. конкурсне документације која се сматра саставним делом Уговора.

Уколико Извођач радова не отклони недостатке у наведеном року, Наручилац може да ангажује треће лице ради отклањања недостатака на терет Извођача радова и да активира банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Члан 17.

Извођач радова је обавезан да у току свих фаза припреме и изградње објекта омогући Наручиоцу или лицу овлашћеном од стране Наручиоца (овлашћеног лица Наручиоца) увид у све његове активности.

Члан 18.

Извођач радова је обавезан да на захтев Наручиоца доставља писане изјаве о уредности и благовремености испуњавања уговорних обавеза.

Члан 19.

Извођач радова је дужан да у погледу примедби датих од стране надлежних органа или Наручиоца поступи одмах и да о томе писано извести даваоца примедбе.

У случају непоступања по датим примедбама, Наручилац има право да задржи исплату средстава уговорених у члану 2. овог Уговора и право на накнаду штете.

Члан 20.

Извођач радова је у обавези да благовремено обезбеди све потребне дозволе за раднике, возила, машине и опрему које ће користити у току извођења радова на комплексу Аеродрома Никола Тесла. Дозволе издаје МУП Републике Србије, Станица граничне полиције на Аеродрому Никола Тесла. Извођач радова је дужан да на позив Наручиоца достави Наручиоцу комплетну документацију потребну за издавање привремених дозвола за кретање и задржавање на граничном прелазу. Наручилац не сноси штету изазвану одбијањем МУП да одређеном раднику Извођача радова изда или продужи дозволу.

ДОЦЊА

Члан 21.

За случај доцње Извођача радова из било ког узрока, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла, право да једнострано раскине Уговор, као и право да ангажује треће лице ради обављања послова којима се доцња компензује и у сваком случају право на накнаду штете.

У случајевима из претходног става трошкови ангажованог трећег лица иду на терет Извођача радова.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова у току реализације овог Уговора касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

*Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“*

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговора уколико у току реализације овог Уговора од стране овлашћеног лица Наручиоца радова констатује да извршени радови не одговарају прописима и правилницима који се примењују за ову врсту радова и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а да Извођач радова није поступио по примедби овлашћеног лица Наручиоца.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Наручилац задржава право да не набави предмет набавке у уговореној количини и може без образложења да одустане од радова који су предмет овог уговора у сваком тренутку, у ком случају Извођач радова нема право на накнаду штете и изгубљене добити.

Наручилац има право једностраног раскида овог уговора доставом писаног обавештења о раскиду Извођачу радова у ком случају ће се Уговор сматрати раскинутим по протеклу 15 календарских дана, рачунајући од дана пријема писаног обавештења о раскиду од стране Извођача радова. У случају раскида уговора од стране Наручиоца Извођач радова нема право на накнаду штете и изгубљене добити.“

Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, поред одредаба Уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, важећи прописи из грађевинарства и опште узансе о грађењу за све случајеве који нису регулисани овим Уговором.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези са извршењем Уговора решавају споразумно, на принципу уважавања интереса друге уговорне стране.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 24.

Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих обавеза, морају бити предата другој уговорној страни у писменој форми, електронском облику, факсом, препорученом поштом са повратницом или ће их предати курири на адресе које су седишта уговорних страна.

Уколико Извођач радова или Наручилац промене адресу, дужни су да о томе благовремено обавесте другу уговорну страну.

Члан 25.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и закључује се на период до испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да буде надлежан Привредни суд у Београду.

Члан 26.

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАРУЧИЛАЦ:

извршни директор

Раша Ристивојевић, маст.екон.

8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у отвореном поступку јавне набавке „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“ БРОЈ 47/2017 ОП, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис овлашћеног
лица и овера



9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Назив Понуђача: _____

ЖИРО РАЧУН Понуђача бр.:

Адреса: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Е-маил: _____

ПИБ: _____

**НАРУЧИЛАЦ: АД Аеродром Никола
Тесла Београд**

На основу понуде у јавној набавци
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“ БРОЈ
47/2017 ОП издајем следећи образац
структуре цене.

А) СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ЗА НАБАВКУ, ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ КЛИЗНИХ ВРАТА СА СИСТЕМОМ КОНТРОЛЕ ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. Мере	Количина	Јед. Цена	Укупно
Сви радови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, са стручном радном снагом, прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачу, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа.				
ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
Напомена: у цену радова обрачунати одвоз шута и осталог материјала на отворену градску депонију, претпостављено до 50 км. Сав демонтрани материјал се предаје Инвеститору, а потом Инвеститор даје налог за одвожење на депонију.				
1.1 Демонтажа постојећих унутрашњих застакљених врата. Врата су од алуминијумског профила. Обрачун по комаду демонтраних врата са слагањем и изношењем.	ком	14.00		
1.2 Демонтажа ПП хидранта заједно са постојећом облогом од алукобонда и подконструкцијом. Обрачун по комаду демонтраног хидранта	ком	1.00		

*Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“*

1.3	Демонтажа постојећег хоризонталног и вертикалног развода хидрантске цеви у дужини од приближно 2м.	Обрачун паушално	пауш	
1.4	Демонтажа постојеће подне керамике на месту где је потребно померити хидрант.	Обрачун по м2	м2	26.00
1.5	Пробијање међусpratне конструкције за померање хидрантске вертикале. Пробијање извести пажљиво. У цену улази помоћна скела, сечење арматуре и сл. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију.	Обрачун по комаду отвора	ком	1.00
1.6	Разна штемовања, бушења, убушивања и др. Шут сакупити и одвести на градску депонију.	Обрачун по метру дужном	м	20
1.7	Разна крпљења и поправке, после извршеног рушења и демонтажа.	Обрачун паушално, са потребним материјалом	пауш	
1.8	Грубо чишћење објекта након завршетка радова рушења и демонтажа.	Обрачун по м2 нето	м2	153.00
1.9	Демонтажа постојећег спуштеног растер плафона, плоче 60х60цм, (типа "Армстронг") са подконструкцијом. У цену улази демонтажа плоча, подконструкције, разних везних и опшивних, ентеријерских и функционалних елемената, комплет са слагањем и изношењем материјала из објекта и одвозом на отворену градску депонију удаљености до 50км, као и радна скела.	Обрачун по м2 комплет демонтираног плафона са радном скелом.	м2	125.00

УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
2.1	Набавка материјала, транспорт и израда новог слоја цементне кошуљице дебљине до 5цм, са адитивима за брзо везивање са претходном припремом површине у зони демонтираног хидранта. Горњу површину фино нивелисати и пердашити до потребног степена равности за израду завршног пода. Стварну дебљину дефинисати на лицу места на основу извршених неопходних мерења.				

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

	Подлога за гранитну керамику. Обрачун по м2 .	м2	1.00
2.2	Навабка материјала, транспорт и израда новог самонивелирајућег слоја дебљине до 1цм (колика је и дебљина пода од гранитне керамике) у зони демонтираног ПП хидранта. Цементну кошуљицу равнати масом за изравнање (типа олма или одговарајуће). Комплетну подлогу фино очистити, премазати одговарајућим прајмером (еколошки дисперзивни премаз). Након сушења равнајуће масе изводи се фино брушење, чишћење и усисавање комплетне подлоге. Обрачун по м2 .	м2	1.00
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ			

БРАВАРСКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
	<p>НАПОМЕНА : Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача система и према извођачким детаљима које мора израдити извођач, а одобрити надзорни орган и Инвеститор. Радити у свему по пројекту и упуству произвођача. Обрачун са свим потребним елементима за уградњу. Све мере узети на лицу места !</p>				
3.1	<p>Набавка, транспорт и монтажа застакљених преграда у раму од елоксираних АЛ профила, застакљених трослојним стаклом. Ламинирано стакло (Ламистал) је састављено од три или више плоча флоат (или другог) стакла заједно залепљених фолијом. Ово се стакло приликом пуцања не распада у мале комадиће, већ остаје залепљено за фолију и због тога се користи као сигурносно стакло. Стакло укупне дебљине д=9-12мм. Преграде су са клизним једнокрилним вратима. Клизна врата на алуминијској водилици и са алуминијским носачима. Водилица је изведена из вучених алуминијских профила. Део водилице који је предвиђен за причвршћење на постојећу алуминијумску конструкцију је скривен украсном маском. Изнад њих се налази ПВЦ уметак који уједно служи и као водилица за бешумно клизање точкића. Димензије светлог отвора врата 90/220цм. Погон, брава, батерија, процесор и остале електричне и механичке компоненте су интегрисане у кућиште водилице. Електро компоненте:</p>				

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
 „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

Контролна јединица, погонска јединица, светлосна баријера, самопунива батерија, електромеханичка брава, припрема инсталације за повезивање са контролним системима аеродрома.

Напајање 230V

Сертификат тестираног рада на 1.000.000 циклуса.

Изјава произвођача да су врата у складу са: 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, EN 13849-1, EN ISO 12100, EN 16005, EN 60335 – 1, EN 60335 - 2 -103, ISO 14025, EN 61000 - 6 – 3, EN 61000 - 3 – 2, EN 61000 - 3 – 3, EN 55022, EN 60950 – 1, EN 61000 - 6 – 2, ASR 1.7, DIN 18650 – 1,2, EN 15804

Обрачун по комаду уграђених врата ком 14.00

БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
<p>спуштени плафони Напомена: Приликом монтаже монолитних и растер плафона ОБАВЕЗНО у равни плафона поставити дилатационе спојнице на 15м1 по упутству и усвојеном решењу произвођача плафона, као и на местима где је дилатирана конструкција. (укалкулисати у цену)</p>				
<p>За стабилност плафона одговара извођач ! У цену укалкулисати радну скелу, челичну подконструкцију, додатна ојачања за отворе; ојачања за слободан крај плафона АЛ лајснама; ојачања за ношење разних плафонских елемената типа светиљки, пројекционог платна и осталих сличних елемената; израду ревизионих (стандардних и противпожарних) плафонских отвора са прекривним затварачким системом, елоксирано, с уграђеном облогом од Диамант плоче; просецања за отворе инсталација, осветљења, ентеријерских плафонских процепа и сл као и бандажирање и глетовање спојева и др. што се неће посебно плаћати.</p>				
<p>Све мере извођач узима на лицу места пре почетка извођења радова.</p>				
<p>Набавка, транспорт и монтажа сањастог спуштеног плафона типа АМФ метал М 100, систем С, или одговарајуће, од металних решеткастих плоча у белој боји, величине окца 100x100мм, ширина сања 15мм, висина сања 40мм.</p> <p>Димензије плоча 600x600мм се постављају у видљиву белу потконструкцију ширине 15 мм. У јединичну цену је укључен равни ивични угаони профили 19x24мм (0,6 м²/м2) за ослањање ивичних плоча. Користити причврсне вијке одобрене од стране надзорног органа за постојећи тип таванице. Уградња у свему према упутству произвођача.</p> <p>Обрачун по м2 хоризонталне пројекције пп облоге заједно са подконструкцијом и радном скелом.</p>				
4.1 на висилицама	м2	125.00		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

4.2	Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа облоге ПП хидранта од алуминијумских композтних панела у РАЛ-у 9006. Дебљина панела д=4мм састављеног од два алуминијска специјално легирана лима д=0,5мм и ПВЦ испуне од 3мм. Радити на подконструкцији. Понуђач је дужан да достави карактеристичне детаље конструкције коју предлаже. Радити у свему упуству произвођача. У цену урачунати подконструкцију и све потребне елементе.		
	Обрачун по м2 .	м2	5.00
4.3	Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа облоге венца изнад пасошких пролаза од алуминијумских композтних панела. Дебљина панела д=4мм састављеног од два алуминијска специјално легирана лима д=0,5мм и ПВЦ испуне од 3мм. РАЛ 9006 Радити на алуминијумској подконструкцији. Понуђач је дужан да достави карактеристичне детаље конструкције коју предлаже. Радити у свему по пројекту и упуству произвођача. У цену урачунати подконструкцију и све потребне елементе. Напомена: Подконструкција облоге се качи на челичну конструкцију која је обрачуната уз предмер пројекта конструкције. У цену урачунати потребну радну скелу.		
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције са подконструкцијом.	м2	48.00
4.4	Набавка, монтажа преградног зида од тврдих гипс картонских плоча 1,25цм са једне стране. Преградни зид: једноструке гипс плоче + метална конструкција од челичних поцинкованих CW и UW профила 0,6мм, д=5цм. Обрада спојева плоча бандажирањем и глетовањем одговарајућом масом за испуну спојева. За сигурност и стабилност зида одговара извођач радова. Спољни углови се штите АЛ угаоном заштитном шином или Алукс траком. У цену укалкулисати уградњу профила за везу са носећим елементима. Како се радови изводе фазно зид служи као преградни зид који ограђује градилиште.		
	Обрачун по м2 финално монтираног зида	м2	283.00
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО:			

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
5.1	<p>Набавка материјала, транспорт и облагање дела пода неглазираном гранитном керамиком д=10мм, противклизности Р10 (а+Б) (према стандарсу ДИН 51130 (Дин 51097)), абсорпција воде Е<0.1% (према стандарду ИСО 10545-3), отпорност на притисак >1700Н (према стандарду ИСО 10545-6), мразоотпорна (према стандарду ИСО 10545-12), киселоотпорна УА, УЛА, УХА (према стандарду 10545-13), типа као произвођача <i>Floorgres</i> колекција <i>Cerdisa</i>, серија <i>Chalet</i>, или одговарајуће, димензије 20*80цм.</p> <p>Керамику полагаати у лепку одговарајућем за ову врсту радова. Минимална fuga 2мм.</p> <p>У оквиру позиције урачунати израду дилатационих fuga трајно еластичном силиконском испуном у боји према одабиру инвеститора. Диспозиција fuga треба да дели не веће површине од цца 15м².</p> <p>Обрачун по м² са фуговањем и дилатационом фугом</p>	м ²	31.00		
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:					

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
6.1	<p>Набавка материјала и бојење зидова.</p> <p>Бојити декоративном дисперзивном, водонепропусном глатком бојом типа као "латекс" или одговарајуће. Боја мора бити еколошка за бојење врло оптерећених површина и отпорна на брисање и да задовољи висок естетски изглед. Пре бојења, површину припремити за бојење. У цену укалкулисати припрему за бојење и бојење са употребом потребне скеле.</p> <p>Обрачун по м² укупно обрађене површине, са предрадњама у складу са захтевима произвођача боје.</p>	м ²	283.00		
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО :					

РАЗНИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
7.1	<p>Набавка и постављање једносмерно провидних силвер фолија на стакла кућица за пасошку контролу са стране према Дуфри продавници као заштите од погледа са стране продавнице.</p>				

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
 „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

	Обрачун по м2 финално постављене фолије	м2	29.00
7.2	Набавка и постављање самолепљивих ознака (пиктограма) на новопостављена стаклена врата са стране рестриктивне зоне са натписом: ЗАБРАЊЕН ПРОЛАЗ. Обрачун по комаду финално постављене налепнице	ком	28.00
7.3	Набавка и постављање самолепљивих ознака (пиктограма) на улазна врата пасошких кабина са стране рестриктивне зоне са натписом: ЗАБРАЊЕН УЛАЗ. Обрачун по комаду финално постављене налепнице	ком	9.00
7.4	Набавка материјала израда и монтажа облоге парапета кућица за пасошку контролу од композитног метеријала израђеног од алуминиј хидроксида 75% и полимерног везива на бази акрила 25% типа као "kerrock", „corian“, „wilsonart“, „formica“ или еквивалентно, дебљине од 6мм, за унутрашњу употребу каширану за подлогу од медијапана мин. Дебљине 15 мм. Облога се поставља са спољне стране пасошке кућице. Завршна обрада у имитацији светлог камена (типа као „kerrok M1060“ или слично), према избору инвеститора. Обрачун по м2	м2	31.00
7.5	Набавка материјала израда и монтажа радне плоче пулта на кућицама за пасошку контролу од композитног метеријала израђеног од алуминиј хидроксида 75% и полимерног везива на бази акрила 25% типа као "kerrock", „corian“, „wilsonart“, „formica“ или еквивалентно, дебљине од 6мм, за унутрашњу употребу каширану за подлогу од медијапана мин. Дебљине 15 мм. Плоча је димензије 30*110цм. Завршна обрада у имитацији светлог камена (типа као „kerrok M1060“ или слично), према избору инвеститора. Обрачун по комаду радне плоче	ком	14.00
7.6	Набавка материјала израда и монтажа доњег пулта за одлагање ствари на кућицама за пасошку контролу од композитног метеријала израђеног од алуминиј хидроксида 75% и полимерног везива на бази акрила 25% типа као "kerrock", „corian“, „wilsonart“, „formica“ или еквивалентно, дебљине од 6мм, за унутрашњу употребу каширану за подлогу од медијапана мин. Дебљине 15 мм. Пулт за одлагање ствари везати за маску са челичном подконструкцијом. Плоча је димензије 15*80цм. Завршна обрада у имитацији светлог камена (типа као „kerrok M1060“ или слично), према избору инвеститора.		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

	Обрачун по комаду са укљученом подконструкцијом:	ком	14.00
7.7	Набавка и монтажа лајсни-сокли по ободу просторија и око стубова. од брушеног алуминијума, х=10цм, све у складу са постојећим. Обрачун по м1.	м	36.00
7.8	Набавка и постављање стоних лампи са ЛЕД светиљкама у пасошке кабине. Одабир по избору инвеститора типа Phillips DYNA – 67413/99/16, или одговарајуће. Напон 230V, тип сијаличног грла - интегрисан ЛЕД, Снага сијалице 3W, тип сијалице ЛЕД, подесива глава лампе, прекидач на светиљци. Обрачун по комаду стоне лампе са припадајућом светиљком.	ком	14
РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО			

I	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
1	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА	
2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
3	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
4	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	
5	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
6	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
7	РАЗНИ РАДОВИ	
I	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ	

ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
1.1	Набавка и монтажа челично поцинкованих хидрантских цеви Ø50 у дужини од мин 20м. Обрачун паушално	пауш			
1.2	Хидраулично испитивање притиска на хидранту у трајању од 24 часа од стране овлашћене организације. Радни притисак мора задовољити прописе за ову намену (притисак 2,5 бара). О резултатима испитивања направити записник. Записник о испитивању доставити инвеститору. Обрачун по комаду	ком	1.00		
1.3	Набавка, транспорт и монтажа зидног пожарног хидранта Ø50 са пропусним косим вентилом, спојком за цево, ватрогасно цево дужине 15 м. Опрема је смештена у метални прохромски ормарић са ознаком "Н". Након монтаже овлашћено предузеће треба да				

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

обележи хидранте редним бројевима и изврши мерење притиска на хидрантима. Записник о испитивању доставити инвеститору на даљу употребу.

Обрачун по комаду. ком 1.00

ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ УКУПНО:

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
1.1	<p>КАБЛИРАЊЕ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ</p> <p>Полагање:</p> <ul style="list-style-type: none">- напојних каблова до погонске јединице- каблова слабе струје између управљачке јединице и периферних елемената. Набавка и инсталација хидрауличног затварача за врата кабине <p>Конструкција: Клизни канал Г-Н Сила затварања ЕН 3 Макс. Тежина крила 80кг Макс ширина крила: 1100мм Инсталација: Хидраулични затварач за врата кабине, са унутрашње стране.</p>	ком	14.00		
1.2	<p>Израда, инсталација И ПОВЕЗИВАЊЕ управљачке јединице</p> <p>Састоји се од заштитне кутије и електронских компоненти.</p> <p>Инсталација: у кабини</p> <p>Обезбеђује рад аутоматских врата:</p> <ul style="list-style-type: none">-управљање радом врата врши полицијски службеник <p>Отварање врата:</p> <p>Врата су затворена и закључана, радар није у функцији. Притиском на тастер радник МУП-а активира радар, путник својим кретањем побуђује радар који даје сигнал за откључавање и отварање врата.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Interlocking</i> функција између аутоматских врата и врата кабине: аутоматска врата се не могу отворити ако нису затворена врата кабине. <p>Затварање врата :</p> <p>Осим помоћу светлосне баријере врата се могу приоритетно затварати:</p> <ul style="list-style-type: none">-из кабине, притиском на тастер затварање врата припадајућег пролаза-из прве кабине, могућност затварања свих врата <p>Ограничење статичких и динамичких сила сигурносним софтвером.</p>	ком	14.00		

*Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА”*

1.3	Набавка, испорука и монтажа светлосног обавештења са неопходним инсталацијама, о раду пасошке кућице.		
	На сваки пасошки пролаз се поставља обавештење које ће информисати путнике о томе која кабина и врата су у функцији. Функционисање овог система контролише и активира запослени у МУП гранична полиција	Обрачун по комаду	ком

**ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:**

КОНСТРУКЦИЈА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
<p>Општински опис Челична конструкторија се изводи у целости према достављеној документацији која садржи прорачун и детаље, а преко за то специјализоване радне организације и стручном радном снагом као и по одредбама важећих прописа датих у општим и посебним условима за извођење челичарских радова.</p> <p>Услови за извођење челичних конструкторија су:</p> <p>Материјал</p> <p>Челичне конструкторије се изводе од материјала прописаних у Документацији за извођење, њиховим цртежима. Било каква измена материјала не долази у обзир без сагласности пројектанта и Инвеститора.</p> <p>Сав материјал за израду челичне конструкторије мора имати одговарајући атест са подацима по стандарду.</p> <p>Радионичка израда и монтажа</p> <p>Израда челичне конструкторије може се поверити само квалификованом извођачу ових врста радова и доказима о подобности. Извођач је дужан да се пре почетка извођења радова детаљно упозна са техничком документацијом и да обавести Инвеститора о евентуално уоченим недостацима у документацији.</p> <p>Извођач је дужан да све радове изведе према документацији, уз свакодневну контролу надзорног органа и за евентуално одступање извођач мора имати писмену сагласност Инвеститора.</p> <p>Пре радионичке израде Извођач је обавезан да узме све мере постојећег објекта, пошто је предметна конструкторија реконструкторија и доградња постојећег објекта.</p> <p>За радионичку израду и монтажу челичне конструкторије извођач је дужан да изради план израде и монтаже и достави на сагласност Инвеститору. Свако одступање у редоследу израде и монтаже је недозвољено.</p> <p>Конструкторија мора бити стабилна током монтаже и извођач је дужан да спроводи сталну контролу у свим фазама израде и монтаже, а надзорном органу обезбеди потребне услове и прибор за рад.</p> <p>Отпремање конструкторије из радионице на градилиште може се извршити пошто се изврши потребна контрола органа извођача и надзорног органа, констатује евентуална измена, обезбеде потребни атести материјала, атести заваривача, записници о кројењу и копије монтажних дневника. Ради успостављања везе између прибављеног материјала и атеста материјал набављен код извођача челика мора бити обележен бојом или имати утиснут број шарже и број позиције према наруџби, јер се не сме уградити ни један материјал без одговарајућег атеста.</p> <p>Сва евиденција о материјалу од набавке до уградње мора се уредно водити и прилаже се као документ при испоруци конструкторије. Све позиције и наставке произвођач мора да обележи крупним ознакама ради правилне монтаже и да прописно испоручи сав спојни материјал.</p> <p>- Монтажу челичних конструкторија може да врши само специјализована радна организација која има стручно особље и одговарајућу опрему.</p> <p>- Произвођач челичне конструкторије остаје у обавези да о свом трошку отклони све уочене грешке и недостатке у најкраћем року.</p> <p>Заштита од корозије</p>				

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 47/2017 ОП
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

«halogen free» изведби (обујмице, ребрасте
пластичне цеви, разводне кутије, уводнице...).

Обрачун по м1

м

507.00

**НАПАЈАЊЕ, ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У
ОБЈЕКТУ**

СВЕТИЉКЕ

Овај део предмера и предрачуна обухвата:
испоруку, монтажу и повезивање доле описаних
светиљки укључујући:

- испоруку и постављање прибора за вешање светиљке о таваницу или конструкцију, као и причвршћивање светиљке за таваницу или зид
- комплетирање светиљке са чишћењем дифузора
- испитивање и стављање под напон
- замену свих ЛЕД извора који не буду исправни у тренутку техничког пријема инсталације
- израда отвора за монтажу светиљки у спуштен плафон
- испоруку и монтажу, на месту означеном на цртежима на плафон или зид светиљке комплет са прибором за монтажу, грлом, предспојним справама, извором светла одговарајуће снаге и свим осталим потребним помоћним материјалом за причвршћење светиљки. Плаћа се испоручено и припремљено за исправан рад.

Предвиђени су следећи типови светиљки:

- Е.1** Испорука, монтажа и повезивање уградне светиљке кружне форме, слично типу Dora DLE 14W или одговарајући, IP20, комплет са електронским трансформатором ЛЕД извором светла од 28W, 4000K, 1100Lm. Прстен светиљке је беле ситноструктурне боје. (тип С3).

Обрачун по комаду светиљке

ком

28

**ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА,
ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ
ПОТРОШАЧА УКУПНО**

А) РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА НАБАВКУ, ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ КЛИЗНИХ ВРАТА СА СИСТЕМОМ КОНТРОЛЕ ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ	Укупно
ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ	
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
КОНСТРУКЦИЈА	
ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА	
УКУПНО	

Б) СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА НА ИЗМЕШТАЊУ АУТОМАТСКОГ ЧИТАЧА ПУТНЕ ИСПРАВЕ НА НОВУ ПОЗИЦИЈУ

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
Сви радови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, са стручном радном снагом, прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа.				
ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
Напомена: у цену радова обрачунати одвоз шута и осталог материјала на отворену градску депонију, претпостављено до 50 км. Сав демонтрани материјал се предаје Инвеститору а потом Инвеститор даје налог за одвожење на депонију.				
1.1 Демонтажа постојећих унутрашњих дрвених врата са слагањем, изношењем и одвозом на отворену градску депонију. Одговарајућа врата у договору са Инвеститором прегледати и уколико могу да се користе поново уградити. Уколико нису за употребу транспортовати их на одредиште које одреди инвеститор удаљености до 50км.				
Обрачун по комаду демонтраних врата са слагањем и изношењем.	ком	1.00		
УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:				

БРАВАРСКИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
НАПОМЕНА : Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача система и према извођачким детаљима које мора израдити извођач, а одобрити надзорни орган и Инвеститор. Радити у свему по пројекту и упуству произвођача. Обрачун са свим потребним елементима за уградњу. Све мере узети на лицу места !				
2.1 Набавка, транспорт и монтажа застакљене преграде са клизним вратима на потез у раму од елоксираног алуминијума са застакљеним ламинираним стаклом 4.1.4.				
Обрачун по м2 преграде	м2	12.00		

УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
Уградња свих елемената мора бити у складу са препорукама, типским детаљима произвођача које мора извести извођач радова а одобрити надзорни орган и инвеститор. Радити у свему према пројекту и упутству произвођача. Обрачун са свим потребним елементима. Све мере узети на лицу места !				
3.1 Израда, транспорт и монтажа пуних двокрилних врата, дуплошперованих (медијапан обострано), на подконструкцији од јаворовог, чамовог масива са испуном од ламелних дашчица. Све се боји полиуретанским бојама са претходним припремним радњама. Боја и текстура по избору Инвеститора. Шток врата од екструдираног алуминијума дебљине 20/10мм у завршној обради натур алуминијум. Шарке су израђене од електролитичког алуминијума са тефлонским самоподмазујућим лежиштима, са лаким хоризонталним и вертикалним подешавањем. По целом обиму налегања крила на шток, уградити квалитетни гумени дихтунг. Квака, облик и дизајн типа као "ФИН"-производње ОЛИВАРИ, брава са механизмом за забрављивање без кључа са унутрашње стране и индикатором забрављивања са спољне стране. Врата снабдети шаркама са системом за самозатварање. Димензије врата: 160/220цм или као постојећа Обрачун по комаду финално обрађених врата са зидарском обрадом шпалетни	ком	1.00		

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ

РАЗНИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
4.1 Демонтажа, постављање на нову позицију и повезивање и инсталација аутоматског читача путне исправе. Нова позиција је удаљена око 3м од постојеће. Постављање нових комуникационих и напојних каблова за повезивање прикључних интерфејса аутоматског читача путне исправе на централни комуникациони систем. Обрачун паушално	пауш			
4.2 Набавка и постављање налепница на новопостављена стаклена врата пасошких кућица са натписом: ЗАБРАЊЕН УЛАЗ.				

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ

Б) РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА ИЗМЕШТАЊУ АУТОМАТСКОГ ЧИТАЧА ПУТНЕ ИСПРАВЕ НА НОВУ ПОЗИЦИЈУ

I	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
1	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА	
2	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
3	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
4	РАЗНИ РАДОВИ	
I	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ	

Handwritten signature and date:
12.05.17

РЕКАПИТУЛАЦИЈА А+Б

А	РАДОВИ ЗА НАБАВКУ, ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ КЛИЗНИХ ВРАТА СА СИСТЕМОМ КОНТРОЛЕ ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА	
Б	РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ АУТОМАТСКОГ ЧИТАЧА ПУТНЕ ИСПРАВЕ НА НОВУ ПОЗИЦИЈУ	
	УКУПНО А+Б	

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис овлашћеног
лица и овера

НАПОМЕНА:

- Горња табела је само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре цене. Образац структуре цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број редова табеле обрасца структуре цене у зависности од броја позиција. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.


Упутство како да се попуни образац структуре цене

- Образац структуре цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рубрика "ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама" попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај Обрасца структуре цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда.

10. ОБРАСЦИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:

- ПРИЛОГ 1: ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ПРИЛОГ 2: ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
(ПИСМО О НАМЕРАМА)
ПРИЛОГ 3: ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ПРИЛОГ 4: ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У
ГАРАНТНОМ РОКУ (ПИСМО О НАМЕРАМА)
ПРИЛОГ 5: ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ПРИЛОГ 6: ИЗЈАВА БАНКЕ О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ
ПЛАЋАЊА(ПИСМО О НАМЕРАМА)
ПРИЛОГ 7: ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА



ПРИЛОГ 1

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Назив банке	
Место и адреса	
Корисник гаранције (Наручилац)	
Гаранција број:	Датум:

АД Аеродром Никола Тесла Београд

11180 Београд 59

Република Србија

и

Назив Понуђача _____

Место и адреса Понуђача _____

за

**ЈАВНУ НАБАВКУ „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ
ПРОЛАЗА” бр. 47/2017 ОП**

Обавештени смо да је _____ (назив Понуђача)
одговарајући на Ваш позив за јавну набавку у отвореном поступку:

„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА”

Доставио понуду број: _____ од _____ (датум).

Према Вашим условима из Позива за подношење понуда и конкурсне документације за јавну набавку
радова у отвореном поступку: „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА”

Овим се ми _____ (назив Банке која издаје Гаранцију), неопозиво и
безусловно обавезујемо да извршимо исплату по Вашем првом захтеву, неопозиво, безусловно, без
приговора и одлагања, сваки износ од _____ динара, што чини 5% од укупне цене у
Понуди по пријему Вашег уредно потписаног захтева за исплату, и Ваше потписане изјаве, најављујући
да је _____ (назив Понуђача):

1. Повукао или изменио своју понуду пре датума њеног истека без Ваше сагласности;
2. Одбио да потпише уговор сходно конкурсној документацији, када је изабран за најповољнијег понуђача;
3. Није успео или одбио да достави документацију коју је потребно да достави у складу са уговором о извођењу радова да би Наручилац извршио авансу уплату и банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања
4. Уколико не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла
5. Није доставио полисе осигурања предвиђене уговором

Ова Гаранција је наплатива на први позив у целости, у складу са Вашим захтевом достављеним нама у писаној форми у року важности Гаранције.

Ова гаранција важи 90 дана од дана јавног отварања понуде Понуђача.

Без обзира да ли ће нам Гаранција бити враћена или не, после истека поменутог рока, сматрамо се ослобођени сваке обавезе по њој.

Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд у Републици Србији.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)

Сагласан са текстом:

Потпис овлашћене особе Понуђача

ПРИЛОГ 2

**ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
(ПИСМО О НАМЕРАМА)**

ИЗЈАВА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо у року од највише 15 дана од дана закључења Уговора издати Наручиоцу АД **Аеродром Никола Тесла Београд** средство обезбеђења – банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10 % вредности понуде за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“ број 47/2017 ОП, као гаранцију за добро извршење посла. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права приговора, наплатива на први позив и издата од стране банке прихватљиве за Наручиоца.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне обавезе може поднети банци и то у случају раскида Уговора, некавалитетног или неблаговременог испуњења уговорне обавезе. Важност гаранције је 30 дана дуже од дана примопредаје извршених радова.

Након истека рока важности гаранције, по завршетку уговорних обавеза, за јавну набавку „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“ број 47/2017 ОП, Наручилац се обавезује да врати издато средство обезбеђења испуњења уговорне обавезе са могућношћу продужења.

Датум:

Потпис и печат банке-гаранта:

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља у складу са Уговором и конкурсном документацијом.

ПРИЛОГ 3

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Назив банке		
Место и адреса		
Корисник гаранције (Наручилац)		
Гаранција број:	датум:	
У складу са Уговором број:	од:	

закљученим између:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

11180 БЕОГРАД 59

Република Србија

и

Назив Понуђача _____

Место и адреса Понуђача _____

за

„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“

број 47/2017 ОП

чија укупна Уговорена вредност износи _____ динара и словима
(_____)

На захтев Понуђача: _____ се овом Гаранцијом неопозиво, безусловно и без права приговора обавезујемо да ће Понуђач своју Уговорену обавезу испунити у уговореном обиму, роковима и квалитету.

Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће неопозиво, безусловно, без права на приговор на први писани захтев Наручиоца и без судске одлуке извршити плаћање Наручиоцу износ од _____ РСД, што чини 10% уговорене цене без ПДВ. Наша обавеза важи и у случају делимичног извршења уговорних обавеза.

Ова Гаранција има важност 30 дана дуже од дана примопредаје извршених радова, са могућношћу продужења. После истека наведеног рока Гаранција губи важност и наше обавезе престају без обзира да ли је Гаранција враћена.

Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)

Сагласан са текстом:

Потпис овлашћене особе Понуђача

ПРИЛОГ 4

**ИЗЈАВА БАНКЕ О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У
ГАРАНТНОМ РОКУ (ПИСМО О НАМЕРАМА)**

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо у року од највише 10 дана од дана потписивања Записника о примопредаји радова издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд средство обезбеђења – банкарску гаранцију на износ од 10% вредности понуде, без ПДВ, за „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“ број 47/2017 ОП, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив и издата од стране банке прихватљиве за Наручиоца.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издато средство обезбеђења уговорне обавезе може поднети банци и то у случају неотклањања грешака у гарантном року или закашњења са отклањањем недостатака у гарантном року.

Важност гаранције биће 30 дана дуже од трајања гарантног рока, рачунато од дана потписивања Записника о примопредаји радова, са могућношћу продужења.

Након истека рока важности гаранције, по завршетку уговорних обавеза, за јавну набавку „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“ број 47/2017 ОП, Наручилац се обавезује да врати издати средство обезбеђења испуњења уговорне обавезе.

Датум:

Потпис и печат банке-гаранта:

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља се у складу са Уговором и конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

ПРИЛОГ 5

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Назив банке	
Место и адреса	
Корисник гаранције (Наручилац)	
Гаранција број:	датум:
У складу са Уговором број:	од:

закљученим између:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА

11180 БЕОГРАД 59

Република Србија

и

Назив Понуђача _____

Место и адреса Понуђача _____

за

**„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“
број 47/2017 ОП**

чија укупна Уговорена вредност износи _____ динара и словима
(_____)

На захтев Понуђача: _____ Банка се овом Гаранцијом неопозиво, безусловно и без права приговора обавезује да ће Понуђач своју Уговорну обавезу везану за отклањање грешака у гарантном року, испунити у понуђеном гарантном року.

Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће неопозиво, безусловно, без права на приговор и на први писани захтев Наручиоца и без судске одлуке извршити плаћање Наручиоцу износ од _____ динара/евра, што чини 10% уговорене цене, без ПДВ. Наша обавеза важи и у случају делимичног извршења уговорених обавеза.

Ова Гаранција има важност 30 дана дуже од дана истека гарантног рока рачунато од дана потписивања Записника о примопредаји радова, са могућношћу продужења. После истека наведеног рока Гаранција губи важност и наше обавезе престају без обзира да ли је Гаранција враћена.

Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)

Сагласан са текстом:

Потпис овлашћене особе Понуђача

ПРИЛОГ 6

**ИЗЈАВА БАНКЕ О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА
(ПИСМО О НАМЕРАМА)**

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо у року од највише 15 дана од дана закључења уговора издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд инструмент обезбеђења – банкарску гаранцију на износ траженог аванса са ПДВ за јавну набавку радова „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“ број 47/2017 ОП, као гаранцију за повраћај авансног плаћања. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне обавезе може поднети банци и то у случају раскида Уговора, неиспуњења уговорне обавезе или закашњења са испуњењем уговорне обавезе. Важност гаранције биће најкраће до дана правдања целокупног аванса. У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Након истека рока важности гаранције, по завршетку уговорних обавеза, за јавну набавку „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“ број 47/2017 ОП, Наручилац се обавезује да врати издато средство обезбеђења испуњења уговорне обавезе.

Датум:

Потпис и печат гаранта (банке)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља се у складу са уговором и конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

ПРИЛОГ 7

ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

Назив банке	
Место и адреса	
Корисник гаранције (Наручилац)	
Гаранција број:	Датум:
У складу са понудом број:	од:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
11180 БЕОГРАД 59
Република Србија
И**

Назив Понуђача
Место и адреса Понуђача

За
**ЈАВНУ НАБАВКУ „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ
ПРОЛАЗА” број 47/2017 ОП
ЗА ПОТРЕБЕ АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА, БЕОГРАД**

чија укупна Уговорена вредност износи _____ динара без ПДВ и
словима (_____).

На захтев Понуђача: _____ се овом Гаранцијом неопозиво, безусловно и без права
приговора обавезујемо да ће Понуђач своју Уговорену обавезу испунити у уговореном обиму, роковима
и квалитету.

Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће неопозиво, безусловно, без
права на приговор и на први писани захтев Наручиоца и без судске одлуке извршити плаћање
Наручиоцу износ од _____ динара са ПДВ на име повраћаја авансног плаћања.
Наша обавеза важи и у случају делимичног извршења уговорених обавеза.

Ова Гаранција има важност најмање 15 дана дужу од дана правдања целокупног аванса. У случају да се
укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено
продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини, Наручилац
има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.
После истека наведеног рока Гаранција губи важност и наше обавезе престају без обзира да ли је
Гаранција враћена.

Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд.
Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу, а
остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)

ОБРАЗАЦ 11

**ИЗЈАВА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПОЗНАТИ СА ПОСЕБНИМ ОКОЛНОСТИМА
ПРИ КОЈИМА СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ**

Овом изјавом потврђујемо да смо упознати са посебним околностима при којима се изводе радови на комплексу аеродрома, и то са:

- 1) Могућим прекидима због одвијања саобраћаја и аеродромских активности
- 2) Захтевима за фазним одвијањем и организацијом радова, у складу са усвојеном технологијом саобраћаја
- 3) Захтевима и условима за пролазак и кретање запослених у обезбеђивано-рестриктивној зони
- 4) Осталим захтевима и процедурама које се морају испоштовати како би се омогућило неометано одвијање ваздушног саобраћаја
- 5) Процедурама спровођења и контроле мера безбедности и здравља на раду приликом извођења грађевинских радова

Место и датум:

М.П.

Назив понуђача или овлашћеног
члана групе понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

ОБРАЗАЦ 12

ИЗЈАВА ИЗВОЂАЧА О УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ПРОПИСИМА

Овом изјавом потврђујемо:

- 1) Да ће изведени радови бити у свему усклађени са свим домаћим и међународним стандардима, законима и прописима, важећим за дату врсту објекта на територији Републике Србије,
- 2) Да ћемо у току извођења радова отклонити све евентуалне недостатке техничке документације;

Место и датум:

М.П.

**Назив понуђача или овлашћеног
члана групе понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера**

ОБРАЗАЦ 13

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15), као и чл. 2. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА“ број 47/2017 ОП, и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима
1		
2		
3		
4		

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Место и датум: _____

Назив Понуђача
потпис и овера

НАПОМЕНА:

Уколико понуђач тражи накнаду трошкова, доставити попуњен, оверен и потписан Образац 11., у супротном овај образац се не доставља у понуди.