

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**Предмет јавне набавке
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

**Врста предмета јавне набавке
ДОБРА**

**Редни број јавне набавке
77/2016 ОП**

Београд, фебруар 2017. године

На основу чл. 32, 40. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 31-1470/1 од 30.12.2016. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 31-1716 од 30.12.2016. год., припремљена је:




КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – "ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ" БРОЈ
77/2016 ОП

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	6
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	60
IV	Критеријуми за доделу оквирног споразума	65
V	Образци који чине саставни део понуде	66
VI	Модел оквирног споразума	151
VII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	158


Комисија за јавну набавку:

1. Наташа Самарцић, председник
2. Радмила Милијанчевић, члан
3. Милутин Марковић, члан, службеник за јавне набавке


ZA 




Директор технике


Драган Димитријевић, дипл. инж.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:	
Назив наручиоца:	Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд
Адреса:	11180 БЕОГРАД 59 П.фах 7, ПАК 201970
Седиште (град и општина):	Београд, Сурчин
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности наручиоца	5223
Интернет адреса наручиоца	www.beg.aero
Директор или лице овлашћено за потписивање оквирног споразума:	Директор технике Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевића дипл.инж.
Особа за контакт:	Наташа Самарџић
Број телефона особе за контакт:	011/209-7426
Број факса особе за контакт:	/
мејл особе за контакт	javnenabavke@beg.aero
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	
Предмет јавне набавке	Електроматеријал
Број јавне набавке	77/2016 ОП
Назив и ознака из Општег речника набавки	31720000 – Електромеханичка опрема, 31731100 - Модули, 31681400 - Електричне компоненте, 31158100 - Пуњачи батерија, 31174000 - Трансформатори за напајање, 31212300 - Прекидачи са електромагнетним погоном, 31212400 - Минијатурни прекидачи, 31213100 - Разводне кутије, 31214100 - Склопке, 31214130 - Сигурносни прекидачи, 31214190 - Крајњи прекидач, 31214400 - Осигурач-растављач, 31214500 - Електричне разводне табле, 31216100 - Опрема за заштиту од атмосферских пражњења, 31221200 - Релеји опште намене, 31221600 - Временски релеји, 31221700 - Релеји за преоптерећења,

	31224100 - Утикачи и утичнице, 31224810 - Продужни каблови, 31321210 - Нисконапонски каблови, 31321700 - Сигнални каблови, 31411000 - Алкалне батерије, 31434000 - Литијумски акумулатори, 31440000 - Батерије, 31519100 - Сијалице са влакном, 31519200 - Неонске сијалице, 31521320 - Батеријске лампе, 31521330 - Преносне електричне светиљке које могу поново да се пуне, 31524120 - Плафонска светла, 31527200 - Спољна расвета, 31532400 - Сијалична грла, 31532500 - Стартери за сијалице, 31532510 - Стартери за флуоросцентне сијалице, 31532910 - Флуоросцентне цеви, 31532920 - Флуоросцентне сијалице у облику кугле и цеви, 31651000 - Електро-изолационе траке, 31712340 - Диоде, 31712350 - Транзистори, 31211300 - Осигурачи, 31211310 - Ножасте осигурачи, 31211320 - Блокови осигурача.
Партије	Јавна набавка је обликована по партијама: Партија 1 - Батеријске лампе и улошци Партија 2 - Прибор и разни електроматеријал Партија 3 - Грејачи и остала опрема Партија 4 - Кондезатори, транзистори, ИЦ кола Партија 5 - Сијалица за светиљке ССО Партија 6 – Расвета - извори светлости Партија 7 - Расвета- светиљке Партија 8 – Расвета - грла, пригушнице, остала опрема Партија 9 - Расвета- ЛЕД светиљке и извори светлости Партија 10 - Прекидачи и утичнице Партија 11 - Гребенасти прекидачи, разводни ормани, прибор Партија 12 - Контакттери и биметали Партија 13 - Буксне и папучице Партија 14 - Каблови Партија 15 - Патрони и осигурачи Партија 16 - Трансформатори Партија 17 - Четкице Партија 18 - Делови за феномате
Врста поступка јавне набавке	Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Циљ поступка	Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.
Врста оквирног споразума	Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, наручилац ће закључити оквирни споразум за сваку партију посебно са једним понуђачем на период од једне године.

	На основу оквирног споразума са једним понуђачем, Наручилац ће путем издавања наруџбеница поручивати предмет јавне набавке из Обрасца 6 конкурсне документације. У наруџбеници ће се прецизно дефинисати назив материјала, јединица мере, количина, цена, начин и услови плаћања, гарантни рок, рок испоруке и место испоруке. При издавању наруџбенице не могу се мењати битни услови из оквирног споразума, осим количина.
--	---

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. BATERIJSKE LAMPE I ULOŠCI			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Baterijski uložak 1,5V LR3 AAA alkalne	kom	350
2.	Baterijski uložak 1,5V LR6 AA, alkalne	kom	350
3.	Baterijski uložak 1,5V LR 14, alkalne	kom	10
4.	Baterijski uložak 1,5V LR 20, alkalne	kom	40
5.	Baterijski uložak 6 V, alkalne 4R25G	kom	3
6.	Baterijski uložak 6 V CR-P2 litijumska, kapacitet 1400mAh (za senzor ispirača u VIP salonu)	kom	4
7.	Baterijski uložak 6V; 11A alkalna (za daljinski upravljač-rampa Tehnika)	kom	3
8.	Baterijski uložak 9V, alkalne	kom	80
9.	Baterijski uložak NiCd 9V (punjiva) 300mAh	kom	6
10.	Baterija Ni Cd HR20, kapacitet: 3000mAh, napon: 1,2V (panik svetiljke)	kom	1
11.	Baterijski uložak za PolySTINGER 3,6V NiCd Sub-c, 3 deell	kom	25
12.	Baterijski uložak Ni-Cd 6V; Sub-c, 5 deell za baterijsku lampu SuperStinger	kom	1
13.	Baterijski uložak Ni-Cd 6V; Sub-d, 5 deell 2,5Ah za baterijsku lampu Streamlight	kom	6
14.	Baterijski uložak 4.8V; 1,8Ah SUB-C; Ni-Cd (za Streamlight baterijsku lampu)	kom	3
15.	Baterijski uložak 3 V CR 123 A Lithium (za memoriju računara 400Hz)	kom	30
16.	Baterijski uložak 3 V CR 2450 N Lithium (za VIP Salon-pokretni zid)	kom	15
17.	Baterijski uložak GPA 76, LR44, kapacitet: 110mAh, napon: 1,5V (dugmasta, za digitalno kljunasto merilo)	kom	8
18.	Baterijski uložak 3 V CR 2032 (za daljinske upravljače)	kom	20
19.	Baterijski uložak 3 V CR 1616 (za daljinske upravljače vozila)	kom	1
20.	Baterija NiCd 1,2 V; 1.2-1,7Ah, veličina: R14 (uložak za panik rasvetu)	kom	70
21.	Pb baterija punjiva Np 6 V-4,5 Ah, dimenzije: 70x47x100mm	kom	10
22.	NiMH baterijski uložak 1,2 V AAA Rechargable 800mAh	kom	25
23.	Baterija Ni Cd 1,2V; 2300mAh; AA	kom	10
24.	NiMh baterija 1,2V; CHR14; 4500mAh;	kom	30
25.	Pb AKU baterija NP 7-12L, kapacitet: 7Ah, napon: 12V, dimenzije: 151x65x97,5mm (za UPS za transport sistem T2)	kom	2

26.	Baterija 3,6V; AA; litijumska (za memoriju transportnog sistema VANDERLANDE)	kom	6
27.	Litijumska baterija CR 123A 3V ("VARTA" No 6205) ili odgovarajuće	kom	4
28.	Litijumska baterija, 1/2 AA; 3,6 V	kom	4
29.	Baterija 3,6V; C; ER2650 litijumska (za sigurnosnu ivicu vrata u RCM)	kom	2
30.	Litijumska baterija, 1/2 AA; 3 V	kom	4
31.	Baterija CR-V3 li-ion-punjiva, napon: 3V	kom	2
32.	NiMh / Ni-Cd baterija 3000mAh; 4,8V; BP 120, rechargeable battery (za Fluke 123)	kom	2
33.	Baterija alkalne 8LR932/12 V ili odgovarajuća	kom	1
34.	Baterija 24 V DC, 1.3Ah, tip 2866417 Phoenix contact ili odgovarajuća (za VDGS)	kom	3
35.	Akumulator PE6V12 6V 12Ah (Pb) za ručne baterijske lampe	kom	1
36.	NiMH punjiva baterija HR6 1,2V 2500mAh	kom	1
37.	NiMh punjiva baterija RO6 1,2V 2300mAh	kom	1
38.	Lampa ručna LED sa odvojenim punjačem (za 27 LED-ANSMANN) ili odgovarajuća	kom	12
39.	Baterija FB NI-MH AA 1200mAh 3.6V (za 27 LED-ANSMANN) ili odgovarajuća	kom	1
40.	Baterijska lampa Poly STINGER 76701 sa odgovarajućim punjačem ili odgovarajuća	kom	1
41.	Punjač za baterije 1.5V, 4.5 V, 9V	kom	1
42.	Brzi punjač (15 min.) za baterije NiMh tip AA,AAA; 1,2V uključujući isporuku odgovarajućih baterija	kom	1
43.	Punjač ALCS 2/24V ili odgovarajući	kom	2
44.	Sijalica za Stinger baterisku lampu T 1 /1/2 Bi- pin Xenon ili odgovarajuća	kom	1
45.	Sijalica Streamlight 85914 Xenon (Scorpion and TL2F) ili odgovarajuća	kom	1
46.	Sijalica za CL20XP SL-20XP 8W	kom	1
47.	Baterija 12V-1,3Ah SP 12-1,3 SUNLIGHT ili odgovarajuća	kom	1
48.	Baterija 3FM4AH (6V 4Ah/20HR) Pb	kom	1
49.	Battery pack Li-ion, 7.2V, 1350mAh, punjiva HQ-DV001-FM50 ili odgovarajuća (za termovizijsku kameru)	kom	1

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

* Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

2. PRIBOR I RAZNI ELEKTRO MATERIJAL			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Bužir F 6	m	20
2.	Bužir F 13	m	20
3.	Gibljivo pancir crevo F 21 (gibljivo metalno crevo za zaštitu kabla F 21)	m	20
4.	Gibljivo crevo PVC F 13	m	20
5.	Gibljivo crevo PVC F 21	m	20
6.	Gibljivo crevo SAPA F 36	m	20
7.	Kanalnica sa poklopcem 16x16, boja: bela, samogasiva plastika, dužina 2m, temperaturno područje -20 do +60, otporna na kiselinu, ulja i masti, naponsko područje 1000 V AC i 1500 V DC 1 kom kanalice ima 2m	kom	200
8.	Kanalnica sa poklopcem 15x17, boja: bela, samogasiva plastika, dužina 2m, temperaturno područje -20 do +60, otporna na kiselinu, ulja i masti, naponsko područje 1000 V AC i 1500 V DC 1 kom kanalice ima 2m	kom	200
9.	Kanalnica sa poklopcem 40x25x2000, šlicovana (šlicovani PVC kanali) boja:siva, samogasiva plastika, dužina 2m 1 kom kanalice ima 2m	kom	2
10.	Kanalnica sa poklopcem 40x40x2000, šlicovana (šlicovani PVC kanali) boja:siva, samogasiva plastika, dužina 2m 1 kom kanalice ima 2m	kom	2
11.	Kanalnica sa poklopcem 25x30, boja: bela, samogasiva plastika, dužina 2 m, temperaturno područje -20 do +60, otporna na kiseline, ulja i masti, naponsko područje 1000 V AC i 1500 V DC 1 kom kanalice ima 2m	kom	20
12.	Kanalnica sa poklopcem 25x40, boja: siva i bela, samogasiva plastika, dužina 2 m, temperaturno područje -20 do +60, otporna na kiseline, ulja i masti, naponsko područje 1000 V AC i 1500 V DC 1 kom kanalice ima 2m	kom	2
13.	Kanalnica sa poklopcem 40x40, boja: bela, samogasiva plastika, dužina 2 m, temperaturno područje -20 do +60, otporna na kiseline, ulja i masti, naponsko područje 1000 V AC i 1500 V DC 1 kom kanalice ima 2m	kom	2
14.	Kanalnica sa poklopcem 60x30, boja: bela, samogasiva plastika, dužina 2 m, temperaturno područje -20 do +60, otporna na kiseline, ulja i masti, naponsko područje 1000 V AC i 1500 V DC 1 kom kanalice ima 2m	kom	2
15.	Kanalnica sa poklopcem 60x40, boja: bela, samogasiva plastika, dužina 2m, temperaturno područje -20 do +60, otporna na kiseline, ulja i masti, naponsko područje 1000 V AC i 1500 V DC. 1 kom kanalice ima 2m	kom	2
16.	Zaštitna kanalice sa poklopcem za na pod, obla	m	2
17.	Vezice PVC za kablove L = 100 mm (pakovanje 100 kom.)	pak	10
18.	Vezice PVC za kablove L = 140 mm (pakovanje 100 kom.)	pak	15

19.	Vezice PVC za kablove L = 200 mm (pakovanje 100 kom.)	pak	22
20.	Vezice PVC za kablove L = 250 mm (pakovanje 100 kom.)	pak	15
21.	Vezice PVC za kablove L = 300 mm (pakovanje 100 kom.)	pak	21
22.	Vezice PVC za kablove L = 350 mm (pakovanje 100 kom.)	pak	1
23.	Vezice PVC za kablove L = 400 mm (pakovanje 100 kom.)	pak	2
24.	Obujmice 11-18 mm	kom	50
25.	Obujmice 18 - 26 mm	kom	1
26.	Okiten crevo 4 "	m	1
27.	Cev HALOGENFRI (L=3m) HFIRM20 ili odgovarajuće	kom	1
28.	Perforirana traka F 8 L- 2 met	m	1
29.	Uvodnik PG 9 sa maticom, poliamid	kom	1
30.	Uvodnik PG 13,5 sa maticom, poliamid	kom	1
31.	Uvodnik PG 16 sa maticom, poliamid	kom	1
32.	Uvodnik PG 21 sa maticom, poliamid	kom	1
33.	Uvodnik PG 29 sa maticom, poliamid	kom	10
34.	Uvodnik PG 36 sa maticom, poliamid	kom	5
35.	Uvodnik PG 48 sa maticom, poliamid	kom	1
36.	Potporni nosači FeZn trake sa tiplom	kom	1
37.	Potporni nosači FeZn trake sa betonskom kockom	kom	1
38.	Ukrsni komad za FeZn traku	kom	50
39.	Traka FeZn 25 mm x 4 mm	kg	100
40.	Traka FeZn 20 mm x 3 mm	kg	100
41.	Regal PNK 100 komplet sa priborom (2 bočne spojnice i 2 zidne konzole)	kom	2
42.	Regal PNK 100 sa poklopcem, komplet sa priborom (2 bočne spojnice i 2 zidne konzole)	kom	2
43.	Regal PNK 200 komplet sa priborom (2 bočne spojnice i 2 zidne konzole)	kom	2
44.	Regal PNK 200 sa poklopcem, komplet sa priborom (2 bočne spojnice i 2 zidne konzole)	kom	2
45.	Spiralno crevo za uvođenje žica (šmiranje), prečnik 24 mm	m	5
46.	Termo skupljajuće crevo sa odnosom skupljanja 2:1, za nastavke F 2	m	15
47.	Termo skupljajuće crevo sa odnosom skupljanja 2:1, za nastavke F 6	m	15
48.	Termo skupljajuće crevo sa odnosom skupljanja 3:1 za nastavke F10	m	15
49.	Termo skupljajuće crevo sa odnosom skupljanja 3:1, za nastavke F 13	m	15
50.	Termo skupljajuće crevo sa odnosom skupljanja 3:1, za nastavke F 36	m	15
51.	Termo skupljajuće crevo sa odnosom skupljanja 2:1, za nastavke F 55	m	15
52.	Termoskupljajuće cevi sa lepkom CFW 68/22 l = 1,2 m	kom	5
53.	Termoskupljajuće cevi sa lepkom FCSM 29/9 – 1000/S	kom	5

	TYCO- Raychem ili odgovarajuće (L=1,22 m)		
54.	Termoskupljajuće cevi sa lepkom FCSM 68/22 – 1000/S TYCO- Raychem ili odgovarajuće (L=1,22m)	kom	5
55.	Termo skupljajući buzir sa lepkom CGPT 3/1-0 Raychem ili odgovarajuće	m	5
56.	Termo skupljajući buzir sa lepkom CGPT 6/2-0 Raychem ili odgovarajuće	m	20
57.	Termo skupljajući buzir sa lepkom Raychem MWTM-10/3-1000 ili odgovarajuće	m	10
58.	Termo skupljajući buzir sa lepkom CGPT 18/6-0 Raychem ili odgovarajuće (L=1,22m)	kom	10
59.	Termo skupljajući buzir sa lepkom CGPT 39/13-0 Raychem ili odgovarajuće	m	3
60.	Termo skupljajući buzir sa lepkom CGPT 100/34-0 Raychem ili odgovarajuće (L=1,22m)	kom	1
61.	Pozor traka, crvena	kg	20
62.	Zaštitna koruba	kom	10
63.	Traka izolir PVC 19 mm x 20 m (raznih boja) TESA ili odgovarajuće	kom	150
64.	Traka izolir termo krpena 19 mm x 15 m (crna) TESA ili odgovarajuća	kom	1
65.	Vazelin za montažu konektora 100 ml u tubi	kom	1
66.	Alkohol za odmašćivanje električne opreme (95%)	l	3
67.	Tropolni prenosni uzemljivač sa izolovanim Cu i stegama za fiksiranje	kom.	1
68.	Elektro izolacione rukavice 3 kV	par	1
69.	Elektro izolaciona obuća 3 kV	par	1
70.	Specijalni nož za blankiranje instalacionih kablova, električarski	kom	10
71.	Neonska sijalica (crvena spirala) za pozicionu svetiljku A.Ž.D. po uzorku PRILOG	kom	2
72.	Trafo 4000V 25mA FART MB (za svetiljku A.Ž.D.) ili odgovarajuće	kom	2



Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

3. GREJAČI I OSTALA OPREMA			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Grejač 2000 W/ 220V komplet sa flanšom i dihtungom (za bojler "Magnohrom" 80l)	kom	1
2.	Grejač 2000 W/ 220V komplet sa flanšom i dihtungom (za bojler "Magnohrom" 8 l)	kom	1
3.	Grejač 2000 W/ 220V sa dihtungom (za bojlere "Gorenje" i "Metalac" 80 l)	kom	1
4.	Grejač 2000 W/ 220V sa dihtungom (za bojler "Ariston" 80 l)	kom	1
5.	Grejač 2000 W/ 220V komplet sa flanšom i dihtungom (za protočni bojler "Metalac" 8 l)	kom	1
6.	Specijalni kabl za grejanje - prateći grejač (grejni kabl sa paralelnom vezom) 40 W/m.	m	1
7.	Grejač vode 2000W/220V (po uzorku L=270 mm; Š=70 mm) za bojler u VIP salonu	kom	1
8.	Grejač vode 2x2500W; 380V, komplet sa flanšnom, 5/4, dužine do 50cm	kom	23
9.	Grejač vode 2x2500W (5 Kw); 380V, 5/4", l = 52cm	kom	1
10.	Grejač za Mahnohrom TA peć " U", 1000 W, l = 50 cm	kom	1
11.	Grejač za Mahnohrom TA peć " U", 1250 W, l =71 cm	kom	1
12.	Grejač za Mahnohrom TA peć " U", 1300 W, l = 92 cm	kom	1
13.	Grejač za TA peć " U", 1600 W, l = 115 cm	kom	3
14.	Grejač za kalorifer- dupli, 220V; 150W+700W	kom	1
15.	Grejač za TA peć valjkasti na šamotu, 833 W, 220 V	kom	1
16.	Grejač za kvarcne peći L=550 mm	kom	1
17.	Grejač za kvarcnu peć, l = 600 mm	kom	1
18.	Grejač za TA peć, valjkasti, na šamotu, 900 W, 220 V	kom	3
19.	Grejač za TA peć valjkasti, na šamotu 1300 W 220 V	kom	1
20.	Grejna ploča Ø90mm 220V; 500W	kom	1
21.	Grejna ploča Ø145mm 220V; 1500W	kom	5
22.	Grejna ploča Ø185mm 220V; 2000W	kom	7
23.	Grejna ploča Ø220mm 220V; 2000W	kom	1
24.	Kvarcni grejač za kalorifer M06, ekonomik	kom	1
25.	Grejač ugradni za radijator (2 kW) t.z.v. "MEK"-CINI ili odgovarajuće	kom	1
26.	Grejač ugradni za radijator L=46cm (1500W; desni, 1/2") t.z.v. "MEK"-CINI ili odgovarajuće	kom	1
27.	Grejač ugradni za radijator L=36cm (1000W; desni, 1/2") t.z.v. "MEK"-CINI ili odgovarajuće	kom	5
28.	Grejač ugradni za radijator (300 W; desni, 1/2") t.z.v. "MEK"-CINI ili odgovarajuće	kom	1
29.	Prekidač za rešo četvorostepeni	kom	2
30.	Prekidač za rešo šestostepeni	kom	2
31.	Termostat za montažu na šinu, sa preklopnim kontaktom, područje podešavanja +10 do +60 C, sličan tipu FKZ 011 Schrack ili odgovarajuće	kom	1
32.	Termička zaštita za bojler 8l	kom	1

33.	Термостат капиларни са регулацијом 0-40 C° - за грејалице, улјне радијаторе	ком	1
34.	Термостат за кварцну пећ	ком	1
35.	Прекидач једнополни за кварцну пећ	ком	1
36.	Термостат капиларни са регулацијом 0-85 C° за бојлер у керамичком кућишту	ком	1
37.	Термостат капиларни са регулацијом 20-120 C° IT 185 или одговарајуће (за Deicing возило)	ком	1
38.	Термостат капиларни, сигурносни, за бојлер	ком	1
39.	Термостат собни MT 10 (10 - 30 °C) са прекидачем или одговарајуће	ком	1
40.	Термостат за бојлер, надградни, са сондом	ком	1
41.	Термостат за бојлер "Gorenje Tiki" 80l штапни (TERMOWATT T105 тип R-T-S 3) или одговарајуће	ком	1
42.	Термостат за бојлер "METALAC" 80l штапни (TERMOWATT T105 тип R-T-S 3) или одговарајуће	ком	1
43.	Грејач за бојлер ISEA 50l, 5/4	ком	1
44.	Грејач за бојлер ISEA 80l, 6/4	ком	1
45.	Уградни термостат 16 А за MEK CINI грејач за радијаторе	ком	1
46.	Термостат за ТА пећ Magnohrom, регулациони, капиларни, са ручковатом и сигналом светилјком	ком	1
47.	Термостат за ТА пећ, сигурносни	ком	1
48.	Вентилатор за ТА пећ десни укључујући гумене лежаче за обртно коло	ком	5
49.	Вентилатор за ТА пећ леви укључујући гумене лежаче за обртно коло	ком	5

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

* Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе. Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

4. KONDENZATORI, TRANZISTORI, IC KOLA			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Elektrolitski kondezator 100 μ F/35V	kom	5
2.	Elektrolitski kondezator 220 μ F/35V	kom	5
3.	Elektrolitski kondezator 470 μ F/35V	kom	5
4.	Elektrolitski kondezator 1000 μ F/16V	kom	5
5.	Elektrolitski kondezator 1000 μ F/35V	kom	5
6.	Elektrolitski kondezator 2200 μ F/16V	kom	5
7.	Elektrolitski kondezator 2200 μ F/35V	kom	5
8.	Elektrolitski kondezator 4700 μ F/16V	kom	5
9.	Elektrolitski kondezator 4700 μ F/25V (za module LLC)	kom	100
10.	Elektrolitski kondezator 4700 μ F/35V	kom	20
11.	Elektrolitski kondezator 1 μ F/63V	kom	5
12.	Elektrolitski kondezator 2,2 μ F/63V	kom	5
13.	Elektrolitski kondezator 4,7 μ F/63V	kom	5
14.	Elektrolitski kondezator 10 μ F/63V	kom	5
15.	Elektrolitski kondezator 22 μ F/63V	kom	5
16.	Elektrolitski kondezator 47 μ F/63V	kom	5
17.	Elektrolitski kondezator 100 μ F/63V	kom	5
18.	Elektrolitski kondezator 220 μ F/63V	kom	5
19.	Elektrolitski kondezator 470 μ F/63V	kom	5
20.	Motorni kondezator 2 μ F	kom	5
21.	Motorni kondezator 5 μ F	kom	15
22.	Motorni kondezator 10 μ F	kom	60
23.	Motorni kondezator 15 μ F	kom	10
24.	Motorni kondezator 20 μ F	kom	25
25.	Motorni kondezator 25 μ F	kom	15
26.	Motorni kondezator 50 μ F	kom	100
27.	Osigurač stakleni 5x20 T 0,250mA	kom	50
28.	Osigurač stakleni 5x20 T 0,315mA	kom	50
29.	Osigurač stakleni 5x20 T 0,400mA	kom	50
30.	Osigurač stakleni 5x20 T 0,500mA	kom	50
31.	Osigurač stakleni 5x20 0,5A	kom	50
32.	Osigurač stakleni 5x20 1A	kom	50
33.	Osigurač stakleni 5x20 2A	kom	50
34.	Osigurač stakleni 5x20 2,5A	kom	50
35.	Osigurač stakleni 5x20 3,15A	kom	50
36.	Osigurač stakleni 5x20 4A	kom	50
37.	Osigurač stakleni 5x20 6,3A	kom	50
38.	Osigurač stakleni 5x20 8A	kom	50
39.	Osigurač stakleni 5x20 10A	kom	50
40.	Osigurač stakleni 6x30 2A	kom	50
41.	Osigurač stakleni 6x30 2,5A	kom	50
42.	Osigurač stakleni 6x30 3,15A	kom	50

43.	Osigurač stakleni 6x30 4A	kom	50
44.	Osigurač stakleni 6x30 6,3A	kom	50
45.	Osigurač stakleni 6x30 8A	kom	50
46.	Osigurač stakleni 6x30 10A	kom	50
47.	Otpornik 1/4W 0,22	kom	150
48.	Otpornik 1/4W 1	kom	5
49.	Otpornik 1/4W 2	kom	5
50.	Otpornik 1/4W 3.4	kom	5
51.	Otpornik 1/4W 4	kom	5
52.	Otpornik 1/4W 5	kom	5
53.	Otpornik 1/4W 6	kom	5
54.	Otpornik 1/4W 7	kom	5
55.	Otpornik 1/4W 8	kom	5
56.	Otpornik 1/4W 10	kom	5
57.	Otpornik 1/2W 0.22	kom	5
58.	Otpornik 1/2W 1	kom	5
59.	Otpornik 1/2W 2	kom	5
60.	Otpornik 1/2W 3.4	kom	5
61.	Otpornik 1/2W 4	kom	5
62.	Otpornik 1/2W 5	kom	5
63.	Otpornik 1/2W 6	kom	5
64.	Otpornik 1/2W 7	kom	5
65.	Otpornik 1/2W 8	kom	5
66.	Otpornik 1/2W 10	kom	5
67.	Grec B125 C2000/C1000	kom	5
68.	Grec B125 C3300/C2000	kom	5
69.	Grec B125 C5000/C3300	kom	5
70.	Grec B250 C5000/C3300	kom	5
71.	Grec B380 C5000/C3300	kom	50
72.	Grec 5A	kom	15
73.	Grec 10A	kom	5
74.	Grec 20A	kom	15
75.	Pasta za lemljenje, pakovanje od 80g	kom	1
76.	Tinol 1mm, pakovanje od 250g	kom	1
77.	Tinol 2 mm, pakovanje od 250g	kom	1
78.	Diode 1n4007	kom	5
79.	Diode 1n4148	kom	5
80.	Diode 1n5408	kom	5
81.	Diode BY229	kom	5
82.	IC kola 7805	kom	5
83.	IC kola 7808	kom	5
84.	IC kola 7809	kom	5
85.	IC kola 7812	kom	10
86.	Vrh za lemilicu Weller serija pt	kom	5
87.	Vrh za lemilicu ersa serije et	kom	1
88.	Vrh za lemilicu Weller WELER-DS-116 2.7x1,2mm ili odgovarajuće	kom	1

89.	Otpornik 11W 22	kom	5
90.	BT 136	kom	1
91.	BT 138	kom	1
92.	Tranzistor BD780	kom	1
93.	Tranzistor 2 SK 2649 (MOSFET)	kom	2
94.	Ispravljački most S06 PMB 500-S ili odgovarajuće	kom	1

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

5. SIJALICE ZA SVETILJKE SSO			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Tn lamp 45W ; 6,6 A, J1/57 G.6.35 (64321) ili odgovarajuće	kom	100
2.	Halogen photo optic lamp 45 W ; 6,6 A (female plug) (64337A45-15) ili odgovarajuće	kom	1
3.	Halogen photo optic lamp 45 W ; 6,6 A PKX 30 d (male plug) (HLX 64319Z) ili odgovarajuće	kom	200
4.	Halogen photo optic lamp 48 W ; 6,6 A (male plug) (64337C) ili odgovarajuće	kom	200
5.	Halogen photo optic lamp 65 W ; 6,6 A PKX 30 d (male plug) (HLX 64328Z) ili odgovarajuće	kom	1
6.	Tn lamp 100 W 6,6 A G 6.35 J1/58 (64346) ili odgovarajuće	kom	1
7.	Halogen photo optic lamp 100 W ; 6,6 A PKX 30 d (male plug) (HLX 64341Z) ili odgovarajuće	kom	250
8.	Halogen photo optic lamp 105 W 6.6 A (female plug) (64339 - A) ili odgovarajuće	kom	1
9.	Halogen photo optic lamp 150 W ; 6,6 A PKX 30 d (male plug) (HLX 64361Z) ili odgovarajuće	kom	125
10.	Halogen photo optic lamp 150 W ; 6,6 A PKX 30 d (female plug) (HLX 64361A) ili odgovarajuće	kom	125
11.	Halogen photo optic lamp 200 W ; 6,6 A PKX 30 d (male plug) (64382C/HLX) ili odgovarajuće	kom	1
12.	Halogen photo optic lamp 200 W ; 6,6 A PKX 30 d (female plug) (64382A/HLX) ili odgovarajuće	kom	1
13.	Tn lamp 200 W 6,6 A G 6.35 J1/39 64386) ili odgovarajuće	kom	1
14.	Fluorescentna navlaka za plavi marker po standardu ICAO ekvivalent Linlaner 0371-2360-250 ili odgovarajuće	kom	150
15.	Palica u boji - plavi marker po standardu ICAO ekvivalent ADB Linlaner 3-255 ili odgovarajuće	kom	150

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене



Конкурсна документација – Електроматеријал

истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

6. RASVETA - IZVORI SVETLOSTI			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Fluo cev 18W/54, boja svetlosti 6500 K	kom	2.200
2.	Fluo cev 36W/54, boja svetlosti 6500 K	kom	800
3.	Fluo cev 58W/54, boja svetlosti 6500 K	kom	1.500
4.	Starter za fluo cev S-10, 4 - 65 W	kom	1.500
5.	Starter za fluo cev S-2, 4 - 22 W	kom	700
6.	Fluo cev 6 W, bela boja mini	kom	20
7.	DULUX S/E 11W/840; 4P; 2G7; (panik rasveta T2) ili odgovarajuće	kom	30
8.	Sijalica kompakt PL-S 11W/840, 2P; 11W, G23 (panik rasveta T2)	kom	10
9.	Sijalica kompakt PL-S 9W/840, 2P; 9W, G23 (VIP salon)	kom	10
10.	Sijalica kompakt PL 24W/840, 24W, 2G11 (panik rasveta T2)	kom	10
11.	Sijalica kompakt PL 36W/830, 36W, 2G11 (za VDGS)	kom	10
12.	Fluo cev T5 L8W/840, G5, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće	kom	50
13.	Fluo cev T5 L13W/840, G5, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće	kom	50
14.	Fluo cev T5 FH14W/840 HE, G5, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće	kom	500
15.	Fluo cev T5 FH21W/840 HE, G5, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće	kom	250
16.	Fluo cev T5 FH28W/840 HE, G5, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće	kom	350
17.	Fluo cev T5 FH35W/840 HE, G5, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće	kom	100
18.	Fluo cev TL-D18W/840 G13, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće	kom	25
19.	Fluo cev TL-D 36W/840 G13, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće	kom	25
20.	Fluo cev TL-D 58W/840 G13, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće	kom	25
21.	Fluo komplet dulux D/E 13W/840 G24q-1, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće	kom	25
22.	Fluo komplet dulux D/E 18W/840 G24q-2, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće	kom	25
23.	Fluo komplet dulux D/E 26W/840 G24q-3, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće	kom	2.000
24.	Fluo komplet dulux D/E 42W/840 G24q-4, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće	kom	10
25.	Sijalica kompakt 220 V D 18 W/840 G24d-2(2P) ili odgovarajuće	kom	300
26.	Sijalica kompakt 220 V D 26 W /840 G24d-3 (2P) ili odgovarajuće	kom	50
27.	Fluo sijalica 28W svetiljke slično tipu FEP ili odgovarajuće	kom	1
28.	Sijalica kompakt E 14, 8 W "cool daylight"	kom	10
29.	Sijalica kompakt E 27, 8 W "cool daylight"	kom	100
30.	Sijalica kompakt E 27, 14 W "cool daylight"	kom	70

31.	Sijalica 230 V, 120 W, E27, 12° Spot, Spotone PAR 38 Economy ili odgovarajuće	kom	1
32.	Sijalica E14 220V, 25W	kom	1
33.	Sijalica E27 220V, 150W, reflekt	kom	1
34.	Sijalica E27 220V, 40 W	kom	1
35.	Sijalica E27 220V, 60 W	kom	150
36.	Sijalica E27 220V, 75W	kom	1
37.	Sijalica E27 220V, 100W	kom	100
38.	Sijalica E27 220V, 150W	kom	1
39.	Sijalica E27 24V, 40W	kom	1
40.	Halogena, cool beam, E27, 230 V, 75 W, flood 30°, Halopar 30 ili odgovarajuće	kom	10
41.	Halog,sijal.cevasta 78mm 220V, 100 W, R7s Pro Comact ili odgovarajuće	kom	1
42.	Halog,sijal.cevasta 78mm 220V, 150 W, R7s Pro Comact ili odgovarajuće	kom	1
43.	Halog,sijal.cevasta 117mm 220V, 100 W	kom	1
44.	Halog,sijal.cevasta 117mm 220V, 150 W	kom	10
45.	Halog,sijal.cevasta 117mm 220V, 200 W	kom	1
46.	Halog,sijal.cevasta 117mm 220V 300W - QT-DE 12 R 75 ili odgovarajuće	kom	1
47.	Halog.sijal. 220V, 1000W cevasta	kom	1
48.	Halog.sijal.12V 20W šesirić, F 35, GU 5.3	kom	1
49.	Halog.sijal.12V 20W šesirić, F 51, GU 5.3	kom	60
50.	Halog.sijal. 12 V 50 W šesirić, F 51, GU 5.3	kom	1
51.	Halog.sijal. 220V 50W šesirić, F 51, GZ 10	kom	80
52.	Halog.sijal. Capsula 12 V 20 W, G 4	kom	1
53.	Halog.sijal. Capsula 12 V 35 W, G 6.35	kom	10
54.	Halog.sijal. Capsula 12 V 50 W, G 6.35	kom	1
55.	Halogena, bistra 20W; 220W; G-9; ("HALOPIN" ili odgovarajuće)	kom	1
56.	Halogena, bistra 40W; 220W; G-9; ("HALOPIN" ili odgovarajuće)	kom	1
57.	Sijalica 5 W , 220 V, E 14 ;cilindrična (max. L=54mm)	kom	1
58.	Signalna sijalica 24 - 30, napon 24 V, snaga 2W, grlo BA9S	kom	1
59.	Sijalica 12 V "balon" 5 W, 21 W - 21/5W 1,5 - 4 W, grlo B15D	kom	1
60.	Sijalica 12 V H 4 60/55 W, grlo G4	kom	1
61.	Sijalica 2 - 5 W cilindrična, napon 24 V, grlo E14	kom	1
62.	Sijalica H3 70W 24V, grlo PK22S	kom	1
63.	Sijalica 24V 1,2W Ba9s ili odgovarajuće	kom	1
64.	Sijalica 24V 2W Ba9s ili odgovarajuće	kom	1
65.	Sijalica metalhalogena RX 7s 220V 70W - cevasta MHN - TD	kom	1
66.	Sijalica metalhalogena RX 7s 220V 150W - cevasta MHN - TD	kom	12
67.	Sijalica metalhalogena E27 220V, 70W	kom	2
68.	Sijalica metalhalogena E27 220V, 100W	kom	1

NS
M
r

69.	Sijalica metalhalogena E27 220V, 150W	kom	1
70.	Sijalica metalhalogena E27 220V, 150W HIE, elipsastog oblika, bistra	kom	1
71.	Sijalica metalhalogena E40 220V, 250W	kom	1
72.	Sijalica metalhalogena E40 220V, 400W	kom	25
73.	Sijalica metalhalogena E40 220V, 1000W SPL1000/T/H/960E40 pc88882 GE ili odgovarajuće	kom	1
74.	Sijalica Na vp E27 220V 70W	kom	20
75.	Sijalica Na vp E40 220V 150W	kom	1
76.	Sijalica Na vp E40 220V 250W	kom	1
77.	Sijalica Na vp E40 220V 400W	kom	100
78.	Sijalica sa dva vlakna za brzo startovanje pri kratkotrajnom prekidu napajanja, 400W, tip 35582 Lucalox Superlife General electric ili odgovarajuće (za reflektorske stubove C7 - C11)	kom	20
79.	Starter upaljač MZN 400 SU - bagturgi ili odgovarajuće	kom	20

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

7. RASVETA - SVETILJKE			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Anti panik svetiljka, materijal: samogasiva plastika, zaštita IP 40. nazivni napon 230V 50 Hz, led pokazivač, vreme delovanja 3 h, dvostruka izolacija, snaga lampe 8 W	kom	1
2.	Panik svetilaka U21 6W 1H 240L LG661706 ili odgovarajuće (za nove avio mostove)	kom	1
3.	Dvostrani svetleći pokazivač pravca nužnog izlaza, samogasiva plastika, zaštita IP40, nazivni napon 230 V 50 Hz, led pokazivač, vreme delovanja 3 h, dvostruka izolacija, snaga lampe 8 W	kom	1
4.	Fluo svetiljka 1 X 18W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 65, sa prozirnom kapom, elektronska prigušnica	kom	1
5.	Fluo svetiljka 1 X 36W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 65, sa prozirnom kapom, elektronska prigušnica	kom	8
6.	Fluo svetiljka 1 X 58W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 65, sa prozirnom kapom, elektronska prigušnica	kom	1
7.	Fluo svetiljka 2 X 18W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 65, sa prozirnom kapom, elektronska prigušnica	kom	1
8.	Fluo svetiljka 2 x 36W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 65, sa prozirnom kapom, elektronska prigušnica	kom	20
9.	Fluo svetiljka 2 X 58W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 65, sa prozirnom kapom, elektronska prigušnica	kom	1
10.	Fluo svetiljka sa oglednim rasterom 2 x 18W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 20, čelično kućište, plastificirana belo, priključne stezaljke za provodnike do 2,5 mm ² , elektronska prigušnica	kom	1
11.	Fluo svetiljka sa oglednim rasterom 3 x 36W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 20, čelično kućište, plastificirana belo, priključne stezaljke za provodnike do 2,5 mm ² , elektronska prigušnica	kom	1
12.	Fluo svetiljka sa oglednim rasterom 2 x 36W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 20, čelično kućište, plastificirana belo, priključne stezaljke za provodnike do 2,5 mm ² , elektronska prigušnica	kom	1
13.	Fluo svetiljka 2x36W sa senilom nadgradna sa elektron. prigušnicom TAP 236 EVG IP20 sa senilom/EL ili odgovarajuće	kom	1
14.	Fluo svetiljka 2x18W sa senilom - nadgradna FS UFS 2x18 W kompl. sa senilom/EL ili odgovarajuće	kom	1
15.	Fluo svetiljka sa oglednim rasterom 4 x 14W, ugradna svetiljka, zaštita IP 20, čelično kućište, plastificirana belo, priključne stezaljke za provodnike do 2,5 mm ² , elektronska prigušnica	kom	40
16.	Fluo svetiljka sa oglednim rasterom 4 x 18W, ugradna svetiljka, zaštita IP 20, čelično kućište, plastificirana belo, priključne stezaljke za provodnike do 2,5 mm ² , elektronska prigušnica	kom	1
17.	Fluo svetiljka sa oglednim rasterom 4 x 18W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 20, čelično kućište, plastificirana belo, priključne stezaljke za provodnike do 2,5 mm ² , elektronska prigušnica	kom	1

18.	Fluo svetiljka 1 x 18 W strela, nadgradna elektronska prigušnica	kom	1
19.	Reflektor sa halogenom sijalicom 150W (tz. "VEGA 500) ili odgovarajuće	kom	1
20.	Nadgradna fluo svetiljka 1x18W, sa jednom fluo sijalicom T8 18W, IP44, elektronska prigušnica	kom	1
21.	Fluo svetiljka 1x18W, sa jednom fluo sijalicom T8 18W, IP44, nadgradna, elektronska prigušnica (ANTAR 18 "BRILUM") ili odgovarajuće	kom	1
22.	Svetiljka OG ravna komplet sa staklom i grlom E27 za sijalicu od 200 W	kom	1
23.	Svetiljka ravna sa bakelitnim grlom E 27 i staklenom kuglom 250V 100 W	kom	1
24.	Svetiljka kosa sa bakelitnim grlom E 27 i staklenom kuglom 250V 100 W	kom	1
25.	Svetiljka sa fluo sijalicom 28 W, FEP DIJAMANT ili odgovarajuće	kom	1
26.	Nadgradna inkadescentna brodska plafonska svetiljka, za vlažne prostorije, sa siluminskim podnožjem, bistrim livenim staklom, zaštitnom mrežom i uvodnicama za kabl. Svetiljka je ovalnog ili okruglog oblika, sa ugrađenim porcelanskim grlom E 27 i sijalicom	kom	20
27.	Svetiljka za spoljnu rasvetu "K--LUX" ili odgovarajuće - natrijum visokog pritiska 100 W	kom	3
28.	Lampa KM-H 220 V, rotaciona signalna-žuta (za kapiju K0) ili odgovarajuće	kom	1
29.	Svetiljka za spoljnu rasvetu "NEOS" 2 Minel Schreder ili odgovarajuće - natrijum visokog pritiska 150 W, stepen zaptivenosti IP66	kom	1
30.	Svetiljka za spoljnu rasvetu "NEOS" 3 sa ogledalnim rasterom 1216 Minel Schreder ili odgovarajuće - natrijum visokog pritiska 400 W, stepen zaptivenosti IP66	kom	1
31.	Svetiljka za spoljnu rasvetu "ONYX" 3 Minel Schreder ili odgovarajuće - natrijum visokog pritiska 400 W, stepen zaptivenosti IP66	kom	1
32.	Svetiljka za spoljnu rasvetu "OPALO" 1 Minel Schreder ili odgovarajuće - natrijum visokog pritiska 100 W, stepen zaptivenosti IP65	kom	1
33.	Svetiljka za spoljnu rasvetu "OPALO" 3 Minel Schreder ili odgovarajuće - natrijum visokog pritiska 250 W, stepen zaptivenosti IP65	kom	1
34.	Nadgradna linijska fluorescentna svetiljka sa 2 cevi od 18W u duo spoju za montažu na zid. Zaštita IP43 - kućište od poliestera ojačano staklenim vlaknima sa dva uvida petopolnim rednim klemama i difuzorom od polikarbonata - tip 410 Rigo - Disano - Itali ili odgovarajuće	kom	1
35.	Nadgradna linijska fluorescentna svetiljka sa 2 cevi od 18W u spoju za montažu na plafon ili preko visilice. Zaštita IP 65 - kućište od poliestera ojačano staklenim vlaknima sa dva uvida petopolnim rednim klemama i difuzorom od polikarbonata - tip 950 Hy ili odgovarajuće	kom	1

36.	Nadgradna linijska fluorescentna svetiljka sa 2 cevi od 36 W u spoju za montažu na plafon ili preko visilice. Zaštita IP 65 - kućište od poliestera ojačano staklenim vlaknima sa dva uvida petopolnim rednim klemama i difuzorom od polikarbonata - tip 950 H ili odgovarajuće	kom	1
37.	Svetiljka "Focal" I " /1691/CDM-T/70 tuba Thorn ili odgovarajuće	kom	1
38.	Svetiljka je tipa BFU Arco 228 DP/S, "Buck" ili odgovarajuće	kom	1
39.	Svetiljka je tipa BFU GALA 236 PS, "BUCK" ili odgovarajuće	kom	1
40.	Svetiljka je tipa Lex, 226, "Disano" / BCU Hisar 226, "Buck" ili odgovarajuće	kom	1
41.	Svetiljka "Neos" 31/1709/HPI - II /250 sa metalhalogenom sijalicom 250 W E 40 ili odgovarajuće	kom	1
42.	Svetiljka "TERRA" I /1453M - šteljuća CDM - TD / sa metalhalogenom sijalicom CDM -TD 70 W R x /S ili odgovarajuće	kom	1
43.	Svetiljke za na zid sa pokretnim nosačem sijalice od "INOX", grlo GU 10 sa LED sijalicom	kom	1
44.	Tip Flap Quadro White 1 x 50 W Prisma Thorn ili odgovarajuće	kom	1
45.	Tip 102 4 x 18 W EPI (DISANO) ili odgovarajuće	kom	1
46.	Tip 5100 1 x 58 W DEB EPI (DISANO) ili odgovarajuće	kom	1
47.	Tip 5201 2 x 36 W DEB EPI (DISANO) ili odgovarajuće	kom	1
48.	Tip Led Tondo White 1 x 50 W prisma EPI (DISANO) ili odgovarajuće	kom	1
49.	Tip "Triton" RM - GH 2 x 18 W EB EPI (DISANO) ili odgovarajuće	kom	1
50.	Tip "Triton" RM - GH 2 x 26 W DEB EPI (DISANO) ili odgovarajuće	kom	1
51.	Tip "Triton" RM - GH 2 x 26 W EB EPI (DISANO) ili odgovarajuće	kom	1
52.	Tip "Turbo" RM -CL 2 x 26 W EB EPI (DISANO) ili odgovarajuće	kom	1
53.	Ugradna Emergency fluorescentna svetiljka (600 x 600) sa 4 cevi od 18 W u duo spoju za montažu u spušten plafon u zaštiti IP 20 - sa paraboličnim belim rasterom , sa ugrađenim invertor i NiCd aku baterijama sa 1 sat autonomnog rada jedne cevi - tip 878 ili odgovarajuće	kom	1
54.	Ugradna fluo svetiljka 2x28W, sa dve fluo sijalice T5 28W, sa prizmatičnim difuzorom i elektronskim predspojnim priborom	kom	1
55.	Ugradna fluorescentna svetiljka sa 2 cevi od 18 W u duo spoju za montažu u spušten plafon tipa "Hanter Daglas"u zaštiti IP 54, opalnim difuzorom od opalne kliritne ploče - tip 827 Comfort - Disano - Italija ili odgovarajuće	kom	1
56.	Ugradna fluorescentna svetiljka sa 2 cevi od 36 W u duo spoju za montažu u spušten plafon tipa "Hanter Daglas"u zaštiti IP 54, opalnim difuzorom od opalne kliritne ploče - tip 827 Comfort - Disano - Italija ili odgovarajuće	kom	2

57.	Ugradna fluorescentna svetiljka (600 x 600) sa 4 cevi od 18 W u duo spoju za montažu u spušten plafon u zaštiti IP 20 - sa parabolичним belim rasterom tip 878 Comfort - Disano - Italija ili odgovarajuće	kom	1
58.	Ugradna fluorescentna svetiljka (600 x 600) sa 4 cevi od 18 W u duo spoju za montažu u spušten plafon u zaštiti IP 20 - tip 876 Comfort 60 - Disano - Italija ili odgovarajuće	kom	1
59.	Ugradna fluorescentna svetiljka (600 x 600) sa 4 cevi od 18 W u duo spoju za montažu u spušten plafon u zaštiti IP 40, opalnim difuzorom od opalne klirитне ploče, tip 825 Comfort - Disano - Italija ili odgovarajuće	kom	1
60.	Ugradna kompakt fluo svetiljka 2x26W, sa dve kompakt fluo sijalice 26W, G24q3, prsten svetiljke u boji aluminijuma, sa sjajnim odsijačem, sa mat / transparentnim difuzorom i elektronskim predspojnim priborom.	kom	1

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

8. RASVETA - GRILA, PRIGUŠNICE, OSTALA OPREMA			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Grlo nosač startera za fluo cev "univerzal" ART 301 ili odgovarajuće	kom	1
2.	Grlo za fluo cev - nosač cevi G13	kom	1
3.	Grlo za fluo cev G13 "Univerzal" ART 201 ili odgovarajuće	kom	1
4.	Grlo za fluo cev - nosač cevi sa nosačem za starter G13	kom	1
5.	Grlo za halogenu sijalicu 12V 20W Gu 5.3	kom	20
6.	Grlo za halogenu sijalicu 220 V 50WGZ 10	kom	1
7.	Sijalično grlo G-9	kom	1
8.	Sijalično grlo E14 keramičko	kom	1
9.	Sijalično grlo E27 keramičko sa L nosačem	kom	10
10.	Sijalično grlo E27 keramičko viseće	kom	20
11.	Prigušnica za fluo cev 18 W	kom	1
12.	Prigušnica za fluo cev 36 W	kom	1
13.	Prigušnica za fluo cev 65 W	kom	1
14.	Prigušnica za natrijumovu sijalicu 250 W	kom	1
15.	Prigušnica za natrijumovu sijalicu 400 W	kom	5
16.	Elektronska prigušnica sa akumulatorom 839/18-58W SA ili odgovarajuće	kom	1
17.	Elektronska prigušnica 2x58 (T8) QTISe2x58 (2xL58W "Osram") ili odgovarajuće	kom	100
18.	Elektronska prigušnica 2x36 (T8) QTISe2x36 (2xL36W "Osram") ili odgovarajuće	kom	10
19.	Elektronska prigušnica QT-M 2x18/220-240 "Osram" ili odgovarajuće	kom	10
20.	Elektronska prigušnica QT-M 2x26-42/220-240 "Osram" ili odgovarajuće	kom	80
21.	Elektronska prigušnica QT i 1x28/54 1xHE28W/T5 "Osram" ili odgovarajuće	kom	20
22.	Elektronska prigušnica QTP5 1x14-35 W HE (14W /21W/28 I 35W/T5) "Osram" ili odgovarajuće	kom	1
23.	Elektronska prigušnica QTP5 2x14-35 W HE (14W /21W/28 I 35W/T5) "Osram" ili odgovarajuće	kom	30
24.	Elektronska prigušnica 4x14 ELXc 414.242 VS ili odgovarajuće	kom	1
25.	Elektronska prigušnica QTIS e 3x/4x18/220-240 "Osram" ili odgovarajuće	kom	40
26.	Elekt.prig.za f.s."STRELA 118" QTIS-e 1x18/220-240 "Osram" ili odgovarajuće	kom	10
27.	Prigušnica elekt. QTI DALI 4x18W/220-240 (DIMOBILNA) ili odgovarajuće	kom	1
28.	Prigušnica elektronska (za metal halogene lampe HCl 150W i HQI 150W) Osram ballast PTi 150 / 220-240 S ilii odgovarajuća (za rasvetni balon)	kom	2
29.	Ploča aralditna RP4-SP ili odgovarajuće	kom	1
30.	Ploča aralditna RPOV III-SP ili odgovarajuće	kom	1



Конкурсна документација – Електроматеријал

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

9. RASVETA - LED SVETILJKE I IZVORI SVETLOSTI			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Sigurnosna LED panik rasveta, snaga: 24 led diode, 220V, sa 2 punjive baterije NiCd 3.6V 800mA (autonomija 3h), indikator punjenja lampe, sa setom za montažu	kom	40
2.	LED sijalica 220 V, 5W, grlo E14, 420lm	kom	1
3.	LED sijalica 220 V, 5W, grlo E27, 420lm	kom	30
4.	LED sijalica 220 V, 4W, grlo GU 10, 400lm	kom	30
5.	LED G24 sijalica snage 11W, sa dva pina, 1000lm, 220V	kom	5
6.	LED G24 sijalica snage 11W, sa četiri pina, 1000lm, 220V	kom	5
7.	Cev sa LED izvorom svetlosti, zamena za fluo cev 18W	kom	20
8.	Cev sa LED izvorom svetlosti, zamena za fluo cev 36W	kom	80
9.	Cev sa LED izvorom svetlosti, zamena za fluo cev 58W	kom	40
10.	Ugradna aluminijumska LED svetiljka sledećih karakteristika: *Izvor svetla -COB led diode snage 30W, 1100mA, 26-29V; Cree, Osram, Philips ili Bridgelux ili odgovarajuće *Boja svetla: 5700K - hladno bela 3600lm 3000K – toplo bela 3400lm *Ugao isijavanja: 90 stepeni-flood *Drajver: 30W, 1100mA, 26-29V *Ugradni otvor: 210mm *Stepen zaštite: IP40 *Boja: bela (ispred VIP terminala)	kom	10
11.	Ugradna aluminijumska LED svetiljka sledećih karakteristika: *Izvor svetla - led dioda snage 40W *Drajver 50W, 1500mA, Meanwell ili odgovarajuće *Boja svetla: 4500K, 120-130 lm *Boja: bela *Rozetna spoljnih dimenzija 18cm, unutrašnja dimenzija (otvor u plafonu 14cm) (za visoki hol)	kom	50
12.	LED reflektor snage 80W, sledećih karakteristika: *Izvor svetla: jedna LED dioda Bridgelux high lumen ili odgovarajuće *Temperatura: 3000 - 6500K *Fluks: 9600 lm *Ugao osvetljenja: 120° *Stepen zaštite: IP65 *Težina kućišta: 4,5kg *Materijal: aluminijum	kom	5
13.	LED reflektor snage 100W, sledećih karakteristika: *Izvor svetla: jedna LED dioda Bridgelux high lumen (110-120 lm/W) ili odgovarajuće *Temperatura: 3000 - 6500K *Fluks: 11000 lm *Ugao osvetljenja: 120° *Stepen zaštite: IP65 *Težina kućišta: 4,5kg *Materijal: aluminijum (u Terminalu 1)	kom	10
14.	LED reflektor snage 150W, sledećih karakteristika: *Temperatura: 3000 - 6500K *Fluks: 16500 lm *Ugao osvetljenja: 120° *Stepen zaštite: IP65 *Težina kućišta: 6,5kg *Materijal: aluminijum	kom	2
15.	LED reflektor snage 200W, sledećih karakteristika: *Izvor svetla: LED dioda Bridgelux ili odgovarajuće *Temperatura: 5600K *Fluks: 22000lm *Ugao osvetljenja: 120° *Stepen zaštite: IP65 *Težina kućišta: 8,3kg *Materijal: aluminijum	kom	2

15-
112

16.	LED reflektor snage 400W, sledećih karakteristika: *Izvor svetla: LED dioda Bridgelux ili odgovarajuće *Temperatura: 4500-6500K *Fluks: 44000lm *Ugao osvetljenja: 120° *Stepen zaštite: IP65 *Težina kućišta: 10,5kg *Materijal: aluminijum	kom	1
17.	Aluminijumska LED svetiljka snage 100W Bridgelux ili odgovarajuće, sledećih karakteristika: *Napajanje: 220V - I klasa *Temperatura: 3000 - 6500K *Flux: 12000 lm *Stepen zaštite: IP65 *Visina x širina hladnjaka: (18 x 16)cm Prečnik senila: 50cm Slično tipu Bitmap HB-100 ili odgovarajuće (u hali mehanizacije)	kom	5
18.	UGRADNA LED PLAFONSKA SVETILJKA, BELE BOJE, 27W, LED WARM WHITE 3000K, 700mA, IP44, ugradna mera fi 190, h 75 (sprat T1)	kom	10
19.	UGRADNA LED PLAFONSKA SVETILJKA, BELE BOJE, 1x5.5W, LED WARM WHITE 3000K, Gu10, ugradna mera fi 70, h 130 (sprat T1)	kom	10
20.	ALUMINIJUMSKI PROFIL, LED TRAKA, 14.4W/m, WARM WHITE 3000K, 24VDC, IP20 (sprat T1)	kom	10
21.	UGRADNA PLAFONSKA LED SVETILJKA, SIVE/BELE BOJE, PANEL ZA MODULARNE PLAFONE 600X600 mm, IP40, 40W, LED WARM WHITE 3000K, 24VDC, DIMMABLE, ugradna mera l 597, w 597, h 20 (sprat T1)	kom	10
22.	UGRADNA LED PLAFONSKA SVETILJKA, BELE BOJE, 1x5.5W, LED WARM WHITE 3000K, Gu10, 230V, IP65, ugradna mera fi 78, h 120 (sprat T1)	kom	10
23.	NADGRADNA LED ZIDNA SVETILJKA, HROM/OPAL, 1x14W, T16, G5, IP44, dimenzije l 580mm, w 60mm, h 70mm (sprat T1)	kom	10
24.	Ispravljač: izlazni napon 12VDC, izlazna struja 6ADC, snaga 72W, sličan tipu RS-75-12 Mean Well ili odgovarajuće (za svetleći natpis)	kom	2
25.	LED traka snage 10W / m, bele boje dužine 3m sa pripadajućim ispravljačem za priključenje na 230V 50Hz	kom	5
26.	Providni difuzor za LED profile dužine 3m	kom	5
27.	Aluminijumski nosač za LED profile	kom	5
28.	Završni komadi	kom	5
29.	Profil za LED traku dužine 3m	kom	5

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 60 месеци од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.



Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

NS₂ *EST*
1.10.14

10. PREKIDAČI I UTIČNICE			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Prekidač obični OG	kom	40
2.	Prekidač dvopolni KP 121 16 A 250 V (pregibna dvopolna sklopka - za panel grejalice)	kom	3
3.	Prekidač kip za bojler	kom	6
4.	Prekidač naizmenični OG	kom	20
5.	Prekidač naizmenični ugradni	kom	0
6.	Prekidač obični ugradni	kom	27
7.	Prekidač serijski OG	kom	10
8.	Prekidač serijski ugradni	kom	15
9.	Prekidač taster svetlo OG	kom	10
10.	Prekidač taster svetlo ugradni	kom	10
11.	Prekidač unakrsni OG	kom	1
12.	Prekidač unakrsni ugradni	kom	5
13.	Modul, nosač, prekidač -MOZAIK Legrand ili odgovarajuće	kom	5
14.	Modul, nosač, taster -MOZAIK Legrand ili odgovarajuće	kom	5
15.	Priključnica 10/16 A, 220V OG	kom	50
16.	Priključnica 10/16 A, 380V OG	kom	1
17.	Priključnica siluminska 220V OG	kom	1
18.	Priključnica siluminska 380V OG	kom	5
19.	Priključnica 10/16 250V dvopolna, nadgradna, dupla	kom	40
20.	Priključnica 10/16A 250V sa zaštitom od prskajuće vode, keramički uložak, dvopolna ugradna sa poklopcem IP54	kom	1
21.	Priključnica 10/16 250V dvopolna, ugradna	kom	30
22.	Priključnica 10/16 380V tropolna, ugradna	kom	1
23.	Priključnica 10/16 250V dvopolna, ugradna, dupla	kom	10
24.	Utikač šuko II	kom	70
25.	Utikač šuko II - izvedba "L"	kom	30
26.	Utikač šuko II - gumeni	kom	20
27.	Utikač šuko III	kom	10
28.	Utičnica-kuplung 220V	kom	5
29.	Utičnica laboratorijska (podsklop) 3 priključka / priključna mesta	kom	20
30.	Utičnica laboratorijska (podsklop) 5 priključka / priključna mesta	kom	40
31.	Utičnica sa prednaponskom zaštitom za ugradnju u zid, odvodnici klase III po IEC - u, pogonski napon U_c 250V / 50Hz, vreme reakcije manje od 25 ns, nesimetrija manja od 100ns, naponsko ograničenje: simetrija manja od 1,2 kV, zaštita IP 20	kom	2
32.	Utičnica šuko za DIN šinu	kom	1
33.	Utičnica šuko, ugradna na vrata, monofazna sa poklopcem	kom	1
34.	Utičnica šuko, ugradna na vrata, trofazna sa poklopcem	kom	1
35.	Razvodna kutija OG 108 x 108 mm	kom	5
36.	Razvodna kutija OG 80 x 80 mm	kom	80

37.	Razvodna kutija ugradna Φ - 78 mm	kom	1
38.	Razvodna kutija ugradna Φ = 60	kom	1
39.	Razvodna kutija za gips ϕ 60	kom	10
40.	Razvodna kutija sa poklopcem ϕ 78 za gips sa držačima	kom	10
41.	Priključnica (za montažu na zid) industrijska 220 V 3 pola 16 A	kom	1
42.	Priključnica (za montažu na kabl) industrijska 220 V 3 pola 16 A	kom	5
43.	Priključnica (za montažu na zid) industrijska 380V 4 pola 16 A	kom	5
44.	Priključnica (za montažu na zid) industrijska 380V 5 pola 16 A	kom	5
45.	Priključnica (za montažu na kabl) industrijska 380V 5 pola 16 A	kom	5
46.	Priključnica (za montažu na zid) industrijska 380V 5 pola 32 A	kom	5
47.	Priključnica (za montažu na kabl) industrijska 380V 5 pola 32 A	kom	5
48.	Priključnica (za montažu na zid) industrijska 380V 5 pola 63 A	kom	1
49.	Priključnica (za montažu na kabl) industrijska 380V 5 pola 63 A	kom	1
50.	Priključnica (za montažu na zid) industrijska 380V 7 pola 32 A	kom	1
51.	Utikač (za montažu na kabl) industrijski 220 V 3 pola 16 A	kom	5
52.	Utikač (za montažu na zid) industrijski 220 V 3 pola 16 A	kom	5
53.	Utikač (za montažu na kabl) industrijski 380V 4 pola 16 A	kom	5
54.	Utikač (za montažu na kabl) industrijski 380V 5 pola 16 A	kom	5
55.	Utikač (za montažu na zid) industrijski 380V 5 pola 16 A	kom	5
56.	Utikač (za montažu na kabl) industrijski 380V 5 pola 32 A	kom	5
57.	Utikač (za montažu na zid) industrijski 380V 5 pola 32 A	kom	5
58.	Utikač (za montažu na kabl) industrijski 380V 5 pola 63 A	kom	1
59.	Utikač (za montažu na kabl) industrijski 380V 7 pola 32A	kom	1
60.	Sklopka jednopolna 16A, 250 V, bela, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1
61.	Sklopka jednopolna 16A, 250 V, antracit, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1
62.	Sklopka jednopolna 16A, 250 V, bez tastera, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1
63.	Taster za sklopku jednostruki, beli, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1
64.	Taster za sklopku jednostruki, antracit, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1
65.	Taster za sklopku dvostruki, beli, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1
66.	Taster za sklopku dvostruki, antracit, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1
67.	Nosač za četiri elementa, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1
68.	Nosač za sedam elementa, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1
69.	Maska za četiri elementa srebrna, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1
70.	Maska za sedam elementa srebrna, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1

71.	Monzažna kutija za pun zid četvorostruka, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1
72.	Monzažna kutija za šuplji zid četvorostruka, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1
73.	Monzažna kutija za pun zid sedmostruka, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1
74.	Monzažna kutija za šuplji zid sedmostruka, Aling conel ili odgovarajuće	kom	1

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

11. GREBENASTI PREKIDAČI, RAZVODNI ORMANI, PRIBOR			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Glavna sklopka 40A / 15kW, trolna 400V, ugradnja na vrata	kom	1
2.	Glavna sklopka 80A / 30kW, trolna 400V, ugradnja na vrata	kom	1
3.	Grebenasti prekidač 0-1 20 A, trolni, ugradni	kom	1
4.	Grebenasti prekidač 0-1 25 A, trolni, ugradni	kom	1
5.	Grebenasti prekidač 0-1 32 A, trolni, ugradni	kom	1
6.	Grebenasti prekidač 0-1 63 A, trolni, ugradni	kom	1
7.	Grebenasti prekidač 0-1 100 A, trolni, ugradni	kom	1
8.	Grebenasti prekidač 1-0-2 10 A, trolni, ugradni	kom	1
9.	Grebenasti prekidač 1-0-2 16 A, trolni, ugradni	kom	1
10.	Grebenasti prekidač 1-0-2 20 A, trolni, ugradni	kom	1
11.	Grebenasti prekidač 1-0-2 32 A, trolni, ugradni	kom	1
12.	Grebenasti prekidač 1-0-2 63 A, trolni, ugradni	kom	1
13.	Grebenasti prekidač 1-0-2 100 A, trolni, ugradni	kom	1
14.	Grebenasti prekidač, jednopolni, četvorpoložajni, bez nula položaja, ugradni, 25A, 1,2,3,4 T02-8030 ili odgovarajuće	kom	1
15.	Grebenasti prekidač 4G10 10 U ili odgovarajuće	kom	1
16.	Grebenasti prekidač 4G10 63 U ili odgovarajuće	kom	1
17.	Grebenasti prekidač 4G10 90 U ili odgovarajuće	kom	1
18.	Grebenasti prekidač 4G10 105 U ili odgovarajuće	kom	1
19.	Grebenasti prekidač 0-1 u kućištu 20 A, trolni	kom	1
20.	Grebenasti prekidač 0-1 u kućištu 32 A, trolni	kom	10
21.	Grebenasti prekidač 0-1 u kućištu 63 A, trolni	kom	1
22.	Grebenasti prekidač 0-1 u kućištu 100 A, trolni	kom	1
23.	Grebenasti prekidač 1-0-2 u kućištu 20 A, trolni	kom	1
24.	Grebenasti prekidač 1-0-2 u kućištu 32 A, trolni	kom	1
25.	Grebenasti prekidač 1-0-2 u kućištu 63 A, trolni	kom	1
26.	Grebenasti prekidač 1-0-2 u kućištu 100 A, trolni	kom	1
27.	Merna preklopka ampermetarska 16 A, O - L1 - L2 - L3	kom	1
28.	Merna preklopka voltmerska 400 V, sedmopoložajna	kom	1
29.	Obrtni mehanizam za prekidače NZM2-XTVD ili odgovarajuće	kom	1
30.	Kuplung šipka L=400 mm, NZM1/2-XV4 ili odgovarajuće	kom	1
31.	Kućište (raz kutija DP IP 55) polikarbonat samogasivi, dimenzija 108x108x56,5 mm DP1010 Schrack ili odgovarajuće	kom	1
32.	Kućište (raz kutija DP IP 55) polikarbonat samogasivi, dimenzija 158x108x56,5 mm DP1510 Schrack ili odgovarajuće	kom	1
33.	Kućište (raz kutija DP IP 55) polikarbonat samogasivi, dimenzija 208x158x83,5 mm DP 2015 Schrack ili odgovarajuće	kom	1
34.	Kućište (raz kutija DP IP 55) polikarbonat samogasivi, dimenzija 258x2018x97 mm DP 2520 Schrack ili odgovarajuće	kom	1

35.	Kućište RO za automatske osigurače, 1 osigurač (spratna tabla od samogasive plastike, bez ključa, sa šinama za nulu i uzemljenje (n/z)) IP 40; Ni PE stezaljke	kom	5
36.	Kućište RO za automatske osigurače, 3 osigurača (spratna tabla od samogasive plastike, bez ključa, sa šinama za nulu i uzemljenje (n/z)) IP 40; Ni PE stezaljke	kom	5
37.	Kućište RO za aut. osig. sa prozirnim vrat. 5 osigurača , 1 red, sa poklopcem n/z (spratna tabla od samogasive plastike, bez ključa, sa šinama za nulu i uzemljenje (n/z)) IP 55; Ni PE stezaljke	kom	2
38.	Kućište RO za aut. osig. sa prozirnim vrat. 8 osigurača , 1 red, sa poklopcem n/z (spratna tabla od samogasive plastike, bez ključa, sa šinama za nulu i uzemljenje (n/z)) IP 55; Ni PE stezaljke	kom	1
39.	Kućište RO za aut. osig. sa prozirnim vrat. 12 osigurača , 1 red, sa poklopcem n/z (spratna tabla od samogasive plastike, bez ključa, sa šinama za nulu i uzemljenje (n/z)) IP 55; Ni PE stezaljke	kom	1
40.	Kućište RO za aut. osig. sa prozirnim vrat. 24 osigurača , 2 reda, sa poklopcem n/z (spratna tabla od samogasive plastike, bez ključa, sa šinama za nulu i uzemljenje (n/z)) IP 55; Ni PE stezaljke	kom	1
41.	Kućište RO za aut. osig. sa prozirnim vrat. 36 osigurača , 3 reda, sa poklopcem n/z (spratna tabla od samogasive plastike, bez ključa, sa šinama za nulu i uzemljenje (n/z)) IP 55; Ni PE stezaljke	kom	1
42.	Spratna tabla, za aut. osig. ugradna 12 mesta, 1 red, sa poklopcem	kom	1
43.	Razvodni orman (Š x V x D) 300 x 400 x 200, zaštita IP 55, materijal: telo ormana čelik 1,2 mm, vrata ormana čelik 1,2 mm, montažna ploča sa rasterom (montažne ploče sa mrežom koje imaju na svojoj površini štampanu mrežu / raster, što olakšava raspored opreme na ploči)	kom	1
44.	Razvodni orman (Š x V x D) 400 x 600 x 250, zaštita IP 55, materijal: telo ormana čelik 1,2 mm, vrata ormana čelik 1,2 mm, montažna ploča sa rasterom (montažne ploče sa mrežom koje imaju na svojoj površini štampanu mrežu / raster, što olakšava raspored opreme na ploči)	kom	1
45.	Razvodni orman (Š x V x D) 600 x 800 x 250, zaštita IP 55, materijal: telo ormana čelik 1,2 mm, vrata ormana čelik 1,2 mm, montažna ploča sa rasterom (montažne ploče sa mrežom koje imaju na svojoj površini štampanu mrežu / raster, što olakšava raspored opreme na ploči)	kom	1
46.	Razvodni orman (Š x V x D) 300 x 400 x 200, zaštita IP 65, materijal: samogasivi materijal (poliester ojačan staklenim vlaknima) otporan na atmosferske uticaje, montažna ploča sa rasterom (montažne ploče sa mrežom koje imaju na svojoj površini štampanu mrežu / raster, što olakšava raspored opreme na ploči)	kom	1
47.	Razvodni orman (Š x V x D) 400 x 600 x 250, zaštita IP 65, materijal: samogasivi materijal (poliester ojačan staklenim vlaknima) otporan na atmosferske uticaje, montažna ploča sa rasterom (montažne ploče sa mrežom koje imaju na svojoj površini štampanu mrežu / raster, što	kom	1

	olakšava raspored opreme na ploči)		
48.	Razvodni orman (Š x V x D) 600 x 800 x 250, zaštita IP 65, materijal: samogasivi materijal (poliester ojačan staklenim vlaknima) otporan na atmosferske uticaje, montažna ploča sa rasterom (montažne ploče sa mrežom koje imaju na svojoj površini štampanu mrežu / raster, što olakšava raspored opreme na ploči)	kom	3
49.	Jednopolna sabirnica za automatske osigurače, presek 16mm ² , nazivni napon 400V, max struja sabirnice Is = 80A	m	2
50.	Tropolna sabirnica za automatske osigurače, presek 10mm, nazivni napon 400V, max struja sabirnice Is = 63A	m	2
51.	Tropolna sabirnica za automatske osigurače, presek 16mm ² , nazivni napon 400V, max struja sabirnice Is = 80A	m	2
52.	Držač sabirnica (N i PE) dvostepeni, Schrack ili odgovarajuće	kom	1
53.	Sabirnice od punog bakra, jednopolne, Cu 10 x 3 mm (bakarna šina koja nije predviđena za bušenje nego se na nju nižu tzv. šinske stezaljke), sa izolacionim nosačima (ravni podesivi nosač sabirnica Halogen free)	m	2
54.	Sabirnice od punog bakra, jednopolne, Cu 20 x 5 mm (bakarna šina koja nije predviđena za bušenje nego se na nju nižu tzv. šinske stezaljke), sa izolacionim nosačima (ravni podesivi nosač sabirnica Halogen free)	m	2
55.	Šina za VS kleme (KRG)	m	2
56.	Din šina za aut.osigurače	m	2
57.	Titan kučište 1 za taster crno /sivo MM 216535 ili odgovarajuće	kom	1
58.	Titan kučište 3 za taster crno /sivo MM 216538 ili odgovarajuće	kom	1
59.	Titan sklopni element za prednju montažu - mirni MM 216378 ili odgovarajuće	kom	16
60.	Titan sklopni element za prednju montažu - radni MM 216376 ili odgovarajuće	kom	12
61.	Titan sijalice -pljosnata (razne boje) MM 216771 - MM 216776) ili odgovarajuće	kom	1
62.	Titan sijalice -visoka (razne boje) MM 216778 - MM 216782) ili odgovarajuće	kom	1
63.	Titan pečurkasti taster crveni MM216714 ili odgovarajuće	kom	2
64.	Titan tasteri sve-stop - taster isklup u nuždi MM 216876 ili odgovarajuće	kom	1
65.	Titan taster pljosnati crveni, zeleni ili crni (po zahtevu naručioca)	kom	1
66.	Titan taster prekidač sa ključem ili odgovarajuće	kom	2
67.	Led titan svetleća dioda za prednju montažu LED 18-30V ACDC - crvena, bela, plava ili zelena (po zahtevu naručioca)	kom	1
68.	Led titan svetleća dioda za prednju montažu LED 85-264 V AC - crvena, bela, plava ili zelena (po zahtevu naručioca)	kom	12
69.	Signalni stub sa dve strob lampe (crvena i žuta) i zvučni	kom	1

NS
E/S

	alarmom, IP65, 220 V, sličan proizvodu Auer signal 70 ili odgovarajuće		
70.	Signalni stub sa dve strob lampe (crvena i žuta) i zvučni alarmom, IP65, 24V, sličan proizvodu Auer signal 70 ili odgovarajuće	kom	1
71.	Granični prekidač XCK M115 ili odgovarajuće	kom	1
72.	Granični prekidač XCK - M1D15 ili odgovarajuće	kom	1
73.	Granični prekidač, 10 A, 250 V, 50Hz, TZ-5108 ili odgovarajuće	kom	1
74.	Emergency taster u kućištu IP 65	kom	1
75.	Signalne led svetiljke, M 22,5 mm, radni napon 220 V, nazivna struja 5 - 15 mA, kapa pljosnata crvene, zelene ili plave boje (po zahtevu naručioca), komplet	kom	1
76.	Svetleći tasteri f 22,5 mm start - crvene boje „0,, , ugradnja na vrata, komplet	kom	1
77.	Svetleći tasteri M 22,5 mm start - zelene boje „1,, , ugradnja na vrata, komplet	kom	1
78.	Taster za isključenje u nuždi M 22,5 mm, pečurka crvene boje, zaštita IP 67, montaža na vratima	kom	1
79.	Taster za isključenje u nuždi M 22,5 mm, pečurka crvene boje, zaštita IP 67, montaža na zid	kom	1
80.	Taster za isključenje u nuždi sa ključem M 22,5 mm, zaštita IP 66, montaža na vrata, 3 pozicije, sklopka, 60 stepeni	kom	1
81.	Tasteri M 22,5 mm sa led signalizacijom od 18 - 30 V DC V ugradnja na vrata, komplet	kom	1
82.	Tasteri M 22,5 mm sa led signalizacijom od 220 V ugradnja na vrata, komplet	kom	1
83.	Tasteri M 22,5 mm ugradnja na vrata, komplet sa kontaktima	kom	1
84.	Zvučna sirena, jačine 90dB, temperaturni opseg -10 do +80, zaštita IP 43, držač vertikalno i pod uglom, zaštita IP 43, radni napon 220 V AC	kom	1
85.	Zvučna sirena, jačine 90dB, temperaturni opseg -10 do +80, zaštita IP 43, držač vertikalno i pod uglom, zaštita IP 43, radni napon 24 V AC	kom	1
86.	Taster za isključenje u nuždi M 22,5 mm, pečurka crvene boje, zaštita IP 67, montaža na zid	kom	1
87.	Taster za isključenje u nuždi sa ključem M 22,5 mm, zaštita IP 66, montaža na vrata, 2 pozicije, sklopka, 40 stepeni	kom	1
88.	Taster za isključenje u nuždi sa ključem M 22,5 mm, zaštita IP 66, montaža na vrata, 3 pozicije, sklopka, 60 stepeni	kom	1
89.	Tasteri M 22,5 mm sa led signalizacijom od 18 - 30 V DC V ugradnja na vrata, komplet	kom	1
90.	Tasteri M 22,5 mm sa led signalizacijom od 220 V ugradnja na vrata, komplet	kom	1
91.	Tasteri M 22,5 mm ugradnja na vrata, komplet sa kontaktima	kom	20



Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

12. KONTAKTERI I BIMETALI			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Ampermetar, merni opseg 0 - 10A AC, analogno pokazivanje, ugradnja na vrata, dimenzije 72 x 72 mm, klasa tačnosti 1	kom	1
2.	Ampermetar, merni opseg 0 - 10A DC, analogno pokazivanje, ugradnja šinu, dimenzije 72 x 72 mm, klasa tačnosti 1	kom	1
3.	Ampermetar, merni opseg 0 - 25A DC, analogno pokazivanje, ugradnja na šinu, dimenzije 72 x 72 mm, klasa tačnosti 0,5	kom	1
4.	Ampermetar sa pokazivačem maksimuma 15 min, priključak na trafo .../5 A, sa zamenljivom skalom po zahtevu, za ugradnju na vrata, dimenzije 96 x 96 mm, klasa tačnosti 1,5	kom	1
5.	Frekvenciometar, merni opseg 45-55Hz, tačnost 0,1 procenat opsega skale	kom	1
6.	Voltmetar 50 VA, analogni dimenzija 96x96 mm, opseg 500 V	kom	1
7.	Voltmetar, merni opseg 0 - 500V AC, analogno pokazivanje, ugradnja na vrata, dimenzije 72 x 72 mm, klasa tačnosti 1	kom	1
8.	Voltmetar, merni opseg 0 - 40V AC, analogno pokazivanje, ugradnja na vrata, dimenzije 72 x 72 mm, klasa tačnosti 1	kom	1
9.	Voltmetar, merni opseg 150 - 600V DC, analogno pokazivanje, ugradnja na šinu, dimenzije 72 x 72 mm, klasa tačnosti 1	kom	1
10.	Predotpori 60 mV, nominalna struja 250A, tačnost: klasa 0,5, preopterećenje 1,2 In	kom	1
11.	Predotpori 60 mV, nominalna struja 300A, tačnost: klasa 0,5, preopterećenje 1,2 In	kom	1
12.	Predotpori 60 mV, nominalna struja 400A, tačnost: klasa 0,5, preopterećenje 1,2 In	kom	1
13.	Rastavna sklopka sa NH osiguračima, ugradnja na montažnu ploču, trolna, nazivna struja 160 A, nazivni napon 660 V, zaštita IP 20	kom	1
14.	Rastavna sklopka sa NH osiguračima, ugradnja na šinu, trolna, nazivna struja 400 A, nazivni napon 660 V, zaštita IP 20	kom	1
15.	NV rastavna sklopka, veličina 3, trolna, nazivna struja 630 A, ugradnja na montažnu ploču	kom	1
16.	Kompakt prekidač 250A, trolni sa elektronskim isključenjem	kom	1
17.	Sklopka K10 220 V 50 Hz ili odgovarajuće	kom	5
18.	Sklopka CN 16 220 V 50Hz ili odgovarajuće	kom	5
19.	Sklopka CN 25 220 V 50Hz ili odgovarajuće	kom	3
20.	Sklopka CN 63 220 V 50Hz ili odgovarajuće	kom	1
21.	Sklopka 25 A 220 V 50 Hz	kom	1
22.	Sklopka 63 A 220 V 50 Hz	kom	1

23.	Sklopka 100 A 220V50 Hz	kom	1
24.	Sklopka 250 A 220 V 50 Hz	kom	1
25.	Sklopka 16-25A, DN 40 ili odgovarajuće	kom	1
26.	Sklopka 601 DM 1-1.6 A, 1-4A, 4-6A, 6-10A ili 10-14A (po zahtevu investitora) ili odgovarajuće	kom	4
27.	Sklopka GV2ME03/0,25 - 0,44 A, sa bimetalom ili odgovarajuće	kom	1
28.	Sklopka GV2ME04/0,4 - 0,43 A, sa bimetalom ili odgovarajuće	kom	1
29.	Sklopka GV2ME05/0,63 - 1 A, sa bimetalom ili odgovarajuće	kom	1
30.	Sklopka GV2ME06/1 - 1,6 A, sa bimetalom ili odgovarajuće	kom	1
31.	Sklopka GV2ME07/1,6 - 2,5 A, sa bimetalom ili odgovarajuće	kom	1
32.	Sklopka GV2ME08/ 2,5 - 4 A, sa bimetalom ili odgovarajuće	kom	1
33.	Sklopka SIEMENS 3RT 10566...6; IEC/EN 60547-4; 185A za režim rada AC-2 i AC-3, odnosno 215A za režim rada AC -1; kalem 110V AC/DC ili odgovarajuće	kom	1
34.	Kontaktor LC1-D4008;400V (Schneider Elektric) ili odgovarajuće	kom	1
35.	Kontaktor LC1d12BL 24VDC 5,5KW/400V 7,5HP/480V ili odgovarajuće	kom	1
36.	Kontaktor CAD32 BD 24V DC ili odgovarajuće	kom	1
37.	Instalacioni kontaktor, četvoropolni, 40A,230V sa signalnim kontaktom	kom	10
38.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 3kW	kom	1
39.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 4kW	kom	1
40.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 5.5kW	kom	1
41.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 7.5kW	kom	1
42.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 11kW	kom	1
43.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 15kW	kom	1
44.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 18.5kW	kom	1
45.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 22kW	kom	1
46.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 30kW	kom	1
47.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 37kW	kom	1
48.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 55kW	kom	1

49.	Motorna zaštitna sklopka MP 10A, nazivni napon 400V, 50Hz, termičko i magnetno isključenje, temperatura rada -5 - +40 C	kom	1
50.	Motorna zaštitna sklopka MP 16A, nazivni napon 400V, 50Hz, termičko i magnetno isključenje, temperatura rada -5 - +40 C	kom	1
51.	Motorna zaštitna sklopka MP 25A, nazivni napon 400V, 50Hz, termičko i magnetno isključenje, temperatura rada -5 - +40 C	kom	1
52.	Motorna zaštitna sklopka (prekidač) GV 3P 50 ili odgovarajuće	kom	5
53.	Motorna zaštitna sklopka MP/3 16-25A BE400312 SCHRACK ili odgovarajuće	kom	1
54.	Termička zaštita motora - bimetal 0.6 - 1A	kom	1
55.	Termička zaštita motora - bimetal 1 - 1.6A	kom	1
56.	Termička zaštita motora - bimetal 2.4 - 4A	kom	1
57.	Termička zaštita motora - bimetal 4 - 6A	kom	1
58.	Termička zaštita motora - bimetal 6 - 9A	kom	1
59.	Termička zaštita motora - bimetal 10 - 16 A	kom	1
60.	Termička zaštita motora - bimetal 16 - 24 A	kom	1
61.	Termička zaštita motora - bimetal 24 - 40A	kom	1
62.	Termička zaštita motora - bimetal 40 - 57A	kom	1
63.	Termička zaštita motora - bimetal 50 - 63 A	kom	1
64.	Termička zaštita motora - bimetal 70 - 100 A	kom	1
65.	Termička zaštita motora - bimetal 90 - 125 A	kom	1
66.	Minijturni relej snage za štampane ploče, dvopolni 8A, mala visina 15,7 mm, špulna 24 V DC	kom	1
67.	Nadgradni pomoćni kontakti za pomoćne kontakte, radni / mirni 2-2	kom	30
68.	Nadgradni pomoćni kontakti za pomoćne kontakte, radni / mirni 3-1	kom	1
69.	Naponski regulator 3A, ulaz max 30 V DC, izlaz 24V DC stabilan, zaštićen osiguračem, zaštićen od kratkog spoja	kom	1
70.	Pomoćni kontakti, napon kalema 230 V, izbor kombinacije radni / mirni kontakt po zahtevu naručioca	kom	30
71.	Pomoćni kontaktor 10A 42V AC, 3NO+1NC, CA2KN31D7 ili odgovarajuće	kom	1
72.	Blok kontaktni 1NO ZBE101 ili odgovarajuće	kom	1
73.	Blok pomoćnih kontakata 1NO+3NC, LA1KN (izbor mirnih i radnih kontakata po zahtevu naručioca) ili odgovarajuće	kom	1
74.	Pomoćni kontakti, GVAN11 1NO+1NC ili odgovarajuće	kom	5
75.	Kontaktori 18A 42V AC, 1NO+1NC, LC1D18D7 ili odgovarajuće	kom	1
76.	Kontaktni dodatak LADN22 ili odgovarajuće	kom	3
77.	Rele 12 V DC (Finder 40.61 napon špulne 12 V) sa podnožjem (Finder 95.05 10A 250V ili odgovarajuće) za čitač kartica rampe	kom	1
78.	Pomoćni kontaktor 230V AC, 3NO+1NC, CA2KN31P7 ili odgovarajuće	kom	1

79.	Releј DILER 22/220V ili odgovarajuće	kom	40
80.	Releј DILER 31/220V ili odgovarajuće	kom	40
81.	Rele RM 4L GO1 24V (klimatizacija) ili odgovarajuće	kom	1
82.	Rele 60V 6A 250V	kom	1
83.	Rele tip: 40,31 24V 10A 250V, Moeiler PT 570730, 220 V ili odgovarajuće	kom	1
84.	Postolje za rele, Moeiler YPT ili odgovarajuće	kom	10
85.	Rele PR 45c 220V AC	kom	15
86.	Rele PR 45c 220V DC	kom	15
87.	Postolje za rele PRc	kom	15
88.	Kontaktor 20A: LC1K,0910 "Valko" špilna 220V ili odgovarajuće	kom	1
89.	Konektor za namotaj CM 22 (krovne komore)	kom	6
90.	Rele REL-MR-60DC/21 sa preklopnim kontaktom (klimatizacija)	kom	1
91.	Releј za nadzor napona, za kontrolu sve tri faze prema nuli	kom	1
92.	Releј za nadzor redosleda i asimetrije faza, radni napon 230V	kom	1
93.	Releј za nadzor struje, nadziru prekoračenje nominalnih vrednosti struje na gore i na dole, mogućnost podešavanja nazivnih vrednosti pomoću promenljivog otpornika, radni napon 230 V AC	kom	1
94.	Svetlosne sklopke - luxomati sa spoljnim senzorom, jedan preklopni kontakt, najkraći vremenski period 1 min, snaga: 16A 250V AC, 20 memoriskih mesta, osetljivost senzora 0 - 500 lux	kom.	1
95.	Temperaturna sonda Pt 100, tip: JULABO PT 100 (8981006) ili odgovarajuće	kom	1
96.	Uklopni sat digitalni, snaga: omski teret 16A 250V AC, induktivni teret $\cos \phi = 0,6$, sijalice: 1000W, dva preklopna kontakta, najkraći vremenski razmak 1 s, 40 memoriskih mesta. Uklopni sat izvršne funkcije ostvaruje preko dva preklopna kontakta, za direktno upravljanje radom nekih potrošača ili za uključivanje u kolo automatike, u zavisnosti od potreba automatskog režima rada potrošača.	kom	1
97.	MTK prijemnik ENEL A 25 ili odgovarajuće (za beogradsko tržište)	kom	1
98.	Vremenski releј, Telemecanique RE7MY13MW ili odgovarajuće	kom	1
99.	Vremenski releј, kašnjenje isključenja, jedan preklopni kontakt, 6 A / 250 V, napon špulne 240 V	kom	1
100.	Vremenski releј, kašnjenje uključivanja, jedan preklopni kontakt, 6 A / 250 V, napon špulne 240 V	kom	1
101.	Vremenski releј, multifunkcionalni, dva radna kontakta, 6 A / 250 V, napon špulne 240 V	kom	1
102.	Vremenski releј, CRT 55, komandni napon 204V; 100mS	kom	5
103.	Industrijski tajmer 5A, 300V, špula 24-240V, vreme 0,05 do 300 sati, RE7MY13MW ili odgovarajuće	kom	5
104.	Nivotester 85-253VAC, Telemecanique RM4 LA32M ili odgovarajuće (krovne komore)	kom	5

105.	Relej za nadzor nivoa tečnosti sa senzorom, pokazivanje max i min nivoa tečnosti, uključenje / isključenje pumpe	kom	1
106.	Špulna za elektromagnetni ventil SCE238C005 ili odgovarajuće (krovne komore)	kom	15
107.	Elektromagnetni ventil 2/2 za vodu do 130°C, normalno zatvoren; 0,3-10 bar; navojni priklj.G1" 230V AC (SCE238A005E) ili odgovarajuće	kom	1
108.	Elektromagnetni ventil 2/2 za vodu, 0.3 -16 bar; navojni priklj.G1" (SCE238D010) ili odgovarajuće	kom	1
109.	Kontrolni rele 220-240V; 50Hz, tip: LOA 24.1 71B27 LANDIS&GYR ili odgovarajuće	kom	1
110.	Kontrolni rele 3UG4614-1BR20 (krovne komore) ili odgovarajuće	kom	1
111.	Špulna 3WL9111-0AD06-0AA0 za Siemensov 3WL prekidač	kom	1
112.	Električne brave 8 - 12 V	kom	1
113.	Impulsna električna brave 8 - 12 V	kom	1
114.	Napojna jedinica za električnu bravu i digitalni tastaturu (za kontrolisani pristup)	kom	1
115.	Digitalna ulazna tastatura, dva relejna izlaza (za kontrolisani pristup): šifrovani ključ za otvaranje vrata (na tastaturi se ukuca određena kombinacija tastera i vrata se deblokiraju da mogu da se otvore)	kom	1
116.	Ugradna kutija za digitalnu tastaturu iz predhodne pozicije	kom	1
117.	NIVOTESTER (ENDRESS+HAUSSER FTL 325P F1-A1 85-235VAC) ili odgovarajuće	kom	2

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

13. BUKSNE I PAPUČICE			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Neizolovana kablovska papučica - ženska FFZ/N - 2,5 ili odgovarajuće	kom	100
2.	Čelične kablovske buksne 2,5 mm ² - ženske za termičke uređaje	kom	100
3.	Izolovana hilzna za završetak licnog provodnika 1,mm ²	kom	100
4.	Izolovana hilzna za završetak licnog provodnika 0,75mm ²	kom	100
5.	Izolovana hilzna za završetak licnog provodnika 1,5mm ²	kom	100
6.	Izolovana hilzna za završetak licnog provodnika 2,5mm ²	kom	2000
7.	Izolovana hilzna za završetak licnog provodnika 4mm ²	kom	1200
8.	Izolovana hilzna za završetak licnog provodnika 6mm ²	kom	1000
9.	Izolovana hilzna za završetak licnog provodnika 10mm ²	kom	500
10.	Izolovana hilzna za završetak licnog provodnika 16mm ²	kom	400
11.	Izolovana hilzna za završetak licnog provodnika 25mm ²	kom	130
12.	Izolovana hilzna za završetak licnog provodnika 35mm ²	kom	330
13.	Izolovana kablovska papučica buksna FFŽ - 2,5 (1600205) ili odgovarajuće	kom	150
14.	Izolovana kablovska papučica buksna FFŽ - 6 (1600406) ili odgovarajuće	kom	300
15.	Izolovana kablovska papučica buksna FFŽ -1,5 (1600105) ili odgovarajuće	kom	50
16.	Izolovana kablovska papučica muška buksna FFM - 1,5 (1410105) ili odgovarajuće	kom	50
17.	Izolovana kablovska papučica muška buksna FFM - 2,5 (1410205) ili odgovarajuće	kom	50
18.	Izolovana kablovska papučica-okasta FOP - 2,5/6 (1000256) ili odgovarajuće	kom	50
19.	Izolovana kablovska papučica-okasta FOP - 2,5/3 (1000253) ili odgovarajuće	kom	50
20.	Izolovana kablovska papučica-okasta FOP - 2,5/4 (1000254) ili odgovarajuće	kom	50
21.	Izolovana kablovska papučica-okasta FOP - 2,5/5 (1000255) ili odgovarajuće	kom	50
22.	Izolovana kablovska papučica-okasta FOP - 2,5/8 (1000258) ili odgovarajuće	kom	50
23.	Izolovana kablovska papučica-okasta FOP - 1,5/3 (1000153) ili odgovarajuće	kom	50
24.	Izolovana kablovska papučica-okasta FOP - 1,5/4 (1000154) ili odgovarajuće	kom	50
25.	Izolovana kablovska papučica-viljuškasta FVP - 6/4 (1200464) ili odgovarajuće	kom	50
26.	Izolovana kablovska papučica-viljuškasta FVP - 1,5/3 (1200153) ili odgovarajuće	kom	50

NSL
100

27.	Izolovana kablovska papučica-viljuškasta FVP - 2,5/3 (1200253) ili odgovarajuće	kom	50
28.	Izolovana kablovska papučica-viljuškasta FVP - 2,5/4 (1200264) ili odgovarajuće	kom	50
29.	Izolovane čaure za nastavljjanje provodnika FCG 2,5 (1400205) ili odgovarajuće	kom	500
30.	Izolovane čaure za nastavljjanje provodnika FCG 1,5 (1400105) ili odgovarajuće	kom	500
31.	Izolovana čaura za nastavljjanje provodnika (>2,5 mm ² -6 mm ²): HQ PA Polyimid 2.5-6/ -55°C do + 125°C/HILPRESS 10140 ili odgovarajuće	kom	1000
32.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 16mm ² /za zavrtanj M 6	kom	50
33.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 16 mm ² /za zavrtanj M 12	kom	50
34.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 25mm ² /za zavrtanj M 6	kom	50
35.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 25mm ² /za zavrtanj M 12	kom	50
36.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 35mm ² /za zavrtanj M 8	kom	50
37.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 35mm ² /za zavrtanj M 12	kom	50
38.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 50 mm ² /za zavrtanj M 8	kom	50
39.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 50 mm ² /za zavrtanj M 12	kom	50
40.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 70 mm ² /za zavrtanj M 10	kom	50
41.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 70 mm ² /za zavrtanj M 16	kom	50
42.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 95 mm ² /za zavrtanj M 10	kom	50
43.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 95 mm ² /za zavrtanj M 16	kom	50
44.	Neizolovana kablovska papučica 4mm ² /za zavrtanj M 6 (okaste kablovske papučice za presovanje)	kom	50
45.	Neizolovana kablovska papučica 6 mm ² /za zavrtanj M 8 (okaste kablovske papučice za presovanje)	kom	50
46.	Neizolovana kablovska papučica 6mm ² /za zavrtanj M 5 (okaste kablovske papučice za presovanje)	kom	50
47.	Neizolovana kablovska papučica 6mm ² /za zavrtanj M 6 (okaste kablovske papučice za presovanje)	kom	50
48.	Neizolovana kablovska papučica 10mm ² /za zavrtanj M 12 (cevaste kablovske papučice za presovanje)	kom	50
49.	Neizolovana kablovska papučica 10mm ² /za zavrtanj M 6 (cevaste kablovske papučice za presovanje)	kom	50
50.	Neizolovana kablovska papučica 16mm ² /za zavrtanj M 12 (cevaste kablovske papučice za presovanje)	kom	50
51.	Neizolovana kablovska papučica 16mm ² /za zavrtanj M 8 (cevaste kablovske papučice za presovanje)	kom	50
52.	Neizolovana kablovska papučica 25mm ² /za zavrtanj M 12 (cevaste kablovske papučice za presovanje)	kom	50

53.	Neizolovana kablovska papučica 25mm ² /za zavrtanj M 8 (cevaste kablovske papučice za presovanje)	kom	50
54.	Neizolovana kablovska papučica 35mm ² /za zavrtanj M 12 (cevaste kablovske papučice za presovanje)	kom	50
55.	Neizolovana kablovska papučica 35mm ² /za zavrtanj M 8 (cevaste kablovske papučice za presovanje)	kom	50
56.	Neizolovana kablovska papučica 50mm ² /za zavrtanj M 10 (cevaste kablovske papučice za presovanje)	kom	50
57.	Neizolovana kablovska papučica 50mm ² /za zavrtanj M 12 (cevaste kablovske papučice za presovanje)	kom	50
58.	Potpuno izolovani konektor za nastavljjanje licnastih provodnika 1,5 mm ² - ženski, Feman FKZ-1,5 ili odgovarajuće	kom	50
59.	Potpuno izolovani konektor za nastavljjanje licnastih provodnika 1,5 mm ² - muški, Feman FKM-1,5 ili odgovarajuće	kom	50
60.	Potpuno izolovani konektor za nastavljjanje licnastih provodnika 2,5 mm ² - muški, Feman FKM-2,5 ili odgovarajuće	kom	50
61.	Potpuno izolovani konektor za nastavljjanje licnastih provodnika 2,5 mm ² - ženski, Feman FKZ-2,5 ili odgovarajuće	kom	50
62.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 10 mm ²	kom	50
63.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 120 mm ²	kom	50
64.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 16 mm ²	kom	50
65.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 25 mm ²	kom	50
66.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 35 mm ²	kom	50
67.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 6 mm ²	kom	50
68.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 4mm ²	kom	50
69.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 50 mm ²	kom	50
70.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 70 mm ²	kom	50
71.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 95 mm ²	kom	50
72.	Čaura Al 150mm ²	kom	10
73.	Čaura Al 70mm ²	kom	10
74.	Spojnica za 1kV kablove izolovane plastičnom masom bez armature, za primenu sa čaurama za presovanje za presek provodnika 95-300mm ² , tip SMOE (81515) 95 - 300 mm ² ili odgovarajuće	kom	1

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.



Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

14. KABLOVI			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Kabl H07 RNF 7X2,5 mm ² (za A/M)	m	1
2.	Kabl Y-JZ 30x0,75mm ² (za dizalicu)	m	1
3.	Kabl Ep-G-Y 3 x 0,75 mm ²	m	1
4.	Kabl Ep-G-Y 3 x 1,5 mm ²	m	100
5.	Kabl Ep-G-Y 3 x 2,5 mm ²	m	50
6.	Kabl Ep-G-Y 5 x 4 mm ²	m	1
7.	Kabl Ep-G-Y 5 x 1,5 mm ²	m	1
8.	Kabl Ep-G-Y 5 X 2 ,5 mm ²	m	50
9.	Kabl HO7RN-F 3 x 1,5 mm ²	m	1
10.	Kabl NHXHX - Y 3 x 1,5 mm ²	m	800
11.	Kabl NHXHX - Y 3 x 2,5 mm ²	m	200
12.	Kabl NHXHX - Y 5 x 1,5 mm ²	m	1
13.	Kabl NHXHX - Y 5 x 2,5 mm ²	m	150
14.	Kabl NHXHX-Y 5 X 4 mm ²	m	180
15.	Kabl NHXHX-Y 5 X 6 mm ²	m	1
16.	Kabl PGP 3x 1,5 mm ²	m	1
17.	Kabl PGP 3x 2,5 mm ²	m	1
18.	Kabl PGP 5 x 1,5 mm ²	m	20
19.	Kabl PGP 5 x2,5 mm ²	m	1
20.	Kabl PP00 4 x 25 mm ²	m	1
21.	Kabl PP00 4 x 35 mm ²	m	3
22.	Kabl PP00 4 x 50 mm ²	m	10
23.	Kabl PP00 Y 1x10 mm ²	m	1
24.	Kabl PP00 Y 1x16 mm ²	m	1
25.	Kabl PP00 Y 1x25 mm ²	m	1
26.	Kabl PP00 Y 1x35 mm ²	m	1
27.	Kabl PP00 Y 1x50 mm ²	m	1
28.	Kabl PP00 Y 3 x 2,5 mm ²	m	100
29.	Kabl PP00 Y 3 x 1,5 mm ²	m	350
30.	Kabl PP00 Y 5 X 1,5 mm ²	m	1
31.	Kabl PP00 Y 5 x 2,5 mm ²	m	100
32.	Kabl PP00 Y 5 x 4 mm ²	m	200
33.	Kabl PP00 Y 5 x 6 mm ²	m	1
34.	Kabl PP00 Y 5 x10 mm ²	m	160
35.	Kabl PP00 Y 5 x16 mm ²	m	200
36.	Kabl PPL 3 x 1,5 mm ²	m	200
37.	Kabl PPL 5 x 1,5 mm ²	m	20
38.	Kabl PPY 3 x 1,5 mm ²	m	500
39.	Kabl PPY 3 x 2,5 mm ²	m	200
40.	Kabl PPY 5 x 1,5 mm ²	m	60
41.	Kabl PPY 5 x 2,5 mm ²	m	200

NSK
EKO
11/11

42.	Produžni kabl 3x2.5mm ² dužine 25 metara na motalici, sa najmanje 2 priključna mesta (monofazna-motalica)	kom	2
43.	Produžni kabl 5x2.5mm ² dužine 25 metara na motalici, sa najmanje 2 priključna mesta (trofazna - motalica)	kom	1
44.	Produžni kabl sa 3 priključna mesta, dužine 10m (mala motalica)	kom	1
45.	Laboratorijski produžni kabl sa 3 priključna mesta, dužine 5m	kom	10
46.	Laboratorijski produžni kabl sa 5 priključna mesta, dužine 5m	kom	15
47.	Laboratorijski produžni kabl sa 6 priključna mesta, dužine 5m	kom	40
48.	Provodnik P - 1mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	1
49.	Provodnik P - 2,5 mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	1
50.	Provodnik P - 4 mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	1
51.	Provodnik P - 6 mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	1
52.	Provodnik P - 10 mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	1
53.	Provodnik P - 35 mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	1
54.	Provodnik P/F 0,75 mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	1
55.	Provodnik P/F 1,5 mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	100
56.	Provodnik P/F 2,5 mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	80
57.	Provodnik P/F 6 mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	60
58.	Provodnik P/F 10 mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	1
59.	Provodnik P/F 16 mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	60
60.	Provodnik P/F 25 mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	1
61.	Provodnik P/F 35 mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	1
62.	Provodnik P/F 50 mm ² (boja po zahtevu naručioca)	m	1
63.	Silikon kabl 3 x 2,5 mm ²	m	1
64.	Silikon kabl 5 x 2,5 mm ²	m	1
65.	Silikon kabl 5 x 4 mm ²	m	1
66.	Silikon kabl 5x 10 mm ²	m	1
67.	Silikon provodnik P 1 mm ² , izolacija bele boje	m	200
68.	Silikon žica 2,5mm ² SF	m	40
69.	Silikon žica 4 mm ² SF	m	1
70.	Silikon žica 6 mm ² SF	m	1

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

15. PATRONI I OSIGURAČI			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Automatski osigurač 2 A, jednopolni, nazivna struja 2 A, karakteristike C, prekidna moć 10kA, po standardu 60947-2	kom	1
2.	Automatski osigurač 6 A, jednopolni, nazivna struja 6 A, karakteristike C, prekidna moć 10kA, po standardu 60947-2	kom	1
3.	Automatski osigurač 10 A, jednopolni, nazivna struja 10 A, karakteristike C, prekidna moć 10kA, po standardu 60947-2	kom	40
4.	Automatski osigurač 16 A, jednopolni, nazivna struja 16 A, karakteristike C, prekidna moć 10kA, po standardu 60947-2	kom	50
5.	Automatski osigurač 20 A, jednopolni, nazivna struja 20 A, karakteristike C, prekidna moć 10kA, po standardu 60947-2	kom	1
6.	Automatski osigurač 25 A, jednopolni, nazivna struja 25 A, karakteristike C, prekidna moć 10kA, po standardu 60947-2	kom	15
7.	Automatski osigurač 32 A, jednopolni, nazivna struja 32 A, karakteristike C, prekidna moć 10kA, po standardu 60947-2	kom	15
8.	Automatski osigurač 63A; dvopolni, klase C	kom	1
9.	Pomoćna sklopka EFI-MD 1NO/NC ETI 2069001 ili odgovarajuće	kom	1
10.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanj osigurača 6A, za osnovu E27	kom	1
11.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanj osigurača 10A, za osnovu E27	kom	1
12.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanj osigurača 16A, za osnovu E27	kom	1
13.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanj osigurača 20A, za osnovu E27	kom	1
14.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanj osigurača 25A, za osnovu E27	kom	1
15.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanj osigurača 35A, za osnovu E33	kom	1
16.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanj osigurača 50A za osnovu E33	kom	1
17.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanj osigurača 63A za osnovu E33	kom	1
18.	Kapa osigurača K-II	kom	1
19.	Kapa osigurača K-III	kom	1
20.	Keramičke (dvopolne) kleme 2,5 mm ²	kom	1
21.	Keramičke (dvopolne) kleme 4 mm ²	kom	1
22.	Patron osigurača FRA - 10 A	kom	1
23.	Patron osigurača FRA - 16A	kom	1
24.	Patron osigurača NV 1/C 25A, dvojna indikacija, prekidna moć 120kA	kom	75

25.	Patron osigurača NV 1/C 35A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	75
26.	Patron osigurača NV 1/C 50A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	75
27.	Patron osigurača NV 1/C 63A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	75
28.	Patron osigurača NV 1/C 80A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	75
29.	Patron osigurača NV 1/C 100A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	75
30.	Patron osigurača NV 1/C 125A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	75
31.	Patron osigurača NV 1/C 160A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	75
32.	Patron osigurača NV 1 250 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	25
33.	Patron osigurača NV 2C 250 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	30
34.	Patron osigurača NV 2 400 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	1
35.	Patron osigurača NV 3C 400 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	2
36.	Patron osigurača NV 3 630 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	40
37.	Patron osigurača NV00C - 50 A, ULTRA BRZI, aR, prekidna моћ 200kA, tip S86. Ultra brzi osigurači su za 0,69 kV.	kom	1
38.	Patron osigurača NV00C - 63 A, ULTRA BRZI, aR, prekidna моћ 200kA, tip S86. Ultra brzi osigurači su za 0,69 kV.	kom	1
39.	Patron osigurača NV00C - 80 A, ULTRA BRZI, aR, prekidna моћ 200kA, tip S86. Ultra brzi osigurači su za 0,69 kV.	kom	1
40.	Patron osigurača NV00/C 6 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	1
41.	Patron osigurača NV00/C 10 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	1
42.	Patron osigurača NV00/C 16 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	1
43.	Patron osigurača NV00 /C 25 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	1
44.	Patron osigurača NV00 /C 35 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	30
45.	Patron osigurača NV00/C 50 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	1
46.	Patron osigurača NV00/C 63 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	20
47.	Patron osigurača NV00/C 80 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	15
48.	Patron osigurača NV00/C 100 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	1
49.	Patron osigurača NV00 /C 125 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	1

50.	Patron osigurača NV00/C 160 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA	kom	1
51.	Patron osigurača 6A, karakteristika gG, oblik D II	kom	425
52.	Patron osigurača 10 A, karakteristika gG, oblik D II	kom	25
53.	Patron osigurača 16A, karakteristika gG, oblik D II	kom	25
54.	Patron osigurača 20A karakteristika gG, oblik D II	kom	25
55.	Patron osigurača 25A karakteristika gG, oblik D II	kom	25
56.	Patron osigurača 35 A, karakteristika gG, oblik D III	kom	25
57.	Patron osigurača 50A, karakteristika gG, oblik D III	kom	25
58.	Patron osigurača 63A karakteristika gG, oblik D III	kom	25
59.	Osigurač topljivi DO1 10A	kom	50
60.	Osigurač topljivi DO1 16A	kom	50
61.	Osigurač topljivi DO2 25A	kom	1
62.	Osigurači stakleni 5x20mm F 0,125A;	kom	50
63.	Osigurači stakleni 5x20mm F 0,5A;	kom	25
64.	Osigurači stakleni 5x20mm F 1A;	kom	25
65.	Osigurači stakleni 5x20mm F 2A;	kom	25
66.	Osigurači stakleni 5x20mm F 2,5A;	kom	25
67.	Osigurači stakleni 5x20mm F 3,15A;	kom	25
68.	Osigurači stakleni 5x20mm F 6,3A;	kom	25
69.	Osigurači stakleni 5x20mm F 4A;	kom	25
70.	Osigurači stakleni 5x20mm F 8A	kom	25
71.	Osigurači stakleni 5x20mm F 10A	kom	25
72.	Postolje za osigurač stakleni 5x20mm F	kom	1
73.	Podnožje za osigurače EZN 25 A	kom	1
74.	Podnožje za osigurače EZN 63 A	kom	1
75.	Postolja za osigurače NV 00, jednoplno, PK00	kom	1
76.	Postolje za osigurače NV 1, jednoplno, PK1	kom	1
77.	Postolja za osigurače NV 00, troplno, PK00	kom	4
78.	Postolje za osigurače NV 1, troplno, PK1	kom	40
79.	Redna klema 4 mm ² (1/12)	kom	30
80.	Redna klema 6 mm ² (1/12)	kom	70
81.	Redna klema 10 mm ² (1/12)	kom	20
82.	Redna klema 16mm ² (1/12)	kom	190
83.	Redna klema 2,5mm ² (1/12)	kom	1
84.	Redna klema 1,5mm ² (1/12)	kom	1
85.	Redna VS klema 2,5 mm ²	kom	1
86.	Redna VS klema 4 mm ²	kom	50
87.	Redna VS klema 6 mm ²	kom	1
88.	Redna VS klema 10 mm ²	kom	1
89.	Redna VS klema 16 mm ²	kom	1
90.	Redna VS klema 25 mm ²	kom	25
91.	Redna VS stezaljke za DIN šinu 0,5 -10mm ²	kom	1
92.	Redna VS stezaljke za DIN šinu 0,5 -16mm ²	kom	1

93.	Redna VS stezaljke za DIN šinu 0,5- 4mm ²	kom	1
94.	Redna VS stezaljke za DIN šinu 0,5- 6mm ²	kom	1
95.	Spratne kleme UKK 5 0,2 - 4 mm ²	kom	50
96.	Redna stezaljka RS 416-4 3F+O tz. škarina kleva		1
97.	Stezaljka N, montaža na DIN šinu (u pitanju su kleva za 6 mm ²)	kom	25
98.	Stezaljka PE, montaža na DIN šinu (u pitanju su kleva za 6 mm ²)	kom	1
99.	Redna stezaljka 518- M/male (12x10mm ²) Metaloplastika Čajetina ili odgovarajuće	kom	1
100.	Redna stezaljka 519- Ž/female (12x10mm ²) Metaloplastika Čajetina ili odgovarajuće	kom	1
101.	Sabirница за N i PE i држач који држи две sabirnice. Standardna dužina sabirnice: 1m	kom	1
102.	Sabirница за automatske osigurače 1P-izolovana, dužine 1m	kom	1
103.	Sabirница за automatske osigurače 3P-izolovana, dužine 1m	kom	2
104.	Redna VS stezaljke за DIN šinu (VDU 16mm ²)	kom	1
105.	Redna VS stezaljke за DIN šinu (VDU 35mm ²)	kom	1
106.	Redna VS stezaljke за DIN šinu (VDU 50mm ²)	kom	1
107.	Redna VS stezaljke за DIN šinu (VDU 70mm ²)	kom	1
108.	Automatski osigurač 6 A "C", jednofazni, sa signalnom sklopkom, NO+NC	kom	1
109.	Motorni osigurač (trofazni automatski osigurač klase D) 25A "D", prekidna moć 6kA, po standardu IEC60898	kom	10
110.	Motorni osigurač (trofazni automatski osigurač klase D) 32A "D", prekidna moć 6kA, po standardu IEC60898	kom	10
111.	Automatski osigurač 10A "C" - trofazni, prekidna moć 6kA, po standardu IEC60898	kom	10
112.	Automatski osigurač 20A "C" - trofazni, prekidna moć 6kA, po standardu IEC60898	kom	10

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



Конкурсна документација – Електроматеријал

истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

16. TRANSFORMATORI			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Elektronski transformator 220V/12V, prividna snaga 105 VA	kom	1
2.	Jednofazni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 12V prividna snaga 50 VA	kom	6
3.	Jednofazni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 12V, prividna snaga 200 VA	kom	1
4.	Tafo DR-45-12 (12V) ili odgovarajuće	kom	1
5.	Jednofazni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 12V, prividna snaga 500 VA	kom	1
6.	Jednofazni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 24V, prividna snaga 50 VA	kom	1
7.	Jednofazni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 24V, prividna snaga 200 VA	kom	1
8.	Jednofazni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 24V, prividna snaga 500 VA	kom	1
9.	Torusni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 12V, prividna snaga 100 VA	kom	1
10.	Torusni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 12V, prividna snaga 200 VA	kom	1
11.	Torusni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 24V, prividna snaga 20 VA	kom	5
12.	Torusni transformator, napon 220V/220V 500VA	kom	1
13.	Torusni transformator, napon 220V/110V 500VA	kom	1
14.	Torusni transformator, napon 220V/60V 500VA	kom	1
15.	Trafo 380V/24V; 50VA, ugradni (za automatska vrata BUTZBACH u RCM-u)	kom	1

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

17. ČETKICE			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Grafitna četkica za ISKRA KB 59 - 7x6x14	par	5
2.	Grafitna četkica za ISKRA KB 128, KB 148 - 12x6x20	par	5
3.	Grafitna četkica za ISKRA KB 208, KB 206 - 16x6.3x20	par	5
4.	Grafitna četkica za BOSCH GWS 7/115 - 10x5x17	par	5
5.	Grafitna četkica za HILTI TE 74, TE 75 - 12.3x7x26	par	5
6.	Grafitna četkica za HILTI TE 17, TE 22 - 8x6.3x22	par	5
7.	Grafitna četkica za HILTI TE 72 - 12.3x6.3x20	par	5
8.	Grafitna četkica za MAKITA HR 4000C, CB 304 - 11x5x19	par	5
9.	Grafitna četkica za MAKITA CB 152 - 13.5x6.5x16	par	5
10.	Grafitna četkica za SLOBODA USISIVAČ - 9x6x28	par	5
11.	Grafitna četkica za ISKRA USISIVAČ - 11x6.3x28	par	5
12.	Grafitna četkica za STAYER G 327 - 6x6x12	par	5
13.	Grafitna četkica za elektromotor RECORD za automatska vrata, po uzorku	par	10

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

18. DELOVI ZA FENOMATE			
R/B	NAZIV MATERIJALA	JED. MERE	PROCENJENE KOLIČINE *
1.	Zamena maticne ploce na fenomatu MAESTRO	kom	4
2.	Zamena senzora na fenomatu MAESTRO	kom	5
3.	Fenomat za sušenje ruku sa senzorom, oklop od čelika (antivandal kućište), završna obrada sjajni hrom, grejač 2200 W, količina toplog izduvnog vazduha 130 lit./sec, tip Turbomatic ili odgovarajuće	kom	3
4.	Fenomat za sušenje ruku sa tajmerom, oklop od čelika (antivandal kućište), završna obrada sjajni hrom, grejač 2200 W, količina toplog izduvnog vazduha 130 lit./sec, tip Turbomatic ili odgovarajuće	kom	3

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од 15 дана, и не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

Напомена:

*Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности партије која ће, а по јединичним ценама датим у понуди.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Р.бр.	Услови и Докази о испуњености услова
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Доказ: ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре; ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /.
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Докази: ЗА ПРАВНА ЛИЦА: За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

	ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Напомена: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)
3.	Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији. Доказ: ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе), или В) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе). (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда).
4.	Услов: Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). Доказ: Изјава о поштовању прописа и забрани обављања делатности (ниједне делатности) – Образац 5. Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:

5.	Услов: Да располаже неопходним финансијским капацитетом за ову јавну набавку. 5.1. Под неопходним финансијским капацитетом Наручилац подразумева: Да је понуђач у претходна три доступна обрачунска периода имао приход (пословни приход) у износу од: За партију 1 – Батеријске лампе и улошци - 1.200.000,00 динара; За партију 2 – Прибор и разни електро материјал - 600.000,00 динара; За партију 3 – Грајачи и остала опрема - 600.000,00 динара; За партију 4 – Кондезатори, транзистори, ИЦ кола - 400.000,00 динара; За партију 5 – Сијалице за светиљке ССО - 4.400.000,00 динара; За партију 6 – Расвета – извори светлости - 2.700.000,00 динара; За партију 7 – Расвета – светиљке – 1.200.000,00 динара; За партију 8 – Расвета – грла, пригушнице, остала опрема - 800.000,00 динара; За партију 9 – Расвета – ЛЕД светиљке и извори светлости - 3.600.000,00 динара; За партију 10 – Прекидачи и утичнице 400.000,00 динара без ПДВ; За партију 11 – Гребенасти прекидачи, разводни ормани, прибор - 600.000,00 динара; За партију 12 – Контакттери и биметали – 1.200.000,00 динара; За партију 13 – Буксне и папучице - 400.000,00 динара; За партију 14 – Каблови – 1.600.000,00 динара; За партију 15 – Патрони и осигурачи - 600.000,00 динара; За партију 16 – Трансформатори - 300.000,00 динара; За партију 17 – Четкице - 800.000,00 динара; За партију 18 – Делови за феномате - 600.000,00 динара. Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за оцену бонитета за претходна три доступна обрачунска периода. 5.2. Под неопходним финансијским капацитетом Наручилац подразумева: а) Да понуђач у претходна три доступна обрачунска периода није исказао губитак у пословању (нето губитак). б) Да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан (период август. 2016. године – јануар. 2017. године). Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за претходна три доступна обрачунска периода, као и податке о данима
----	---

	неликвидности. Уколико достављени Извештај БОН-ЈН не садржи податке о данима неликвидности за задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан. Напомена: Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет – страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије.
6.	Услов: Да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку. 6.1. Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева: Да понуђач има у власништву или закупу магацин за складиштење робе. Доказ: Копија власничког листа или листа непокретности или уговора о купопродаји непокретности или уговора о закупу, важећа на дан отварања понуда, односно одговарајуће анексе истог. 6.2. Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева: Да понуђач има у власништву или закупу доставно возило за превоз робе. Доказ: Копија саобраћајне дозволе и копија прочитане саобраћајне дозволе или копија уговора о лизингу или уговора о закупу за наведено возило.
7.	Услов: Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку. Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева: Понуђач мора да има најмање два запослена и/или уговором ангажована лица која су одговорна за извршење уговора, и то: - једног радника који ће бити ангажован на комерцијалним пословима за извршење уговора о јавној набавци, - једног возача. Доказ: а) за запослена лица: копија образаца пријаве на обавезно социјално осигурање; б) за уговорно ангажована лица: копије уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду или другог уговора који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума да тражи од понуђача са којим ће закључити оквирни споразум да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, сходно члану 78. Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет - страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума и да је документује на прописани начин.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **"Најнижа понуђена цена"**.

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен оквирни споразум. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образци који чине саставни део понуде су:


- 1) Образац понуде (Образац 1) – за сваку партију посебно;
- 2) Образац наруџбенице (Образац 2);
- 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац 5);
- 6) Образац изјаве о издавању инструмента финансијског обезбеђења (Образац 6);
- 7) Модел оквирног споразума (поглавље VI) - за сваку партију посебно.



1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____ од _____ за јавну набавку – "ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ" БРОЈ 77/2016 ОП

Назив понуђача:		
Адреса понуђача:		
Седиште понуђача (град и општина):		
Матични број:	_____, ПИБ: _____	
Овлашћено лице за потпис оквирног споразума:		
Особа за контакт:		
Радно време понуђача:		
Web site:	_____, мејл за пријем документата: _____	
Број телефона:	_____, факс за пријем докумената: _____	
Број рачуна понуђача:		
Понуда се подноси: (заокружити)		
а) самостално	б) понуда са подизвођачем	в) Заједничка понуда
Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има):		
1. у извршењу предмета набавке подизвођач:		
адреса:	_____, матични број: _____, ПИБ: _____	
особа за контакт:	_____, број телефона: _____	
са	_____% учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____	



NS
: NS



1. BATERIJSKE LAMPE I ULOŠCI

P/B	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Baterijski uložak 1,5V LR3 AAA alkalne		kom	350				
2.	Baterijski uložak 1,5V LR6 AA, alkalne		kom	350				
3.	Baterijski uložak 1,5V LR 14, alkalne		kom	10				
4.	Baterijski uložak 1,5V LR 20, alkalne		kom	40				
5.	Baterijski uložak 6 V, alkalne 4R25G		kom	3				
6.	Baterijski uložak 6 V CR-P2 litijumska, kapacitet 1400mAh (za senzor ispiraća u VIP salonu)		kom	4				
7.	Baterijski uložak 6V; 11A alkalna (za daljinski upravljač-rampa Tehnika)		kom	3				
8.	Baterijski uložak 9V, alkalne		kom	80				
9.	Baterijski uložak NiCd 9V (punjiva) 300mAh		kom	6				
10.	Baterija Ni Cd HR20, kapacitet: 3000mAh, napon: 1,2V (panik svetiljke)		kom	1				
11.	Baterijski uložak za PolySTINGER 3,6V NiCd Sub-c, 3 deell		kom	25				
12.	Baterijski uložak Ni-Cd 6V; Sub-c, 5 deell za baterijsku lampu SuperStinger		kom	1				
13.	Baterijski uložak Ni-Cd 6V; Sub-d, 5 deell 2,5Ah za baterijsku lampu Streamlight		kom	6				
14.	Baterijski uložak 4,8V; 1,8Ah SUB-C; Ni-Cd (za Streamlight baterijsku lampu)		kom	3				
15.	Baterijski uložak 3 V CR 123 A Lithium (za memoriju računara 400Hz)		kom	30				
16.	Baterijski uložak 3 V CR 2450 N Lithium (za VIP Salon-pokretni zid)		kom	15				
17.	Baterijski uložak GPA 76, LR44, kapacitet: 110mAh, napon: 1,5V (dugmasta, za digitalno kljunasto merilo)		kom	8				
18.	Baterijski uložak 3 V CR 2032 (za daljinske upravljače)		kom	20				
19.	Baterijski uložak 3 V CR 1616 (za daljinske upravljače vozila)		kom	1				
20.	Baterija NiCd 1,2 V; 1,2-1,7Ah, veličina: R14 (uložak za panik rasvetu)		kom	70				
21.	Pb baterija punjiva Np 6 V-4,5 Ah, dimenzije: 70x47x100mm		kom	10				
22.	NiMH baterijski uložak 1,2 V AAA Rechargeable 800mAh		kom	25				



Конкурсна документација – Електроматеријал

23.	Baterija Ni Cd 1,2V; 2300mAh; AA		kom	10				
24.	NiMH baterija 1,2V; CHR14; 4500mAh;		kom	30				
25.	Pb AKU baterija NP 7-12L, kapacitet: 7Ah, napon: 12V, dimenzije: 151x65x97,5mm (za UPS za transport sistem T2)		kom	2				
26.	Baterija 3,6V; AA; litijumska (za memoriju transportnog sistema VANDERLANDE)		kom	6				
27.	Litijumska baterija CR 123A 3V ("VARTA" No 6205) ili odgovarajuće		kom	4				
28.	Litijumska baterija, 1/2 AA; 3,6 V		kom	4				
29.	Baterija 3,6V; C; ER2650 litijumska (za sigurnosnu ivicu vrata u RCM)		kom	2				
30.	Litijumska baterija, 1/2 AA; 3 V		kom	4				
31.	Baterija CR-V3 li-ion-punjiva, napon: 3V		kom	2				
32.	NiMH / Ni-Cd baterija 3000mAh; 4,8V; BP 120, rechargeable battery (za Fluke 123)		kom	2				
33.	Baterija alkalne 8LR932/12 V ili odgovarajuća		kom	1				
34.	Baterija 24 V DC, 1.3Ah, tip 2866417 Phoenix contact ili odgovarajuća (za VDS)		kom	3				
35.	Akumulator PE6V12 6V 12Ah (Pb) za ručne baterijske lampe		kom	1				
36.	NiMH punjiva baterija HR6 1,2V 2500mAh		kom	1				
37.	NiMH punjiva baterija RO6 1,2V 2300mAh		kom	1				
38.	Lampa ručna LED sa odvojenim punjačem (za 27 LED-ANSMANN) ili odgovarajuća		kom	12				
39.	Baterija FB NI-MH AA 1200mAh 3.6V (za 27 LED-ANSMANN) ili odgovarajuća		kom	1				
40.	Baterijska lampa Poly STINGER 76701 sa odgovorajućim punjačem ili odgovarajuća		kom	1				
41.	Punjač za baterije 1.5V, 4.5 V, 9V		kom	1				
42.	Brzi punjač (15 min.) za baterije NiMH tip AA,AAA; 1,2V uključujući isporuku odgovarajućih baterija		kom	1				
43.	Punjač ALCS 2/24V ili odgovarajući		kom	2				
44.	Sijalica za Stinger baterisku lampu T 1 1/2 Bi- pin Xenon ili odgovarajuća		kom	1				
45.	Sijalica Streamlight 85914 Xenon (Scorpion and TL2F) ili odgovarajuća		kom	1				
46.	Sijalica za CL20XP SL-20XP 8W		kom	1				
47.	Baterija 12V-1.3Ah SP 12-1.3 SUNLIGHT ili odgovarajuća		kom	1				
48.	Baterija 3FM4AH (6V 4Ah/20HR) Pb		kom	1				



Конкурсна документација – Електроматеријал

49.	Battery pack Li-ion, 7.2V, 1350mAh, punjiva HQ-DV001-FM50 ili odgovarajuća (za termovizijsku kameru)		kom	1				UKUPNO
-----	--	--	-----	---	--	--	--	--------

Партија 1- Батеријске лампе и улошци	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)
Гарантни рок:	_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)
Место испоруке:	Аеродром Никола Тесла Београд.
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.



2. PRIBOR I RAZNI ELEKTRO MATERIJAL							
P/B	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Bužir F 6		m	20			
2.	Bužir F 13		m	20			
3.	Gibljivo pancir crevo F 21 (gibljivo metalno crevo za zaštitu kablova F 21)		m	20			
4.	Gibljivo crevo PVC F 13		m	20			
5.	Gibljivo crevo PVC F 21		m	20			
6.	Gibljivo crevo SAPA F 36		m	20			
7.	Kanalnica sa poklopcem 16x16, boja: bela, samogasiva plastika, dužina 2m, temperaturno područje -20 do +60, otporna na kiselinu, ulja i masti, naponsko područje 1000 V AC i 1500 V DC 1 kom kanalice ima 2m		kom	200			
8.	Kanalnica sa poklopcem 15x17, boja: bela, samogasiva plastika, dužina 2m, temperaturno područje -20 do +60, otporna na kiselinu, ulja i masti, naponsko područje 1000 V AC i 1500 V DC 1 kom kanalice ima 2m		kom	200			
9.	Kanalnica sa poklopcem 40x25x2000, šlicovana (šlicovani PVC kanali) boja:siva, samogasiva plastika, dužina 2m 1 kom kanalice ima 2m		kom	2			
10.	Kanalnica sa poklopcem 40x40x2000, šlicovana (šlicovani PVC kanali) boja:siva, samogasiva plastika, dužina 2m 1 kom kanalice ima 2m		kom	2			
11.	Kanalnica sa poklopcem 25x30, boja: bela, samogasiva plastika, dužina 2 m, temperaturno područje -20 do +60, otporna na kiseline, ulja i masti, naponsko područje 1000 V AC i 1500 V DC 1 kom kanalice ima 2m		kom	20			
12.	Kanalnica sa poklopcem 25x40, boja: siva i bela, samogasiva plastika, dužina 2 m, temperaturno područje -20 do +60, otporna na kiseline, ulja i masti, naponsko područje 1000 V AC i 1500 V DC 1 kom kanalice ima 2m		kom	2			
13.	Kanalnica sa poklopcem 40x40, boja: bela, samogasiva plastika, dužina 2 m, temperaturno područje -20 do +60, otporna na kiseline, ulja i masti, naponsko područje 1000 V AC i 1500 V DC 1 kom kanalice ima 2m		kom	2			



Конкурсна документација – Електроматеријал

14.	Kanalnica sa poklopcem 60x30, boja: bela, samogasiva plastika, dužina 2 m, temperaturno područje -20 do +60, otporna na kiseline, ulja i masti, naponsko područje 1000 V AC i 1500 V DC 1 kom kanalice ima 2m		kom	2				
15.	Kanalnica sa poklopcem 60x40, boja: bela, samogasiva plastika, dužina 2m, temperaturno područje -20 do +60, otporna na kiseline, ulja i masti, naponsko područje 1000 V AC i 1500 V DC. 1 kom kanalice ima 2m		kom	2				
16.	Zaštitna kanaliza sa poklopcem za na pod, obla		m	2				
17.	Vezice PVC za kablove L = 100 mm (pakovanje 100 kom.)		pak	10				
18.	Vezice PVC za kablove L = 140 mm (pakovanje 100 kom.)		pak	15				
19.	Vezice PVC za kablove L = 200 mm (pakovanje 100 kom.)		pak	22				
20.	Vezice PVC za kablove L = 250 mm (pakovanje 100 kom.)		pak	15				
21.	Vezice PVC za kablove L = 300 mm (pakovanje 100 kom.)		pak	21				
22.	Vezice PVC za kablove L = 350 mm (pakovanje 100 kom.)		pak	1				
23.	Vezice PVC za kablove L = 400 mm (pakovanje 100 kom.)		pak	2				
24.	Obujmice 11-18 mm		kom	50				
25.	Obujmice 18 - 26 mm		kom	1				
26.	Okiten crevo 4 "		m	1				
27.	Cev HALOGENFRI (L=3m) HFIRM20 ili odgovarajuće		kom	1				
28.	Perforirana traka F 8 L- 2 met		m	1				
29.	Uvodnik PG 9 sa maticom, poliamid		kom	1				
30.	Uvodnik PG 13,5 sa maticom, poliamid		kom	1				
31.	Uvodnik PG 16 sa maticom, poliamid		kom	1				
32.	Uvodnik PG 21 sa maticom, poliamid		kom	1				
33.	Uvodnik PG 29 sa maticom, poliamid		kom	10				
34.	Uvodnik PG 36 sa maticom, poliamid		kom	5				
35.	Uvodnik PG 48 sa maticom, poliamid		kom	1				
36.	Potporni nosači FeZn trake sa tiplom		kom	1				
37.	Potporni nosači FeZn trake sa betonskom kockom		kom	1				
38.	Ukrasni komad za FeZn traku		kom	50				
39.	Traka FeZn 25 mm x 4 mm		kg	100				
40.	Traka FeZn 20 mm x 3 mm		kg	100				



Конкурсна документација – Електроматеријал

41.	Regal PNK 100 komplet sa priborom (2 bočne spojnice i 2 zidne konzole)		kom	2				
42.	Regal PNK 100 sa poklopcem, komplet sa priborom (2 bočne spojnice i 2 zidne konzole)		kom	2				
43.	Regal PNK 200 komplet sa priborom (2 bočne spojnice i 2 zidne konzole)		kom	2				
44.	Regal PNK 200 sa poklopcem, komplet sa priborom (2 bočne spojnice i 2 zidne konzole)		kom	2				
45.	Spiralno crevo za uvođenje žica (šmiranje), prečnik 24 mm		m	5				
46.	Termo skupljajuće crevo sa odnosom skupljanja 2:1, za nastavke F 2		m	15				
47.	Termo skupljajuće crevo sa odnosom skupljanja 2:1, za nastavke F 6		m	15				
48.	Termo skupljajuće crevo sa odnosom skupljanja 3:1 za nastavke F 10		m	15				
49.	Termo skupljajuće crevo sa odnosom skupljanja 3:1, za nastavke F 13		m	15				
50.	Termo skupljajuće crevo sa odnosom skupljanja 3:1, za nastavke F 36		m	15				
51.	Termo skupljajuće crevo sa odnosom skupljanja 2:1, za nastavke F 55		m	15				
52.	Termoskupljajuće cevi sa lepkom CFW 68/22 l = 1,2 m		kom	5				
53.	Termoskupljajuće cevi sa lepkom FCSM 29/9 – 1000/S TYCO- Raychem ili odgovarajuće (L=1,22 m)		kom	5				
54.	Termoskupljajuće cevi sa lepkom FCSM 68/22 – 1000/S TYCO- Raychem ili odgovarajuće (L=1,22m)		kom	5				
55.	Termo skupljajući buzir sa lepkom CGPT 3/1-0 Raychem ili odgovarajuće		m	5				
56.	Termo skupljajući buzir sa lepkom CGPT 6/2-0 Raychem ili odgovarajuće		m	20				
57.	Termo skupljajući buzir sa lepkom Raychem MWMTM-10/3-1000 ili odgovarajuće		m	10				
58.	Termo skupljajući buzir sa lepkom CGPT 18/6-0 Raychem ili odgovarajuće (L=1,22m)		kom	10				
59.	Termo skupljajući buzir sa lepkom CGPT 39/13-0 Raychem ili odgovarajuće		m	3				
60.	Termo skupljajući buzir sa lepkom CGPT 100/34-0 Raychem ili odgovarajuće (L=1,22m)		kom	1				
61.	Pozor traka, crvena		kg	20				
62.	Zaštitna koruba		kom	10				

NS
100



Конкурсна документација – Електроматеријал

63.	Traka izolir PVC 19 mm x 20 m (raznih boja) TESA ili odgovarajuće		kom	150				
64.	Traka izolir termo krpna 19 mm x 15 m (crna) TESA ili odgovarajuća		kom	1				
65.	Vazelin za montažu konektora 100 ml u tubi		kom	1				
66.	Alkohol za odmašćivanje električne opreme (95%)		l	3				
67.	Tropolni prenosni uzemljivač sa izolovanim Cu i stegama za fiksiranje		kom.	1				
68.	Elektro izolacione rukavice 3 kV		par	1				
69.	Elektro izolaciona obuča 3 kV		par	1				
70.	Specijalni nož za blankiranje instalacionih kablova, električarski		kom	10				
71.	Neonska sijalica (crvena spirala) za pozicionu svetiljku A.Ž.D. po uzorku		kom	2				
72.	Trafo 4000V 25mA FART MB (za svetiljku A.Ž.D.) ili odgovarajuće		kom	2				
UKUPNO								



Конкурсна документација – Електроматеријал

Партија 2- Прибор и разни електроматеријал	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	
_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)	
Гарантни рок:	
_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)	
Место испоруке:	
Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде:	
_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)	
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
_____	_____
	М.П.

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у образцу понуде.

2017
112



Конкурсна документација – Електроматеријал

3. GREJAČI I OSTALA OPREMA

Р/Б	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Grejač 2000 W/ 220V komplet sa flanšom i dihtungom (za bojler "Magnohrom" 80l)		kom	1				
2.	Grejač 2000 W/ 220V komplet sa flanšom i dihtungom (za bojler "Magnohrom" 8 l)		kom	1				
3.	Grejač 2000 W/ 220V sa dihtungom (za bojlere "Gorenje" i "Metalac" 80 l)		kom	1				
4.	Grejač 2000 W/ 220V sa dihtungom (za bojler "Ariston" 80 l)		kom	1				
5.	Grejač 2000 W/ 220V komplet sa flanšom i dihtungom (za protočni bojler "Metalac" 8 l)		kom	1				
6.	Specijalni kabl za grejanje - prateći grejač (grejni kabl sa paralelnom vezom) 40 W/m.		m	1				
7.	Grejač vode 2000W/220V (po uzorku L=270 mm; Š=70 mm) za bojler u VIP salonu		kom	1				
8.	Grejač vode 2x2500W; 380V, komplet sa flanšom, 5/4, dužine do 50cm		kom	23				
9.	Grejač vode 2x2500W (5 Kw); 380V, 5/4", l = 52cm		kom	1				
10.	Grejač za Mahnohrom TA peć " U", 1000 W, l = 50 cm		kom	1				
11.	Grejač za Mahnohrom TA peć " U", 1250 W, l = 71 cm		kom	1				
12.	Grejač za Mahnohrom TA peć " U", 1300 W, l = 92 cm		kom	1				
13.	Grejač za TA peć " U", 1600 W, l = 115 cm		kom	3				
14.	Grejač za kalorifer- dupli, 220V; 150W+700W		kom	1				
15.	Grejač za TA peć valjkasti na šamotu, 833 W, 220 V		kom	1				
16.	Grejač za kvarcne peći L=550 mm		kom	1				
17.	Grejač za kvarcnu peć, l = 600 mm		kom	1				
18.	Grejač za TA peć, valjkasti, na šamotu, 900 W, 220 V		kom	3				
19.	Grejač za TA peć valjkasti, na šamotu 1300 W 220 V		kom	1				
20.	Grejna ploča Ø90mm 220V; 500W		kom	1				
21.	Grejna ploča Ø145mm 220V; 1500W		kom	5				
22.	Grejna ploča Ø185mm 220V; 2000W		kom	7				
23.	Grejna ploča Ø220mm 220V; 2000W		kom	1				
24.	Kvarcni grejač za kalorifer M06, ekonomik		kom	1				



Конкурсна документација – Електроматеријал

25.	Grejač ugradni za radiator (2 kW) t.z.v. "MEK"-CINI ili odgovarajuće		kom	1				
26.	Grejač ugradni za radiator L=46cm (1500W; desni, 1/2") t.z.v. "MEK"-CINI ili odgovarajuće		kom	1				
27.	Grejač ugradni za radiator L=36cm (1000W; desni, 1/2") t.z.v. "MEK"-CINI ili odgovarajuće		kom	5				
28.	Grejač ugradni za radiator (300 W; desni, 1/2") t.z.v. "MEK"-CINI ili odgovarajuće		kom	1				
29.	Prekidač za rešo četvorostepeni		kom	2				
30.	Prekidač za rešo šestostepeni		kom	2				
31.	Termostat za montažu na šinu, sa preklopnim kontaktom, područje podešavanja +10 do +60 C, sličan tipu FKZ 011 Schrack ili odgovarajuće		kom	1				
32.	Termička zaštita za bojler 8l		kom	1				
33.	Termostat kapilarni sa regulacijom 0-40 C° - za grejalice, uljne radijatore		kom	1				
34.	Termostat za kvarcnu peć		kom	1				
35.	Prekidač jednopolni za kvarcnu peć		kom	1				
36.	Termostat kapilarni sa regulacijom 0-85 C° za bojler u keramičkom kućištu		kom	1				
37.	Termostat kapilarni sa regulacijom 20-120 C° IT 185 ili odgovarajuće (za Deicing vozilo)		kom	1				
38.	Termostat kapilarni, sigurnosni, za bojler		kom	1				
39.	Termostat sobni MT 10 (10 - 30 °C) sa prekidačem ili odgovarajuće		kom	1				
40.	Termostat za bojler, nadgradni, sa sondom		kom	1				
41.	Termostat za bojler "Gorenje Tiki" 80l štapni (TERMOWATT T105 tip R-T-S 3) ili odgovarajuće		kom	1				
42.	Termostat za bojler "METALAC" 80l štapni (TERMOWATT T105 tip R-T-S 3) ili odgovarajuće		kom	1				
43.	Grejač za bojler ISEA 50l, 5/4		kom	1				
44.	Grejač za bojler ISEA 80l, 6/4		kom	1				
45.	Ugradni termostat 16 A za MEK CINI grejač za radijatore		kom	1				
46.	Termostat za TA peć Magnohrom, regulacioni, kapilarni, sa rukohvatom i signalnom svetiljkom		kom	1				
47.	Termostat za TA peć, sigurnosni		kom	1				
48.	Ventilator za TA peć desni uključujući gumene ležajeve za obrtno kolo		kom	5				
49.	Ventilator za TA peć levi uključujući gumene ležajeve za obrtno kolo		kom	5				



Конкурсна документација – Електроматеријал

	УКУПНО
--	--------

Партија 3- Грејачи и остала опрема	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)
Гарантни рок:	_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)
Место испоруке:	Аеродром Никола Тесла Београд.
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
	М.П.

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у образцу понуде.

NS



4. KONDENZATORI, TRANZISTORI, IC KOLA							
Р/Б	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)
1.	Elektrolitski kondenzator 100µF/35V		kom	5			
2.	Elektrolitski kondenzator 220µF/35V		kom	5			
3.	Elektrolitski kondenzator 470µF/35V		kom	5			
4.	Elektrolitski kondenzator 1000µF/16V		kom	5			
5.	Elektrolitski kondenzator 1000µF/35V		kom	5			
6.	Elektrolitski kondenzator 2200µF/16V		kom	5			
7.	Elektrolitski kondenzator 2200µF/35V		kom	5			
8.	Elektrolitski kondenzator 4700µF/16V		kom	5			
9.	Elektrolitski kondenzator 4700µF/25V (za module LLC)		kom	100			
10.	Elektrolitski kondenzator 4700µF/35V		kom	20			
11.	Elektrolitski kondenzator 1µF/63V		kom	5			
12.	Elektrolitski kondenzator 2,2µF/63V		kom	5			
13.	Elektrolitski kondenzator 4,7µF/63V		kom	5			
14.	Elektrolitski kondenzator 10µF/63V		kom	5			
15.	Elektrolitski kondenzator 22µF/63V		kom	5			
16.	Elektrolitski kondenzator 47µF/63V		kom	5			
17.	Elektrolitski kondenzator 100µF/63V		kom	5			
18.	Elektrolitski kondenzator 220µF/63V		kom	5			
19.	Elektrolitski kondenzator 470µF/63V		kom	5			
20.	Motorni kondenzator 2µF		kom	5			
21.	Motorni kondenzator 5µF		kom	15			
22.	Motorni kondenzator 10µF		kom	60			
23.	Motorni kondenzator 15µF		kom	10			
24.	Motorni kondenzator 20µF		kom	25			
25.	Motorni kondenzator 25µF		kom	15			
26.	Motorni kondenzator 50µF		kom	100			
27.	Osigurač stakleni 5x20 T 0,250mA		kom	50			
28.	Osigurač stakleni 5x20 T 0,315mA		kom	50			
29.	Osigurač stakleni 5x20 T 0,400mA		kom	50			
30.	Osigurač stakleni 5x20 T 0,500mA		kom	50			
31.	Osigurač stakleni 5x20 0,5A		kom	50			
32.	Osigurač stakleni 5x20 1A		kom	50			
33.	Osigurač stakleni 5x20 2A		kom	50			

8dd. NS



Конкурсна документација – Електроматеријал

34.	Osigurač stakleni 5x20 2,5A					kom	50			
35.	Osigurač stakleni 5x20 3,15A					kom	50			
36.	Osigurač stakleni 5x20 4A					kom	50			
37.	Osigurač stakleni 5x20 6,3A					kom	50			
38.	Osigurač stakleni 5x20 8A					kom	50			
39.	Osigurač stakleni 5x20 10A					kom	50			
40.	Osigurač stakleni 6x30 2A					kom	50			
41.	Osigurač stakleni 6x30 2,5A					kom	50			
42.	Osigurač stakleni 6x30 3,15A					kom	50			
43.	Osigurač stakleni 6x30 4A					kom	50			
44.	Osigurač stakleni 6x30 6,3A					kom	50			
45.	Osigurač stakleni 6x30 8A					kom	50			
46.	Osigurač stakleni 6x30 10A					kom	50			
47.	Osipornik 1/4W 0,22					kom	150			
48.	Osipornik 1/4W 1					kom	5			
49.	Osipornik 1/4W 2					kom	5			
50.	Osipornik 1/4W 3,4					kom	5			
51.	Osipornik 1/4W 4					kom	5			
52.	Osipornik 1/4W 5					kom	5			
53.	Osipornik 1/4W 6					kom	5			
54.	Osipornik 1/4W 7					kom	5			
55.	Osipornik 1/4W 8					kom	5			
56.	Osipornik 1/4W 10					kom	5			
57.	Osipornik 1/2W 0,22					kom	5			
58.	Osipornik 1/2W 1					kom	5			
59.	Osipornik 1/2W 2					kom	5			
60.	Osipornik 1/2W 3,4					kom	5			
61.	Osipornik 1/2W 4					kom	5			
62.	Osipornik 1/2W 5					kom	5			
63.	Osipornik 1/2W 6					kom	5			
64.	Osipornik 1/2W 7					kom	5			
65.	Osipornik 1/2W 8					kom	5			
66.	Osipornik 1/2W 10					kom	5			
67.	Grec B125 C2000/C1000					kom	5			
68.	Grec B125 C3300/C2000					kom	5			
69.	Grec B125 C5000/C3300					kom	5			
70.	Grec B250 C5000/C3300					kom	5			
71.	Grec B380 C5000/C3300					kom	50			
72.	Grec 5A					kom	15			



Конкурсна документација – Електроматеријал

73.	Grec 10A			kom	5				
74.	Grec 20A			kom	15				
75.	Pasta za lemljenje, pakovanje od 80g			kom	1				
76.	Tinol 1mm, pakovanje od 250g			kom	1				
77.	Tinol 2 mm, pakovanje od 250g			kom	1				
78.	Diode 1n4007			kom	5				
79.	Diode 1n4148			kom	5				
80.	Diode 1n5408			kom	5				
81.	Diode BY229			kom	5				
82.	IC kola 7805			kom	5				
83.	IC kola 7808			kom	5				
84.	IC kola 7809			kom	5				
85.	IC kola 7812			kom	10				
86.	Vrh za lemlicu Weller serija pt			kom	5				
87.	Vrh za lemlicu ersa serije et			kom	1				
88.	Vrh za lemlicu Weller WELER-DS-116 2.7x1,2mm ili odgovarajuće			kom	1				
89.	Otpornik 11W 22			kom	5				
90.	BT 136			kom	1				
91.	BT 138			kom	1				
92.	Tranzistor BD780			kom	1				
93.	Tranzistor 2 SK 2649 (MOSFET)			kom	2				
94.	Ispravljački most S06 PMB 500-S ili odgovarajuće			kom	1				
UKUPNO									

[Handwritten signature] NS



Партија 4- Кондезатори, транзистори, ИЦ кола	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	
_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)	
Гарантни рок:	
_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)	
Место испоруке:	
Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде:	
_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)	
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
	М.П.

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у образцу понуде.

102 10



5. SIJALICE ZA SVETILJKE SSO								
P/B	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Tn lamp 45W; 6,6 A, J1/57 G.6.35 (64321) ili odgovarajuće		kom	100				
2.	Halogen photo optic lamp 45 W; 6,6 A (female plug) (64337A45-15) ili odgovarajuće		kom	1				
3.	Halogen photo optic lamp 45 W; 6,6 A PKX 30 d (male plug) (HLX 64319Z) ili odgovarajuće		kom	200				
4.	Halogen photo optic lamp 48 W; 6,6 A (male plug) (64337C) ili odgovarajuće		kom	200				
5.	Halogen photo optic lamp 65 W; 6,6 A PKX 30 d (male plug) (HLX 64328Z) ili odgovarajuće		kom	1				
6.	Tn lamp 100 W 6,6 A G 6.35 J1/58 (64346) ili odgovarajuće		kom	1				
7.	Halogen photo optic lamp 100 W; 6,6 A PKX 30 d (male plug) (HLX 64341Z) ili odgovarajuće		kom	250				
8.	Halogen photo optic lamp 105 W 6,6 A (female plug) (64339 - A) ili odgovarajuće		kom	1				
9.	Halogen photo optic lamp 150 W; 6,6 A PKX 30 d (male plug) (HLX 64361Z) ili odgovarajuće		kom	125				
10.	Halogen photo optic lamp 150 W; 6,6 A PKX 30 d (female plug) (HLX 64361A) ili odgovarajuće		kom	125				
11.	Halogen photo optic lamp 200 W; 6,6 A PKX 30 d (male plug) (64382C/HLX) ili odgovarajuće		kom	1				
12.	Halogen photo optic lamp 200 W; 6,6 A PKX 30 d (female plug) (64382A/HLX) ili odgovarajuće		kom	1				
13.	Tn lamp 200 W 6,6 A G 6.35 J1/39 64386) ili odgovarajuće		kom	1				
14.	Fluorescentna navlaka za plavi marker po standardu ICAO ekvivalent Linlaner 0371-2360-250 ili odgovarajuće		kom	150				
15.	Palica u boji - plavi marker po standardu ICAO ekvivalent ADB Linlaner 3-255 ili odgovarajuće		kom	150				
						UKUPNO		



Партија 5- Сијалица за светиљке ССО	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)
Гарантни рок:	_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)
Место испоруке:	Аеродром Никола Тесла Београд.
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
	_____ М.П. _____

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

NS 114



6. RASVETA - IZVORI SVETLOSTI								
P/B	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Fluo cev 18W/54, боја светлости 6500 K		kom	2.200				
2.	Fluo cev 36W/54, боја светлости 6500 K		kom	800				
3.	Fluo cev 58W/54, боја светлости 6500 K		kom	1.500				
4.	Starter za fluo cev S-10, 4 - 65 W		kom	1.500				
5.	Starter za fluo cev S-2, 4 - 22 W		kom	700				
6.	Fluo cev 6 W, bela боја mini		kom	20				
7.	DULUX S/E 11W/840; 4P; 2G7; (panik rasveta T2) ili odgovarajuće		kom	30				
8.	Sijalica kompakt PL-S 11W/840, 2P; 11W, G23 (panik rasveta T2)		kom	10				
9.	Sijalica kompakt PL-S 9W/840, 2P; 9W, G23 (VIP salon)		kom	10				
10.	Sijalica kompakt PL 24W/840, 24W, 2G11 (panik rasveta T2)		kom	10				
11.	Sijalica kompakt PL 36W/830, 36W, 2G11 (za VDGS)		kom	10				
12.	Fluo cev T5 L8W/840, G5, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće		kom	50				
13.	Fluo cev T5 L13W/840, G5, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće		kom	50				
14.	Fluo cev T5 FH14W/840 HE, G5, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće		kom	500				
15.	Fluo cev T5 FH21W/840 HE, G5, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće		kom	250				
16.	Fluo cev T5 FH28W/840 HE, G5, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće		kom	350				
17.	Fluo cev T5 FH35W/840 HE, G5, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće		kom	100				
18.	Fluo cev TL-D18W/840 G13, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće		kom	25				
19.	Fluo cev TL-D 36W/840 G13, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće		kom	25				
20.	Fluo cev TL-D 58W/840 G13, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće		kom	25				
21.	Fluo komplet dulux D/E 13W/840 G24q-1, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće		kom	25				



Конкурсна документација – Електроматеријал

22.	Fluo komplet dulux D/E 18W/840 G24q-2, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće		kom	25				
23.	Fluo komplet dulux D/E 26W/840 G24q-3, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće		kom	2.000				
24.	Fluo komplet dulux D/E 42W/840 G24q-4, slično tipu OSRAM ili odgovarajuće		kom	10				
25.	Sijalica kompakt 220 V D 18 W/840 G24d-2(2P) ili odgovarajuće		kom	300				
26.	Sijalica kompakt 220 V D 26 W /840 G24d-3 (2P) ili odgovarajuće		kom	50				
27.	Fluo sijalica 28W svjetiljke slično tipu FEP ili odgovarajuće		kom	1				
28.	Sijalica kompakt E 14, 8 W "cool daylight"		kom	10				
29.	Sijalica kompakt E 27, 8 W "cool daylight"		kom	100				
30.	Sijalica kompakt E 27, 14 W "cool daylight"		kom	70				
31.	Sijalica 230 V, 120 W, E27, 12° Spot, Spotone PAR 38 Economy ili odgovarajuće		kom	1				
32.	Sijalica E14 220V, 25W		kom	1				
33.	Sijalica E27 220V, 150W, reflekt		kom	1				
34.	Sijalica E27 220V, 40 W		kom	1				
35.	Sijalica E27 220V, 60 W		kom	150				
36.	Sijalica E27 220V, 75W		kom	1				
37.	Sijalica E27 220V, 100W		kom	100				
38.	Sijalica E27 220V, 150W		kom	1				
39.	Sijalica E27 24V, 40W		kom	1				
40.	Halogena, cool beam, E27, 230 V, 75 W, flood 30°, Halopar 30 ili odgovarajuće		kom	10				
41.	Halog.sijal.cevasta 78mm 220V, 100 W, R7s Pro Comact ili odgovarajuće		kom	1				
42.	Halog.sijal.cevasta 78mm 220V, 150 W, R7s Pro Comact ili odgovarajuće		kom	1				
43.	Halog.sijal.cevasta 117mm 220V, 100 W		kom	1				
44.	Halog.sijal.cevasta 117mm 220V, 150 W		kom	10				
45.	Halog.sijal.cevasta 117mm 220V, 200 W		kom	1				
46.	Halog.sijal.cevasta 117mm 220V 300W - QT-DE 12 R 75 ili odgovarajuće		kom	1				
47.	Halog.sijal. 220V, 1000W cevasta		kom	1				
48.	Halog.sijal.12V 20W šesirić, F 35, GU 5.3		kom	1				
49.	Halog.sijal.12V 20W šesirić, F 51, GU 5.3		kom	60				
50.	Halog.sijal. 12 V 50 W šesirić, F 51, GU 5.3		kom	1				
51.	Halog.sijal. 220V 50W šesirić, F 51, GZ 10		kom	80				



Конкурсна документација – Електроматеријал

52.	Halog.sijal. Capsula 12 V 20 W, G 4		kom	1			
53.	Halog.sijal. Capsula 12 V 35 W, G 6.35		kom	10			
54.	Halog.sijal. Capsula 12 V 50 W, G 6.35		kom	1			
55.	Halogena, bistra 20W; 220W; G-9; ("HALOPIN" ili odgovarajuće)		kom	1			
56.	Halogena, bistra 40W; 220W; G-9; ("HALOPIN" ili odgovarajuće)		kom	1			
57.	Sijalica 5 W, 220 V, E 14 ;cilindrična (max. L=54mm)		kom	1			
58.	Signalna sijalica 24 - 30, napon 24 V, snaga 2W, grlo BA9S		kom	1			
59.	Sijalica 12 V "balon" 5 W, 21 W - 21/5W 1,5 - 4 W, grlo B15D		kom	1			
60.	Sijalica 12 V H 4 60/55 W, grlo G4		kom	1			
61.	Sijalica 2 - 5 W cilindrična, napon 24 V, grlo E14		kom	1			
62.	Sijalica H3 70W 24V, grlo PK22S		kom	1			
63.	Sijalica 24V 1,2W Ba9s ili odgovarajuće		kom	1			
64.	Sijalica 24V 2W Ba9s ili odgovarajuće		kom	1			
65.	Sijalica metalhalogena RX 7s 220V 70W - cevasta MHN - TD		kom	1			
66.	Sijalica metalhalogena RX 7s 220V 150W - cevasta MHN - TD		kom	12			
67.	Sijalica metalhalogena E27 220V, 70W		kom	2			
68.	Sijalica metalhalogena E27 220V, 100W		kom	1			
69.	Sijalica metalhalogena E27 220V, 150W		kom	1			
70.	Sijalica metalhalogena E27 220V, 150W HIE, elipsastog oblika, bistra		kom	1			
71.	Sijalica metalhalogena E40 220V, 250W		kom	1			
72.	Sijalica metalhalogena E40 220V, 400W		kom	25			
73.	Sijalica metalhalogena E40 220V, 1000W SPL1000/T/H/960E40 pc8882 GE ili odgovarajuće		kom	1			
74.	Sijalica Na vp E27 220V 70W		kom	20			
75.	Sijalica Na vp E40 220V 150W		kom	1			
76.	Sijalica Na vp E40 220V 250W		kom	1			
77.	Sijalica Na vp E40 220V 400W		kom	100			
78.	Sijalica sa dva vlakna za brzo startovanje pri kratkotrajnom prekidu napajanja, 400W, tip 35582 Lucalox Superlife General electric ili odgovarajuće (za reflektorske stubove C7 - C11)		kom	20			
79.	Starter upaljač MZN 400 SU - bagturgi ili odgovarajuće		kom	20			
UKUPNO							



Партија 6- Пасвета- извори светлости	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)
Гарантни рок:	_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)
Место испоруке:	
Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде:	
_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)	
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
_____	_____
	М.П.

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у образцу понуде.

18.6.16



Конкурсна документација – Електроматеријал

7. RASVETA - SVETILJKE								
P/B	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Anti panic svetiljka, materijal: samogasiva plastika, zaštita IP 40, nazivni napon 230V 50 Hz, led pokazivač, vreme delovanja 3 h, dvostruka izolacija, snaga lampe 8 W		kom	1				
2.	Panik svetilaka U21 6W 1H 240L LG661706 ili odgovarajuće (za nove avio mostove)		kom	1				
3.	Dvostrani svetleći pokazivač pravca nužnog izlaza samogasiva plastika, zaštita IP40, nazivni napon 230 V 50 Hz, led pokazivač, vreme delovanja 3 h, dvostruka izolacija, snaga lampe 8 W		kom	1				
4.	Fluo svetiljka 1 X 18W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 65, sa prozirnom kapom, elektronska prigušnica		kom	1				
5.	Fluo svetiljka 1 X 36W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 65, sa prozirnom kapom, elektronska prigušnica		kom	8				
6.	Fluo svetiljka 1 X 58W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 65, sa prozirnom kapom, elektronska prigušnica		kom	1				
7.	Fluo svetiljka 2 X 18W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 65, sa prozirnom kapom, elektronska prigušnica		kom	1				
8.	Fluo svetiljka 2 x 36W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 65, sa prozirnom kapom, elektronska prigušnica		kom	20				
9.	Fluo svetiljka 2 X 58W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 65, sa prozirnom kapom, elektronska prigušnica		kom	1				
10.	Fluo svetiljka sa oglednim rasterom 2 x 18W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 20, čelično kućište, plastificirana belo, priključne stezaljke za provodnike do 2,5 mm ² , elektronska prigušnica		kom	1				
11.	Fluo svetiljka sa oglednim rasterom 3 x 36W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 20, čelično kućište, plastificirana belo, priključne stezaljke za provodnike do 2,5 mm ² , elektronska prigušnica		kom	1				
12.	Fluo svetiljka sa oglednim rasterom 2 x 36W, nadgradna svetiljka, zaštita IP 20, čelično kućište, plastificirana belo, priključne stezaljke za provodnike do 2,5 mm ² , elektronska prigušnica		kom	1				



Конкурсна документација – Електроматеријал

13.	Fluo svetiljka 2x36W sa senilom nadgradna sa elektron. prigušnicom TAP 236 EVG IP20 sa senilom/EL ili odgovarajuće	kom	1				
14.	Fluo svetiljka 2x18W sa senilom - nadgradna FS UFS 2x18 W kompl. sa senilom/EL ili odgovarajuće	kom	1				
15.	Fluo svetiljka sa oglednim rasterom 4 x 14W, ugradna svetiljka, zaštita IP 20, čelično kućište, plastificirana belo, priključne stezaljke za provodnike do 2,5 mm ² , elektronska prigušnica	kom	40				
16.	Fluo svetiljka sa oglednim rasterom 4 x 18W, ugradna svetiljka, zaštita IP 20, čelično kućište, plastificirana belo, priključne stezaljke za provodnike do 2,5 mm ² , elektronska prigušnica	kom	1				
17.	Fluo svetiljka sa oglednim rasterom 4 x 18W nadgradna svetiljka, zaštita IP 20, čelično kućište, plastificirana belo, priključne stezaljke za provodnike do 2,5 mm ² , elektronska prigušnica	kom	1				
18.	Fluo svetiljka 1 x 18 W strela, nadgradna elektronska prigušnica	kom	1				
19.	Reflektor sa halogenom sijalicom 150W (tz. "VEGA 500) ili odgovarajuće	kom	1				
20.	Nadgradna fluo svetiljka 1x18W, sa jednom fluo sijalicom T8 18W, IP44, elektronska prigušnica	kom	1				
21.	Fluo svetiljka 1x18W, sa jednom fluo sijalicom T8 18W, IP44, nadgradna, elektronska prigušnica (ANTAR 18 "BRILJUM") ili odgovarajuće	kom	1				
22.	Svetiljka OG ravna komplet sa staklom i grlom E27 za sijalicu od 200 W	kom	1				
23.	Svetiljka ravna sa bakelitnim grlom E 27 i staklenom kuglom 250V 100 W	kom	1				
24.	Svetiljka kosa sa bakelitnim grlom E 27 i staklenom kuglom 250V 100 W	kom	1				
25.	Svetiljka sa fluo sijalicom 28 W, FEP DIJAMANT ili odgovarajuće	kom	1				
26.	Nadgradna inkandescentna brodska plafonska svetiljka, za vlažne prostorije, sa siluminskim podnožjem, bistrim livenim staklom, zaštitnom mrežom i uvodnicama za kabl. Svetiljka je ovalnog ili okruglog oblika, sa ugrađenim porcelanskim grlom E 27 i sijalicom	kom	20				



Конкурсна документација – Електроматеријал

27.	Svetiljka za spoljnu rasvetu "K-LUX" ili odgovarajuće - natrijum visokog pritiska 100 W	kom	3				
28.	Lampa KM-H 220 V, rotaciona signalna-žuta (za kapiju KO) ili odgovarajuće	kom	1				
29.	Svetiljka za spoljnu rasvetu "NEOS" 2 Minel Schreder ili odgovarajuće - natrijum visokog pritiska 150 W, stepen zaptivenosti IP66	kom	1				
30.	Svetiljka za spoljnu rasvetu "NEOS" 3 sa ogledalnim rasterom 12x16 Minel Schreder ili odgovarajuće - natrijum visokog pritiska 400 W, stepen zaptivenosti IP66	kom	1				
31.	Svetiljka za spoljnu rasvetu "ONYX" 3 Minel Schreder ili odgovarajuće - natrijum visokog pritiska 400 W, stepen zaptivenosti IP66	kom	1				
32.	Svetiljka za spoljnu rasvetu "OPALO" 1 Minel Schreder ili odgovarajuće - natrijum visokog pritiska 100 W, stepen zaptivenosti IP65	kom	1				
33.	Svetiljka za spoljnu rasvetu "OPALO" 3 Minel Schreder ili odgovarajuće - natrijum visokog pritiska 250 W, stepen zaptivenosti IP65	kom	1				
34.	Nadgradna linijska fluorescentna svetiljka sa 2 cevi od 18W u duo spoju za montažu na zid. Zaštita IP43 - kućište od poliestera ojačano staklenim vlaknima sa dva uvoda petopolnim rednim klemama i difuzorom od polikarbonata - tip 410 Rigo - Disano - Itali ili odgovarajuće	kom	1				
35.	Nadgradna linijska fluorescentna svetiljka sa 2 cevi od 18W u spoju za montažu na plafon ili preko visilice. Zaštita IP 65 - kućište od poliestera ojačano staklenim vlaknima sa dva uvoda petopolnim rednim klemama i difuzorom od polikarbonata - tip 950 Hy ili odgovarajuće	kom	1				
36.	Nadgradna linijska fluorescentna svetiljka sa 2 cevi od 36 W u spoju za montažu na plafon ili preko visilice. Zaštita IP 65 - kućište od poliestera ojačano staklenim vlaknima sa dva uvoda petopolnim rednim klemama i difuzorom od polikarbonata - tip 950 H ili odgovarajuće	kom	1				
37.	Svetiljka "Focal" I " /1691/CDM-T/70 tuba Thorn ili odgovarajuće	kom	1				
38.	Svetiljka je tipa BFU Arco 228 DP/S, "Buck" ili odgovarajuće	kom	1				
39.	Svetiljka je tipa BFU GALA 236 PS, "BUCK" ili odgovarajuće	kom	1				



Конкурсна документација – Електроматеријал

40.	Svetiljka je tipa Lex, 226, "Disano" / BCU Hisar 226, "Buck" ili odgovarajuće		kom	1				
41.	Svetiljka "Neos" 31/1709/HPI - II /250 sa metalhalogenom sijalicom 250 W E 40 ili odgovarajuće		kom	1				
42.	Svetiljka "TERRA" I /1453M - šteljuća CDM - TD / sa metalhalogenom sijalicom CDM -TD 70 W R x /S ili odgovarajuće		kom	1				
43.	Svetiljke za na zid sa pokretnim nosačem sijalice od "INOX", grlo GU 10 sa LED sijalicom		kom	1				
44.	Tip Flap Quadro White 1 x 50 W Prisma Thorn ili odgovarajuće		kom	1				
45.	Tip 102 4 x 18 W EPI (DISANO) ili odgovarajuće		kom	1				
46.	Tip 5100 1 x 58 W DEB EPI (DISANO) ili odgovarajuće		kom	1				
47.	Tip 5201 2 x 36 W DEB EPI (DISANO) ili odgovarajuće		kom	1				
48.	Tip Led Tondo White 1 x 50 W prisma EPI (DISANO) ili odgovarajuće		kom	1				
49.	Tip "Triton" RM - GH 2 x 18 W EB EPI (DISANO) ili odgovarajuće		kom	1				
50.	Tip "Triton" RM - GH 2 x 26 W DEB EPI (DISANO) ili odgovarajuće		kom	1				
51.	Tip "Triton" RM - GH 2 x 26 W EB EPI (DISANO) ili odgovarajuće		kom	1				
52.	Tip "Turbo" RM -CL 2 x 26 W EB EPI (DISANO) ili odgovarajuće		kom	1				
53.	Ugradna Emergency fluorescentna svetiljka (600 x 600) sa 4 cevi od 18 W u duo spoju za montažu u spuštenu plafon u zaštitu IP 20 - sa parabolničnim belim rasterom , sa ugrađenim inverter i NiCd aku baterijama sa 1 sat autonomnog rada jedne cevi - tip 878 ili odgovarajuće		kom	1				
54.	Ugradna fluo svetiljka 2x28W, sa dve fluo sijalice T5 28W, sa prizmatičnim difuzorom i elektronskim predspojnim priborom		kom	1				
55.	Ugradna fluorescentna svetiljka sa 2 cevi od 18 W u duo spoju za montažu u spuštenu plafon tipa "Hanter Daglas"u zaštitu IP 54, opalnim difuzorom od opalne klirirne ploče - tip 827 Comfort - Disano - Italija ili odgovarajuće		kom	1				
56.	Ugradna fluorescentna svetiljka sa 2 cevi od 36 W u duo spoju za montažu u spuštenu plafon tipa "Hanter Daglas"u zaštitu IP 54, opalnim difuzorom od opalne klirirne ploče - tip 827 Comfort - Disano - Italija ili odgovarajuće		kom	2				



Конкурсна документација – Електроматеријал

57.	Ugradna fluorescentna svetiljka (600 x 600) sa 4 cevi od 18 W u duo spoju za montažu u spuštenu plafon u zaštiti IP 20 - sa parabolичним belim rasterom tip 878 Comfort - Disano - Italija ili odgovarajuće	kom	1				
58.	Ugradna fluorescentna svetiljka (600 x 600) sa 4 cevi od 18 W u duo spoju za montažu u spuštenu plafon u zaštiti IP 20 - tip 876 Comfort 60 - Disano - Italija ili odgovarajuće	kom	1				
59.	Ugradna fluorescentna svetiljka (600 x 600) sa 4 cevi od 18 W u duo spoju za montažu u spuštenu plafon u zaštiti IP 40, opalnim difuzorom od opalne klirne ploče, tip 825 Comfort - Disano - Italija ili odgovarajuće	kom	1				
60.	Ugradna kompakt fluo svetiljka 2x26W, sa dve kompakt fluo sijalice 26W, G24q3, prsten svetiljke u boji aluminijuma, sa sjajnim odsijačem, sa mat / transparentnim difuzorom i elektronskim predspojnim priborom.	kom	1				
UKUPNO							

820 NS
12



Партија 7- Расвета- светиљке	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)
Гарантни рок:	_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)
Место испоруке:	Аеродром Никола Тесла Београд.
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
_____	_____ М.П.

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у образцу понуде.

NS- 1 m



8. RASVETA - GRILA, PRIGUŠNICE, OSTALA OPREMA							
P/B	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Грло носач startera за fluo cev "univerzal" ART 301 ili odgovarajuće		kom	1			
2.	Грло за fluo cev - носач цеви G13		kom	1			
3.	Грло за fluo cev G13 "Univerzal" ART 201 ili odgovarajuće		kom	1			
4.	Грло за fluo cev - носач цеви са носачем за starter G13		kom	1			
5.	Грло за halogenu sijalicu 12V 20W Gu 5.3		kom	20			
6.	Грло за halogenu sijalicu 220 V 50W/GZ 10		kom	1			
7.	Sijalično grlo G-9		kom	1			
8.	Sijalično grlo E14 keramičko		kom	1			
9.	Sijalično grlo E27 keramičko sa L nosačem		kom	10			
10.	Sijalično grlo E27 keramičko viseće		kom	20			
11.	Prigušnica za fluo cev 18 W		kom	1			
12.	Prigušnica za fluo cev 36 W		kom	1			
13.	Prigušnica za fluo cev 65 W		kom	1			
14.	Prigušnica za natrijumovu sijalicu 250 W		kom	1			
15.	Prigušnica za natrijumovu sijalicu 400 W		kom	5			
16.	Elektronska prigušnica sa akumulatorom 839/18-58W SA ili odgovarajuće		kom	1			
17.	Elektronska prigušnica 2x58 (T8) QTISE2x58 (2xL58W "Osram") ili odgovarajuće		kom	100			
18.	Elektronska prigušnica 2x36 (T8) QTISE2x36 (2xL36W "Osram") ili odgovarajuće		kom	10			
19.	Elektronska prigušnica QT-M 2x18/220-240 "Osram" ili odgovarajuće		kom	10			
20.	Elektronska prigušnica QT-M 2x26-42/220-240 "Osram" ili odgovarajuće		kom	80			
21.	Elektronska prigušnica QT i 1x28/54 1xHE28W/T5 "Osram" ili odgovarajuće		kom	20			
22.	Elektronska prigušnica QTP5 1x14-35 W HE (14W /21W/28 I 35W/T5) "Osram" ili odgovarajuće		kom	1			
23.	Elektronska prigušnica QTP5 2x14-35 W HE (14W /21W/28 I 35W/T5) "Osram" ili odgovarajuće		kom	30			



Конкурсна документација – Електроматеријал

24.	Elektronska prigušnica 4x14 ELXc 414.242 VS ili odgovarajuće	kom	1				
25.	Elektronska prigušnica QTIS e 3x/4x18/220-240 "Osram" ili odgovarajuće	kom	40				
26.	Elekt.prig.za f.s."STRELA 118" QTIS-e 1x18/220-240 "Osram" ili odgovarajuće	kom	10				
27.	Prigušnica elekt. QTI DALI 4x18W/220-240 (DIMOBILNA) ili odgovarajuće	kom	1				
28.	Prigušnica elektronska (za metal halogene lampe HCl 150W i HQI 150W) Osram ballast PTI 150 / 220-240 S ili odgovarajuća (za rasvetni balon)	kom	2				
29.	Ploča araldina RP4-SP ili odgovarajuće	kom	1				
30.	Ploča araldina RPOV III-SP ili odgovarajuće	kom	1				
			UKUPNO				

MS
2024



Партија 8- Расвета- грла, пригушнице, остала опрема	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	
_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)	
Гарантни рок:	
_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)	
Место испоруке:	
Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде:	
_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)	
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
_____	_____
	М.П.

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.



9. RASVETA - LED SVETILJKE I IZVORI SVETLOSTI							
P/B	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Сигурносна LED панк расвета, снага: 24 led diode, 220V, са 2 пуњиве батерије NiCd 3.6V 800mA (autonomija 3h), индикатор пуњења лампе, са сетом за монтажу		ком	40			
2.	LED sijalica 220 V, 5W, grlo E14, 420lm		ком	1			
3.	LED sijalica 220 V, 5W, grlo E27, 420lm		ком	30			
4.	LED sijalica 220 V, 4W, grlo GU 10, 400lm		ком	30			
5.	LED G24 sijalica snage 11W, sa dva pina, 1000lm, 220V		ком	5			
6.	LED G24 sijalica snage 11W, sa četiri pina, 1000lm, 220V		ком	5			
7.	Cev sa LED izvorom svetlosti, zamena za fluo cev 18W		ком	20			
8.	Cev sa LED izvorom svetlosti, zamena za fluo cev 36W		ком	80			
9.	Cev sa LED izvorom svetlosti, zamena za fluo cev 58W		ком	40			
10.	Ugradna aluminijumska LED svetiljka sledećih karakteristika: *Izvor svetla -COB led diode snage 30W, 1100mA, 26-29V; Cree, Osram, Philips ili Bridgelux ili odgovarajuće *Boja svetla: 5700K - hladno bela 3600lm 3000K – toplo bela 3400lm *Ugao isijavanja: 90 stepeni-flood *Draiver: 30W, 1100mA, 26-29V *Ugradni otvor: 210mm *Stepen zaštite: IP40 *Boja: bela (ispred VIP terminala)		ком	10			
11.	Ugradna aluminijumska LED svetiljka sledećih karakteristika: *Izvor svetla - led dioda snage 40W *Draiver 50W, 1500mA, Meanwell ili odgovarajuće *Boja svetla: 4500K, 120-130 lm *Boja: bela *Rozetna spoljnih dimenzija 18cm, unutrašnja dimenzija (otvor u plafonu 14cm) (za visoki hol)		ком	50			
12.	LED reflektor snage 80W, sledećih karakteristika: *Izvor svetla: jedna LED dioda Bridgelux high lumen ili odgovarajuće *Temperatura: 3000 - 6500K *Fluks: 9600 lm *Ugao osvetljenja: 120° *Stepen zaštite: IP65 *Težina kućišta: 4.5kg *Materijal: aluminijum		ком	5			

Handwritten signature and initials.



Конкурсна документација – Електроматеријал

13.	LED reflektor snage 100W, sledećih karakteristika: *Izvor svetla: jedna LED dioda Bridgelux high lumen (110-120 lm/W) ili odgovarajuće *Temperatura: 3000 - 6500K *Fluks: 11000 lm *Ugao osvetljenja: 120° *Stepen zaštite: IP65 *Težina kućišta: 4,5kg *Materijal: aluminijum (u Terminalu 1)					10	kom	
14.	LED reflektor snage 150W, sledećih karakteristika: *Temperatura: 3000 - 6500K *Fluks: 16500 lm *Ugao osvetljenja: 120° *Stepen zaštite: IP65 *Težina kućišta: 6,5kg *Materijal: aluminijum					2	kom	
15.	LED reflektor snage 200W, sledećih karakteristika: *Izvor svetla: LED dioda Bridgelux ili odgovarajuće *Temperatura: 3000 - 6500K *Fluks: 22000lm *Ugao osvetljenja: 120° *Stepen zaštite: IP65 *Težina kućišta: 8,3kg *Materijal: aluminijum					2	kom	
16.	LED reflektor snage 400W, sledećih karakteristika: *Izvor svetla: LED dioda Bridgelux ili odgovarajuće *Temperatura: 3000 - 6500K *Fluks: 44000lm *Ugao osvetljenja: 120° *Stepen zaštite: IP65 *Težina kućišta: 10,5kg *Materijal: aluminijum					1	kom	
17.	Aluminijumska LED svetiljka snage 100W Bridgelux ili odgovarajuće, sledećih karakteristika: *Napajanje: 220V - I klasa *Temperatura: 3000 - 6500K *Flux: 12000 lm *Stepen zaštite: IP65 *Visina x širina hladnjaka: (18 x 16)cm Prečnik senila: 50cm Slično tipu Bitmap HB-100 ili odgovarajuće (u hali mehanizacije)					5	kom	
18.	UGRADNA LED PLAFONSKA SVETILJKA, BELE BOJE, 27W, LED WARM WHITE 3000K, 700mA, IP44, ugradna mera fi 190, h 75 (sprat T1)					10	kom	
19.	UGRADNA LED PLAFONSKA SVETILJKA, BELE BOJE, 1x5.5W, LED WARM WHITE 3000K, Gu10, ugradna mera fi 70, h 130 (sprat T1)					10	kom	
20.	ALUMINIJUMSKI PROFIL, LED TRAKA, 14.4W/m, WARM WHITE 3000K, 24VDC, IP20 (sprat T1)					10	kom	
21.	UGRADNA PLAFONSKA LED SVETILJKA, SIVE/BELE BOJE, PANEL ZA MODULARNE PLAFONE 600X600 mm, IP40, 40W, LED WARM WHITE 3000K, 24VDC, DIMMABLE, ugradna mera l 597, w 597, h 20 (sprat T1)					10	kom	
22.	UGRADNA LED PLAFONSKA SVETILJKA, BELE BOJE, 1x5.5W, LED WARM WHITE 3000K, Gu10, 230V, IP65, ugradna mera fi 78, h 120 (sprat T1)					10	kom	



Аеродром
Никола Тесла
Београд

Конкурсна документација – Електроматеријал

23.	NADGRADNA LED ZIDNA SVETILJKA, HROM/OPAL, 1x14W, T16, G5, IP44, dimenzije l 580mm, w 60mm, h 70mm (sprat T1)		kom	10				
24.	Ispravljač: izlazni napon 12VDC, izlazna struja 6ADC, snaga 72W, sličan tipu RS-75-12 Mean Well ili odgovarajuće (za sveteći natpis)		kom	2				
25.	LED traka snage 10W / m, bele boje dužine 3m sa pripadajućim ispravljačem za priključenje na 230V 50Hz		kom	5				
26.	Providni difuzor za LED profile dužine 3m		kom	5				
27.	Aluminijumski nosač za LED profile		kom	5				
28.	Završni komadi		kom	5				
29.	Profil za LED traku dužine 3m		kom	5				
UKUPNO								

NS
11.11.17



Партија 9- Расвета- ЛЕД светилке и извори светлости	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)
Гарантни рок:	_____ месеци од дана пријема добара. (рок не краћи од 60 месеци)
Место испоруке:	Аеродром Никола Тесла Београд.
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)
Место и датум:	
Потпис овлашћеног лица:	
_____ М.П.	

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у образцу понуде.



10. PREKIDAČI I UTIČNICE								
Р/Б	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Прекидач обични OG		ком	40				
2.	Прекидач двополни KP 121 16 A 250 V (pregibna dvopolna sklopka - za panel grejalice)		ком	3				
3.	Прекидач кип за бојлер		ком	6				
4.	Прекидач наизменични OG		ком	20				
5.	Прекидач наизменични уградни		ком	0				
6.	Прекидач обични уградни		ком	27				
7.	Прекидач серијски OG		ком	10				
8.	Прекидач серијски уградни		ком	15				
9.	Прекидач тастер светло OG		ком	10				
10.	Прекидач тастер светло уградни		ком	10				
11.	Прекидач унакрсни OG		ком	1				
12.	Прекидач унакрсни уградни		ком	5				
13.	Modul, nosač, prekidač -MOZAIK Legrand или odgovarajuće		ком	5				
14.	Modul, nosač, taster -MOZAIK Legrand или odgovarajuće		ком	5				
15.	Priključnica 10/16 A, 220V OG		ком	50				
16.	Priključnica 10/16 A, 380V OG		ком	1				
17.	Priključnica siluminska 220V OG		ком	1				
18.	Priključnica siluminska 380V OG		ком	5				
19.	Priključnica 10/16 250V dvopolna, nadgradna, dupla		ком	40				
20.	Priključnica 10/16A 250V sa zaštitom od prskajuće vode, keramički uložak, dvopolna ugradna sa poklopcem IP54		ком	1				
21.	Priključnica 10/16 250V dvopolna, ugradna		ком	30				
22.	Priključnica 10/16 250V dvopolna, ugradna		ком	1				
23.	Priključnica 10/16 380V tropolna, ugradna		ком	10				
24.	Utikač šuko II		ком	70				
25.	Utikač šuko II - izvedba "L"		ком	30				
26.	Utikač šuko II - gumeni		ком	20				
27.	Utikač šuko III		ком	10				
28.	Utičnica-kuplung 220V		ком	5				
29.	Utičnica laboratorijska (podsklop) 3 priključka / priključna mesta		ком	20				



Конкурсна документација – Електроматеријал

30.	Утична лабораториска (подсклоп) 5 прикључка / прикључна места		ком	40			
31.	Утична са преднапонском заштитом за уградњу у зид, одводници класе III по IEC - у, погонски напон U_c 250V / 50Hz, време реакције мање од 25 ns, несиметрија мања од 100ns, напонско ограничење: симетрија мања од 1,2 kV, заштита IP 20		ком	2			
32.	Утична шуко за DIN шину		ком	1			
33.	Утична шуко, уградна на врата, монофазна са поклопцем		ком	1			
34.	Утична шуко, уградна на врата, трофазна са поклопцем		ком	1			
35.	Разводна кутија OG 108 x 108 mm		ком	5			
36.	Разводна кутија OG 80 x 80 mm		ком	80			
37.	Разводна кутија уградна Φ - 78 mm		ком	1			
38.	Разводна кутија уградна $\Phi=60$		ком	1			
39.	Разводна кутија за гипс $\Phi 60$		ком	10			
40.	Разводна кутија са поклопцем $\Phi 78$ за гипс са држаћима		ком	10			
41.	Прикључница (за монтажу на зид) индустријска 220 V 3 пола 16 A		ком	1			
42.	Прикључница (за монтажу на кабл) индустријска 220 V 3 пола 16 A		ком	5			
43.	Прикључница (за монтажу на зид) индустријска 380V 4 пола 16 A		ком	5			
44.	Прикључница (за монтажу на зид) индустријска 380V 5 пола 16 A		ком	5			
45.	Прикључница (за монтажу на кабл) индустријска 380V 5 пола 16 A		ком	5			
46.	Прикључница (за монтажу на зид) индустријска 380V 5 пола 32 A		ком	5			
47.	Прикључница (за монтажу на кабл) индустријска 380V 5 пола 32 A		ком	5			
48.	Прикључница (за монтажу на зид) индустријска 380V 5 пола 63 A		ком	1			
49.	Прикључница (за монтажу на кабл) индустријска 380V 5 пола 63 A		ком	1			
50.	Прикључница (за монтажу на зид) индустријска 380V 7 пола 32 A		ком	1			
51.	Утикач (за монтажу на кабл) индустријски 220 V 3 пола 16 A		ком	5			
52.	Утикач (за монтажу на зид) индустријски 220 V 3 пола 16 A		ком	5			
53.	Утикач (за монтажу на кабл) индустријски 380V 4 пола 16 A		ком	5			
54.	Утикач (за монтажу на кабл) индустријски 380V 5 пола 16 A		ком	5			



Aerodrom
Nikola Tesla
Beograd

Конкурсна документација – Електроматеријал

55.	Utikač (za montažu na zid) industrijski 380V 5 pola 16 A		kom	5			
56.	Utikač (za montažu na kabl) industrijski 380V 5 pola 32 A		kom	5			
57.	Utikač (za montažu na zid) industrijski 380V 5 pola 32 A		kom	5			
58.	Utikač (za montažu na kabl) industrijski 380V 5 pola 63 A		kom	1			
59.	Utikač (za montažu na kabl) industrijski 380V 7 pola 32A		kom	1			
60.	Sklopka jednopolna 16A, 250 V, bela, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
61.	Sklopka jednopolna 16A, 250 V, antracit, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
62.	Sklopka jednopolna 16A, 250 V, bez tastera, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
63.	Taster za sklopku jednostruki, beli, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
64.	Taster za sklopku jednostruki, antracit, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
65.	Taster za sklopku dvostruki, beli, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
66.	Taster za sklopku dvostruki, antracit, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
67.	Nosač za četiri elementa, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
68.	Nosač za sedam elementa, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
69.	Maska za četiri elementa srebrena, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
70.	Maska za sedam elementa srebrena, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
71.	Monžažna kutija za pun zid četvorostroka, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
72.	Monžažna kutija za šuplji zid četvorostroka, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
73.	Monžažna kutija za pun zid sedmostruka, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
74.	Monžažna kutija za šuplji zid sedmostruka, Aling conel ili odgovarajuće		kom	1			
				UKUPNO			

MS 1/20



Партија 10- Прекидачи и утичнице	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	
_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)	
Гарантни рок:	
_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)	
Место испоруке:	
Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде:	
_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)	
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
_____	_____
	М.П.

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Handwritten signature and initials



11. GREBENASTI PREKIDAČI, RAZVODNI ORMANI, PRIBOR								
P/B	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Главна склопка 40A / 15kW, tropolna 400V, ugradnja na vrata		kom	1				
2.	Главна склопка 80A / 30kW, tropolna 400V, ugradnja na vrata		kom	1				
3.	Гребенaсти прекидач 0-1 20 A, tropolini, ugradni		kom	1				
4.	Гребенaсти прекидач 0-1 25 A, tropolini, ugradni		kom	1				
5.	Гребенaсти прекидач 0-1 32 A, tropolini, ugradni		kom	1				
6.	Гребенaсти прекидач 0-1 63 A, tropolini, ugradni		kom	1				
7.	Гребенaсти прекидач 0-1 100 A, tropolini, ugradni		kom	1				
8.	Гребенaсти прекидач 1-0-2 10 A, tropolini, ugradni		kom	1				
9.	Гребенaсти прекидач 1-0-2 16 A, tropolini, ugradni		kom	1				
10.	Гребенaсти прекидач 1-0-2 20 A, tropolini, ugradni		kom	1				
11.	Гребенaсти прекидач 1-0-2 32 A, tropolini, ugradni		kom	1				
12.	Гребенaсти прекидач 1-0-2 63 A, tropolini, ugradni		kom	1				
13.	Гребенaсти прекидач 1-0-2 100 A, tropolini, ugradni		kom	1				
14.	Гребенaсти прекидач, једнополни, четвороположајни, без нула положаја, ugradni, 25A, 1,2,3,4 T02-8030 или одговарајуће		kom	1				
15.	Гребенaсти прекидач 4G10 10 U или одговарајуће		kom	1				
16.	Гребенaсти прекидач 4G10 63 U или одговарајуће		kom	1				
17.	Гребенaсти прекидач 4G10 90 U или одговарајуће		kom	1				
18.	Гребенaсти прекидач 4G10 105 U или одговарајуће		kom	1				
19.	Гребенaсти прекидач 0-1 у кућишту 20 A, tropolini		kom	1				
20.	Гребенaсти прекидач 0-1 у кућишту 32 A, tropolini		kom	10				
21.	Гребенaсти прекидач 0-1 у кућишту 63 A, tropolini		kom	1				
22.	Гребенaсти прекидач 0-1 у кућишту 100 A, tropolini		kom	1				
23.	Гребенaсти прекидач 1-0-2 у кућишту 20 A, tropolini		kom	1				
24.	Гребенaсти прекидач 1-0-2 у кућишту 32 A, tropolini		kom	1				
25.	Гребенaсти прекидач 1-0-2 у кућишту 63 A, tropolini		kom	1				
26.	Гребенaсти прекидач 1-0-2 у кућишту 100 A, tropolini		kom	1				
27.	Мерна преклопка амперметарска 16 A, O - L1 - L2 - L3		kom	1				
28.	Мерна преклопка волтметрска 400 V, седмоположајна		kom	1				
29.	Обртни механизам за прекидаче NZM2-XTVD или одговарајуће		kom	1				



Конкурсна документација – Електроматеријал

30.	Kuplung šipka L=400 mm, NZM1/2-XV4 ili odgovarajuće		kom	1					
31.	Kućište (raz kutija DP IP 55) polikarbonat samogasivi, dimenzija 108x108x56,5 mm DP1010 Schrack ili odgovarajuće		kom	1					
32.	Kućište (raz kutija DP IP 55) polikarbonat samogasivi, dimenzija 158x108x56,5 mm DP1510 Schrack ili odgovarajuće		kom	1					
33.	Kućište (raz kutija DP IP 55) polikarbonat samogasivi, dimenzija 208x158x83,5 mm DP 2015 Schrack ili odgovarajuće		kom	1					
34.	Kućište (raz kutija DP IP 55) polikarbonat samogasivi, dimenzija 258x2018x97 mm DP 2520 Schrack ili odgovarajuće		kom	1					
35.	Kućište RO za automatske osigurače, 1 osigurač (spratna tabla od samogasive plastike, bez ključa, sa šinama za nulu i uzemljenje (n/z)) IP 40; Ni PE stezaljke		kom	5					
36.	Kućište RO za automatske osigurače, 3 osigurača (spratna tabla od samogasive plastike, bez ključa, sa šinama za nulu i uzemljenje (n/z)) IP 40; Ni PE stezaljke		kom	5					
37.	Kućište RO za aut. osig. sa prozirnim vrat. 5 osigurača, 1 red, sa poklopcem n/z (spratna tabla od samogasive plastike, bez ključa, sa šinama za nulu i uzemljenje (n/z)) IP 55; Ni PE stezaljke		kom	2					
38.	Kućište RO za aut. osig. sa prozirnim vrat. 8 osigurača, 1 red, sa poklopcem n/z (spratna tabla od samogasive plastike, bez ključa, sa šinama za nulu i uzemljenje (n/z)) IP 55; Ni PE stezaljke		kom	1					
39.	Kućište RO za aut. osig. sa prozirnim vrat. 12 osigurača, 1 red, sa poklopcem n/z (spratna tabla od samogasive plastike, bez ključa, sa šinama za nulu i uzemljenje (n/z)) IP 55; Ni PE stezaljke		kom	1					
40.	Kućište RO za aut. osig. sa prozirnim vrat. 24 osigurača, 2 reda, sa poklopcem n/z (spratna tabla od samogasive plastike, bez ključa, sa šinama za nulu i uzemljenje (n/z)) IP 55; Ni PE stezaljke		kom	1					
41.	Kućište RO za aut. osig. sa prozirnim vrat. 36 osigurača, 3 reda, sa poklopcem n/z (spratna tabla od samogasive plastike, bez ključa, sa šinama za nulu i uzemljenje (n/z)) IP 55; Ni PE stezaljke		kom	1					

810 NS



Конкурсна документација – Електроматеријал

42.	Spratna tabla, za aut. osig. ugradna 12 mesta, 1 red, sa poklopcem		kom	1				
43.	Razvodni orman (Š x V x D) 300 x 400 x 200, zaštita IP 55, materijal: telo ormana čelik 1,2 mm, vrata ormana čelik 1,2 mm, montažna ploča sa rasterom (montažne ploče sa mrežom koje imaju na svojoj površini štampanu mrežu / raster, što olakšava raspored opreme na ploči)		kom	1				
44.	Razvodni orman (Š x V x D) 400 x 600 x 250, zaštita IP 55, materijal: telo ormana čelik 1,2 mm, vrata ormana čelik 1,2 mm, montažna ploča sa rasterom (montažne ploče sa mrežom koje imaju na svojoj površini štampanu mrežu / raster, što olakšava raspored opreme na ploči)		kom	1				
45.	Razvodni orman (Š x V x D) 600 x 800 x 250, zaštita IP 55, materijal: telo ormana čelik 1,2 mm, vrata ormana čelik 1,2 mm, montažna ploča sa rasterom (montažne ploče sa mrežom koje imaju na svojoj površini štampanu mrežu / raster, što olakšava raspored opreme na ploči)		kom	1				
46.	Razvodni orman (Š x V x D) 300 x 400 x 200, zaštita IP 65, materijal: samogasivi materijal (poliester ojačan staklenim vlaknima) otporan na atmosferske uticaje, montažna ploča sa rasterom (montažne ploče sa mrežom koje imaju na svojoj površini štampanu mrežu / raster, što olakšava raspored opreme na ploči)		kom	1				
47.	Razvodni orman (Š x V x D) 400 x 600 x 250, zaštita IP 65, materijal: samogasivi materijal (poliester ojačan staklenim vlaknima) otporan na atmosferske uticaje, montažna ploča sa rasterom (montažne ploče sa mrežom koje imaju na svojoj površini štampanu mrežu / raster, što olakšava raspored opreme na ploči)		kom	1				
48.	Razvodni orman (Š x V x D) 600 x 800 x 250, zaštita IP 65, materijal: samogasivi materijal (poliester ojačan staklenim vlaknima) otporan na atmosferske uticaje, montažna ploča sa rasterom (montažne ploče sa mrežom koje imaju na svojoj površini štampanu mrežu / raster, što olakšava raspored opreme na ploči)		kom	3				
49.	Jednopolna sabirnica za automatske osigurače, presek 16mm ² , nazivni napon 400V, max struja sabirnice Is = 80A		m	2				
50.	Tropolna sabirnica za automatske osigurače, presek 10mm, nazivni napon 400V, max struja sabirnice Is = 63A		m	2				
51.	Tropolna sabirnica za automatske osigurače, presek 16mm ² , nazivni napon 400V, max struja sabirnice Is = 80A		m	2				



Конкурсна документација – Електроматеријал

52.	Držac sabirnica (N i PE) dvostepeni, Schrack ili odgovarajuće		kom	1			
53.	Sabirnice od punog bakra, jednopolne, Cu 10 x 3 mm (bakarna šina koja nije predviđena za bušenje nego se na nju nižu tzv. šinske stezaljke), sa izolacionim nosačima (ravni podesivi nosač sabirnica Halogen free)		m	2			
54.	Sabirnice od punog bakra, jednopolne, Cu 20 x 5 mm (bakarna šina koja nije predviđena za bušenje nego se na nju nižu tzv. šinske stezaljke), sa izolacionim nosačima (ravni podesivi nosač sabirnica Halogen free)		m	2			
55.	Šina za VS kleme (KRG)		m	2			
56.	Din šina za aut.osigurače		m	2			
57.	Titan kućište 1 za taster crno /sivo MM 216535 ili odgovarajuće		kom	1			
58.	Titan kućište 3 za taster crno /sivo MM 216538 ili odgovarajuće		kom	1			
59.	Titan sklopni element za prednju montažu - mimi MM 216378 ili odgovarajuće		kom	16			
60.	Titan sklopni element za prednju montažu - radni MM 216376 ili odgovarajuće		kom	12			
61.	Titan sijalice -pljosnata (razne boje) MM 216771 - MM 216776) ili odgovarajuće		kom	1			
62.	Titan sijalice -visoka (razne boje) MM 216778 - MM 216782) ili odgovarajuće		kom	1			
63.	Titan pečurkasti taster crveni MM216714 ili odgovarajuće		kom	2			
64.	Titan tasteri sve-stop - taster isklon u nuždi MM 216876 ili odgovarajuće		kom	1			
65.	Titan taster pljosnati crveni, zeleni ili crni (po zahtevu naručioca)		kom	1			
66.	Titan taster prekidač sa ključem ili odgovarajuće		kom	2			
67.	Led titan svetleća dioda za prednju montažu LED 18-30V ACDC - crvena, bela, plava ili zelena (po zahtevu naručioca)		kom	1			
68.	Led titan svetleća dioda za prednju montažu LED 85-264 V AC - crvena, bela, plava ili zelena (po zahtevu naručioca)		kom	12			
69.	Signalni stub sa dve strob lampe (crvena i žuta) i zvučni alarmom, IP65, 220 V, sličan proizvodu Auer signal 70 ili odgovarajuće		kom	1			



Конкурсна документација – Електроматеријал

70.	Signalni stub sa dve strob lampe (crvena i žuta) i zvučni alarmom, IP65, 24V, sličan proizvodu Auer signal 70 ili odgovarajuće		kom	1				
71.	Granični prekidač XCK M115 ili odgovarajuće		kom	1				
72.	Granični prekidač XCK - M1D15 ili odgovarajuće		kom	1				
73.	Granični prekidač, 10 A, 250 V, 50Hz, TZ-5108 ili odgovarajuće		kom	1				
74.	Emergency taster u kućištu IP 65		kom	1				
75.	Signalne led svetiljke, M 22,5 mm, radni napon 220 V, nazivna struja 5 - 15 mA, kapa pljosnata crvene, zelene ili plave boje (po zahtevu naručioca), komplet		kom	1				
76.	Svetleći tasteri f 22,5 mm start - crvene boje „0,, , ugradnja na vrata, komplet		kom	1				
77.	Svetleći tasteri M 22,5 mm start - zelene boje „1,, , ugradnja na vrata, komplet		kom	1				
78.	Taster za isključenje u nuždi M 22,5 mm, pečurka crvene boje, zaštita IP 67, montaža na vratima		kom	1				
79.	Taster za isključenje u nuždi M 22,5 mm, pečurka crvene boje, zaštita IP 67, montaža na zid		kom	1				
80.	Taster za isključenje u nuždi sa ključem M 22,5 mm, zaštita IP 66, montaža na vrata, 3 pozicije, sklopka, 60 stepeni		kom	1				
81.	Tasteri M 22,5 mm sa led signalizacijom od 18 - 30 V DC V ugradnja na vrata, komplet		kom	1				
82.	Tasteri M 22,5 mm sa led signalizacijom od 220 V ugradnja na vrata, komplet		kom	1				
83.	Tasteri M 22,5 mm ugradnja na vrata, komplet sa kontaktima		kom	1				
84.	Zvučna sirena, jačine 90dB, temperaturni opseg -10 do +80, zaštita IP 43, držač vertikalno i pod uglom, zaštita IP 43, radni napon 220 V AC		kom	1				
85.	Zvučna sirena, jačine 90dB, temperaturni opseg -10 do +80, zaštita IP 43, držač vertikalno i pod uglom, zaštita IP 43, radni napon 24 V AC		kom	1				
86.	Taster za isključenje u nuždi M 22,5 mm, pečurka crvene boje, zaštita IP 67, montaža na zid		kom	1				
87.	Taster za isključenje u nuždi sa ključem M 22,5 mm, zaštita IP 66, montaža na vrata, 2 pozicije, sklopka, 40 stepeni		kom	1				
88.	Taster za isključenje u nuždi sa ključem M 22,5 mm, zaštita IP 66, montaža na vrata, 3 pozicije, sklopka, 60 stepeni		kom	1				



Конкурсна документација – Електроматеријал

89.	Tasteri M 22,5 mm sa led signalizacijom od 18 - 30 V DC V ugradnja na vrata, komplet	kom	1		
90.	Tasteri M 22,5 mm sa led signalizacijom od 220 V ugradnja na vrata, komplet	kom	1		
91.	Tasteri M 22,5 mm ugradnja na vrata, komplet sa kontaktima	kom	20		
UKUPNO					

Партија 11- Гребенасти прекидачи, разводни ормани, прибор	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)
Гарантни рок:	_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)
Место испоруке:	Аеродром Никола Тесла Београд.
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:



Аеродром
Никола Тесла
Београд

Конкурсна документација – Електроматеријал

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

MSa 1111




12. КОНТАКТЕРИ I БИМЕТАЛИ								
Р/Б	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Амперметар, мерни опсег 0 - 10А AC, аналогно показивање, уградња на врата, димензије 72 x 72 mm, класа тачности 1		ком	1				
2.	Амперметар, мерни опсег 0 - 10А DC, аналогно показивање, уградња на шину, димензије 72 x 72 mm, класа тачности 1		ком	1				
3.	Амперметар, мерни опсег 0 - 25А DC, аналогно показивање, уградња на шину, димензије 72 x 72 mm, класа тачности 0,5		ком	1				
4.	Амперметар са показивачем максимума 15 min, прикључак на трафо .../5 А, са заменљивом скалом по захтеву, за уградњу на врата, димензије 96 x 96 mm, класа тачности 1,5		ком	1				
5.	Фреквенциометар, мерни опсег 45-55Hz, тачност 0,1 проценат опсега скале		ком	1				
6.	Voltmetar 50 VA, аналогни димензија 96x96 mm, опсег 500 V		ком	1				
7.	Voltmetar, мерни опсег 0 - 500V AC, аналогно показивање, уградња на врата, димензије 72 x 72 mm, класа тачности 1		ком	1				
8.	Voltmetar, мерни опсег 0 - 40V AC, аналогно показивање, уградња на врата, димензије 72 x 72 mm, класа тачности 1		ком	1				
9.	Voltmetar, мерни опсег 150 - 600V DC, аналогно показивање, уградња на шину, димензије 72 x 72 mm, класа тачности 1		ком	1				
10.	Predotpori 60 mV, nominalna struja 250A, тачност: класа 0,5, preopterećenje 1,2 In		ком	1				
11.	Predotpori 60 mV, nominalna struja 300A, тачност: класа 0,5, preopterećenje 1,2 In		ком	1				
12.	Predotpori 60 mV, nominalna struja 400A, тачност: класа 0,5, preopterećenje 1,2 In		ком	1				
13.	Rastavna sklopka sa NH osiguračima, уградња на монтажну плочу, трополна, називна струја 160 А, називни напон 660 V, заштита IP 20		ком	1				



Конкурсна документација – Електроматеријал

14.	Rastavna sklopka sa NH osiguračima, ugradnja na šinu, trolejna, nazivna struja 400 A, nazivni napon 660 V, zaštita IP 20		kom	1				
15.	NV rastavna sklopka, veličina 3, trolejna, nazivna struja 630 A, ugradnja na montažnu ploču		kom	1				
16.	Kompakt prekidač 250A, trolejni sa elektronskim isključenjem		kom	1				
17.	Sklopka K10 220 V 50 Hz ili odgovarajuće		kom	5				
18.	Sklopka CN 16 220 V 50Hz ili odgovarajuće		kom	5				
19.	Sklopka CN 25 220 V 50Hz ili odgovarajuće		kom	3				
20.	Sklopka CN 63 220 V 50Hz ili odgovarajuće		kom	1				
21.	Sklopka 25 A 220 V 50 Hz		kom	1				
22.	Sklopka 63 A 220 V 50 Hz		kom	1				
23.	Sklopka 100 A 220V/50 Hz		kom	1				
24.	Sklopka 250 A 220 V 50 Hz		kom	1				
25.	Sklopka 16-25A, DN 40 ili odgovarajuće		kom	1				
26.	Sklopka 601 DM 1-1.6 A, 1-4A, 4-6A, 6-10A ili 10-14A (po zahtevu investitora) ili odgovarajuće		kom	4				
27.	Sklopka GV2ME03/0,25 - 0,44 A, sa bimetalom ili odgovarajuće		kom	1				
28.	Sklopka GV2ME04/0,4 - 0,43 A, sa bimetalom ili odgovarajuće		kom	1				
29.	Sklopka GV2ME05/0,63 - 1 A, sa bimetalom ili odgovarajuće		kom	1				
30.	Sklopka GV2ME06/1 - 1,6 A, sa bimetalom ili odgovarajuće		kom	1				
31.	Sklopka GV2ME07/1,6 - 2,5 A, sa bimetalom ili odgovarajuće		kom	1				
32.	Sklopka GV2ME08/2,5 - 4 A, sa bimetalom ili odgovarajuće		kom	1				
33.	Sklopka SIEMENS 3RT 10566...6; IEC/EN 60547-4; 185A za režim rada AC-2 i AC-3, odnosno 215A za režim rada AC -1; kalem 110V AC/DC ili odgovarajuće		kom	1				
34.	Kontaktor LC1-D4008;400V (Schneider Electric) ili odgovarajuće		kom	1				
35.	Kontaktor LC1d12BL 24VDC 5,5KW/400V 7,5HP/480V ili odgovarajuće		kom	1				
36.	Kontaktor CAD32 BD 24V DC ili odgovarajuće		kom	1				
37.	Instalacioni kontaktor, četvoropolni, 40A,230V sa signalnim kontaktom		kom	10				
38.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 3kW		kom	1				



Конкурсна документација – Електроматеријал

39.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 4kW		kom	1				
40.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 5.5kW		kom	1				
41.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 7.5kW		kom	1				
42.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 11kW		kom	1				
43.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 15kW		kom	1				
44.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 18.5kW		kom	1				
45.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 22kW		kom	1				
46.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 30kW		kom	1				
47.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 37kW		kom	1				
48.	Motorna sklopka snage, kalem 220 V , 380 - 400 V snage 55kW		kom	1				
49.	Motorna zaštitna sklopka MP 10A, nazivni napon 400V, 50Hz, termičko i magnetno isključenje, temperatura rada -5 - +40 C		kom	1				
50.	Motorna zaštitna sklopka MP 16A, nazivni napon 400V, 50Hz, termičko i magnetno isključenje, temperatura rada -5 - +40 C		kom	1				
51.	Motorna zaštitna sklopka MP 25A, nazivni napon 400V, 50Hz, termičko i magnetno isključenje, temperatura rada -5 - +40 C		kom	1				
52.	Motorna zaštitna sklopka (prekidač) GV 3P 50 ili odgovarajuće		kom	5				
53.	Motorna zaštitna sklopka MP/3 16-25A BE400312 SCHRACK ili odgovarajuće		kom	1				
54.	Termička zaštita motora - bimetal 0.6 - 1A		kom	1				
55.	Termička zaštita motora - bimetal 1 - 1.6A		kom	1				
56.	Termička zaštita motora - bimetal 2.4 - 4A		kom	1				
57.	Termička zaštita motora - bimetal 4 - 6A		kom	1				
58.	Termička zaštita motora - bimetal 6 - 9A		kom	1				
59.	Termička zaštita motora - bimetal 10 - 16 A		kom	1				
60.	Termička zaštita motora - bimetal 16 - 24 A		kom	1				



Конкурсна документација – Електроматеријал

61.	Термичка заштита мотора - bimetal 24 - 40А				1	kom			
62.	Термичка заштита мотора - bimetal 40 - 57А				1	kom			
63.	Термичка заштита мотора – bimetal 50 - 63 А				1	kom			
64.	Термичка заштита мотора - bimetal 70 - 100 А				1	kom			
65.	Термичка заштита мотора - bimetal 90 - 125 А				1	kom			
66.	Минијатурни рељеј снаге за штамpane плоче, двополни 8А, мала висина 15,7 mm, шпална 24 V DC				1	kom			
67.	Надградни помоћни контакти за помоћне контактере, радни / мирни 2-2				30	kom			
68.	Надградни помоћни контакти за помоћне контактере, радни / мирни 3-1				1	kom			
69.	Напонски регулатор 3А, улаз max 30 V DC, излаз 24V DC стабилан, заштићен осигурачем, заштићен од кратког споја				1	kom			
70.	Помоћни контактери, напон калема 230 V, избор комбинације радни / мирни контакти по захтеву наручиоца				30	kom			
71.	Помоћни контактор 10А 42V AC, 3NO+1NC, CA2KN31D7 или одговарајуће				1	kom			
72.	Блок контактни 1NO ZBE101 или одговарајуће				1	kom			
73.	Блок помоћних контаката 1NO+3NC, LA1KN (избор мирних и радних контаката по захтеву наручиоца) или одговарајуће				1	kom			
74.	Помоћни контакти, GVAN11 1NO+1NC или одговарајуће				5	kom			
75.	Контактор 18А 42V AC, 1NO+1NC, LC1D18D7 или одговарајуће				1	kom			
76.	Контактни додатак LADN22 или одговарајуће				3	kom			
77.	Рељеј 12 V DC (Finder 40.61 напон шпалне 12 V) са подношљем (Finder 95.05 10А 250V или одговарајуће) за читаћ картика рампе				1	kom			
78.	Помоћни контактор 230V AC, 3NO+1NC, CA2KN31P7 или одговарајуће				1	kom			
79.	Рељеј DILER 22/220V или одговарајуће				40	kom			
80.	Рељеј DILER 31/220V или одговарајуће				40	kom			
81.	Рељеј RM 4L GO1 24V (климатизација) или одговарајуће				1	kom			
82.	Рељеј 60V 6А 250V				1	kom			
83.	Рељеј тип: 40.31 24V 10А 250V, Moeller PT 570730, 220 V или одговарајуће				1	kom			
84.	Постолје за реље, Moeller YPT или одговарајуће				10	kom			
85.	Реље PR 45c 220V AC				15	kom			
86.	Реље PR 45c 220V DC				15	kom			
87.	Постолје за реље PRC				15	kom			



Конкурсна документација – Електроматеријал

88.	Контактор 20A: LC1K,0910 "Valko" špilna 220V ili odgovarajuće					1	kom			
89.	Konektor za namotaj CM 22 (krovne komore)					6	kom			
90.	Rele REL-MR-60DC/21 sa preklonim kontaktom (klimatizacija)					1	kom			
91.	Releј za nadzor napona, za kontrolu sve tri faze prema nuli					1	kom			
92.	Releј za nadzor redosleda i asimetrije faza, radni napon 230V					1	kom			
93.	Releј za nadzor struje, nadziru prekoračenje nominalnih vrednosti struje na gore i na dole, mogućnost podešavanja nazivnih vrednosti pomoću promenljivog otpornika, radni napon 230 V AC					1	kom			
94.	Svetlosne sklopke - luxomati sa spoljnim senzorom, jedan preklonni kontakt, najkraći vremenski period 1 min, snaga: 16A 250V AC, 20 memorijskih mesta, osetljivost senzora 0 - 500 lux					1	kom.			
95.	Temperaturna sonda Pt 100, tip: JULABO PT 100 (8981006) ili odgovarajuće					1	kom			
96.	Uklonni sat digitalni, snaga: omski teret 16A 250V AC, induktivni teret cos f = 0.6, sijalice: 1000W, dva preklonna kontakta, najkraći vremenski razmak 1 s, 40 memorijskih mesta. Uklonni sat izvršne funkcije ostvaruje preko dva preklonna kontakta, za direktno upravljanje radom nekih potrošača ili za uključivanje u kolo automatike, u zavisnosti od potreba automatskog režima rada potrošača.					1	kom			
97.	MTK prijemnik ENEL A 25 ili odgovarajuće (za beogradsko tržište)					1	kom			
98.	Vremenski releј, Telemecanique RE7MY13MW ili odgovarajuće					1	kom			
99.	Vremenski releј, kašnjenje isključenja, jedan preklonni kontakt, 6 A / 250 V, napon špulne 240 V					1	kom			
100.	Vremenski releј, kašnjenje uključanja, jedan preklonni kontakt, 6 A / 250 V, napon špulne 240 V					1	kom			
101.	Vremenski releј, multifunkcionalni, dva radna kontakta, 6 A / 250 V, napon špulne 240 V					1	kom			
102.	Vremenski releј, CRT 55, komandni napon 204V; 100mS					5	kom			
103.	Industrijski tajmer 5A, 300V, špula 24-240V, vreme 0,05 do 300 sati, RE7MY13MW ili odgovarajuće					5	kom			
104.	Nivotester 85-253VAC, Telemecanique RM4 LA32M ili odgovarajuće (krovne komore)					5	kom			



Конкурсна документација – Електроматеријал

105.	Releј za nadzor nivoa теčnosti sa senzorom, pokazivanje max i min nivoa теčnosti, укључење /iskључење pumpe		kom	1				
106.	Ѕпулна за електромagnetни ventili SCE238C005 или odgovarajuće (krovne komore)		kom	15				
107.	Elektromagnetni ventili 2/2 за воду до 130°C, normalno затворени; 0,3-10 bar; navojni priklj.G1" 230V AC (SCE238A005E) или odgovarajuće		kom	1				
108.	Elektromagnetni ventili 2/2 за воду, 0,3 -16 bar; navojni priklj.G1" (SCE238D010) или odgovarajuće		kom	1				
109.	Kontrolni rele 220-240V; 50Hz, tip: LOA 24.1 71B27 LANDIS&GYR или odgovarajuće		kom	1				
110.	Kontrolni rele 3UG4614-1BR20 (krovne komore) или odgovarajuće		kom	1				
111.	Ѕпулна 3WL9111-0AD06-0AA0 за Siemensov 3WL prekidač		kom	1				
112.	Električne brave 8 - 12 V		kom	1				
113.	Impulsna električna brave 8 - 12 V		kom	1				
114.	Napojna jedinica за električnu bravu i digitalni tastaturu (za kontrolisani pristup)		kom	1				
115.	Digitalna ulazna tastatura, dva relejna izlaza (za kontrolisani pristup): šifrovani ključ за otvaranje vrata (na tastaturi se ukucа određena kombinacija tastera i vrata se deblokiraju da mogu да se otvore)		kom	1				
116.	Ugradna kutija за digitalnu tastaturu iz predhodne pozicije		kom	1				
117.	NIVOTESTER (ENDRESS+HAUSSER FTL 325P F1-A1 85-235VAC) или odgovarajuće		kom	2				
				UKUPNO				



Партија 12- Контактери и биметали	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	
_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)	
Гарантни рок:	
_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)	
Место испоруке:	
Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде:	
_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)	
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
_____	_____
	М.П.

Напомена:


- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у образцу понуде.



Конкурсна документација – Електроматеријал

13. BUKSNE I PAPUČICE								
P/B	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Неизолована кабловска папуџица - женска FFZN - 2,5 или одговарајуће		ком	100				
2.	Ћеличне кабловске буксне 2,5 mm ² - женске за термичке уређаје		ком	100				
3.	Иzolована хилзна за завршетак ланастог проводника 1,mm ²		ком	100				
4.	Иzolована хилзна за завршетак ланастог проводника 0,75mm ²		ком	100				
5.	Иzolована хилзна за завршетак ланастог проводника 1,5mm ²		ком	100				
6.	Иzolована хилзна за завршетак ланастог проводника 2,5mm ²		ком	2000				
7.	Иzolована хилзна за завршетак ланастог проводника 4mm ²		ком	1200				
8.	Иzolована хилзна за завршетак ланастог проводника 6mm ²		ком	1000				
9.	Иzolована хилзна за завршетак ланастог проводника 10mm ²		ком	500				
10.	Иzolована хилзна за завршетак ланастог проводника 16mm ²		ком	400				
11.	Иzolована хилзна за завршетак ланастог проводника 25mm ²		ком	130				
12.	Иzolована хилзна за завршетак ланастог проводника 35mm ²		ком	330				
13.	Иzolована кабловска папуџица буксна FFŽ - 2,5 (1600205) или одговарајуће		ком	150				
14.	Иzolована кабловска папуџица буксна FFŽ - 6 (1600406) или одговарајуће		ком	300				
15.	Иzolована кабловска папуџица буксна FFŽ -1,5 (1600105) или одговарајуће		ком	50				
16.	Иzolована кабловска папуџица мушка буксна FFM - 1,5 (1410105) или одговарајуће		ком	50				
17.	Иzolована кабловска папуџица мушка буксна FFM - 2,5 (1410205) или одговарајуће		ком	50				
18.	Иzolована кабловска папуџица-окаста FOP - 2,5/6 (1000256) или одговарајуће		ком	50				
19.	Иzolована кабловска папуџица-окаста FOP - 2,5/3 (1000253) или одговарајуће		ком	50				
20.	Иzolована кабловска папуџица-окаста FOP - 2,5/4 (1000254) или одговарајуће		ком	50				
21.	Иzolована кабловска папуџица-окаста FOP - 2,5/5 (1000255) или одговарајуће		ком	50				

22.	Izolovana kablovska papučica-okasta (1000258) ili odgovarajuće	FOP - 2,5/8		kom	50				
23.	Izolovana kablovska papučica-okasta (1000153) ili odgovarajuće	FOP - 1,5/3		kom	50				
24.	Izolovana kablovska papučica-okasta (1000154) ili odgovarajuće	FOP - 1,5/4		kom	50				
25.	Izolovana kablovska papučica-viljuškasta (1200464) ili odgovarajuće	FVP - 6/4		kom	50				
26.	Izolovana kablovska papučica-viljuškasta (1200153) ili odgovarajuće	FVP - 1,5/3		kom	50				
27.	Izolovana kablovska papučica-viljuškasta (1200253) ili odgovarajuće	FVP - 2,5/3		kom	50				
28.	Izolovana kablovska papučica-viljuškasta (1200264) ili odgovarajuće	FVP - 2,5/4		kom	50				
29.	Izolovane čaure za nastavljjanje provodnika (1400205) ili odgovarajuće	FCG 2,5		kom	500				
30.	Izolovane čaure za nastavljjanje provodnika (1400105) ili odgovarajuće	FCG 1,5		kom	500				
31.	Izolovana čaura za nastavljjanje provodnika (mm ²): HQ PA Polyimid 2.5-6/ -55°C do + 125°C/HILPRESS 10140 ili odgovarajuće	>2,5 mm ² -6		kom	1000				
32.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje (zavrtanj M 6)	16mm ² /za		kom	50				
33.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje (zavrtanj M 12)	16 mm ² /za		kom	50				
34.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje (zavrtanj M 6)	25mm ² /za		kom	50				
35.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje (zavrtanj M 12)	25mm ² /za		kom	50				
36.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje (zavrtanj M 8)	35mm ² /za		kom	50				
37.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje (zavrtanj M 12)	35mm ² /za		kom	50				
38.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje (zavrtanj M 8)	50 mm ² /za		kom	50				
39.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje (zavrtanj M 12)	50 mm ² /za		kom	50				
40.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje (zavrtanj M 10)	70 mm ² /za		kom	50				



Конкурсна документација – Електроматеријал

41.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 70 mm ² /za zavrtanj M 16		kom	50				
42.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 95 mm ² /za zavrtanj M 10		kom	50				
43.	Bakarna cevasta papučica za gnječenje 95 mm ² /za zavrtanj M 16		kom	50				
44.	Neizolovana kablovska papučica 4mm ² /za zavrtanj M 6 (okaste kablovske papučice za presovanje)		kom	50				
45.	Neizolovana kablovska papučica 6 mm ² /za zavrtanj M 8 (okaste kablovske papučice za presovanje)		kom	50				
46.	Neizolovana kablovska papučica 6mm ² /za zavrtanj M 5 (okaste kablovske papučice za presovanje)		kom	50				
47.	Neizolovana kablovska papučica 6mm ² /za zavrtanj M 6 (okaste kablovske papučice za presovanje)		kom	50				
48.	Neizolovana kablovska papučica 10mm ² /za zavrtanj M 12 (cevaste kablovske papučice za presovanje)		kom	50				
49.	Neizolovana kablovska papučica 10mm ² /za zavrtanj M 6 (cevaste kablovske papučice za presovanje)		kom	50				
50.	Neizolovana kablovska papučica 16mm ² /za zavrtanj M 12 (cevaste kablovske papučice za presovanje)		kom	50				
51.	Neizolovana kablovska papučica 16mm ² /za zavrtanj M 8 (cevaste kablovske papučice za presovanje)		kom	50				
52.	Neizolovana kablovska papučica 25mm ² /za zavrtanj M 12 (cevaste kablovske papučice za presovanje)		kom	50				
53.	Neizolovana kablovska papučica 25mm ² /za zavrtanj M 8 (cevaste kablovske papučice za presovanje)		kom	50				
54.	Neizolovana kablovska papučica 35mm ² /za zavrtanj M 12 (cevaste kablovske papučice za presovanje)		kom	50				
55.	Neizolovana kablovska papučica 35mm ² /za zavrtanj M 8 (cevaste kablovske papučice za presovanje)		kom	50				
56.	Neizolovana kablovska papučica 50mm ² /za zavrtanj M 10 (cevaste kablovske papučice za presovanje)		kom	50				
57.	Neizolovana kablovska papučica 50mm ² /za zavrtanj M 12 (cevaste kablovske papučice za presovanje)		kom	50				
58.	Potpuno izolovani konektor za nastavljjanje licnastih provodnika 1,5 mm 2 - ženski, Feman FKZ-1,5 ili odgovarajuće		kom	50				
59.	Potpuno izolovani konektor za nastavljjanje licnastih provodnika 1,5 mm 2 - muški, Feman FKZ-1,5 ili odgovarajuće		kom	50				



Конкурсна документација – Електроматеријал

60.	Potpuno izolovani konektor za nastavljjanje licnastih provodnika 2,5 mm 2 - muški, Feman FKМ-2,5 ili odgovarajuće		kom	50				
61.	Potpuno izolovani konektor za nastavljjanje licnastih provodnika 2,5 mm 2 - ženski, Feman FKZ-2,5 ili odgovarajuće		kom	50				
62.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 10 mm ²		kom	50				
63.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 120 mm ²		kom	50				
64.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 16 mm ²		kom	50				
65.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 25 mm ²		kom	50				
66.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 35 mm ²		kom	50				
67.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 6 mm ²		kom	50				
68.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 4mm ²		kom	50				
69.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 50 mm ²		kom	50				
70.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 70 mm ²		kom	50				
71.	Spojne bakarne čaure za gnječenje 95 mm ²		kom	50				
72.	Čaura Al 150mm ²		kom	10				
73.	Čaura Al 70mm ²		kom	10				
74.	Spojница za 1kV kablove izolovane plastičnom masom bez armature, za primenu sa čaurama za presovanje za presek provodnika 95-300mm ² , tip SMOE (81515) 95 - 300 mm ² ili odgovarajuće		kom	1				
				UKUPNO				



Партија 13- Буксне и папучице	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	
_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)	
Гарантни рок:	
_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)	
Место испоруке:	
Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде:	
_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)	
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
_____	_____
	М.П.

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у образцу понуде.

15. 1. 16



14. KABLOVI								
P/B	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Kabl H07 RNF 7X2,5 mm ² (za A/M)		m	1				
2.	Kabl Y-JZ 30x0,75mm ² (za dizalicu)		m	1				
3.	Kabl Ep-G-Y 3 x 0,75 mm ²		m	1				
4.	Kabl Ep-G-Y 3 x 1,5 mm ²		m	100				
5.	Kabl Ep-G-Y 3 x 2,5 mm ²		m	50				
6.	Kabl Ep-G-Y 5 x 4 mm ²		m	1				
7.	Kabl Ep-G-Y 5 x 1,5 mm ²		m	1				
8.	Kabl Ep-G-Y 5 X 2,5 mm ²		m	50				
9.	Kabl H07RN-F 3 x 1,5 mm ²		m	1				
10.	Kabl NHXHX - Y 3 x 1,5 mm ²		m	800				
11.	Kabl NHXHX - Y 3 x 2,5 mm ²		m	200				
12.	Kabl NHXHX - Y 5 x 1,5 mm ²		m	1				
13.	Kabl NHXHX - Y 5 x 2,5 mm ²		m	150				
14.	Kabl NHXHX-Y 5 X 4 mm ²		m	180				
15.	Kabl NHXHX-Y 5 X 6 mm ²		m	1				
16.	Kabl PGP 3x 1,5 mm ²		m	1				
17.	Kabl PGP 3x 2,5 mm ²		m	1				
18.	Kabl PGP 5 x 1,5 mm ²		m	20				
19.	Kabl PGP 5 x2,5 mm ²		m	1				
20.	Kabl PP00 4 x 25 mm ²		m	1				
21.	Kabl PP00 4 x 35 mm ²		m	3				
22.	Kabl PP00 4 x 50 mm ²		m	10				
23.	Kabl PP00 Y 1x10 mm ²		m	1				
24.	Kabl PP00 Y 1x16 mm ²		m	1				
25.	Kabl PP00 Y 1x25 mm ²		m	1				
26.	Kabl PP00 Y 1x35 mm ²		m	1				
27.	Kabl PP00 Y 1x50 mm ²		m	1				
28.	Kabl PP00 Y 3 x 2,5 mm ²		m	100				
29.	Kabl PP00 Y 3 x 1,5 mm ²		m	350				
30.	Kabl PP00 Y 5 X 1,5 mm ²		m	1				
31.	Kabl PP00 Y 5 x 2,5 mm ²		m	100				
32.	Kabl PP00 Y 5 x 4 mm ²		m	200				
33.	Kabl PP00 Y 5 x 6 mm ²		m	1				



Конкурсна документација – Електроматеријал

34.	Kabl PP00 Y 5 x10 mm ²		m	160				
35.	Kabl PP00 Y 5 x16 mm ²		m	200				
36.	Kabl PPL 3 x 1,5 mm ²		m	200				
37.	Kabl PPL 5 x 1,5 mm ²		m	20				
38.	Kabl PPY 3 x 1,5 mm ²		m	500				
39.	Kabl PPY 3 x 2,5 mm ²		m	200				
40.	Kabl PPY 5 x 1,5 mm ²		m	60				
41.	Kabl PPY 5 x 2,5 mm ²		m	200				
42.	Produžni kabl 3x2.5mm2 dužine 25 metara na motalici, sa najmanje 2 priključna mesta (monofazna-motalica)		kom	2				
43.	Produžni kabl 5x2.5mm2 dužine 25 metara na motalici, sa najmanje 2 priključna mesta (trofazna -motalica)		kom	1				
44.	Produžni kabl sa 3 priključna mesta, dužine 10m (mala motalica)		kom	1				
45.	Laboratorijski produžni kabl sa 3 priključna mesta, dužine 5m		kom	10				
46.	Laboratorijski produžni kabl sa 5 priključna mesta, dužine 5m		kom	15				
47.	Laboratorijski produžni kabl sa 6 priključna mesta, dužine 5m		kom	40				
48.	Provodnik P - 1mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	1				
49.	Provodnik P - 2,5 mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	1				
50.	Provodnik P - 4 mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	1				
51.	Provodnik P - 6 mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	1				
52.	Provodnik P - 10 mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	1				
53.	Provodnik P - 35 mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	1				
54.	Provodnik P/F 0,75 mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	1				
55.	Provodnik P/F 1,5 mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	100				
56.	Provodnik P/F 2,5 mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	80				
57.	Provodnik P/F 6 mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	60				
58.	Provodnik P/F 10 mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	1				
59.	Provodnik P/F 16 mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	60				
60.	Provodnik P/F 25 mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	1				
61.	Provodnik P/F 35 mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	1				
62.	Provodnik P/F 50 mm2 (boja po zahtevu naručioca)		m	1				
63.	Silikon kabl 3 x 2,5 mm ²		m	1				
64.	Silikon kabl 5 x 2,5 mm ²		m	1				
65.	Silikon kabl 5 x 4 mm ²		m	1				
66.	Silikon kabl 5x 10 mm ²		m	1				



Конкурсна документација – Електроматеријал

67.	Silikon provodnik P 1 mm ² , izolacija bele boje		m	200		
68.	Silikon žica 2.5mm ² SF		m	40		
69.	Silikon žica 4 mm ² SF		m	1		
70.	Silikon žica 6 mm ² SF		m	1		
UKUPNO						

Партија 14- Каблови	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)
Гарантни рок:	_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)
Место испоруке:	Аеродром Никола Тесла Београд.
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
	_____ М.П.

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у образцу понуде.



Конкурсна документација – Електроматеријал

15. PATRONI I OSIGURAČI									
P/B	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)	
1.	Automatski osigurač 2 A, jednopolni, nazivna struja 2 A, karakteristike C, prekidna moć 10kA, po standardu 60947-2		kom	1					
2.	Automatski osigurač 6 A, jednopolni, nazivna struja 6 A, karakteristike C, prekidna moć 10kA, po standardu 60947-2		kom	1					
3.	Automatski osigurač 10 A, jednopolni, nazivna struja 10 A, karakteristike C, prekidna moć 10kA, po standardu 60947-2		kom	40					
4.	Automatski osigurač 16 A, jednopolni, nazivna struja 16 A, karakteristike C, prekidna moć 10kA, po standardu 60947-2		kom	50					
5.	Automatski osigurač 20 A, jednopolni, nazivna struja 20 A, karakteristike C, prekidna moć 10kA, po standardu 60947-2		kom	1					
6.	Automatski osigurač 25 A, jednopolni, nazivna struja 25 A, karakteristike C, prekidna moć 10kA, po standardu 60947-2		kom	15					
7.	Automatski osigurač 32 A, jednopolni, nazivna struja 32 A, karakteristike C, prekidna moć 10kA, po standardu 60947-2		kom	15					
8.	Automatski osigurač 63A; dvopolni, klase C		kom	1					
9.	Pomoćna sklopka EFI-MD 1NO/NC ETI 2069001 ili odgovarajuće		kom	1					
10.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanij osigurača 6A, za osnovu E27		kom	1					
11.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanij osigurača 10A, za osnovu E27		kom	1					
12.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanij osigurača 16A, za osnovu E27		kom	1					
13.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanij osigurača 20A, za osnovu E27		kom	1					
14.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanij osigurača 25A, za osnovu E27		kom	1					
15.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanij osigurača 35A, za osnovu E33		kom	1					
16.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanij osigurača 50A za osnovu E33		kom	1					
17.	Kalibar prsten - kontakt zavrtanij osigurača 63A za osnovu E33		kom	1					
18.	Kapa osigurača K-II		kom	1					

15. 10



Конкурсна документација – Електроматеријал

19.	Kapa osigurača K-III						kom	1				
20.	Keramičke (dvolpolne) kleme 2,5 mm ²						kom	1				
21.	Keramičke (dvolpolne) kleme 4 mm ²						kom	1				
22.	Patron osigurača FRA - 10 A						kom	1				
23.	Patron osigurača FRA - 16A						kom	1				
24.	Patron osigurača NV 1/C 25A, dvojna indikacija, prekidna moć 120kA						kom	75				
25.	Patron osigurača NV 1/C 35A, dvojna indikacija, prekidna moć 120kA						kom	75				
26.	Patron osigurača NV 1/C 50A, dvojna indikacija, prekidna moć 120kA						kom	75				
27.	Patron osigurača NV 1/C 63A, dvojna indikacija, prekidna moć 120kA						kom	75				
28.	Patron osigurača NV 1/C 80A, dvojna indikacija, prekidna moć 120kA						kom	75				
29.	Patron osigurača NV 1/C 100A, dvojna indikacija, prekidna moć 120kA						kom	75				
30.	Patron osigurača NV 1/C 125A, dvojna indikacija, prekidna moć 120kA						kom	75				
31.	Patron osigurača NV 1/C 160A, dvojna indikacija, prekidna moć 120kA						kom	75				
32.	Patron osigurača NV 1 250 A, dvojna indikacija, prekidna moć 120kA						kom	25				
33.	Patron osigurača NV 2C 250 A, dvojna indikacija, prekidna moć 120kA						kom	30				
34.	Patron osigurača NV 2 400 A, dvojna indikacija, prekidna moć 120kA						kom	1				
35.	Patron osigurača NV 3C 400 A, dvojna indikacija, prekidna moć 120kA						kom	2				
36.	Patron osigurača NV 3 630 A, dvojna indikacija, prekidna moć 120kA						kom	40				
37.	Patron osigurača NV00C - 50 A, ULTRA BRZI, aR, prekidna moć 200kA, tip S86. Ultra brzi osigurači su za 0,69 kV.						kom	1				
38.	Patron osigurača NV00C - 63 A, ULTRA BRZI, aR, prekidna moć 200kA, tip S86. Ultra brzi osigurači su za 0,69 kV.						kom	1				
39.	Patron osigurača NV00C - 80 A, ULTRA BRZI, aR, prekidna moć 200kA, tip S86. Ultra brzi osigurači su za 0,69 kV.						kom	1				

ENT NS
144



Конкурсна документација – Електроматеријал

40.	Patron osigurača NV00/C 6 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA		kom	1				
41.	Patron osigurača NV00/C 10 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA		kom	1				
42.	Patron osigurača NV00/C 16 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA		kom	1				
43.	Patron osigurača NV00 /C 25 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA		kom	1				
44.	Patron osigurača NV00 /C 35 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA		kom	30				
45.	Patron osigurača NV00/C 50 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA		kom	1				
46.	Patron osigurača NV00/C 63 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA		kom	20				
47.	Patron osigurača NV00/C 80 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA		kom	15				
48.	Patron osigurača NV00/C 100 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA		kom	1				
49.	Patron osigurača NV00 /C 125 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA		kom	1				
50.	Patron osigurača NV00/C 160 A, dvojna indikacija, prekidna моћ 120kA		kom	1				
51.	Patron osigurača 6A, karakteristika gG, oblik D II		kom	425				
52.	Patron osigurača 10 A, karakteristika gG, oblik D II		kom	25				
53.	Patron osigurača 16A, karakteristika gG, oblik D II		kom	25				
54.	Patron osigurača 20A karakteristika gG, oblik D II		kom	25				
55.	Patron osigurača 25A karakteristika gG, oblik D II		kom	25				
56.	Patron osigurača 35 A, karakteristika gG, oblik D III		kom	25				
57.	Patron osigurača 50A, karakteristika gG, oblik D III		kom	25				
58.	Patron osigurača 63A karakteristika gG, oblik D III		kom	50				
59.	Osigurač topljivi DO1 10A		kom	50				
60.	Osigurač topljivi DO1 16A		kom	50				
61.	Osigurač topljivi DO2 25A		kom	1				
62.	Osigurači stakleni 5x20mm F 0,125A;		kom	50				
63.	Osigurači stakleni 5x20mm F 0,5A;		kom	25				
64.	Osigurači stakleni 5x20mm F 1A;		kom	25				
65.	Osigurači stakleni 5x20mm F 2A;		kom	25				
66.	Osigurači stakleni 5x20mm F 2,5A;		kom	25				
67.	Osigurači stakleni 5x20mm F 3,15A;		kom	25				
68.	Osigurači stakleni 5x20mm F 6,3A;		kom	25				



Aerodrom
Nikola Tesla
Beograd

Конкурсна документација – Електроматеријал

69.	Osigurači stakleni 5x20mm F 4A;					25	kom			
70.	Osigurači stakleni 5x20mm F 8A					25	kom			
71.	Osigurači stakleni 5x20mm F 10A					25	kom			
72.	Postolje za osigurač stakleni 5x20mm F					1	kom			
73.	Podnožje za osigurače EZN 25 A					1	kom			
74.	Podnožje za osigurače EZN 63 A					1	kom			
75.	Postolja za osigurače NV 00, jednopolno, PK00					1	kom			
76.	Postolje za osigurače NV 1, jednopolno, PK1					1	kom			
77.	Postolja za osigurače NV 00, trojno, PK00					4	kom			
78.	Postolje za osigurače NV 1, trojno, PK1					40	kom			
79.	Redna klemna 4 mm ² (1/12)					30	kom			
80.	Redna klemna 6 mm ² (1/12)					70	kom			
81.	Redna klemna 10 mm ² (1/12)					20	kom			
82.	Redna klemna 16mm ² (1/12)					190	kom			
83.	Redna klemna 2,5mm ² (1/12)					1	kom			
84.	Redna klemna 1,5mm ² (1/12)					1	kom			
85.	Redna VS klemna 2,5 mm ²					1	kom			
86.	Redna VS klemna 4 mm ²					50	kom			
87.	Redna VS klemna 6 mm ²					1	kom			
88.	Redna VS klemna 10 mm ²					1	kom			
89.	Redna VS klemna 16 mm ²					1	kom			
90.	Redna VS klemna 25 mm ²					25	kom			
91.	Redna VS stezaljke za DIN šinu 0.5 -10mm ²					1	kom			
92.	Redna VS stezaljke za DIN šinu 0.5 -16mm ²					1	kom			
93.	Redna VS stezaljke za DIN šinu 0.5- 4mm ²					1	kom			
94.	Redna VS stezaljke za DIN šinu 0.5- 6mm ²					1	kom			
95.	Spratne klemne UKK 5 0,2 - 4 mm ²					50	kom			
96.	Redna stezaljka RS 416-4 3F+O tz. škarina klemna					1				
97.	Stezaljka N, montaža na DIN šinu (u pitanju su klemne za 6 mm ²)					25	kom			
98.	Stezaljka PE, montaža na DIN šinu (u pitanju su klemne za 6 mm ²)					1	kom			
99.	Redna stezaljka 518- M/male (12x10mm ²) Metaloplastika Čajetina ili odgovarajuće					1	kom			
100.	Redna stezaljka 519- Ž/female (12x10mm ²) Metaloplastika Čajetina ili odgovarajuće					1	kom			
101.	Sabirница za N i PE i držač koji drži dve sabirnice. Standardna dužina sabirnice: 1m					1	kom			

125
125



Конкурсна документација – Електроматеријал

102.	Sabirница za automatske osigurače 1P-izolovana, dužine 1m		kom	1				
103.	Sabirница za automatske osigurače 3P-izolovana, dužine 1m		kom	2				
104.	Redna VS stezaljke za DIN šinu (VDU 16mm ²)		kom	1				
105.	Redna VS stezaljke za DIN šinu (VDU 35mm ²)		kom	1				
106.	Redna VS stezaljke za DIN šinu (VDU 50mm ²)		kom	1				
107.	Redna VS stezaljke za DIN šinu (VDU 70mm ²)		kom	1				
108.	Automatski osigurač 6 A "C", jednopluni, sa signalnom sklopkom, NO+NC		kom	1				
109.	Motorni osigurač (tropolni automatski osigurač klase D) 25A "D", prekidna moć 6kA, po standardu IEC60898		kom	10				
110.	Motorni osigurač (tropolni automatski osigurač klase D) 32A "D", prekidna moć 6kA, po standardu IEC60898		kom	10				
111.	Automatski osigurač 10A "C" - tropolni, prekidna moć 6kA, po standardu IEC60898		kom	10				
112.	Automatski osigurač 20A "C" - tropolni, prekidna moć 6kA, po standardu IEC60898		kom	10				
UKUPNO								

112 i 111



Партија 15- Патрони и осигурачи	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)
Гарантни рок:	_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)
Место испоруке:	Аеродром Никола Тесла Београд.
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
	_____ М.П. _____

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у образцу понуде.



16. TRANSFORMATORI									
P/B	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)	
1.	Elektronski transformator 220V/12V, prividna snaga 105 VA		kom	1					
2.	Jednofazni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 12V prividna snaga 50 VA		kom	6					
3.	Jednofazni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 12V, prividna snaga 200 VA		kom	1					
4.	Trafo DR-45-12 (12V) ili odgovarajuće		kom	1					
5.	Jednofazni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 12V, prividna snaga 500 VA		kom	1					
6.	Jednofazni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 24V, prividna snaga 50 VA		kom	1					
7.	Jednofazni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 24V, prividna snaga 200 VA		kom	1					
8.	Jednofazni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 24V, prividna snaga 500 VA		kom	1					
9.	Torusni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 12V, prividna snaga 100 VA		kom	1					
10.	Torusni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 12V, prividna snaga 200 VA		kom	1					
11.	Torusni transformator, napon primara 220V, napon sekundara 24V, prividna snaga 20 VA		kom	5					
12.	Torusni transformator, napon 220V/220V 500VA		kom	1					
13.	Torusni transformator, napon 220V/110V 500VA		kom	1					
14.	Torusni transformator, napon 220V/60V 500VA		kom	1					
15.	Trafo 380V/24V; 50VA, ugradni (za automatska vrata BUTZBACH u RCM-u)		kom	1					
UKUPNO									

112 112



Партија 16- Трансформатори	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	
_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)	
Гарантни рок:	
_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)	
Место испоруке:	
Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде:	
_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)	
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
_____	_____
	М.П.

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у образцу понуде.



17. ШЕТКИСЕ								
Р/Б	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Grafitna četkica za ISKRA KB 59 - 7x6x14		par	5				
2.	Grafitna četkica za ISKRA KB 128 KB 148 - 12x6x20		par	5				
3.	Grafitna četkica za ISKRA KB 208 KB 206 - 16x6.3x20		par	5				
4.	Grafitna četkica za BOSCH GWS 7/115 - 10x5x17		par	5				
5.	Grafitna četkica za HILTI TE 74, TE 75 - 12.3x7x26		par	5				
6.	Grafitna četkica za HILTI TE 17, TE 22 - 8x6.3x22		par	5				
7.	Grafitna četkica za HILTI TE 72 - 12.3x6.3x20		par	5				
8.	Grafitna četkica za MAKITA HR 4000C, CB 304 - 11x5x19		par	5				
9.	Grafitna četkica za MAKITA CB 152 - 13.5x6.5x16		par	5				
10.	Grafitna četkica za SLOBODA USISIVAČ - 9x6x28		par	5				
11.	Grafitna četkica za ISKRA USISIVAČ - 11x6.3x28		par	5				
12.	Grafitna četkica za STAYER G 327 - 6x6x12		par	5				
13.	Grafitna četkica za elektromotor RECORD za automatska vrata, po uzorku		par	10				
						UKUPNO		

13/11
1. 11/11



Партија 17- Четкице	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)
Гарантни рок:	_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)
Место испоруке:	Аеродром Никола Тесла Београд.
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:
	_____ М.П. _____

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у образцу понуде.



18. DELOVI ZA FENOMATE								
P/B	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без пдв (дин.)	Јединична цена са пдв (дин.)	Укупна цена без пдв (дин.)	Укупна цена са пдв (дин.)
1.	Zamena maticne ploce na fenomatu MAESTRO		kom	4				
2.	Zamena senzora na fenomatu MAESTRO		kom	5				
3.	Fenomat za sušenje ruku sa senzorom, oklop od čelika (antivandal kućište), završna obrada sjajni hrom, grejač 2200 W, količina toplog izduvnog vazduha 130 lit./sec, tip Turbomatic ili odgovarajuće		kom	3				
4.	Fenomat za sušenje ruku sa tajmerom, oklop od čelika (antivandal kućište), završna obrada sjajni hrom, grejač 2200 W, količina toplog izduvnog vazduha 130 lit./sec, tip Turbomatic ili odgovarajuće		kom	3				
						UKUPNO		

MSK 1.12



Партија 18- Делови за феномате	
Укупна вредност понуде:	РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност понуде:	РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:	
Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок испоруке:	_____ дана од дана пријема наруџбенице. (рок не дужи од 30 дана)
Гарантни рок:	_____ месеца од дана пријема добара. (рок не краћи од 24 месеца)
Место испоруке:	Аеродром Никола Тесла Београд.
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица:

Напомена:

- Понуђач је дужан да понуди, односно попуни све позиције из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
- Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.



2 ОБРАЗАЦ НАРУЏБЕНИЦЕ



АД Аеродром Никола Тесла Београд,
11180 Београд 59

ПИБ: 100000539

Матични број: 07036540

Број рачуна: 125-1721427-98 -
PIRAEUS BANK, AD, BEOGRAD

Контакт: мејл@наручиоца

Лого добављача (уколико га
добављач поседује)

Назив добављача и седиште:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ПИБ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Матични број: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Број рачуна и назив банке:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Контакт: мејл@добављача

На основу закљученог оквирног споразума број XXXXXXXX од XX.XX.2017. године, за јавну набавку "ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ" БРОЈ 77/2016 ОП, ПАРТИЈА XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, [функција, име и презиме представника наручиоца], издаје

НАРУЏБЕНИЦУ НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БРОЈ XXXXX ОД ДАТУМ: XX.XX.XXXX. године

Р.бр.	Назив материјала	Произвођач	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Укупно без без ПДВ (РСД)
1.						
2.						
Укупно РСД:						

Рок важења оквирног споразума: XX.XX.2018. године.

Рок и начин плаћања: у складу са условима из оквирног споразумома.

Рок испоруке: у складу са условима из оквирног споразумома.

Гарантни рок: у складу са условима из оквирног споразумома.

Место испоруке: Аеродром Никола Тесла Београд.

Саставио:

Одобрио:

Контролисао:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

Напомена:

Образац наруџбенице представља модел који ће Наручилац издавати Добављачу приликом реализације оквирног споразума.

Образац наруџбенице може се изменити приликом реализације оквирног споразума, уз сагласност Наручиоца и Добављача.

ПОТПИСОМ ОБРАСЦА, ПОНУЂАЧ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ КОЈА ЋЕ МУ БИТИ ИЗДАТА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Handwritten signature and initials

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача

3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 88. Закона доставља укупан износ и структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку "ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ" БРОЈ 77/2016 ОП, и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима
1		
2		
3		
4		

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца наканду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио наканду трошкова у својој понуди.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:

Достављање овог обрасца није обавезно.

4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у поступку јавне набавке **"ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ" БРОЈ 77/2016 ОП**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



**5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.
СТАВ 2. ЗАКОНА**

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

(навести назив и седиште понуђача)

у поступку јавне набавке **"ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ" БРОЈ 77/2016 ОП**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПРИЛОГ 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Пословно име Понуђача: _____

Број и датум понуде: _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен оквирни споразум у поступку јавне набавке мале вредности **"ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ" БРОЈ 77/2016 ОП, ПАРТИЈА** (навести број и назив партије), приликом потписивања оквирног споразума, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу **за добро извршење посла**, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом "без протеста", у износу од 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ), са роком важности годину дана од дана закључења оквирног споразума.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

Место и датум:

М.П.

Назив понуђача,
потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена:

- Изјава се прилаже уз понуду за сваку партију посебно, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања оквирног споразума.

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _____

(назив и адреса)

МБР: _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА :

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, Текући рачун:
125-1721427-98 код Piraeus bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _____ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла поднете у поступку јавне набавке мале вредности "ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ" БРОЈ 77/2016 ОП, ПАРТИЈА _____
(навести број и назив партије).

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10% од укупне цене, без ПДВ, дате у понуди бр. _____ од _____.2017.године, тј. на износ од _____ (словима: _____ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _____ године.



Меницу за **добро извршење посла** Наручилац ће наплатити уколико Понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са оквирним споразумом.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

NS
14th

ПРИЛОГ 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Пословно име понуђача: _____

Број и датум понуде: _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен оквирног споразума у поступку јавне набавке **"ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ" БРОЈ 77/2016 ОП, ПАРТИЈА, _____** (навести број и назив партије), приликом прве испоруке добара који су предмет јавне набавке, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац .
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ), са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока за добра која су предмет јавне набавке.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача

Напомена:

- Изјава се прилаже уз понуду за сваку партију посебно, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом прве испоруке добра које је предмет јавне набавке

ПРИЛОГ 4

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _____

(назив и адреса)

МБР _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА:

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, ул. текући рачун : 125-1721427-98 код Piraeus bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _____ (унети серијски број менице), као **средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року** поднете у поступку јавне набавке **"ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ" БРОЈ 77/2016 ОП, ПАРТИЈА** _____ (навести број и назив партије).

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне цене добра, без ПДВ, дате у понуди бр. _____ од _____.2017.године, тј. на износ од _____ (словима: _____ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за

Handwritten signature and initials

заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _____ године.

Меницу за **отклањање грешака у гарантном року** наручилац ће наплатити уколико понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са оквирног споразума.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

VI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку број 77/2016 ОП, између:

АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59,
кога заступа директор технике Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д.
генералног директора Саше Влаисављевић дипл. инж., број _____ од _____,
ПИБ 100000539; матични број 07036540; текући рачун: 125-1721427-98 - PIRAEUS
BANK, AD, BEOGRAD,
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

и

Назив добављача: _____,
са седиштем у _____, ул. _____,
кога заступа директор _____,
ПИБ: _____; Матични број: _____; Текући рачун: _____,

Називи понуђача из групе, седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају
заједничке понуде)

1. _____

2. _____

Називи подизвођача седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају понуде са
подизвођачем)

1. _____

2. _____

(у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) с друге стране

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уговорне стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је НАРУЧИЛАЦ у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
број 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке
Електроматеријала, Партија _____
(навести број и назив партије), ради закључења оквирног споразума на период од
једне године;

- да је НАРУЧИЛАЦ донео Одлуку о закључивању оквирног споразума бр. XXXXX од
XX.XX 2017. године, (Попуњава Наручилац) у складу са којом се закључује овај
оквирни споразум између НАРУЧИОЦА и ДОБАВЉАЧА;

- да је ДОБАВЉАЧ доставио понуду бр. XXXXX од XX.XX 2017. године, (Попуњава
Наручилац) која чини саставни део овог оквирног споразума,

- овај оквирни споразум не представља обавезу НАРУЧИОЦА на издавање наруџбеница;
- обавеза ДОБАВЉАЧА настаје издавањем наруџбенице на основу овог оквирног споразума;
- да при издавању наруџбенице на основу овог оквирног споразума не могу се мењати битни услови оквирног споразума, осим количина.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбеница за набавку **Електроматеријала, Партија** (навести број и назив партије), између НАРУЧИОЦА и ДОБАВЉАЧА, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку 77/2016 ОП, понудом ДОБАВЉАЧА заведеној у архиви НАРУЧИОЦА под бројем XXXXX од XX.XX.2017. године. (Попуњава Наручилац), техничкој спецификацији из конкурсне документације, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама НАРУЧИОЦА.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се издавање појединачних наруџбеница по потреби.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Вредност оквирног споразума износи XXXXXXXXXX динара (словима: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX и 00/100) без пореза на додату вредност.

Уговорне стране су сагласне да су количине у Обрасцу понуде (Образац 1 конкурсне документације) оквирне за време важења оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност оквирног споразума не може премашити.

ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Јединичне цене су фиксне и не могу се повећавати током важења оквирног споразума.

Члан 5.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да, за квалитетно и благовремено извршену испоруку добара из члана 1. овог оквирног споразума, износ из фактуре плати ДОБАВЉАЧУ у року од _____ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре, на рачун – ДОБАВЉАЧА бр: _____ који се води код _____ банке.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом оквирном споразуму.

Плаћање по овом оквирном споразуму у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2017. годину за ове намене. За део обавеза по овом оквирном споразуму, који доспева у 2018. години, НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање ДОБАВЉАЧУ по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2018. годину, у супротном оквирни споразум престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране НАРУЧИОЦА.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА

Члан 6.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба НАРУЧИОЦА за конкретним добрима, НАРУЧИЛАЦ ће издати наруџбеницу ДОБАВЉАЧУ, под условима из овог оквирног споразума, на електронску адресу ДОБАВЉАЧА, да испоручи конкретна добра.

НАРУЧИЛАЦ ће у наруџбеници навести назив материјала, јединицу мере, количине, цене, начин и услови плаћања, гарантни рок, рок испоруке и место испоруке.

Члан 7.

Свака уговорна страна дужна је да именује своје овлашћене представнике за реализацију овог оквирног споразума путем појединачних наруџбеница, који су задужени за координацију и сарадњу са другом страном.

За НАРУЧИОЦА овлашћени представник: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Адреса: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59
Телефон: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Факс: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Електронска пошта: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

За ДОБАВЉАЧА овлашћени представник: _____
Адреса: _____
Телефон: _____
Факс: _____
Електронска пошта: _____

ДОБАВЉАЧ је дужан да потврди пријем наруџбенице у року од два (2) сата од тренутка пријема, уколико је наруџбеница примљена до 13 часова радним даном од понедељак до петка, у супротном ДОБАВЉАЧ је дужан да потврди пријем наруџбенице до 10 часова следећег радног дана.

Од дана пријема наруџбенице на начин описан у ставу 4. овог члана почиње да тече рок испоруке. Уколико ДОБАВЉАЧ не поступи на описан начин, односно не потврди мејл или га потврди након истека рокова, сматраће се да је рок испоруке почео тећи даном и часом слања наруџбенице.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 8.

Рок испоруке добара из члана 1. овог оквирног споразума је _____ дана од дана пријема наруџбенице.

Динамику испоруке и количине добара одређује НАРУЧИЛАЦ, у случају када настане стварна потреба.

Члан 9.

Место испоруке добара из члана 1. овог оквирног споразума је Аеродром Никола Тесла Београд.

ДОБАВЉАЧ је дужан да приликом испоруке добара из члана 1. овог оквирног споразума изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди НАРУЧИЛАЦ, без оштећења.

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 10.

Пријему добара ће присуствовати представници НАРУЧИОЦА и ДОБАВЉАЧА.

Уколико се приликом пријема добара утврди да добра која ДОБАВЉАЧ испоручује НАРУЧИОЦУ има недостатке, тј. није сагласна уговореном квалитету или нарученој количини, наведено се констатује Записником о рекламацији и ДОБАВЉАЧ је дужан да испоручи недостајуће количине или изврши замену робе која има квалитативне недостатке најкасније у року од седам (7) дана.

Уколико у наведеном року ДОБАВЉАЧ не отклони недостатке констатоване Записником о рекламацији, НАРУЧИЛАЦ има право да не изврши исплату за рекламирана добара и раскине оквирни споразум, а ДОБАВЉАЧ одговара према општим правилима о накнади штете настале повредом оквирног споразума.

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћена лица НАРУЧИОЦА у месту испоруке изврше квалитативан и квантитативан пријем добара, што се потврђује пријемницом коју потписују овлашћена лица НАРУЧИОЦА. Под квалитативним и квантитативним пријемом робе подразумева се испорука добара из члана 1. овог оквирног споразума у целини или сукцесивно, по спецификацији и количини из усвојене понуде, заједно са достављањем пратеће документације.

Уговорне стране су сагласне да по испоруци целокупно уговорене врсте и количине добара, након извршеног квалитативног и квантитативног пријема исте, сачине Записник о квантитативном и квалитативном пријему, чиме престају обавезе ДОБАВЉАЧА везане за испоруку робе из предмета оквирног споразума.

ГАРАНЦИЈА И КВАЛИТЕТ

Члан 11.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. овог оквирног споразума је _____ месеца/и од дана пријема добара.

Члан 12.

ДОБАВЉАЧ је дужан да испоручи добра из члана 1. овог оквирног споразума на начин прописан за ту врсту добара. Добра морају бити оригинално упакована и декларисана на српском језику или енглеском језику.

Декларација која прати робу мора да садржи све податке у складу са законом а нарочито податке којима се доказује усаглашеност испоручене робе са карактеристикама, спецификацијом и описима траженим у конкурсној документацији.

Уколико НАРУЧИЛАЦ, у току трајања гарантног рока, установи недостатке у квалитету испоручених добара из члана 1. овог оквирног споразума, који нису могли бити примећени при пријему добара, дужан је да о томе одмах обавести ИСПОРУЧИОЦА писаним путем. ДОБАВЉАЧ је дужан да, у року од седам (7) дана од дана обавештења, отклони све недостатке, о свом трошку.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 13.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани ДОБАВЉАЧ је дужан да, приликом потписивања оквирног споразума, достави НАРУЧИОЦУ оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, у износу од 10% од вредности оквирног споразума (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку добара која су предмет јавне набавке.

ДОБАВЉАЧ се обавезује да приликом прве испоруке добара из члана 1. овог оквирног споразума као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице - Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, у износу од 10% од вредности оквирног споразума без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока за испоручена добра.

Меницу као Гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости у случају да ДОБАВЉАЧ, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

Уколико ДОБАВЉАЧ не достави оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року на начин и у року предвиђеним овим оквирним споразумом, НАРУЧИЛАЦ има право да наплати меницу за добро извршење посла и право да раскине оквирни споразум.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 14.

Уколико ДОБАВЉАЧ у уговореном року не испуни уговорену обавезу из члана 1. овог оквирног споразума, а под условом да до тога није дошло кривицом НАРУЧИОЦА, нити услед дејства више силе, обавезан је да за сваки дан задоцњења плати НАРУЧИОЦУ износ од 0,5% укупне вредности сваке појединачне испоруке, с тим да укупан износ уговорне казне за задоцњење не може прећи 10% укупне вредности из члана 3. став 1. овог оквирног споразума.

Уговорна казна из става 1. овог члана оквирног споразума почиње да се рачуна од првог наредног дана од дана истека уговореног рока за испуњење уговорене обавезе и рачуна се до дана испуњења уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 10% укупне цене из члана 3. став 1. овог оквирног споразума.

Уколико ДОБАВЉАЧ уопште не изврши уговорену обавезу или је делимично изврши, НАРУЧИЛАЦ има право да за сваки појединачни случај наплати уговорну казну у висини од 10% укупне вредности сваке појединачне испоруке.

ДОБАВЉАЧ се обавезује да у року од осам (8) дана од дана пријема писаног захтева НАРУЧИОЦА достави књижно одобрење ради наплате уговорне казне из овог члана оквирног споразума.

Право НАРУЧИОЦА на наплату уговорне казне не утиче на право НАРУЧИОЦА да захтева накнаду штете.

ДОБАВЉАЧ нема право да плати уговорну казну и да одустане од оквирног споразума.

Члан 15.

Уколико ДОБАВЉАЧ у року из члана 14. став 4. овог оквирног споразума не достави НАРУЧИОЦУ књижно одобрење или више књижних одобрења за наплату уговорне казне, ДОБАВЉАЧ овим оквирним споразумом овлашћује НАРУЧИОЦА да уговорну казну и друге трошкове наплати из менице утврђене чланом 12. овог оквирног споразума, у висини од највише 10% од укупне цене из члана 3. став 1. овог оквирног споразума, као и право једностраног раскида оквирног споразума без образложења и без отказног рока.

НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да, за све што овим Оквирним споразумом није предвиђено, важе одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 17.

Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог оквирног споразума уговорне стране решаваће мирним путем у духу добрих пословних обичаја.



Конкурсна документација – Електроматеријал

За решавање спорова који нису решени на начин из става 1. овог члана надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 18.

Овај Оквирни споразум сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

ДОБАВЉАЧ

**НАРУЧИЛАЦ
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА
БЕОГРАД**

Директор технике
Драган Димитријевић, дипл. инж.

Напомена:

Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел оквирног споразума и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом оквирног споразума и да прихвата да у случају да буде позван на закључење оквирног споразума, исти закључи у свему у складу са моделом оквирног споразума из предметне конкурсне документације.

Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са Додављачима.

Handwritten signatures and initials.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику, осим техничке документације која може бити и на енглеском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59

П.фах 7, ПАК 201970

ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA

са назнаком:

"Понуда за јавну набавку

"ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ" БРОЈ 77/2016 ОП

НАВЕСТИ НАЗИВ И БРОЈ ПАРТИЈЕ

- НЕ ОТВАРАТИ -"

Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуђачи су у обавези да најкасније дан пре датума отварања понуда, који је наведен у Позиву за подношење понуда, доставе назив понудјача и податке лица која ће подносити понуде, односно присуствовати отварању истих. Податке је потребно доставити на следећу емаил адресу: javnenabavke@beg.aero

Наведене податке неопходно је доставити како би Наручилац благовремено обавестио Security службу Air Serbia, ради уласка у безбедносно рестриктивну зону аеродрома, Црвена зграда AS.

Понуда мора да садржи:

- **доказе о испуњености обавезних и додатних услова, наведене у делу конкурсне документације (поглавље – III);**
- **образац понуде (Образац 1) – за сваку партију посебно;**
- **образац наруџбенице (Образац 2);**
- **образац трошкова припреме понуде (Образац 3);**
- **образац изјаве о независној понуди (Образац 4);**
- **образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац 5);**
- **образац изјаве о издавању инструмента финансијског обезбеђења (Образац 6) – за сваку партију посебно;**

- **модел оквирног споразума** (поглавље VI) - за сваку партију посебно;
- **споразум о заједничком наступању** – доставља се само у случају подношења заједничке понуде.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у осамнаест (18) партија:

За партију 1 - Батеријске лампе и улошци, оквирни споразум закључиће се на износ од 500.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 2 - Прибор и разни електроматеријал, оквирни споразум закључиће се на износ од 300.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 3 - Грејачи и остала опрема, оквирни споразум закључиће се на износ од 300.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 4 - Кондезатори, транзистори, ИЦ кола, оквирни споразум закључиће се на износ од 200.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 5 - Сијалица за светилке ССО, оквирни споразум закључиће се на износ од 2.200.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 6 - Пасвета- извори светлости, оквирни споразум закључиће се на износ од 1.600.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 7 - Расвета- светилке, оквирни споразум закључиће се на износ од 400.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 8 - Расвета- грла, пригушнице, остала опрема, оквирни споразум закључиће се на износ од 400.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 9 - Расвета- ЛЕД светилке и извори светлости, оквирни споразум закључиће се на износ од 2.150.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 10 - Прекидачи и утичнице, оквирни споразум закључиће се на износ од 200.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 11 - Гребенасти прекидачи, разводни ормани, прибор, оквирни споразум закључиће се на износ од 300.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 12 - Контакттери и биметали, оквирни споразум закључиће се на износ од 600.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 13 - Буксне и папучице, оквирни споразум закључиће се на износ од 200.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 14 - Каблови, оквирни споразум закључиће се на износ од 800.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 15 - Патрони и осигурачи, оквирни споразум закључиће се на износ од 300.000,00 РСД без ПДВ;

За партију 16 - Трансформатори, оквирни споразум закључиће се на износ од 150.000,00 РСД без ПДВ;



За партију 17 - Четкице, оквирни споразум закључиће се на износ од 100.000,00 РСД без ПДВ;
За партију 18 - Делови за феномате, оквирни споразум закључиће се на износ од 300.000,00 РСД без ПДВ.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59

П.фах 7, ПАК 201970

ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA

са назнаком:

"Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за јавну набавку

"ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ" БРОЈ 77/2016 ОП

НАВЕСТИ НАЗИВ И БРОЈ ПАРТИЈЕ

- НЕ ОТВАРАТИ –"

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења нити да допуњује своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

811 NS 100

Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1) и 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде понуди рок плаћања. Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од **15 дана**, и не дужи од **45 дана** од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде понуди гарантни рок. Понуђач је дужан да понуди гарантни рок који не може бити краћи од **24 месеца** од дана пријема добара, за све патије осим партије број 9 Расвета - ЛЕД светиљке и извори светлости за коју понуђач мора да понуди гарантни рок краћи од **60 месеци** од дана пријема добара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде понуди рок испоруке. Понуђач је дужан да понуди рок испоруке који не може бити дужи од **30 дана** од дана пријема наруџбенице, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке добара која су предмет јавне набавке је Аеродром Никола Тесла Београд.

Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде.

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене у понуди морају бити исказане у динарима, са и без пореза на додату вредност.

Уговорена цена је фиксна и не може се повећавати за време периода важења оквирног споразума.

У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији јавне набавке.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности понуде, меродавна је јединична цена.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Уз понуду, Понуђач је дужан да приложи попуњене, оверене и потписане изјаве о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 6, Прилог 1 и Прилог 3), у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац као средство финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво оригинал сопствену бланко меницу.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани Понуђач је дужан да, приликом потписивања оквирног споразума, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, у износу од 10% од вредности оквирног споразума (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку добара која су предмет јавне набавке.

За отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач је дужан да, приликом прве испоруке добара која су предмет јавне набавке, преда Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд у износу од 10% од вредности оквирног споразума без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока за испоручена добра.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Менице као гаранцију за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће, као поверљива, третирали она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач, у року који одреди Наручилац, не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирали ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на адресу **АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11271 Сурчин** или мејл: javnenabavke@beg.aero тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Питања која понуђачи шаљу путем имејла могу се доставити **радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 07³⁰ до 15³⁰ часова.**

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **"ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ" БРОЈ 77/2016 ОП.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам (8) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави:

- Изјаву да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
- Изјаву да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Образац изјава дат је у Обрасцу 5 конкурсне документације.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом поштом са повратницом или на имејл: javnenabavke@beg.aero радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 07³⁰ до 15³⁰ часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није дугачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Чланом 151. Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона у износу од:

1) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

2) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права <http://www.kjn.gov.rs/>

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС		
дужник - налогодавац	шифра плаћања	валута
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	253	РСД
сврха плаћања	износ	= Износ таксе
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке	рачун дужника - налогодавца	Бр. рачуна налогодавца
поверљивац - примацац	број модела	позив на број (задужења)
Буџет Републике Србије	број модела	позив на број (одобрење)
печат и потпис налогодавца	датум валуте	Број или ознака јавне набавке
место и датум пријема		хитно

Налог бесплатно креирају на www.kjn.gov.rs/ Образац бр. 3

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ		
уплатилац	шифра плаћања	валута
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	153	РСД
сврха уплате	износ	Износ таксе
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке	рачун примаоца	840-30678845-06
примацац	модел и позив на број (одобрење)	Број или ознака јавне набавке
Буџет Републике Србије		
печат и потпис уплатиоца	место и датум пријема	датум валуте

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу "позив на број" уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: () | \ / „ « * и сл.

801 NS
144

19. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац ће одлуку о додели оквирног споразума донети у законском року.

Одлуку о додели оквирног споразума Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Оквирни споразум ће бити достављен у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Након што наручилац понуђачу достави оквирни споразум, понуђач је дужан да у року од три дана наручиоцу пошаље потписан оквирни споразум.

20. ОСТАЛО

Заинтересована лица могу да на интернет адреси наручиоца и порталу јавних набавки преузму **exel документ - Образац понуде за попуњавање**. Наведени документ саставни је део конкурсне документације.