



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**Предмет јавне набавке
„ Ватрогасне справе и заштитна опрема “
БРОЈ 96/2017 ОП
ПО ПАРТИЈАМА**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

**Врста предмета јавне набавке
ДОБРА**

**Редни број јавне набавке
БРОЈ 96/2017 ОП**

Београд, фебруар 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ДНЈН-1979/2017 од 29.12.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ДНЈН-1980/2017 од 29.12.2017.године, припремљена је следећа


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ „Ватрогасне справе и заштитна опрема“ БРОЈ 96/2017 ОП
ПО ПАРТИЈАМА
- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -


САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА
10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

САГЛАСНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ „Ватрогасне справе и заштитна опрема“ БРОЈ 96/2017 ОП ПО ПАРТИЈАМА

1. Станислав Тахировић, председник
2. Огњен Проле,члан
3. Ксенија Ђорђевић,заменик члана службеника за јавне набавке





ДИРЕКТОР ОЈ ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ

директор



Владимир Мијић



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:	
Назив Наручиоца:	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Адреса:	11180 БЕОГРАД 59 П.фах 7, ПАК 201970
Седиште (град и општина):	БЕОГРАД, СУРЧИН
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности Наручиоца:	5223
Интернет адреса Наручиоца:	www.beg.aero
Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци:	в.д. генералног директора Саша Влаисављевић, дипл. инж.
Особа за контакт:	Станислав Тахировић
Број факса особе за контакт:	/
е-маил особе за контакт	javnenabavke@beg.aero
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	
Предмет јавне набавке:	Ватрогасне справе и заштитна опрема
Број јавне набавке	96/2017 ОП
Врста поступка јавне набавке	Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Спровођење поступка	Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Партије	ПАРТИЈА 1 – ОПРЕМА ЗА СПАСАВАЊЕ – КОМПЛЕТ СА ЧЕКРОМ И СИСТЕМОМ ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ; ПАРТИЈА 2 – ОПРЕМА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА, АБСОРБЕРИ, УПИЈАЧИ ПАРТИЈА 3 – ВАТРОГАСНА ЗАШТИТНА ОДЕЛА ЗА ПРИЛАЗ ВАТРИ, ВАТРОГАСНЕ РУКАВИЦЕ; ПАРТИЈА 4 – ВАТРОГАСНЕ ЧИЗМЕ ПАРТИЈА 5: ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ; ЦРЕВА И АРМАТУРЕ ПАРТИЈА 6 – АПАРАТ ЗА ДИСАЊЕ КОМПЛЕТ СА РЕЗЕРВНОМ БОЦОМ ПАРТИЈА 7 – ОДЕЛА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА ПАРТИЈА 8 – РАЗВАЛНИ АЛАТ НА БАТЕРИЈЕ

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:

Ватрогасне справе и заштитна опрема

Назив и ознака из општег речника набавке:

35000000 – Сигурносна, ватрогасна, полицијска и одбрамбена опрема;

Описи партија:

ПАРТИЈА 1 – ОПРЕМА ЗА СПАСАВАЊЕ – КОМПЛЕТ СА ЧЕКРКОМ И СИСТЕМОМ ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ;

ПАРТИЈА 2 – ОПРЕМА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА, АБСОРБЕРИ, УПИЈАЧИ

ПАРТИЈА 3 – ВАТРОГАСНА ЗАШТИТНА ОДЕЛА ЗА ПРИЛАЗ ВАТРИ, ВАТРОГАСНЕ РУКАВИЦЕ;

ПАРТИЈА 4 – ВАТРОГАСНЕ ЧИЗМЕ

ПАРТИЈА 5: ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ; ЦРЕВА И АРМАТУРЕ

ПАРТИЈА 6 – АПАРАТ ЗА ДИСАЊЕ КОМПЛЕТ СА РЕЗЕРВНОМ БОЦОМ

ПАРТИЈА 7 – ОДЕЛА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА

ПАРТИЈА 8 – РАЗВАЛНИ АЛАТ НА БАТЕРИЈЕ

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ-

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

“ Ватрогасне справе и заштитна опрема ”

Минималне карактеристике које Ватрогасне справе и заштитна опрема мора да испуни :

ПАРТИЈА 1: ОПРЕМА ЗА СПАСАВАЊЕ – КОМПЛЕТ СА ЧЕКРКОМ И СИСТЕМОМ ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ; – 1 КОМПЛЕТ

Поз	ТРАЖЕНО	ПОНУЂЕНО Назив произвођача и шифра артикла за сваки од артикала из спецификације	Јед. мере	Кол
1	<p>ЛИЧНА СПАСИЛАЧКА ОПРЕМА (ЛСО) ОПИС Комплет се састоји од : појаса за цело тело – 2 ком. појас за самоспасавање – 2 ком. Телескопска мотка – 2 ком. комплет мора да има опцију подешавања дужине траке за рамена и ноге као и опасача за позиционирање. Појас "ранац" за самоспасавање са минимум 4 тачке качења са интегрисаним дисендером омогућава да корисник несметано обавља свакодневне активности. "Ранац" мора имати могућност качења на појас за цело тело за рад на висини како би се формирао комплет ЛСО. КАРАКТЕРИСТИКЕ Висина спуштања: мин. 20м Укупна тежина ЛСО (појас + дисендер): мах. 4 кг. Укупна тежина корисника: до 140 кг. Брзина дисендера: 0,5 – 2 м/сек. Материјал дисендера: арамид или одговарајући Температуре коришћења: од -20С° до 60С° Активација ЛСО: повлачењем траке за ослобађање сајле за спашавање. Могућност активације ЛСО помоћу телескопске мотке од стране другог лица. Телескопска мотка мора имати могућност развлачења до мин. 3 м. ПОЈАС ЗА ЦЕЛО ТЕЛО Појас мора поседовати опасач за позиционирање са јастучићима ради веће удобности при ношењу као и D-прстенове за позиционирање. Траке око ногу су на задњем делу постављене што пружа</p>		Комплет	1

<p>удобност при ношењу и затварају се помоћу аутоматског система. Величине: S, M, L Стандарди: EN 1497, EN 361, EN 358, EN 341 ТИП 1 КЛАСА D, EN 13463-1, EN 13463-5</p> <p>ОПРЕМА ЗА УЛАЗАК У ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТОР Опрема за улазак у ограничени простор састоји се од :</p> <p>Троножац – 2 ком. Витло – 2 ком. Уређај за самоспасавање – 2 ком. Шипке за раздвајање – 2 ком. Појас за цело тело – 2 ком.</p> <p>Опрема мора бити вишенаменска, односно да може да се користи за заустављање пада, спасавање, повлачење или евакуацију.</p> <p>КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРОНОЖАЦ - Ногаре треножца морају бити телескопске са аутоматским закључавањем у отвореном положају за додатну безбедност. Додаци треножца могу се поставити на било коју ногу. На ногама мора да се налази минимум 4 могуће тачке качења додатака. Тежина ногара до 20 кг, висина телескопских ногара до 2,5м. Треножац мора да има потпорне траке које побољшавају стабилност, али се могу користити и као траке за ношење треношца. Поред трака које служе за ношење треношца, мора да постоји и торба за ношење. ВИТЛО – 2ком. Витло је предвиђено за подизање, спуштање и позиционирање као и за спасавање без уласка у ограничен простор. Монтажа директно на треножац помоћу клинова Мора да поседује двоструки кочиони систем. Кућиште мора бити израђен од термопластике или одговарајућег материјала. Уже од нерђајућег челика дужине 15м са карабинером. Уграђен апсорбер енергије. Склопива ручица Максимално оптерећење (носивост корисника) 140кг</p>			
---	--	--	--

<p>Чекрк и челични карабинер су неопходни за инсталацију комплета за улазак у ограничени простор</p> <p>Стандарди: EN 1496 KLASA B, ISO 12100</p> <p>УРЕЂАЈ ЗА САМОСПАСАВАЊЕ</p> <p>Уређај за самоспасивање обезбеђује брзу и laku заштиту од пада са могућност двосмерног повлачења што омогућава кориснику спуштање или дизање на безбедну локацију. Уређај за самоспасивање мора имати опцију коришћења као додатак за сидрење. Кућиште од алуминијума или одговоарајуће, са термопластичним деловима.</p> <p>Склопива ручица витла</p> <p>Максимално оптерећење (носивост корисника) 140 кг</p> <p>Уже 5мм од нерђајућег челика</p> <p>Стандарди: EN 360, EN 1496 KLASA B</p> <p>ШИПКА ЗА РАЗДВАЈАЊЕ</p> <p>Коришћење шипке за раздвајање у комбинацији са појасом за цело тело омогућује подизање или спуштање особа у току спасавања.</p> <p>Шипка је обложена синтетичким материјалом, спојена траком на чијем крајевима се налазе челични карабинери за качење на рамени део појаса за цело тело.</p> <p>Стандард: EN 354</p> <p>ПОЈАС ЗА ЦЕЛО ТЕЛО</p> <p>Појас треба да омогући једноставно састављање, подешавање и максималну удобност при дужем ношењу.</p> <p>Јастучићи на тракама за ноге, раменом и леђном делу као и у пределу струка.</p> <p>Јастучићи морају бити израђени од вишеслојног дишљивог материјала.</p> <p>Д-прстен од алуминијума позициониран је на леђима, куковима, грудима и трбуху.</p> <p>Омче на појасу и тракама за ноге.</p> <p>Копче са брзом конекцијом.</p> <p>Величине: S, M, L</p> <p>Стандарди: EN 361, EN 358, EN 813</p> <p>ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТ – 2 ком.</p> <p>Изолациони апарат мора бити прилагођен за рад професионалних ватрогасаца.</p> <p>Комплет опреме (изолациони апарат, плућни аутомат, маска, самар) треба да буде што лакши, удобан за ношење, ергономски дизајниран, лак за руковање са заштитним рукавицама, са лако заменљивим деловима, компатибилан са различитим опцијама додатне опреме која је отпорна на рад у запаљивој средини.</p> <p>КАРАКТЕРИСТИКЕ</p>			
---	--	--	--

<p>НОСАЧ ИЗОЛАЦИОНОГ АПАРАТА На носећој плочи мора се подесити по дужини сходно висини корисника. У пределу бедара (између плоче и каиша) налази се ротирајући део који прати кретање корисника одржавајући при томе стабилност. Ремене траке са јастучићима са обе стране треба да буду међусобно спојене да би се спречило спадање. Траке морају бити подесиве, са пластичним копчама. Кука за качење апарата саставни је део носача. Пнеуматика: једна линија за високи (300 bar) и средњи притисак (5 до 9 bar) са интегрисаним манометром, сигналном пиштаљком и два конектора за средњи притисак. Тежина (без појаса) до 4 кг. Радна температура: од -30°C до 60°C Стандарди: EN 137 TIP 2 DIREKTIVA 94/9/ЕС</p> <p>ПЛУЋНИ АУТОМАТ Плућни аутома се активира првим удисајем и деактивира аутоматски скидањем маске. Отпоран на ударце и високу температуру. Поседује систем брзог намештања и скидања са маске. Вентил за бајпас омогућава константно струјање ваздуха.</p> <p>МАСКА ЗА ЦЕЛО ЛИЦЕ Основа маске мора бити направљена од гумене смесе која пружа максималну удобност кориснику и не изазива иритацију коже након ношења. Дизајн маске мора да обезбеђује оптималан проток ваздуха и да спречи магљење визира. Визир је од поликарбонат, отпоран на ударце, мора да има велико видно поље. Маска мора да поседује говорну мембрану. Обавезно је да постоји трака око врата, како би маска била спремна за употребу у сваком моменту. величина: S, M, L стандард: EN 136 KLASA 3</p> <p>БОЦА ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Материјал: композитни Запремина: 6,8 литара Манометар мора да се налази на вентилу боце Притисак: 300 бара Стандарди: DIREKTIVA 97/23 ЕС, EN 144-1, EN 144-2</p> <p>КАПУЉАЧА ЗА СПАСАВАЊЕ</p>			
---	--	--	--

<p>ОПИС Ватроотпорна капуљача се користи при спашавању/евакуацији угрожених особа из опасних подручја. Поставља се преко главе угрожене особе и омогућује снабдевање ваздухом угрожене особе.</p> <p>КАРАКТЕРИСТИКЕ Материјал: ватроотпорни, спречава ширење пламена Визир: пружа велико видно поље и има премаз против магљења Снабдевање ваздуха: врши се преко црева дужин до 1,5м које се завршава унутар капуљаче, а на другој страни спојено је прикључком за другог корисника апарата са компримованим ваздухом. Проток ваздуха: константно 50 Л/мин.</p> <p>ДОДАТНА ОПРЕМА Торбица за капуљачу, могућност качења на појас изолационог апарата или ватрогасног одећа. Материјал торбице мора бити ватроотпоран и непромочив.</p> <p>ТОРБА ЗА БРЗО СПАСАВАЊЕ ОПИС Сврха торбе је да обезбеди ваздух угроженим особама у опасним срединама. Помоћу трака за ношење може се причврстити за угрожену особу. Торба је опремљена пнеуматским системом (једна линија за средњи и високи притисак) који је прикључен на уграђену боцу запремине 6 или 6,8 литара, манометром Може се прикључити на капуљачу за спасавање. Торба има преграде за додатну опрему Тежина: < 6кг. Димензије: макс. 800x180x300 (ДxШxВ)</p> <p>БОЦА ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Материјал: композитни Запремина: 6,8 литара Манометар с еналази на вентилу боце Притисак: 300 бара Тежина напуњене боце: до 7,5 кг. Стандард: Директива 97/23/ЕС, EN 144-1, EN 144-2</p>			
--	--	--	--

ПАРТИЈА 2: ОПРЕМА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА, АБСОРБЕРИ, УПИЈАЧИ

Поз	ТРАЖЕНО	ПОНУЂЕНО Назив произвођача и шифра артикла за сваки од артикала из спецификације	Јед. мере	Кол
1	Влажне марамнице за брисање маске за дисајни апарат (Cid Wipes Eco) , или одговарајуће Без алдехида и фенола Мин. 100 комада у кутији		Кут.	30
2	Стикер маст за подмазивање рајсфешлуса за тешка хемијска одеда		ком	20
3	Четке полиестер или еквивалент отпорне на корозију и не стварају варнице		Ком.	10
4	Наставак за усисавање течности за усисивач KARCHER NT 55/1 есо		Ком.	2
5	Грануле абсорбери за скупљање расутог уља – незапаљива, високо апсорбујућа пиљевина која неутралише уља, масти и друге течне неагресивне материје. Течност апсорбује брзо, лако се чисти и не оставља трагове. Пак = 30 лит. Капацитет апсорпције мин. 15 л по паковању.		Пак.	20
6	Течност за дим машину „Хаген“ МОДЕЛ : Везув Паковање максимум по 5 лит.(пластична кантица)		Лит.	50

ПАРТИЈА 3: ВАТРОГАСНА ЗАШТИТНА ОДЕЛА ЗА ПРИЛАЗ ВАТРИ – 30 КОМПЛЕТА, ВАТРОГАСНЕ РУКАВИЦЕ - 70 ПАРИ.

Поз	ТРАЖЕНО	ПОНУЂЕНО Назив произвођача и шифра артикла за сваки од артикала из спецификације	Јед. мере	Кол
1	ВАТРОГАСНА ЈАКНА EN 469(или одговарајући домаћи SRPS) EN 469:2005 + A1:2006(или одговарајући домаћи SRPS) Xf2, Xr2, Y2, Z2 EN 1149(или одговарајући домаћи SRPS) EN 1149-5(или одговарајући домаћи SRPS) - краће дужине (до кукова, 75 - 85цм дужина леђа за висину човека 170-180 цм), -затварање са предње стране средишњим патент затварачем смштеним испод мин. једноструког преклопа			

<p>-Преклоп се протеже од доњег руба јакне до горњег руба оворотника, а причвршћује се ватроотпорном чичак траком</p> <p>-Јакна има рукаве нормалне дужине (до 1/3 длана) и високи оворотник који се може подигнути и са предње стране потпуно затворити око врата чичак траком.</p> <p>-Крој рукава и рамена прилагођен је анатомском облику тела човека.</p> <p>-За онемогућавање капиларног продора воде у јакну средишњи олујни преклоп мора бити постављен материјалом који онемогућава капиларни продор воде.</p> <p>-Дужина предњег дела јакне мора бити мања него дужина леђног дела (прелаз мора бити постепен по опсегу доњег руба јакне), да пружа бољу заштиту лумбалног дела тела и већу флексибилност рада носиоца/корисника.</p> <p>- Јакна мора имати ревизиони отвор са унутрашње стране ради контроле мембране.</p> <p>Материјали: Јакна садржи три слоја: - Спољни слој материјала: 60% арамид 40% полибензимидазол фибер - Тежина: 205 г/м² ±5%, -Боја тканине : Голд, ткање Рип Стоп, антистатик. -Водена мембрана: микропорозна мембрана, са повећаном отпорношћу на топлину, абразију и хемикалије. Водена мембрана се мора протезати по целој површини одеће -Топлотна мембрана GORE-TEX (PTFE) или одговарајућа -Сви шавови водене баријере заптивени су траком према препоруци произвођача баријере. -Постава: мешавина мета-арамида и ватро-отпорне вискозе 50/50%, тежине 100-110 г/м² -Средишњи патент затварач: -Патент затварач, који омогућава брзо откопчавање и скидање јакне у хитним случајевима, ширине мин.5 мм, екстра чврсти, с поставом у вратној зони која онемогућава да се носиоц/корисник уштине. Шивење: Сви шавови спољне шкољке морају бити направљени од конца Номекс или одговарајући. Шав треба да буде мин. двоструки, Критична места (нпр.</p>		КОМ	30
--	--	-----	----

<p>завршеци џепова) морају бити додатно ојачана.</p> <p>Џепови: Бочни џепови нашивени, на доњем делу јакне лево и десно, димензија најмање 20 цм (ширина) и најмање 15 цм (висина), затварање поклопцем са чичак траком, -Унутрашњи нашивен џеп -Џеп за радио на грудима лево, поклопац са чичком, димензије према радију Моторола ДП3401, -Траке за постављање батеријске лампе у пределу груди десно</p> <p>Оковратник: Садржи водену и топлотну баријеру као и читава јакна. У подигнутом положају може се траком са чичком причврстити са предње стране испод врата. Са задње стране (спољне или унутрашње) оворотник мора да има кукицу за вешање. Оворотник је такве висине да покрива врат до браде.</p> <p>Рукави: Обликовани су ергономски 3Д, закривљено према облику руке. Ушивак испод пазуха обухвата све слојеве, што омогућава слободно подизање руке изнад главе без подизања доњег руба јакне. Зона лактова је додатно постављена, а са спољне стране покривена посебним заштитним слојем од пара-арамида пресвученог силиконом за заштиту од абразије и топлоте. Заштита лактова је део спољне шкољке.</p> <p>Манжетне: Манжетне које спречавају упадање страних предмета и улаз воде су израђене од плетеног арамида или одговарајуће, са омчом или отвором за палац против извлачења рукава с руке.</p> <p>Рефлексне траке: Трострука жута/сребрна/жута рефлексна трака рефлектујућа, ватроотпорна, ширине 50 мм: -са предње стране у висини груди -по целом обиму јакне уз доњу ивицу -око оба рукава, на подлактици и на надлактици -на леђима једна хоризонтална трака у доњем делу и две скоро вертикалне траке које се благо шире ка горњем делу јакне</p> <p>Натписи: -На леђима је рефлектујући натпис, величине 300x100 мм ±10%, са натписом ВАТРОГАСЦИ</p>			
---	--	--	--

	<p>FIREFIGHTER (тј према захтеву наручиоца) - На грудима десно натпис, дим. Мин. 3x10 цм, са именом (према списку), причвршћивање на чичак. -На рукавима са спољне стране у пределу лактова рефлектујући натпис на ватроотпорној ретрорефлексној сребрној површини са натписом „АНТ“ Додатна опрема: - Посебна кука за качење рукавица испод поклопца десног џепа (или по избору наручиоца) - Тракица за причвршћење микрофона изнад џепа за радио. -Трака за извлачење спасиоца (за вучење по поду), постављена на горњем леђном делу јакне испод поклопца који се затвара чичак траком, мора бити зашивена за униформу са унутрашње стране (између поставе и спољног слоја) и пролазити испод руку ватрогасаца -величине: 28 величина (4 висинска разреда и 7 ширинских разреда)</p>			
2	<p>ДОЊИ ДЕО EN 469(или одговарајући домаћи SRPS) EN 469:2005 + A1:2006(или одговарајући домаћи SRPS) Xf2, Xr2, Y2, Z2 EN 1149(или одговарајући домаћи SRPS) EN 1149-5(или одговарајући домаћи SRPS) Панталоне садрже три слоја: - Спољни слој материјала: 60% арамид 40% полибензимидазол фибер -Боја тканине : Голд, ткање Рип Стоп, антистатик. -- Постава: мешавина мета-арамида и ватро-отпорне вискозе 50/50%, тежине 100-110 г/м2 -Водена мембрана: микропорозна мембрана, са повећаном отпорношћу на топлину, абразију и хемикалије. Водена мора се протезати по целој површини -Топлотна мембрана GORE-TEX(PTFE) или одговарајући - уобичајене висине, до струка, са заштитним повишењем са задње стране, у лумбалном делу, са еластичним нараменицама-трегерима прилагодљиве дужине и копчама са предње стране. Размак између нараменица може сеиндивидуално прилагодити клизном попречном</p>		КОМ	30

	<p>траком на леђима. Панталоне пристају уз природни струк тела, у струку имају ушивену еластичну траку. Крој потпуно прилагођен анатомском облику тела човека (3Д). Панталоне морају имати ревизиони отвор са унутрашње стране ради контроле мембране.</p> <p>Крој: Панталоне са предње стране садрже "функционални шлиц" који се затвара патент-затварачем и преклопом који се фиксира ватроотпорним чичком. Унутрашња постава доњег руба панталона изведена је од неопрена или одговарајући ради онемогућавања капиларног продора воде. Панталоне морају да поседују два џепа са стране на ногавицама Панталоне морају да поседују две рефлектујуће (жуто/сребрно/жуто) траке у доњем делу ногавице по обиму на свакој ногавици -величине: 28 величина (4 висинска разреда и 7 ширинских разреда)</p>			
3	<p>ВАТРОГАСНЕ РУКАВИЦЕ Тип: Краћа рукавица са плетеном манжетном Материјал: 74% ПБИ, 23% Номекс, 3% Кевлар, или слично; задњи део: Кевлар Величине: 6-12 Унутрашња постава : 100% Кевлар или одговарајући, мора бити ушивена са спољашњим слојем рукавице (спречава извлашење и извртање рукавице услед продора воде или знојења при дуготрајном ношењу истих). Мембрана: потпуно водонепропусна и паропропусна топлотна мембрана Отпорна на скупљање код излагања топлоти. Норме: ЕН659:2003 А1 Горе-Текс или одговарајући уметак од прстију до краја манжетне трајно причвршћен за унутрашњу рукавицу Силиконска облога длана, са заштитом зглобова Додатна заштита у горњем делу зглобова прстију Отпорност на абразију према ЕН388: мин ниво 4 Отпорност на сечење према ЕН388: мин ниво 4 Отпорност на пробијање према ЕН388: мин ниво 3</p>		пар	70

За ПАРТИЈУ 3 Обавезно доставити узорак понуђене униформе израђене у складу са захтевом наручиоца најкасније приликом отварања понуда, узорци ће се користити за проверу испуњености захтеваних/наведених карактеристика и биће враћени испоручиоцу након/приликом испоруке.

ПАРТИЈА 4: ВАТРОГАСНЕ ЧИЗМЕ - 30 ПАРИ

Поз	ТРАЖЕНО	ПОНУЂЕНО Назив произвођача и шифра артикла за сваки од артикала из спецификације	Јед. мере	Кол
1	<p>ВАТРОГАСНЕ ЧИЗМЕ</p> <p>ВАТРОГАСНА ЗАШТИТНА ЧИЗМА Горњи материјал: водо-отпорна кожа, пропусна за ваздух, дебљина мин.2 мм. Мембрана: водо-отпорна пропусна за ваздух, отпорна на хемикалије Постава: 3 слоја са унутрашњом поставом, посебно отпорном на трење, мекано испуњеном пеном која је пропусна за ваздух. Стопало: Уложак је анатомски, може се мењати и прати, да добро упија влагу И омогућава брзо сушење Уложак: уложак упија зној и подржава зглоб Заштитна капа: Анатомска заштитна капа за прсте Челични међу-ђон: Флексибилни челични међу-ђон, отпоран на корозију, укалупљен у ђон према стандарду ЕН 20344 Ђон: Вањски ђон од нитрилне гуме или одговарајући: ватроотпоран према српс ен 15090 и отпоран на уље и нафту, антистатик, конач одбија прљавштину, не оставља трагове Унутрашњи ђон : термо изолација против врућине и хладноће. Шок апсорбер у пети Остало: Патентовани систем везивања са брзим обувањем, кожна петљица на патент затварачу, омча за повлачење позади, пертле од арамидних влакана отпорне на топлоту, подешавање за пертле и омче за стезање, рефлектујућа метатарзална заштита</p>		пар	30

	Са рефлектујућим обележијима на заштитној капи капа изнад прстију, уметак за пету и уметак око језика, Величине : 38 – 48 Стандард: СРПС ЕН 15090 F2A H13 CI M SRC			
--	--	--	--	--

За ПАРТИЈУ 4 Обавезно доставити узорак понуђене ватрогасне чизме израђене у складу са захтевом наручиоца најкасније приликом отварања понуда, узорци ће се користити за проверу испуњености захтеваних/наведених карактеристика и биће враћени испоручиоцу након/приликом испоруке.

ПАРТИЈА 5: ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ; ЦРЕВА И АРМАТУРЕ

Поз	ТРАЖЕНО	ПОНУЂЕНО Назив произвођача и шифра артикла за сваки од артикала из спецификације	Јед. мере	Кол
1	Ватрогасна црева -Тревира црево, класа 1 -Пречник: Ф 52мм -дужина црева : 20 м -спојнице: коване шторц - боја: фотолуминасцентна жута -радни притисак : мин. 16 бара -испитни притисак: мин. 24 бара -притисак прскања: 60 бара Стандард: ДИН 14811 или одговарајући, ДИН 14302		Ком.	20
2	Ватрогасна црева – за хидрантске ормаре -црево класа 1 -пречник: Ф 52мм -дужина црева: 15 м -спојнице: коване шторц -радни притисак: мин. 16 бара -испитни притисак: мин. 24 бара Стандард: ДИН 14811 или одговарајући		Ком.	20
3	Ватрогасна црева Црево класа 1 -пречник: Ф 25 -дужина црева: 15 м -спојнице : коване -радни притисак: мин. 16 бара -испитни притисак: мин. 24 бара Стандард: ДИН 14811 или одговарајући		КОМ	20
4	Ватрогасна црева – усисна -пречник Ф 110 -дужина црева : 1.6 м -спојнице : коване		КОМ	5
5	Заштитна ватрогасна поњава -материјал : стаклена влакна		Ком.	5

	-температура до 400 С -димензије мин. 150 x 180 мм			
6	Редуцир Спојка Кована 38/52		КОМ	10
7	Редуцир Спојка Кована 75/52		КОМ	10
8	Редуцир Спојка Кована 110/75		КОМ	10
9	Редуцир Спојка Кована 150/110		КОМ	2
10	Слепа спојка – кована, 38,52,75 по 10 комада		КОМ	30
11	Наставак за пену за ватрогасну млазницу 0 – 500 литара, РОК или одговарајућа (турбо млазница)		Ком.	5
12	Млазница обична хидрантска са ручицом Стандард: ДИН 14365		КОМ	10
13	Кључ Тза подземни хидрант Дужина : 2 метра		КОМ	2
14	Хидрантски наставак 75/ 2х52		КОМ	5
15	Коси угаони вентил Ф 52 2 цола		КОМ	10
16	Торба за смештај ватрогасне опреме Величина: Стандард, да може да се смести ватрогасно одело, шлем, чизме, рукавице и друга лична опрема. Мора да поседује сигурносне траке преко обода торбе на којима је натпис „fire fighter“ Мора да поседује ојачање конструкције са доње стране (ојачано дно) Морта да поседује могућност да се вуче торба преко ручке на склапање. Мора бити ојачана да издржи тежину опреме. Боја торбе: црвена или црна Рајсфешлуси: ЈКК или одговарајући		Ком.	5
17	Универзални алат за сечење: на преклоп са мин. 6 функција. (секач каиша/ремена, секач алки, лењир, кључ за отварање боце са кисеоником, врх за разбијање стакла) - смештен у футролу од полимера или одговарајућег материјала погодну за качење на појас ватрогасца. Материјал израде: нерђајући челик. Дужина у склопљеном стању: 13цм ±5%		Ком.	5
	Дефибрилатор сет за обуку радника из пружања прве помоћи. Комплет сет мора да садржи лутку за оживљавање и комплетну опрему . АИД уређај потребан за спровођење обуке за коришћење аед апарата. АЕД тренинг пакет са одраслим Сани-Манкин и торбом за ношење Ова јединица мора да омогућава студентима да праве реалан рад		Компл.	2

18	уређаја користећи АХА препоручене сценарије тренинга. Један идентичан графички интерфејс оператера и потпуни звучни и визуелни упити помажу АЕД Плус у изгледу и раду. Екранске поруке, звучни тонови и говорне упуте усмеравају корисника кроз све аспекте спашавања од доласка на сцену и позивање помоћи, до администрације ЦПР-а и испоруке шока. Погодан ручни даљински управљач за употребу инструктора је програмиран и нуди функцију ручног сценарија, плус "Attack pads", "Low Battery" и "Call for service" симулације. Јединицу за обуку покрећу шест ћелијских батерија "Ц" или АЦ адаптер. Испоручује се са комплетом за обуку, даљинским управљачем, адаптером за наизменичну струју, ручним каблом, приручником за руковање, водичом за администрацију. Комплет мора да поседује торбу за ношење у коју може да стане комплет опрема.			
19	Заштитна ватрогасна корпа (усисна) Величина 100мм Излаз 110мм		КОМ	2
20	Ватрогасни апарат С6А		КОМ	20
21	Ватрогасни апарат С3А		КОМ	20
22	Ватрогасни апарат С2А		КОМ	15
23	Ватрогасни апарат С1А		КОМ	10
24	Заштитна навлака за ватрогасни апарат С25А		КОМ	10
25	Заштитна навлака за ватрогасни апарат С50А		КОМ	10
26	Заштитна навлака за ватрогасни апарат С100А		КОМ	10
27	Заштитна навлака за ватрогасни апарат ХЛ25		КОМ	10
28	Нож (камен) за моторну тестеру стихл 350мм/14 . СБ 80		КОМ	10

ПАРТИЈА 6: Апарат за дисање комплет са резервном боцом

Поз	ТРАЖЕНО	ПОНУЂЕНО Назив произвођача и шифра артикла за сваки од артикала из спецификације	Јед. мере	Кол
1	<p>АПАРАТ ЗА ДИСАЊЕ - ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТ НА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Комплет се састоји од :</p> <ul style="list-style-type: none"> - основа апарата - маска са надпритиском - Боца, плус резервна боца за сваки комплет -заштитна навлака за сваку боцу од номекс или одговарајућег материјала. <p>Основа апарата - Техничке карактеристике :</p> <p>Основа апарата - направљена од лаганог угљеничног композитног материјала натомског облика и ергономски направљена за лако ношење и стављање апарата, а на коју су причвршћени редуцир вентил 300 бара са ДИН Г 5/8 навојем, манометар са пиштаљком упозорења ниског притиска у боци (који светли у мраку – фотолуминесцентан) и са гуменом заштитом, и црево ниског притиска са брзом спојницом.</p> <p>Могућност подешавања висине носилке у минимум три тачке без употребе додатног алата (у зависности од висине ватрогасца).</p> <p>Боца са ваздух:</p> <p>Запремина боце : 6.8 литара Притисак у боци : 300 бара Материјал израде: Композитни материјал са унутрашњим алуминијумским судом. Стандард : ЕН 12245:2009 Вентил боце мора имати уграђен додатни вентил против неконтролисаног истицања ваздуха у случају лома основног вентила. животни век боце : минимум 20 година.</p> <p>Гумиране траке за учвршћивање боце.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основа, кајшеви и појас морају бити антистатични и отпорни на агресивне материје и температуру (ватрогасни стандард) - Кајшеви и траке (који иду преко рамена и око појаса) за ношење 		компл.	12

<p>апарата морају бити направљени од лаганог материјала, отпорног на пробадање и хабање, и неапсорбујући за влагу и хемикалије. Лака демонтажа без алата, ради лаког чишћења и дезинфекције.</p> <ul style="list-style-type: none">- Широки појас око струка направљени од лаганог и неапсорбујућег материјала за влагу и хемикалије (гумирани материјал), тапациран, који апсорбује тежину апарата.- Основа апарата мора да комплетно штити редуцир вентил од спољних оштећења - уграђен у носилку- Црева од манометра и плућног аутомата морају бити спроведена кроз основу апарата каналима за црева, ради комплетне заштите од спољних оштећења и искључивања могућности да се закаче за нешто приликом провлачења ватрогасца.- Спој црева плућног аутомата и основе апарата изведен преко брзе спојнице .- Обавезан ЕН137 тип 2 серификат и да је апарат намењен за ватрогасну употребу. <p>Маска за надпритисак - са уграђеном металном говорном мембраном</p> <p>Тело:</p> <p>Маска за надпритисак са уграђеном металном говорном мембраном (ватрогасни стандард) са прикључком за брзо одвајање плућног аутомата од маске и челичним рамом око поликарбонатног визира.</p> <ul style="list-style-type: none">- Образина мора бити израђена од антиалергијског материјала.- Образина мора имати две независне заптивне површине.- Образина мора бити универзалне величине.- Са монтираном маском и скинутим плућним аутоматом, корисник и даље мора нормално може да дише. <p>Носна маска</p> <ul style="list-style-type: none">- Носна маска да је израђена у једној величини, а обезбеђује оптимално налегање због редукције нивоа ЦО2, и спречавања магљења визира. <p>Визир</p> <ul style="list-style-type: none">- Дизајн маске мора да буде такав да ваздух који се удише прелази преко визира пре удисања, како би се спречило магљење унутар маске.			
--	--	--	--

	<p>- Визир такође расположив са слојем отпорним на гребање и на маглење. Оквир визира - Материјал оквира визира је од челика, који побољшано штити визир од удараца. Говорна мембрана - Маска је опремљена челичном говорном мембраном. Мембрана мора да буде заштићена од оштећења, чиме се спречава бушење исте. Издисајни вентил - Издисајни вентил мора да буде заштићен поклопцем. Прикључне копче Металне копче са прикључком за шлем МСА Ф1 Конекција плућног аутомата - Маска је опремљена робусним и лаким за коришћење конектором, за употребу плућног аутомата са надпритиском – обавезна компатибилност са Драгер ПСС плућним аутоматом. Доставити доказ о компатибилности са Драгер ПСС плућним аутоматима. - Захтеви из ЕН 136 класа 3 морају бити испуњени и сертифицирани.</p>			
--	--	--	--	--

ПАРТИЈА 7: ОДЕЛА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА

Поз	ТРАЖЕНО	ПОНУЂЕНО Назив произвођача и шифра артикла за сваки од артикала из спецификације	Јед. мере	Кол
1	<p>Заштитно, гас-непропусно одело које штити од хемикалија Једноделни комбинезон непропусни на гас и хемикалије са интегралном капуљачом и визиром који пружа поуздану заштиту од гасова, испарења, течних и чврстих хемикалија. Комбинезон мора бити лак за ношење преко радне одеће, са великим визиром који обезбеђује добру прегледност. Сигурносни патент затварач мора обезбедити висок ниво безбедности, уз једноставан приступ изолационом апарату са доводом ваздуха независно од атмосфере окружења. Поруб комбинезона мора бити прошивен и заварен адекватним</p>		КОМ	3

	<p>материјалом отпорним на агресивне материје. Саставни део комбинезона су заштитне чизме и заштитне рукавице. Комбинезон мора бити обезбеђен стандардним, удобним адаптером за рукавице, који омогућава једноставно стављање и скидање рукавица. Сигурносне чизме причвршћене за одело морају бити отпорне на гас и хемикалије стандардом DIN EN 344 I DIN EN 345 или одговарајући Одело мора да задовољава стандард SRPS EN 943-2</p>			
--	---	--	--	--

ПАРТИЈА 8: РАЗВАЛНИ АЛАТ НА БАТЕРИЈЕ

Поз	ТРАЖЕНО	ПОНУЂЕНО Назив произвођача и шифра артикла за сваки од артикала из спецификације	Јед. мере	Кол
1	<p>Универзални алат Агрегат мора бити интегрисан у тело самог алата, без спољних или додатних црева. Погон алата помоћу Ли-Ионске батерије или напојног кабла, опционо. Управљање помоћу звездастог контролног прстена јасно раздвојеног од рукохвата. Интегрисано ЛЕД осветљење које користи исте батерије као и алат, као и осветљење одељка за батерије. Трака за ношење алата преко рамена. Батерија мора давати исту снагу и брзину алату током целог капацитета напуњености, без осцилација (исте перформансе и када је пуна и када је скоро празна). Температурни радни опсег: -20° до +55° Ц. Врхови за разупирање се могу скинути без додатног прибора, чиме се комбиновани алат претвара у маказе (нема ограничења сечења као код стандардних комбинованих алата). Номинални радни притисак Мин. 700 бар Сила сечења Мин. 490 kN Дужина отварања дела за сечење Мин. 300 мм Сече пун челични профил Мин. Ø 33 мм Максимална сила раупирања Мин. 1.400 kN Дужина разупирања Мин. 360 мм</p>		КОМ	1

<p>Дужина повлачења Мин. 380 мм Могућност скидања врхова за разупирање чиме се добија пуна дужина сечива Тежина Макс. 19 кг Димензије (дужина, ширина, висина) Макс. 1000x250x300 мм Класа заштите Мин. IP 54 EN класа сечења Мин. I NFPA класа сечења Мин. A7/B7/C7/D7/E7 Перформансе сечења према EN 13204 Мин. 1I/2J/3I/4J/5J</p>			
<p>Телескопски цилиндар Агрегат мора бити интегрисан у тело самог алата, без спољних или додатних црева. Погон алата помоћу Ли-Ионске батерије или напојног кабла, опционо. Управљање помоћу звездастог контролног прстена јасно раздвојеног од рукохвата. Интегрисано ЛЕД осветљење које користи исте батерије као и алат, као и осветљење одељка за батерије. Трака за ношење алата преко рамена. Батерија мора давати исту снагу и брзину алату током целог капацитета напуњености, без осцилација (исте перформансе и када је пуна и када је скоро празна). Температурни радни опсег: -20° до +55° Ц. Тип Телескопски двостепени Дужина у затвореном положају Мин 590 мм Укупна ход Мин 750 мм Дужина у отвореном положају Мин 1340 мм Сила I клипа Мин 120 kN Ход I клипа Мин 380 мм Сила II клипа Мин 60 kN Ход II клипа Мин 360 мм Димензије Макс 600x150x350 мм Тежина (без батерије) Макс. 19 kg</p>		Ком.	2
<p>Батеријски агрегат Самостојећи преносни хидраулични агрегат на батеријски погон. Агрегат покреће Ли-Ион-ска батерија као и напојни кабл опционо. Тип мотора Електро мотор Радни притисак пумпе Номинало 700 бар Тип пумпе Двостепена са аутоматским пребацивањем Број прикључака Мин. 1 Интегрисано осветљење дела где се налази прикључак Да</p>		КОМ	1

	Проток низак притисак Мин. 2,4 л/мин Проток висок притисак Мин. 0,4 л/мин Тежина без батерије Макс. 9 кг Тежина са батеријом Макс 10 кг			
	<p>Додатна опрема Сет садржи :</p> <p>Ли-Ионска батерија - 8 комада Мора бити компатибилна са понуђеним алатима. Капацитет мин: 5 Ah са индикатором напуњености на самој батерији. Батерија мора давати исту снагу и брзину рада током целог свог капацитета напуњености. -Батерија мора имати најмање 500 комплетних циклуса пуњења (1 циклус подразумева 100% капацитета батерије, сабирају се проценти пуњења, нпр. 50% + 30% +20% представља један циклус пуњења чиме се знатно продужава употребни век батерије). Батерија након 6 месеци мировања у кућишту алата и даље мора бити употребљива (не сме бити празна)</p> <p>Пуњач за Ли-Ионску батерију - 3 комада Напајање: 220-230 V Процес пуњења је такав да се батерија након постављања у пуњач допуњава до 100% капацитета, није дозвољено да пуњач прво изврши пражњење батерије па тек након тога да крене са пуњењем јер се у том случају губи цео један циклус батерије</p> <p>Торба за ношење батерија и пуњача - 3 комада Са траком за ношење преко рамена и местом за одлагање/ношење минимално две батерије и једног пуњача</p>		сет	1

Напомена: За ПАРТИЈУ 8 наведени алати и додатна опрема морају бити компатибили са постојећим хидрауличним развалним алатима које поседује наручилац марке Лукас.
 Уз испоруку обавезна обука теориског, обука практичног рада као и редовног одржавања алата.

Понуђач је у обавези да уз сваку партију достави техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких карактеристика (спецификација) и сетификате из табеле (Образац 3.) конкурсне документације.

За све партије сва испоручена добра морају бити нова и произведена у 2017. или 2018. -тој години.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ

Ред. број	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	
1.	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;	
	Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
	Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;
	Доказ за физичка лица	Физичка лица не достављају овај доказ
2.	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.	
	Доказ за правно лице:	Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да правно лице, односно његов законски заступник (или више њих, уколико их има) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује даправно лиценције осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
	Доказ за предузетнике:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,

		кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
	Доказ за физичко лице:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
3.	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда	
	Доказ за правно лице:	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
	Доказ за предузетнике:	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
	Доказ за физичко лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
4.	а) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (члан 75. став 2. Закона); б) да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона); Доказ за а) и б): Попуњена, потписана и оверена Изјава Понуђача о поштовању обавеза који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4.2.). НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава треба да се потпише од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и овери печатом.	
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА		
Понуђач у поступку јавне набавке мора испунити наведене додатне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке		Докази о испуњености услова
5.	Понуђач мора да располаже неопходним финансијским капацитетом за ову јавну набавку. Под неопходним финансијским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач нема остварен губитак у пословању у претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016. година).	Извештај о рачуноводственом и финансијском стању - биланс успеха и биланс стања, односно извештај овлашћеног ревизора у случајевима где је то законом којим се уређују питања рачуноводства и ревизије прописано, за последње три године (2014., 2015. и 2016. година), односно, ако је понуђач регистрован касније, за период од регистрације. Уколико Понуђач нуди више од једне партије, овај доказ доставити у једном примерку за све партије.

6.	<p>Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку. -Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева да :</p> <p>За Партију 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8</p> <ul style="list-style-type: none">• Понуђач поседује следеће сертификате <p>ИСО 9001., ИСО 14001., и ОХСАС 18001</p> <p>За Партију 8</p> <ul style="list-style-type: none">• Обезбеђен овлашћен сервис у земљи	<ul style="list-style-type: none">• Важеће копије сертификата:<ul style="list-style-type: none">- ИСО 9001- ИСО 14001- и ОХСАС 18001 <p>Уколико Понуђач нуди више од једне партије, овај доказ доставити у једном примерку за све партије.</p> <ul style="list-style-type: none">• Копија важећег уговора/овлашћења о сервисирању издата од стране произвођача опреме
----	---	--



4.2. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Испуњеност наведених услова понуђач доказује изјавом следеће садржине.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач

(навести назив понуђача или називе свих понуђача из групе понуђача), поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у отвореном поступку јавне набавке „Ватрогасне справе и заштитна опрема“ број 96/2017 ОП Партија _____.

Место и датум:


М.П.

Назив понуђача или овлашћеног члана групе понуђача, потпис овлашћеног лица и овера

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава морају бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом



4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуђач поднесе понуду самостално, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије број 124/12, 14/15 и 68/15), који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације, понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Садржина изјаве за понуђаче дата је у тачки 4.2. Обрасца 4. конкурсне документације.

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама који је описани у тачкама 5), 6), 7) и 8) табеле 4.1 Обрасца 4. конкурсне документације Понуђач доказује достављањем тражених доказа.

Уколико понуду поднесе група понуђача (Заједничка понуда), сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије број 124/12, 14/15 и 68/15), који су описани у тачкама 1) до 3) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације. Испуњеност обавезних услова за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације, понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Садржина изјаве за понуђаче дата је у тачки 4.3. Обрасца 4. конкурсне документације.

Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у тачкама 5), 6), 7) и 8) табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације понуђачи из групе испуњавају заједно. Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама који је описани у тачкама 5), 6), 7) и 8) табеле 4.1 Обрасца 4. конкурсне документације Понуђач доказује достављањем тражених доказа.

У случају понуде са подизвођачем, сваки од подизвођача мора да испуњава обавезне услове за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације, као и услов да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије број 124/12, 14/15 и 68/15), који су описани у тачкама 1) до 3) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације (изјава из тачке 4.4. Обрасца 4. конкурсне документације, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу).

За Услове из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњену, оверену и потписану изјаву из тачке 4.5. Обрасца 4. конкурсне документације. Уколико понуду подноси Група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из Групе понуђача и оверена печатом. Изјаву копирати у довољном броју примерака за све Понуђаче из Групе. Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица Подизвођача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју примерака за све Подизвођаче.

Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива, пре доношења одлуке о додели уговора, Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона (Образац 4.. тачке 1) до 4), осим понуђача који је уписан у Регистар понуђача (Комисија проверава Регистар понуђача).

Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, као што је Извод из Агенције за привредне регистре.

Уколико има још захтеваних доказа који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа понуђач треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести АД Аеродром Никола Тесла Београд о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

1. Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:
 - Правилно попуњену табелу: Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет и опис предмета јавне набавке (Образац 3.), за сваку понуђену партију посебно;

- Попуњену, оверену и потписану изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 4. тачка 4.2.)-за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати;
- Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама наведених у Обрасцу 4.-табела 4.1. конкурсне документације;
- Правилно попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.)- за сваку понуђену партију посебно;
- Попуњен, оверен и потписан модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.)- за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати;
- Попуњен, оверен и потписан Образац Изјаве о независној понуди(Образац 8.)- за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати;
- Образац структуре цене (Образац 9.)- за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати;
- Попуњену, оверену и потписану изјаву о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 1.), за сваку понуђену партију посебно
- Попуњену, оверену и потписану Изјаву о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 3.), за сваку понуђену партију посебно
- Узорке доставити за: партија 3 и партија 4, у оквиру Обрасца 3- Обрасца Спецификације, у напомени на странама Спецификације;
- Техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких карактеристика (спецификација), сетификате из табеле (Образац 3.) конкурсне документације.

ОБЛИК ПОНУДЕ

3. Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Образац понуде (Образац 6.) треба попунити, према наведеним рубрикама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

4. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

5. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца (у периоду од 07:30 до 15:30 часова) или путем поште на адресу Наручиоца:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59

П.фах 7, ПАК 201970, 11271 Сурчин

ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA

са назнаком:

"Понуда за јавну набавку

„Ватрогасне справе и заштитна опрема “ број 96/2017 ОП за Партију

- НЕ ОТВАРАТИ –"

Назив и број партије

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника узаједничкој понуди.

Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном. Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблагоприятно.

НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да писаним путем обавесте Наручиоца о свом доласку на Аеродром Никола Тесла Београд ради предаје понуда, односно присуствовању отварању понуда. У обавештењу је потребно навести назив понуђача и податке о лицу које ће поднети понуду, односно присуствовати отварању понуда. Податке је потребно доставити на следећу e-mail адресу: javnenabavke@beg.aero Наведене податке неопходно је доставити како би Наручилац благовремено обавестио Security службу Air SERBIA, ради уласка у безбедносно рестриктивну зону Аеродрома, Црвена зграда Air SERBIA.

6. Понуђач може да поднесе само једну понуду, за сваку од партија.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти или кутији уз назнаку на коверти или кутији да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене или допуне понуде на коверти или кутији обавезно навести назив понуђача, број и назив предмета јавне набавке и речи "Измена или допуна понуде - НЕ ОТВАРАТИ".

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

7. Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs/> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.aero>.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде, о чему ће бити обавештени сви понуђачи.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

8. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
- Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
 - Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
 - Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
 - Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

9. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем (овлашћени члан);
 - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
 - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
 - понуђачу који ће издати рачун;
 - рачуну на који ће бити извршено плаћање;
 - обавезама сваког понуђача из групе понуђача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК

10. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) понуди рок плаћања. Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од **15 дана** и не дужи од **45 дана** од дана исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра која су предмет јавне набавке, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећих Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других важећих прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

11. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно искаже рок испоруке за сваку сукцесивну испоруку. Понуђач мора да понуди рок не дужи од **60 дана** од дана поруџбине. Уколико је понуђени рок испоруке дужи од **60 дана**, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
12. Понуђач је дужан да прихвати да је место испоруке Аеродром Никола Тесла Београд, у супротном понуда ће се одбити као неприхватљива.
13. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број 6.) понуди гарантни рок за испоручена добра у трајању од минимум 24 месеци од дана испоруке, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

ВАЛУТА И ЦЕНА

14. Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупан износ понуде у динарима са и без ПДВ.
 - Цене наведене у понуди су фиксне током извршавања Уговора и не могу се повећавати.
 - У цену морају бити укључени и трошкови транспорта до Аеродрома Никола Тесла Београд, као и сви остали зависни трошкови неопходни за извршење уговорних обавеза.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

15. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе рок важења понуде који не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:

16. Подаци где се могу благовремено добити исправни подаци о:
 - Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, Србија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs . Подсредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореском обавезама, које администрирају ови органи.
 - Заштити животне средине – Назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије), адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса: www.merz.gov.rs адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а, Београд, Србија, интернет адреса Агенције за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs
 - Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

17. Уз понуду, Понуђач је дужан да приложи попуњене, оверене и потписане изјаве о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 1), у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво **оригинал сопствену бланко меницу**.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, достави Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку добара која су предмет јавне набавке.

За отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, преда Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице – Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од уговореног гарантног рока.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Меницу као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да Понуђач, својом кривицом, не испоручи добра која су предмет јавне набавке у уговореном обиму, року и квалитету.

Меницу као Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач неотклања грешке у гарантном року.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

18. Подаци које Понуђач оправдано значи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди и које је као такве, у складу са законом, понуђач означио као поверљиве.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО». Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач, у року који одреди Наручилац, не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену критеријума и рангирање понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕНА

19. У случају да има нејасноћа у овом упутству, понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

- Путем поште на адресу 11180 БЕОГРАД 59, П.фах 7, ПАК 201970, ПАК 201970, 11271 Сурчин, уз напомену: "Додатне информације и појашњења за јавну набавку „Ватрогасне справе и заштитна опрема“ број 96/2017 ОП, за Партију ___ за председника комисије Станислав Тахировић или
- путем имејла: javnenabavke@beg.aero

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

20. Наручилац, за време стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

КОМУНИКАЦИЈА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

21. Наручилац ће пријем писмена послате путем електронске поште на е-маил адресу: javnenabavke@beg.aero вршити сваким радним даном (понедељак-петак) у периоду од 07⁰⁰ до 15⁰⁰ часова.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

22. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

23. У случају да два или више Понуђача имају исту цену, Наручилац ће изабрати понуду Понуђача који понуди краћи рок испоруке.

Уколико, ни након примене наведеног резервног критеријума, није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће доделити уговор понуђачу на начин да ће уговор бити додељен понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писано обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и гарантни рок на испоручена и пуштена у рад добра која су предмет ове набавке. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству овлашћених представника понуђача и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и гарантни рок на испоручена добра исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у куглице. Након тога, куглице ће ставити у провидну посуду одакле ће бити извучена само једна куглица, затим ће куглица бити отворена и биће прочитан назив понуђача са папира. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник са извлачења путем жреба.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

24. Понуђач је дужан да попуни и овери изјаву из тачке 4.2. Обрасца 4. Конкурсне документације као доказ да је, при састављању своје понуде, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
25. Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом поштом са повратницом или на имејл: javnenaabavke@beg.aero

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није дугачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана од дана доношења одлуке на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона.

Чланом 151. Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона у износу од:

- 1) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 2) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:
 - (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
 - (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
 - (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
 - (4) број рачуна: 840-30678845-06;
 - (5) шифру плаћања: 153 или 253;
 - (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
 - (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
 - (8) корисник: буџет Републике Србије;
 - (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
 - (10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права <http://www.kjn.gov.rs/>

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС		
дужник - налогодавац	шифра плаћања	валута
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	253	РСД
сврха плаћања	број модела	износ
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке		= Износ таксе
верификација: прималац	број модела	рачун дужника - налогодавца
Буџет Републике Србије		Бр. рачуна налогодавца
печат и потпис налогодавца	број модела	позив на број (задуужење)
место и датум пријема	број модела	рачун повериоца - примаоца
		840-30678845-06
место и датум пријема	број модела	позив на број (одобрење)
		Број или ознака јавне набавке
место и датум пријема		<input type="checkbox"/> илито

Образац бр. 3

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ		
уплатилац	шифра плаћања	валута
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	153	РСД
сврха уплате	рачун примаоца	износ
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке	840-30678845-06	Износ таксе
прималац	модел и позив на број (одобрење)	
Буџет Републике Србије		Број или ознака јавне набавке
печат и потпис уплатиоца	место и датум пријема	датум валуте

НАПОМЕНА. Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним **редоследом** како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу "позив на број" уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу **избегава** употреба **размака и знакова**, као што су: () | \ / „ « * и сл.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

26. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року.

27. Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси као заједничка понуда):		
1.	_____	адреса: _____
матични број: _____	ПИБ: _____	број телефона: _____
особа за контакт: _____	број рачуна: _____	
2.	_____	адреса: _____
матични број: _____	ПИБ: _____	број телефона: _____
особа за контакт: _____	број рачуна: _____	
3.	_____	адреса: _____
матични број: _____	ПИБ: _____	број телефона: _____
особа за контакт: _____	број рачуна: _____	

**ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ
(ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ!!!)**

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1 – ОПРЕМА ЗА СПАСАВАЊЕ – КОМПЛЕТ СА ЧЕКРКОМ И СИСТЕМОМ ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ

Укупна вредност понуде Рсд без ПДВ.	
Укупна вредност понуде Рсд са ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана) _____ дана од дана испоруке по појединачној наруџбини наручиоца	
Рок сукцесивне испоруке добара (максимум 60 дана): _____ дана од дана писане поруџбине.	
Место испоруке добара: Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде: _____ дана (минимум 90 дана)	
Гарантни рок (најмање 24 месеца): _____ месеци од дана испоруке.	
Саставни део понуде је образац бр.9 –Образац структуре цена	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

**ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 2 – ОПРЕМА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА,
АБСОРБЕРИ,УПИЈАЧИ**

Укупна вредност понуде Рсд без ПДВ.	
Укупна вредност понуде Рсд са ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана) _____ дана од дана испоруке по појединачној наруџбини наручиоца	
Рок sukcesивне испоруке добара (максимум 60 дана): _____ дана од дана писане поруџбине.	
Место испоруке добара: Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде: _____ дана (минимум 90 дана)	
Гарантни рок (најмање 24 месеца): _____ месеци од дана испоруке.	
Саставни део понуде је образац бр.9 –Образац структуре цена	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

**ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 3 – ВАТРОГАСНА ЗАШТИТНА ОДЕЛА ЗА ПРИЛАЗ ВАТРИ,
ВАТРОГАСНЕ РУКАВИЦЕ**

Укупна вредност понуде Рсд без ПДВ.	
Укупна вредност понуде Рсд са ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана) _____ дана од дана испоруке по појединачној наруџбини наручиоца	
Рок sukcesивне испоруке добара (максимум 60 дана): _____ дана од дана писане поруџбине.	
Место испоруке добара: Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде: _____ дана (минимум 90 дана)	
Гарантни рок (најмање 24 месеца): _____ месеци од дана испоруке.	
Саставни део понуде је образац бр.9 –Образац структуре цена	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5 – ВАТРОГАСНЕ ЧИЗМЕ

Укупна вредност понуде Рсд без ПДВ.
Укупна вредност понуде Рсд са ПДВ.
Начин плаћања: одложено у року од (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана) _____ дана од дана испоруке по појединачној наруџбини наручиоца
Рок sukcesивне испоруке добара (максимум 60 дана): _____ дана од дана писане поруџбине.
Место испоруке добара: Аеродром Никола Тесла Београд.
Рок важења понуде: _____ дана (минимум 90 дана)
Гарантни рок (најмање 24 месеца): _____ месеци од дана испоруке.
Саставни део понуде је образац бр.9 –Образац структуре цена
Место и датум: _____
Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6 – АПАРАТ ЗА ДИСАЊЕ СА РЕЗЕРВНОМ БОЦОМ

Укупна вредност понуде Рсд без ПДВ.
Укупна вредност понуде Рсд са ПДВ.
Начин плаћања: одложено у року од (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана) _____ дана од дана испоруке по појединачној наруџбини наручиоца
Рок sukcesивне испоруке добара (максимум 60 дана): _____ дана од дана писане поруџбине.
Место испоруке добара: Аеродром Никола Тесла Београд.
Рок важења понуде: _____ дана (минимум 90 дана)
Гарантни рок (најмање 24 месеца): _____ месеци од дана испоруке.
Саставни део понуде је образац бр.9 –Образац структуре цена
Место и датум: _____
Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 – ОДЕЛА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА.

Укупна вредност понуде Рсд без ПДВ.	
Укупна вредност понуде Рсд са ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана) _____ дана од дана испоруке по појединачној наруџбини наручиоца	
Рок sukcesивне испоруке добара (максимум 60 дана): _____ дана од дана писане поруџбине.	
Место испоруке добара: Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде: _____ дана (минимум 90 дана)	
Гарантни рок (најмање 24 месеца): _____ месеци од дана испоруке.	
Саставни део понуде је образац бр.9 –Образац структуре цене	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8 – РАЗВАЛНИ АЛАТ НА БАТЕРИЈЕ

Укупна вредност понуде Рсд без ПДВ.	
Укупна вредност понуде Рсд са ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана) _____ дана од дана испоруке по појединачној наруџбини наручиоца	
Рок sukcesивне испоруке добара (максимум 60 дана): _____ дана од дана писане поруџбине.	
Место испоруке добара: Аеродром Никола Тесла Београд.	
Рок важења понуде: _____ дана (минимум 90 дана)	
Гарантни рок (најмање 24 месеца): _____ месеци од дана испоруке.	
Саставни део понуде је образац бр.9 –Образац структуре цене	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

7. МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ УГОВОРА, ПОТПИШЕ И ОВЕРИ ПОСЛЕДЊУ СТРАНУ МОДЕЛА УГОВОРА, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА.

МОДЕЛ УГОВОРА ЈЕ ИСТИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ, ПОТРЕБНО ЈЕ КОПИРАТИ УГОВОР И ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ДОСТАВИТИ ПОСЕБАН ПРИМЕРАК УГОВОРА

У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке број 96/2017 ОП, између:

АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, кога заступа извршни директор Раша Ристивојевић по овлашћењу в.д. генералног директора Саша Влаисављевић, дипл. инж. број _____ од _____, ПИБ 100000539; матични број 07036540; текући рачун: 125-1721427-98 код Рігаеус банке (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)

и

Назив Понуђача: _____
са седиштем у _____ Називи понуђача из групе (попунити само у случају заједничке понуде)

_____ Називи подизвођача (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

_____ кога заступа директор _____ ПИБ _____; матични број _____; текући рачун _____ (у даљем тексту: ИСПОРУЧИЛАЦ)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка добара „Ватрогасне справе и заштитна опрема“ број 96/2017 ОП, партија број _____

(навести број и назив партије)

за потребе НАРУЧИОЦА, а по понуди ИСПОРУЧИОЦА заведеној у архиви НАРУЧИОЦА под бројем _____ од _____ 2017. године (Попуњава Наручилац).

Понуда ИСПОРУЧИОЦА и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог уговора.

Ц Е Н А

Члан 2.

Укупна вредност Уговора за Партију _____ (навести број и назив партије!) износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом.

Јединичне цене из понуде су фиксне током периода важења Уговора и не могу се повећавати током периода важења Уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да износ из фактуре, плати ИСПОРУЧИОЦУ у року од _____ дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна, на рачун – ИСПОРУЧИОЦА број: _____ који се води код _____ банке.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег закона о рачуноводству и Закона о ПДВ, као и других прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом, потписаном Уговору.

Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2018. годину за ове намене. Ако део обавеза доспева по овом уговору у 2019. години, НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање ИСПОРУЧИОЦУ по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2019. годину, у супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране НАРУЧИОЦА.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Рок сукцесивне испоруке добара из члана 1. овог Уговора је ____ дана (максимум 60 дана) од дана писане поруџбине.

Место испоруке добара је Аеродром Никола Тесла Београд.

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Испорука добара из члана 1. овог Уговора вршиће се по динамици коју одређује НАРУЧИЛАЦ.

Приликом испоруке добара НАРУЧИЛАЦ ће да обезбеди дозволу за кретање и задржавање на граничном прелазу Аеродром Никола Тесла.
Трошкове испоруке сноси ИСПОРУЧИЛАЦ.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

Уговорне стране ће извршити квантитативни и квалитативни пријем добара одмах по њиховом приспећу, у складиште НАРУЧИОЦА.

Квантитативни и квалитативни пријем ће се обавити упоређивањем података из фактуре и отпремнице са стварно испорученом количином добара и њиховим карактеристикама.

Уколико НАРУЧИЛАЦ при квалитативном пријему сматра да квалитет испоручене робе одступа од квалитета утврђеног у понуди ИСПОРУЧИОЦА и у спецификацији за ову јавну набавку, која чини саставни део овог Уговора, дужан је да одмах без одлагања обавести о томе ИСПОРУЧИОЦА у облику писаног записника.

Ако постоји приговор на квалитет или квантитет робе у смислу овог Уговора, неоспорни део фактуре НАРУЧИЛАЦ је дужан да плати на начин и у року који је предвиђен овим уговором, а оспорени део одмах након решења приговора о квалитету и квантитету робе.

Уколико се на квантитативном и квалитативни пријему установи да се количина или квалитет приспелих добара разликује од количине добара наведене у отпремним документима или уговореног квалитета, НАРУЧИЛАЦ ће о томе сачинити извештај, на основу којег је ИСПОРУЧИЛАЦ обавезан да испоручи добра која недостају или добра која одговарају уговореном квалитету у року од 5 (пет) дана, о сопственом трошку.

КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈА

Члан 7.

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да испоручи добра из члана 1. овог Уговора у складу са важећим стандардима квалитета.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. овог Уговора износи _____ месеци од дана испоруке (најмање 24 месеца)

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да приликом потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

- **Оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице-Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку добара из члана 1. овог Уговора.

Под добрим извршењем посла НАРУЧИЛАЦ подразумева испоруку добара из члана 1. овог Уговора у свему на начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости без трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима са свих рачуна ИСПОРУЧИОЦА-издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да приликом потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

- **Оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице- Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од уговореног гарантног рока.

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да на први позив НАРУЧИОЦА, у току трајања гарантног рока, изврши све поправке и отклони све кварове, односно недостатке у року не дужем од 7 дана од дана писаног позива НАРУЧИОЦА. У супротном, НАРУЧИЛАЦ има право да активира меницу као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и отклони недостатке о трошку ИСПОРУЧИОЦА.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Меницу као Гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ, својом кривицом, не испоручи добра која су предмет јавне набавке у уговореном обиму, року и квалитету.

Меницу као Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ неотклања грешке у гарантном року.

Уколико НАРУЧИЛАЦ, приликом испоруке или најкасније у року од 60 дана од дана преузимања, установи недостатке у квалитету испоручених добара, који нису могли бити примећени при пријему добара, дужан је да о томе одмах обавести ИСПОРУЧИОЦА писаним путем. ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да, у року од 7 (седам) дана од дана обавештења, о свом трошку, отклони све недостатке.

У случају да између уговорних страна не постоји сагласност о степену оштећења, то ће се утврдити стручном проценом о трошку ИСПОРУЧИОЦА.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

У случају да дође до прекорачења рока за испоруку, ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока у висини од 0,2% од укупне вредности (без ПДВ-а) која је утврђена у члану 2. овог Уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% уговорене цене из члана 2. овог уговора.

ИСПОРУЧИЛАЦ нема право да плати уговорну казну и да одустане од Уговора.

Члан 9.

У случају да ИСПОРУЧИЛАЦ не изврши своје обавезе у свему у складу са овим Уговором, НАРУЧИЛАЦ има, по свом избору, право да активира средство обезбеђења уговорне обавезе, право на сразмерно умањење цене као и право једностраног раскида Уговора без образложења и без отказног рока. НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете.

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 10.

Уговор се закључује на период до искоришћења средстава из члана 2. овог уговора или на период од годину дана од дана потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, у зависности који се од ова два услова први оствари.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и закључује се на период до испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.

НАРУЧИЛАЦ задржава право да не набави предмет набавке у уговореној количини и може без образложења да одустане од извођења радова која су предмет овог уговора у сваком тренутку, у ком случају ИСПОРУЧИЛАЦ нема право на накнаду штете и изгубљене добити.

НАРУЧИЛАЦ има право једностраног раскида овог уговора доставом писаног обавештења о раскиду ИСПОРУЧИЛАЦ у ком случају ће се Уговор сматрати раскинутим по протеку 15 календарских дана, рачунајући од дана пријема писаног обавештења о раскиду од стране ИСПОРУЧИОЦА. У случају раскида уговора од стране НАРУЧИОЦА, ИСПОРУЧИЛАЦ нема право на накнаду штете и изгубљене добити.

НАРУЧИЛАЦ може, из објективних разлога, дозволити промену битних елемената уговора због настанка непредвиђених околности које нису на страни НАРУЧИОЦА.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да, за све што овим Уговором није предвиђено, важе одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

Члан 13.

Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог Уговора уговорне стране решаваће мирним путем у духу добрих пословних обичаја.

За решавање спорова који нису решени на начин из става 1. овог члана надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 14.

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.
од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

ИСПОРУЧИЛАЦ:

директор

НАРУЧИЛАЦ:

АД Аеродром Никола Тесла Београд
Извршни директор

Раша Ристивојевић

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12,14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду, у отвореном поступку јавне набавке „**Ватрогасне справе и заштитна опрема “ број 96/2017 ОП-** Партија број _____ подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум: _____

Назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Назив Понуђача:

Адреса:

ЖИРО РАЧУН Понуђача бр.:

Телефон:

Факс:

Е-маил:

ПИБ:

НАРУЧИЛАЦ: АД Аеродром Никола
Тесла Београд

На основу понуде у јавној набавци
бр. 96/2017 ОП ПАРТИЈА _____ (уписати број
партије) издајем следећи образац структуре
цене.

ПАРТИЈА 1: ОПРЕМА ЗА СПАСАВАЊЕ – КОМПЛЕТ СА ЧЕКРКОМ И СИСТЕМОМ ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ

Редни број	Назив производа	Произвођач	Ј.М.	Количина	Јединична цена у динарима	Укупно: количина x јединична цена у динарима
1.	КОМПЛЕТ СА ЧЕКРКОМ И СИСТЕМОМ ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ		комплет	1		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
УКУПНА ВРЕДНОСТ:				БЕЗ ПДВ		
ПДВ:						
УКУПНА ВРЕДНОСТ:				СА ПДВ		

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и
овера

**ПАРТИЈА 2: ОПРЕМА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА, АБСОРБЕРИ, УПИЈАЧИ,
ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ, ЦРЕВА И АРМАТУРЕ**

Редни број	Назив производа	Произвођач	Ј.М.	Количина	Јединична цена у динарима	Укупно: количина x јединична цена у динарима
1.	Влажне марамнице за брисање маске за дисајни апарат (Cid Wipes Eco) , или одговарајуће		Кут.	30		
2.	Стикер маст за подмазивање рајсфешлуца за тешка хемијска одела		ком	20		
3.	Четке полиестер или еквивалент отпорне на корозију и не стварају варнице		Ком.	10		
4.	Наставак за усисавање течности за усисивач KARCHER NT 55/1 есо		Ком.	2		
5.	Грануле абсорбери за скупљање расутог уља		Пак.	20		
6.	Течност за дим машину „Хаген“ МОДЕЛ : Везув		Лит.	50		
	УКУПНА ВРЕДНОСТ:				БЕЗ ПДВ	
	ПДВ:					
	УКУПНА ВРЕДНОСТ:				СА ПДВ	

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и
овера

ПАРТИЈА 3: ВАТРОГАСНА ЗАШТИТНА ОДЕЛА ЗА ПРИЛАЗ ВАТРИ, ВАТРОГСНЕ РУКАВИЦЕ

Редн и број	Назив производа	Произвођач	Ј.М.	Количина	Јединична цена у динарима	Укупно: количина x јединична цена у динарима
1.	ВАТРОГАСНА ЈАКНА		ком	30		
2.	ДОЊИ ДЕО		ком	30		
3.	ВАТРОГАСНЕ РУКАВИЦЕ		пар	70		
		УКУПНА ВРЕДНОСТ:		БЕЗ ПДВ		
		ПДВ:				
		УКУПНА ВРЕДНОСТ:		СА ПДВ		

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и
овера

ПАРТИЈА 4: ВАТРОГАСНЕ ЧИЗМЕ

Редн и број	Назив производа	Произвођач	Ј.М.	Количина	Јединична цена у динарима	Укупно: количина x јединична цена у динарима
1.	ВАТРОГАСНЕ ЧИЗМЕ		пар	30		
2.						
3.						
		УКУПНА ВРЕДНОСТ:		БЕЗ ПДВ		
		ПДВ:				
		УКУПНА ВРЕДНОСТ:		СА ПДВ		

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и
овера



ПАРТИЈА 5: ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ,ЦРЕВА И АРМАТУРЕ

Редн и број	Назив производа	Произвођач	Ј.М.	Количина	Јединич на цена у динари ма	Укупно: количина х јединична цена у динарима
1	Ватрогасна црева -Тревира црево, класа 1, Ф 52		Ком	20		
2	Ватрогасна црева – за хидрантске ормаре		Ком	20		
3	Ватрогасна црева Црево класа 1. Ф 25		Ком	20		
4	Ватрогасна црева – усисна -пречник Ф 110		Ком	5		
5	Заштитна ватрогасна поњава		Ком	5		
6	Редуцир Спојка Кована 38/52		Ком	10		
7	Редуцир Спојка Кована 75/52		Ком	10		
8	Редуцир Спојка Кована 110/75		Ком	10		
9	Редуцир Спојка Кована 150/110		Ком	2		
10	Слепа спојка – кована, 38,52,75 по 10 комада		Ком	30		
11	Наставак за пену за ватрогасну млазницу 0 – 500 литара, РОК или одговарајућа (турбо		Ком	5		
12	Млазница обична хидрантска са ручицом		Ком	10		
13	Кључ Тза подземни хидрант		Ком	2		
14	Дужина : 2 метра		Ком	5		
15	Хидрантски наставка 75/ 2x52		Ком	10		
16	Торба за смештај ватрогасне опреме		Ком	5		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку „Ватрогасне справе и заштитна опрема “
број 96/2017ОП
-По партијама-

17	Универзални алат за сечење: на преклоп са мин. 6 функција.		Ком	10		
18	Дефибрилатор сет за обуку радника из пружања прве помоћи.		Компле т	5		
19	Заштитна ватрогасна корпа (усисна)		Ком	5		
20	Величина 100мм		Ком	2		
21	Излаз 110мм		Ком	20		
22	Ватрогасни апарат С6А		Ком	20		
23	Ватрогасни апарат С3А		Ком	15		
24	Ватрогасни апарат С2А		Ком	10		
25	Ватрогасни апарат С1А		Ком	10		
26	Заштитна навлака за ватрогасни апарат С25А		Ком	10		
27	Заштитна навлака за ватрогасни апарат С50А		Ком	10		
28	Нож (камен) за моторну тестеру стихл 350мм/14 . СБ 80		Ком	10		
УКУПНА ВРЕДНОСТ:			БЕЗ ПДВ			
ПДВ:						
УКУПНА ВРЕДНОСТ:			СА ПДВ			

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и
овера

ПАРТИЈА 6: АПАРАТ ЗА ДИСАЊЕ СА РЕЗЕРВНОМ БОЦОМ

Редн и број	Назив производа	Произвођач	Ј.М	Количина	Јединич на цена у динари ма	Укупно: количина х јединична цена у динарима
1.	АПАРАТ ЗА ДИСАЊЕ - ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТ НА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ		12	Комплет		
2.						
УКУПНА ВРЕДНОСТ:		БЕЗ ПДВ				
ПДВ:						
УКУПНА ВРЕДНОСТ:		СА ПДВ				

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и
овера

ПАРТИЈА 7: ОДЕЛА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА.

Редн и број	Назив производа	Произвођач	Ј.М.	Количина	Јединич на цена у динари ма	Укупно: количина х јединична цена у динарима
1.	Заштитно, гас-непропусно одело које штити од хемикалија					
2.						
УКУПНА ВРЕДНОСТ:		БЕЗ ПДВ				
ПДВ:						
УКУПНА ВРЕДНОСТ:		СА ПДВ				

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и
овера

ПАРТИЈА 8: РАЗВАЛНИ АЛАТ НА БАТЕРИЈЕ

Редн и број	Назив производа	Произвођач	Ј.М.	Количина	Јединична цена у динарима	Укупно: количина x јединична цена у динарима
1.	Универзални алат		Ком	1		
2.	Телескопски цилиндар		Ком	2		
3.	Батеријски агрегат		Ком	1		
4.	Додатна опрема		Сет	1		
УКУПНА ВРЕДНОСТ:			БЕЗ ПДВ			
ПДВ:						
УКУПНА ВРЕДНОСТ:			СА ПДВ			

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и
овера

НАПОМЕНА:

- Горње табеле представљају само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре понуђене цене. Образац структуре понуђене цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број редова табеле обрасца структуре понуђене цене у зависности од броја позиција. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре понуђене цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.

Упутство како да се попуни образац структуре понуђене цене

- Образац структуре понуђене цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рубрика "ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама" попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај Обрасца структуре понуђене цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре понуђене цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре понуђене цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у динарима односно у истој валути у којој је дата понуда.

10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПРИЛОГ 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Пословно име понуђача: _____

Број и датум понуде: _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке “Ватрогасне справе и заштитна опрема” број 96/2017 ОП За Партију _____, приликом потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку добара која су предмет јавне набавке.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

У _____, дана _____

М.П. _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

НАПОМЕНА:

- Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања Уговора.

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _____

_____ (назив и адреса)

МБР _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА
: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, текући рачун: 125-1721427-98 код Piraeus bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _____ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења по основу неиспуњења обавеза по Уговору о јавној набавци “Ватрогасне справе и заштитна опрема” број 196/2017 ОП За Партију _____.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне цене, без ПДВ, дате у понуди бр. _____ од ____ . ____ .2018.године, тј. на износ од _____ (словима: _____ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _____ године.

Меницу за добро извршење посла наручилац ће наплатити уколико понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са Уговором.

у _____, дана _____


_____ **Овлашћено лице понуђача**

_____ **М.П.**

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата



ПРИЛОГ 3

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ**

Пословно име понуђача: _____

Број и датум понуде: _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке “**Ватрогасне справе и заштитна опрема**” број **196/2017 ОП За Партију** _____, приликом потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу **за отклањање грешака у гарантном року**, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац .
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока за добра која су предмет јавне набавке.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печат.

У _____, дана _____

М.П.

назив Понуђача, потпис овлашћеног лица и овера

НАПОМЕНА:

•Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања Уговора

ПРИЛОГ 4

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _____

(назив и адреса)

МБР _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА
: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, текући рачун: 125-1721427-98 код Piraeus bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _____ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року поднете у поступку јавне набавке “Ватрогасне справе и заштитна опрема” број 196/2017 ОП За Партију _____.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне цене, без ПДВ, дате у понуди бр. _____ од _____. _____.2018.године, тј. на износ од _____ (словима: _____ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _____ године.

Меницу за за отклањање грешака у гарантном року наручилац ће наплатити уколико понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са Уговором.

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15), као и чл. 2. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку „Ватрогасне справе и заштитна опрема“ број 96/2017 ОП и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима
1		
2		
3		
4		

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Место и датум: _____

Назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера